



JK603
.H6





$$10, 30 - \text{Red. (1, 75) } 3 \text{ eq. } 70 = (13, 28) =$$

$$2 = 167$$

dupl.

INDEX FUNGORUM,

SISTENS

ICONES ET SPECIMINA SICCA NUPERIS TEMPORIBUS
EDITA; ADJECTIS SYNONYMIS

AUCTORE

HERMANN HOFFMANN,

BOTANICES PROF. P. O. GISSENSI.

INDICIS MYCOLOGICI EDITIO AUCTA.

LIPSIAE,

SUMPTIBUS A. FÖRSTNERI, BIBLIOPOLAE.

(A. FELIX.)

1863.

EINLEITUNG.

Da seit dem grossen, für seine Zeit abschliessenden *Systema mycologicum* von E. FRIES (1821—1829) kein neueres systematisch geordnetes Hauptwerk, welches die ganze Pilzkunde umfasste, veröffentlicht worden ist, so erscheint es als ein dringendes Bedürfniss, bis zur Publication eines solchen die grosse Masse der Pilze wenigstens vorläufig alphabetisch zu ordnen und auf diese Weise zugänglich zu machen. FRIES' *Epicrisis* (1836—1838) umfasst nur die bis dahin erschienenen Hymenomyceten; desselben Verfassers *Summa vegetab. Scandinaviae* (1849) bezieht sich in der Aufzählung der Species ausschliesslich auf Schweden und giebt, wie die vorige Schrift, fast keine Citate von Herbarien, welche ein so wichtiges Hilfsmittel für diese Studien geworden sind. Dasselbe gilt von STREINZ' *Nomenclator* (1862) und in noch höherem Grade von FRIES' *Monographia Hymenomycetum*. I. (1857). BERKELEY *Outlines of brit. fungology* (1860) und RABENHORST'S *Deutschlands Kryptogamen-Flora, Pilze*, 1841, haben nur eine locale Beschränkung und sind, namentlich ersteres, bezüglich der Citate unvollständig. Im Uebrigen aber sind wir auf Monographien beschränkt, welche nur einen kleinen Theil der Mykologie umfassen und von sehr ungleichem Werthe sind. — Vorliegender Index schliesst sich demnach der Zeitfolge der Publicationen nach dem *Systema mycologicum* von FRIES an, wobei ich jedoch ausdrücklich bemerke, dass die eben genannten anderen Werke, namentlich die *Epicrisis*, RABENHORST u. s. w., als im Besitze eines jeden Mykologen befindlich vorausgesetzt, d. h. die dort enthaltenen Citate und Synonyme der Regel nach hier nicht noch einmal abgedruckt sind. Dieser Index ist bestimmt, diese Werke zu ergänzen, nicht sie zu ersetzen.

Ich habe eine Zeit lang geschwankt, ob ich nicht alle seit FRIES und (für Deutschland) RABENHORST publicirten neuen Species aufnehmen sollte, auch die sehr grosse Zahl derjenigen, welche nur durch Diagnosen, nicht aber durch Abbildungen oder *Specimina sicca* bekannt gemacht worden sind. In der That ist eine Uebersicht dieser über die Maassen zerstreuten Literatur ein dringendes und nicht länger abzuweisendes Desiderat, und schon als Vorarbeit für ein zukünftiges *Systema mycologicum* ganz unentbehrlich. Aber das vorliegende Werk wäre dadurch noch manches Jahr hinausgeschoben worden, und so möge es denn auch in dieser anspruchsloseren Form nach Kräften nützen und fördern. Es würde alsdenn auch statt der ganz äusserlichen und zufälligen alphabetischen Anordnung die systematische geboten gewesen sein; zu einer solchen Arbeit aber fühle ich mich, in Betracht der jetzigen Bewegung in der Mykologie, keineswegs berufen. Ueberdiess hätte diess wieder ein alphabetisches und Synonymenregister bedingt, womit eine

bedeutende Vergrösserung des Umfanges verbunden war. Wo soll man dann auch ein Ende finden? Bloss systematische Aufführung der Namen (mit den Citaten) würde Wenigen genügt haben; zu den neuen Arten allein die Diagnosen hinzuzufügen, wäre eine störende Halbheit; sie überall geben, führt natürlich zu einem vollständigen *Systema*, worüber ich mich schon ausgesprochen habe. Es geht eben hier, wie überall, das Erreichbare bleibt stets weit hinter dem zu Wünschenden zurück, und ohne eine gewisse Resignation ist an einen Abschluss nicht zu denken. Ich meines Theils finde, dass die Wissenschaft wie der Horizont ist; je weiter man vorgeht, desto mehr sieht man die Endlosigkeit, man lernt sich endlich beschränken, man muss einem Andern überlassen, was man nicht selbst thun will oder kann. Und ein solcher Wohltäter wird auch für die systematische Pilzkunde einmal wieder geboren werden. Fürs Erste glaube ich, dass Wohlwollende und billig Denkende mir für meine mühsame und trockene Arbeit Dank wissen werden. So möge denn ein Sammelwerk in jenem Sinne Solchen überlassen bleiben, welche, mit genügender Musse ausgerüstet, in den grossen literarischen Centralpuncten leben und dort die vollständigen und reichen Hülfsmittel erschöpfend ausnutzen können, deren viele mir nur im Fluge zu durchblättern vergönnt war. Ich glaube, dass einem solchen Gelehrten dieser mein Index als eine brauchbare Hülfe sich erweisen werde, und rechne einstweilen darauf, dass derselbe bis dahin allen Denjenigen, welche sich mit dem Bestimmen von Pilzen beschäftigen, dienlich sein kann. — Um indess auch dem systematischen Bedürfniss wenigstens einigermaßen in die Hände zu arbeiten, so weit diess bei einem Register dieser Art möglich ist, habe ich überall, wo es anging, auf FRIES' *Summa veg. Sc.* verwiesen, als dem derzeit vollständigsten, ja einzigen Werke, welches das ganze System der Pilze gleichmässig durchgearbeitet, wenigstens bezüglich der *Genera*, darlegt; ein Werk, das ohnediess kein Mykologe entbehren kann. Zugleich wurden hierdurch eine grosse Anzahl werthvoller synonymischer Aufklärungen gewonnen, so dass ich die Mühe nicht für eine vergeudete halte, um so mehr, als das diesem Buche beigegebene Register nur die *Genera* enthält, und man danach sehr Vieles, wegen der veränderten Nomenclatur, kaum auffinden kann. Ich habe nur noch hinzuzufügen, dass ich mich auf's Emsigste bemüht habe, dem vorliegenden Werke durch die Sorgfalt in den Citaten, sowie durch den bedeutend vergrösserten Reichthum an benutzten Quellen — worüber ein Blick auf die folgende Uebersicht der citirten Hauptwerke im Vergleich zu meinem *Index mycologicus* in der Botanischen Zeitung 1860 genügenden Aufschluss giebt — möglichste Brauchbarkeit und Vollständigkeit zu verschaffen.

Der Verfasser.

INDEX FUNGORUM.

EXPLICATIO NOMINUM ABBREVIATORUM.

- Alger. = Exploration scientifique de l'Algérie. 1840—1842. Bot. Mycologie par Montagne etc. 1848—1855. livr. 1—17.
- Ann. Mag. n. h. = Annals and Magazine of natural history. 8°. Vol. I. 1838. — Vol. X. 1862.
- Ann. sc. n. = Annales des sciences naturelles, Botanique. Ser. I. XIII. 1828. — XXX 1833. Ser. II. 1834 ff. Ser. III u. IV bis 1862 XVII.
- Act. Tur. = Memoires de l'Academie de Turin. 1^{re}. Sér. I. 1759 ff. bis 1857.
- Afz. = Fries, E., Reliquiae Afzelianae; sist. ic. fung. in Guinea coll. Upsala 1860. fol. t. 1—12.
- Badham = C. D. Badham, a treatise of the esculent funguses of England. London, Reeves. 1847. 8°.
- Bail S. = Bail, System der Pilze. 1858. taf. ..
- Berk. J. = M. J. Berkeley, Introduction to cryptogamic Botany. 1857. 8°. Holzschnitte im Text.
- Berk. Out. = M. J. Berkeley, Outlines of british fungology. London. 1860. 8°. Namen auf den Tafeln ohne Autoren.
- Bisch. = Bischoff, Handbuch der bot. Terminologie, 1830 ff. 4^{to}. Separatabdruck; Kryptogamenkunde mit 30 Tafeln. 1860 meist Copien.
- Bivona; = A. Stirpium rar. minusque cognitar. in Sicilia sponte proven. desc. ic. 3 Hefte. Panormi 1815.
- Bonite = Voyage autour du monde exécuté sur la Bonite. 1836—1837. Botanique par Gaudichaud. I. 1844—1846. Text in 8°. citirt bis p. 204.
- Bon. = Bonorden, Handbuch der Mykologie. 1851. Atlas in 4^{to}. Fig. ..
- Bon. Con. = Bonorden, Coniomycetes, in Abhandl. d. nat. Ges. in Halle. 1860. V. 3. u. 4. 1^{to}.
- Borszewow = Fungi ingrici. Beitr. z. Pflanzenkunde des russ. Reichs. Lief. 10. Petersb. 1857. Kais. Akad. der Wissenschaften.
- Bot. Zt. = Botanische Zeitung von Mohl und Schlechtendal. 1843—1862.
- Brit. f. = Berkeley british fungi. — 8°. specim. sicc.) fsc. 1 (1836) — fsc. 4 (1843).
- Bull. ac. belg. = Bulletins des séances de la classe des sciences de l'ac. roy. de Belgique. I. (1832 — 1860).
- Canar. = Hist. nat. des îles Canaries p. Webb et Berthollet. Paris 1840. To. III. 2^{me} partie. (plt. cell. p. Montagne).
- Carol. = Ravenel fungi caroliniani exsiccati. Charleston. J. Russel. 4^{to}. fsc. 1. 1852. — 5. 1860.
- Casp. Schimm. = Rob. Caspary, über Schimmelpilze. Monatsber. Berlin. Akad. Mai. 1855. 8°.
- Chile = Cl. Gay, Hist. politica e fisica de Chile. Paris et Chile 1844—48. Champ. p. Montagne. Sect. Cryptog. no. ..
- Coems. Pil. = E. Coemans, Monogr. du genre Pilobolus. Ac. r. Belg., mém. cour. et sav. étr. 1861. XXX. 1^{re}.
- Comm. it. = Commentario della società crittogamologica italiana. 8°. n. 1 (1861) — 4 1863. Genova, tipi de' sordo-muti.
- Cord. Anl. = Corda, Anleitung zum Studium der Mykologie. Prag, 1842. 8°. Taf. .. Fach. .. Fig. ..
- C'd. Ic. = Corda, Icones fung. tom. IV. taf. 1. 2. V. VI.
- de Bary Br. = de Bary, Brandpilze. 1853. 8°.
- Demid. = Demidoff, Voyage dans la Russie méridionale. Paris. 1842. Bot. crypt. par Leveillé. Atlas in Fol.
- Dsm. = Desmazieres, Plts. crypt. de France. Exsicc. Edit. 2. 1836 — 1851. fsc. 1—37. — Ed. 3. 1853—1860. Lille. 4^{to}.
- Dub. Hyst. = Duby, Mém. sur la tribu des Hysterinees. Vol. XVI. des mém. de la Soc. d. Phys. et d'hist. nat. de Geneve. 1861. 4^{to}.)
- Fl. dan. = Flora danica. 1819—1861. vol. .. taf. ..
- Flora = Flora, od. regensburger botan. Zeitung. 1829—1861.
- Fres. = G. Fresenius, Beiträge zur Mykologie. 4^{to}. 1850—63. Frankf. bei Brönnner. taf. 1—13. Fig. ..
- Fres. Ent. = G. Fresenius, Ueber die Pilzgattung Entomophthora. Abhdl. Senckenb. natf. Ges. Frankfurt. B. II. 1858. taf. 9. 1^{to}.
- Fries Sv. = E. Fries, Sveriges ätliga och giftiga Svampar, utgifna af K. Vetensk. Akad. Stockholm. 1860. t. 1—17. u. t. 27—44.
- Fuck. rh. = L. Fuckel Fungi rhenani exsiccati. no. 1—500. 4^{to}. 1863. Östrich i. Rheingau beim Verf.
- Fuck. Nass. = L. Fuckel, Enumeratio Fungorum Nassoviae. Ser. 1. 1861. 8°. Jahrb. Ver. f. Naturk. v. Nassau. F. XV. p. 1. Fig. ..
- Fuck. s. = L. Fuckel, Auswahl getrockneter Pilze nach dieser Enumeratio geordnet.
- Gaudich. voy. = de Freycinet, Voyage autour du monde. 1817—1820. Botanique par Gaudichaud. Planches in fol. 1826. taf. ..
- Hedw. = Hedwigia, von Rabenhorst. 1852 ff. taf. .. Fig. .. I. II. no. 1—13. (1863).

- Hoffm. Ic. = H. Hoffmann, Icones analyticae fungorum, Giessen, 4^{to}, Heft 1—3 1861—1863.
- Hook. Lond. J. = W. J. Hooker, London Journal of Botany, I. 1812 bis VI. 1817.
- Hook. J. = Hooker's Journ. and Kew-Garden Miscellany, I—IX. 1857.
- Brz. = Harzer, Naturgetr. Abb. der — Pilze, 1842, fol. taf. .
- Huss. = M. T. J. Hussey, Illustrations of british mycology, 1^{to}, London, I. 1817; II. 1855.
- Ital. = Erbario crittogamico italiano, ed. de Notaris, Cesati, ., no. 1—999 incomplet.
- Jungh. pr. = Junghuhn, Praemissa in floram cryptog. Javae insulae, fasc. 1, tab. 15. Extr. des Transactions de la soc. des sciences et des arts de Batavia, T. XXVII. 1838.
- Kl. = Klotzschii herb. viv. mycolog. Centuria I—XX; cont. cura Rabenhorst, no. ., 1^{to}.
- Kl. II. = dto., editio nova 2; Centuria I—VIII. 1855 ff. no. ., 1^{to}.
- Kops Fl. bat. = Kops, Flora batava, Amsterdam, vol. I. 1807 — XI. 1853. lith. Habitusbilder ohne Analysen.
- Krypt. Bad. = Kryptogamen Badens, von Jack. Leiner u. Stitzenberger, Exsiccata, Constant ap. Leiner, 8^o. Citata ex Indice, ., no. 1—699.
- Kühn, Kr. = J. Kühn, Krankheiten der Culturgewächse, Berlin, 1858, 8^o.
- Letell. = Icones fungorum: Figures des champignons serv. de suppl. aux planches de Bulliard, 4^{to}, taf. 603—719, seconde edit. 1839 ff. Paris. Meilhae.
- Lib. = M. A. Libert, Plantae cryptogamicae quas in Arduenna collegit, fasc. 1, 1820 — 1 1837. — Leodii, Des. 4^{to}.
- Lindl. v. K. = J. Lindley, Vegetable Kingdom, London, 1853, 3. edit., 8^o.
- Linn. = Linnaea, ed. Schlechtendal, vol. 3 1828 — 31 1862.
- Linn. Journ. = Journal of the proceedings of the Linnean Soc. Botany, vol. 1 1856 ff.
- Linn. Trans. = Transaction of the Linnean Society, London, 1^{to}, I 1791 — XXII 1859.
- Loud. = Loudon's Encyclopedia of plants, 1855, 8^o, London, Abb. in Text, kleine Copien, meist nach Sowerby.
- Mier. J. = Quarterly Journal of microscopical science, London, 8^o, I 1851 — VIII 1860. Ser. II, vol. I 1861.
- Nat. hist. Rev. = London natural history review, 8^o, 1861.
- Norwcz. = J. Chr. Sommerfelt, Plantarum crypt. Norwegiae Centuria I 1826 — II 1830, Christiania, 4^o.
- Not. Sfer. = de Notaris, Sferiacei italici, Genova 1863, Centuria I, fig. 1—100.
- Nov. Act. = Nova Acta Leopoldina, 1^{to}, ab 1829, vol. XI bis XXVIII 1861.
- Pay. b. cr. = J. Payer, Botanique cryptogamique, Paris, 1850, 8^o. Copien.
- Phöb. Gift. = P. Phöbus, Deutschlands kryptog. Giftgewächse, 1838, 4^{to}.
- Purton. = An appendix to the midland flora (England), 2 parts, London, 1821, vol. III, part. 1, 2, 8^o.
- Regel G. F. = E. Regel, Gartenflora, 1851—1862.
- R. f. = Rabenhorst, Fungi europaei. Ser. II, Centuria I 1859 — VI 1863.
- Robin. = Ch. Robin, Hist. n. d. végét. parasites, 1853, 8^o.
- Roques = Roques, Histoire des champignons, Paris, 1841, Atlas, gr. 8^o.
- Sagra Cuba = Ramon de la Sagra, Hist. phys. — Ile de Cuba, Bot.: Crypt. plts cellulaires par C. Montagne, Paris 1838—1842, Abb. in Fol. Text in 8^o.
- Schacht Kart. = H. Schacht, Bericht über die Kartoffelpflanze u. ihre Krankheiten, Berlin, Wiegandt, 1856, 1^{to}.
- Schnzl. = A. Schnizlein, Iconogr. famil. plantar. 4^{to}.
- Schweiz. = Schweizerische Kryptogamen, ges. u. herausg. von Wartmann und Schenk, 1862 ff. no. 1—100 citata ex Indice. St. Gallen, typ. Scheitlin, 8^o.
- Staud. = Fr. Staudé, Die Schwämme Mitteldeutschlands, insbes. Coburgs, Coburg 1857, Fol. 52 Fig. Meist Copien.
- Sturm h. = Sturm, Deutschlands Flora, III. Pilze, Heft 1 1813 — 36 1862.
- S. = E. Fries, Summa vegetabilium Scandinaviae, 1849, 8^o.
- Tul. F. h. = L. R. et Ch. Tulasne, Fungi hypogaei, 1851, Paris, fol.
- Tul. Sel. = Idem, Selecta fungorum carpologia, I, 1861, fol.
- Ung. Ex. = Unger, Exantheme der Pflanzen, 1833, 8^o.
- Vent. = A. Venturi, Studi micologici, Brescia 1842, Kl.-Fol. — Habitusbilder von Agaricis etc.
- Vent. mi. = Venturi, miceti del' agro Bresciano, 1860, Hym. Disce. Gastronyc. t. 1—100 citata ex indice.
- Vitt. = C. Vittadini, Monographia tuberaecarum, Mediolani, typ. Rusconi, 1831, 4^{to}, 5 Taf.
- Viv. = Dom. Viviani, i funghi d'Italia, Genova 1831, fol. t. 1—60.
- Voges. = Mougeot, Nestler, Schimper: Stirpes vogesio-rhenanae, Bruyerie Vog. 4^o, 1840-1860, fasc. 1—15.
- West. = Westendorp u. Wallays, Herbar cryptogamique belge, fasc. 1 1850 — 28 1859, Courtrai, Jaspin, 4^o. citata ex indice operis.

Die übrigen Citate bedürfen keiner besonderen Erklärung.

INDEX FUNGORUM.

- Acalyptospora nervisequa.** — Castagne pl. Marseill. 1845. t. 11.
Acanthomyces aculeata. — Zeitschr. f. wissenssch. Zoologie. 1858. IX. t. 16. f. 6 ff. Lebert.
Achitonium. — [S. 481].
 — **acicola.** — [S. 481].
Achlya cf. **Saprolegnia.** — [S. 491].
Achorion Schönleini Remak, cf. **Mycoderma Favi** Gruby. — Robin. v. p. t. 3. f. 6. 11. 13. t. 13. f. 3.
Achroomyces. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 21—23. Riess.
 — **tumidus.** — Bon. t. 11. f. 231.
Acinula. — [S. 477].
 — **candicans** Fr. [S. 477.] cf. **Sclerotium vestitum** Ns.
 — **Clavus** Fr. — cf. **Sclerot. Clav.**
 — **profusa** Fr. — [S. 477].
Acionium. — [S. 451 ***. 452].
Acladium conspersum. — [S. 492.] — Bon. t. 1. f. 101. — cf. Bisch. f. 3759.
 — **curvatum.** — Bon. t. 4. f. 98.
 — **heterosporum** Willr. — Fuck. rh. 122.
 — **roseum.** — Letell. 642. 4. Aspergill.
Acmosporium Cd. — [S. 490].
 — **botryoideum.** — Cd. Anl. t. B. f. 17: 7—9.
Acromonium. — [S. 494].
 — **album** Bon. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 10. — Sturm. h. 25. — t. 9. Preuss.
 — **alternatum** Lk. — Bisch. f. 3801.
 — **erectum.** — Bon. t. 4. f. 103.
 — **fuseum** Schmidt. — Loud. f. 16568. — Cd. Anl. t. B. f. 8: 3. — Pay. b. cr. p. 72. f. 321.
 — **spicatum.** — Bon. t. 4. f. 104.
 — **Vaccinii.** — Fuck. rh. 158.
 — **verticillatum** Lk. — Bisch. f. 3802. — Willkomm, Wunder d. Mikr. 1856. p. 91. f. e. — Kl. 1759 b.
Acrocylindrium copulatum. — Bon. t. 6. f. 147.
 — **elegans.** — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 11. Bon.
 — **granulosum.** — Bon. t. S. f. 172.
 — **minimum.** — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 13. Bon.
Acrophytum tuberculatum. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1858. IX. t. 17. f. 13—17. Lebert.
Acroscyphus. — [S. 399].
Acrospeira mirabilis B. B. — Berk. I. p. 305. f. 69. a. — R. f. 62.
Acrospermum. — [S. 400. 377].
 — **compressum** Td. — [S. 400.] Loud. f. 16306. — Kl. 738. — Cd. Anl. t. F. f. 54: 21—22. — Bisch. f. 3406. — Dsm. 526. — Kl. II. 35. — Fuck. s. 503. — (Tul. Sel. I. 135.) — Brit. f. 270. — Purton. I. t. 19. f. 3. — Lib. 32.
Acrospermum cornutum Fr. — [S. 400.] zu Agar. tuberosus Bull. cf. Hedw. I. no. 14. [IV.] u. 15; Tul. Sel. I. 108.
 — **conicum.** — [S. 401].
 — **follicolum.** — Carol. II. 65.
 — **fructigenum.** — cf. **Monilia** f.
 — **gracile.** — Cd. Anl. t. F. f. 54: 23.
 — **graminum** Lib. — [S. 400.] Dsm. 472. — Kl. 927. 1553. — Kl. II. 776. — Bail S. t. 14. — Lib. 33. — Wstd. 1253.
 — **monilioides?** — Ung. Ex. t. 3. f. 20. — cf. **Monilia graminis.**
 — **pyramdatum** Fr. — Bisch. f. 3396.
 — **Robergeanum.** — Dsm. III. 51.
 — **sclerotoides** Fr. = **Typhula**, Bail; Hedw. I. no. 11. 15; Bail Syst. 71.
Aerosphaeria. — [S. 381 ***].
 — **annulipes.** — Cd. Anl. t. F. f. 56: 13—16.
 — **collabens.** — Cd. Anl. t. F. f. 56: 17.
Aerosporium cf. **Oidium**.
 — **appendiculatum.** — Flora 1829. t. 1. f. 2. Unger.
 — **bulbigerum** Ns. (cf. **Torula**).
 — **Cerasi.** — Verh. d. Ver. z. Beförd. d. Gartenbaues in Preussen. 1851. t. 1. B. (Braun, Casp., de B.).
 — **monilioides** Ns. — Wstd. 299. — Loud. f. 16576. — Flora 1829. t. 1. f. 1. 3. Unger). — Zu Erysiphe graminis, Tul. Sel. I. 212.
 — **tenue.** — Bon. t. 4. f. 91.
Acrostalagmus. — [S. 490 ***].
 — **cinnabarinus.** Cd. [S. 491.] = **Verticill. lateritium** Harting. — Lindl. v. K. p. 44. f. 28. — Willkomm Wund. d. Mikr. 1856. p. 92. f. a—e. Fuck. s. 182. — André, ökon. Neuigk. 1847. t. 4. f. 17—20 (Ord.). — ? Bot. Zt. 1854. t. 8. A. d. Hoffm.). — Kl. 1276. — R. f. 84. — Fuck. rh. 155.
 — **cylindrosporus.** — Kl. 1350.
 — **geniculatus** Pr. — Kl. 1278.
 — **herbarum** Pr. — Kl. 1277.
 — **murinus** Ces. — Kl. II. 74.
 — **olivaceus.** — Cd. Anl. t. B. f. 17: 4—6.
 — **persistens.** — Pay. b. cr. p. 74. f. 337.
Aerothamnium. — [S. 521. 496 ***].
 — **violaceum.** [S. 337: 10.] — Letell. 638. 4. — Kl. 1452.
Acrotheca Gei F. — Fuck. s. 335.
Acrothecium. — [S. 492].
 — **multisporum.** — Sturm. h. 29. — t. 43. (Preuss.)
 — **simplex** B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 16. p. 382.
Actidium. [S. 401.] — Bail S. t. 18.

- Actidium Haenkei*. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 20—24.
 — hysterioides. [S. 401.] — Cd. Anl. t. F. f. 59: 18—19.
 — — Fr. — Bisch. f. 3582.
Actigea. — [S. 141.]
Actinobotrys Tulasnei = *Peronospora gangliiformis*. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 22. — Kl. II. 326.
Actinoeladium. — [S. 468.]
 — curtum. — S. 468.
 — rhodosporum Ehrb. — Bisch. f. 3736.
Actinoenemis cf. *Montagnites*.
Actinodermium. — [S. 443 **.]
Actinonema. — [S. 421.]
 — caulincola. — Wstd. 150.
 — Crataegi Fr. — [S. 424.] — Voges. 864. — Fuck. s. 359.
 — Padi DC. — [S. 424.]
 — Robergei. — [S. 424 *.] — Wstd. 150.
 — Rosae. [S. 424.] — Fuck. s. 360. cf. *Asteroma radiosum*.
 — Uvariae Lév. — [S. 424 *.]
Actinospira chartarum. — Cd. J. VI. 23.
Actinothecium caricicola. — Kl. 1976. — Hedw. I. t. 11. f. 3.
Actinothyrium. [S. 420.]
 — Cytisi Fuck. — Bot. Zt. 1861. t. 10. 2. p. 249.
 — graminis Kz. — [S. 420.] — Dsm. 1023. — Wstd. 222. — Bisch. f. 3581. — Loud. f. 16188. — Bail S. t. 15. — Pay. b. cr. p. 78. f. 369. — Kl. 556. — Kl. II. 54. — Voges. 657. — Lib. 165. — Ital. 883.
Acurtis. [S. 337.]
Aecidiolum exanthematicum. — Ung. Ex. t. 3. f. 17—19. — Bisch. f. 3858.
Aecidium. [S. 510.]
 — abietinum A. S. — Bisch. f. 3852.
 — Abietis Fr. — [S. 510.]
 — Actaeae Op. — R. f. 485.
 — Adoxae Op. — Wstd. 666. — Kl. 780. — Kl. II. 371.
 — albescens Grev. — Dsm. 830.
 — Allii ursini P. — Kl. 578.
 — Alliorum P. — [S. 511.]
 — Amelanchieris D. — Dsm. 877.
 — Anemones P. — Wstd. 662. — Fl. dan. XIII. 2217. 1.
 — Aquilegiae P. — Wstd. 744.
 — Ari. — Kl. 1175. (Cent. XIX.).
 — virginicae — Carol. IV. 96.
 — Ariae D. — Dsm. 878.
 — Aristolochiae. — Ital. 794.
 — aroidatum. — Carol. IV. 95.
 — Asparagi Lsch. — Kl. 1179.
 — Asperifoliacearum P. — [S. 511.], Wstd. 834.
 — Asperifolii P. — Wstd. 85; 834. — Kl. II. 288. — Fuck. s. 13. — Fl. dan. XIII. 2219. 1. — Dsm. 665. — Ital. 896. — Fuck. rh. 274.
 — aurantiacum. — R. f. 592. — Bon. Con. p. 208. t. 3. f. 35 (huc *Caeoma Erythron. l.k. u.a.*).
 — australe. — Hook. Lond. J. II. 1843. t. 22. f. 5. (Berk.).
 — Behenis DC. — Brit. f. 340. — R. f. 456. — Ital. 549 (? 349).
 — Berberidis Gmel. — [S. 511.] — Dsm. 136. — Voges. 86. — Wstd. 227.
 — — P.: Krypt. Bad. 415. — Bisch. f. 3855. — Loud. f. 16676. — de Bary Br. t. 5. f. 6. 7. — cf. *elongatum* v. — Landw. Ann. d. mecklenb. patr. Ver. 1862. no. 2. (Kühn).
Aecidium Berberidis fructigenum Lsch. — Kl. 1177.
 — bifrons. — Ung. Ex. t. 3. f. 17. t. 4. f. 21.
 — — DC. Bisch. f. 3856. 3857.
 — — Galiorum. — Kl. 1490.
 — — Ranunculac. — Wstd. 744.
 — — Leguminos. — Wstd. 743.
 — Bunii DC. — Dsm. 1003. — Kl. 1496.
 — Bupleuri Kz. — Kl. 690. — Fuck. rh. 269.
 — Calystegiae Cast. — Dsm. 1371.
 — cancellatum P. — Voges. 184. — Wstd. 123.
 — Bisch. f. 3847. — Brit. f. 58. — Brit. f. 263
 — Dothidea collic.?
 — candidum Bon. — R. f. 188. — Bon. Con. t. 3. f. 36. p. 211 (= *Aec. Phaseolor. Wllr.*). — Wstd. 125.
 — Caprifoliacearum DC. cf. *Aec. Lonicerae*. [S. 511.]
 — Cathartici Schum. — Fl. dan. XIII. 2218. 3.
 — Cichoracearum DC. — Wstd. 833. — Kl. II. 91. — Fuck. s. 12. — Dsm. 1370; III. 12. — Ital. 898. — Fuck. rh. 272.
 — — v. *Crepidis*. — Kl. 696.
 — Cimicifugarum. — Carol. I. 94.
 — Circaeae. — Brit. f. 319. 342. — Kl. II. 372. — Ital. 659.
 — Clematidis DC. — Wstd. 664. — Dsm. 1005. — Kl. 996. — Ital. 419.
 — columellatum Schum. — Fl. dan. XIII. 2219. 2. — Norweg. 176.
 — columnare A. S. — Bisch. f. 3841. — Kl. 1593. — Ital. 46. 96.
 — Compositarum. — [S. 510.] — Kl. 1594. — Carol. V. 97. — Wstd. 836. (Bellidis). — Krypt. Bad. 344. — Fuck. rh. 270. 271.
 — — Doronici. — Kl. II. 691.
 — — Mrt. f. *Hieracii* Schum. — Kl. 786.
 — — Hieracii f. *Crepidis*. — Kl. II. 369.
 — — Lapsanae. — Kl. II. 370.
 — — Rumicis. — Wstd. 328.
 — — Tussilaginis. — Brit. f. 322. — Fuck. s. 11. b.
 — Convallariae Schum. — [S. 511.] — Kl. 888. a. b. c (Cent. XIV.). — Wstd. 835.
 — — f. *Majanthemi et Paridis*. — Kl. II. 88.
 — Convolvulacearum. — Kl. 1492. — Ital. 47. 97.
 — cornutum P. cf. *Roestelia e.*. — [S. 510.] — Bisch. f. 3842. — Fuck. s. 22. a. b. — Loud. f. 16678 unter 16673. — Dsm. 1117. — De-Cand. Org. vég. 1827. II. t. 60. f. 5. (Hedwig f.). — Voges. 183. — Wstd. 556. 742 (v. Sorbi). 1156 Mespili.
 — — f. *Amelanchieris*. — Kl. 1993.
 — — f. *Mali* cf. *Roestelia penicillata*.
 — — f. *Oxyacanthae* cf. *Aec. laceratum*.
 — — corruscans Fr. — [S. 510.]
 — — crassum P. — Voges. 89. — Brit. f. 110. — Ung. Ex. t. 4. f. 22. — Dsm. 832. — Bisch. f. 3862. u. 3846.
 — — Schum. — Fl. dan. XIII. 2215. 2. — de Bary Br. t. 6. f. 1. — Carol. I. 92. — Letell. 620. 1. — Lib. 90. — Wstd. 557. 1155: *Pedicularis*. — Ital. 450.
 — — f. *Frangulae*. — Kl. II. 192.
 — — Cruciferarum DC. — [S. 511.]
 — — Cydoniae. — Dsm. 1373.
 — — elatinum A. S. — Voges. 285. — Bisch. f. 3853.
 — — elegans. — Carol. II. 88.
 — — elongatum. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 3
 — — Keimung. Hoffm.).

- Aecidium elongatum* f. *Berberidis*: Fuck. s. 14. b. — Fuck. rh. 278.
 — f. *Rhamni* P. — Kl. 695. — Fuck. s. 14. a. — Fuck. rh. 277.
 — *Epilobii* DC. — R. f. 487. — Dsm. III. 11. — Brit. f. 317. — Wstd. 559. — Ital. 597.
 — Ervi W. — West. 1065.
 — Gmel: Dsm. 1008.
 — *hirsuti*. — Kl. 1489.
 — *Euphorbiae*. — Dsm. 1008.
 — P.: Bisch. f. 3850. — Fuck. s. 17. — de Bary Br. t. 5. f. 1—5. — Kl. II. 292. — Brit. f. 229. — Wstd. 837. — Fuck. rh. 279.
 — *Cyparissiae*. — Voges. 87.
 — *sylvaticae* DC. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 7. f. 29—31; 1854. II. t. 9. f. 21—33 Tulsn.
 — *Euphorbiarum*. — S. 511. — Dsm. III. 556. — Wstd. 837. — Krypt. Bad. 16. — Ital. 218.
 — *exanthematicum*. — Bon. t. 1. f. 20.
 — *Falcariae* P. — Wstd. 746. — Bisch. f. 3851. — Fuck. s. 10. — Schutzi. t. 12. f. 7—19. — Kl. 1176. = *Aec. grandidentatum* Bon. — Fuck. rh. 268.
 — *Fediae*. — Ital. 597.
 — *olitoriae*. — Kl. 1792.
 — *Foeniculi* Cast. — Dsm. 1001.
 — *Frangulacearum* Schw. — S. 511.
 — *Frangulae* Schum. — Fl. dan. XIII. 2218. 2. — Kl. 276. 783.
 — *fuscum* Sow. — Wstd. 581.
 — *Galii* P. — Kl. 691. — Fuck. s. 18. — Fuck. rh. 280.
 — *Galliorum* P. — S. 511.
 — *Geranii* DC. — S. 511. — Kl. 695. — Kl. II. 376.
 — *Glaucis*. — Tijdschr. v. n. Gesch. 1815. XII. t. 6. f. 1 Doz. Mlk.
 — *grandidentatum* Bon. Con. 209. t. 3. f. 37. (= *Aec. Tussilag.* Cld.).
 — *Grossulariae* DC. — S. 511. — Wstd. 745. — Dsm. 1006. — Loud. f. 16673. — Bon. t. 3. f. 67.
 — P.: Kl. 691. — de Bary Br. t. 5. f. 8. t. 7. f. 1. — Kl. II. 191.
 — *fructigenum*. — Kl. 1791.
 — *Hieracii* Schum. — Fl. dan. XIII. 2215. 3.
 — *Holbölli* Horn. — Fl. dan. XIII. 2220.
 — *hydnoidum*. — Carol. IV. 91.
 — *irregulare* DC. — Wstd. 665.
 — *Labiatarum* DC. [S. 511.] — R. f. 593 *Salviae*.
 — *laceratum* DC. — Brit. f. 111. — Carol. V. 96. — Bisch. f. 3848. — Fuck. s. 23. — Loud. f. 16677.
 — Sow: Wstd. 556.
 — *Crataegi Ariae* DC. — Wstd. 1064.
 — *Oxyacanthae*. — Dsm. 137 (*Centridium*).
 — *Lampsanæ*. — Wstd. 747. 855.
 — *Leguminosarum* Lk. — [S. 511.] — Fuck. s. 15. b. — Dsm. 1372. — Fuck. rh. 266.
 — v. *Orobi tuberosi*. — Kl. 1089.
 — *verni*. — Krypt. Bad. 416.
 — *Leontodontis*. — Dsm. 666. — Wstd. 848.
 — *leucospermum*. — [S. 511.] — Voges. 185. — Kl. 1495. — Fuck. s. 8. — Kl. II. 287. — Brit. f. 226. — Wstd. 662. — Krypt. Bad. 145.
 — *Ligustri*. — Sturm. h. 34. t. 10 (Strauss).
 — *lineare*. — Wstd. 91. 331.
 — *Lonicerae* S—1. — Ital. 48. 98. — Kl. 577.
Aecidium luminatum. — Carol. I. 91 (nitens Schw.).
 — *Lycopsidis* Dsv. — Wstd. 834.
 — *Lysimachiae* S—1. — R. f. 391.
 — *Magellanicum*. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1851. t. 163. 2.
 — *Majanthæ*. — Wstd. 835.
 — *Meleagris* Dub. — Dsm. 168.
 — *Mercurialis* Schum. — Fl. dan. XIII. 2216. 2.
 — *Mespili*. — Dsm. 1118. — Wstd. 1156.
 — *Myrtilli* Schum. — Fl. dan. XIII. 2219. 3.
 — *nitens* Schw. — cf. *luminatum*.
 — *Nymphoidis* DC. — Bisch. 3854.
 — *Onagrariarum*. — [S. 511.]
 — *Orchidearum* D. — Dsm. 663. — Kl. 1690. — Wstd. 560.
 — *Orobi*. — Wstd. 743.
 — *Oxyacanthæ*. — Wstd. 556.
 — *Paeonii*. — Wstd. 484.
 — *Parnassiae* Grav. — Dsm. 668. — de Bary Br. t. 6. f. 1.
 — — Rbh.: Kl. 1068.
 — — S—1.: Kl. II. 90.
 — *Pedicularis* Libz. — Dsm. 1002. — Kl. 1193. — Wstd. 1158.
 — *penicillatum* A. S. — Wstd. 556.
 — *Periclymeni* Schum. — Letell. 620. 3 *Xylost.* — Fl. dan. XIII. 2218. 1. — Kl. II. 286. — Wstd. 832. — Fuck. rh. 276.
 — *Personatarum* s. 1. — [S. 511.]
 — *Phaseolorum* Wlhr. *candidum* Bon. — Kl. 887. — Kl. II. 373. — R. f. 188. — Wstd. 124. — Fuck. rh. 267.
 — *Pini* P. — cf. *Periderm.* [S. 510.] — Bisch. 3849. — Loud. f. 16662. — Voges. 186. — Carol. I. 93. — Wstd. 660.
 — v. *Ephedrae*. — Carol. III. 95.
 — *Plantaginis*. — Ital. 217.
 — *poculiforme* Wlhr. — *elongatum* Lk.
 — *Berberidis*. — Wstd. 227. 557: *Rhamnor.*
 — *Polygonorum* P. — [S. 511.]
 — *Populi* Schum. — [S. 512.]
 — *Prenanthis* P. — Kl. 1178.
 — *Primulacearum* DC. — [S. 511.] — cf. *Aec. Lysimachiae* S—1.
 — *Primulae* DC. — Brit. f. 341. — Dsm. 664.
 — *pulehellum* Schrad. — Wstd. 559.
 — *punctatum* P. — [S. 511.] — Fl. dan. XIII. 2217. 2. — Fuck. rh. 262.
 — *quadrifidum* DC. — Brit. f. 227. — Dsm. 169. — Letell. 620. 4. — Wstd. 661.
 — *Ranunculacearum* P. — [S. 511.] — Kl. 1491. — Wstd. 84. — Ital. 660. — Fuck. rh. 263—265.
 — *Aquilegiae*. — Kl. II. 791.
 — *Calthae*. — Wstd. 1159.
 — *Clematidis* (petiolorum). — R. f. 284.
 — Krypt. Bad. 414. — Wstd. 661.
 — *Ficariae*. — Dsm. 531. — Krypt. Bad. 323. — Kl. II. 89. — Fuck. s. 9.
 — *Lycoctoni*. — R. f. 96.
 — *Ranunculi*. — Krypt. Bad. 322.
 — *Thalictri*. — Wstd. 485. — Fuck. s. 9. c.
 — *Ranunculi*. — Kl. 891. — Fuck. s. 9. a. — Schum.: Fl. dan. XIII. 2216. 1.
 — (*Aquilegiae et Thalictri*). — Kl. 785.
 — *resinaecola* Rud. — [S. 511.]
 — *Rhamni* P. — Dsm. 1007. — Kl. 290. — Letell. 620. 2. — Wstd. 558.
 — *Rhei*. — Wstd. 328.
 — *rubellatum* Lk. — Rumicis S—1. — Kl. 782. — Kl. II. 790.

- Aecidium rubellum* DC. — [S. 511.] — Dsm. 667. — Loud. 16680. — Wstd. 328. — Ital. 300 Runic. .
 — Runicis. — Voges. 286. — Purton. I. t. 26. — Wstd. 328. — Ital. 300.
 — v. *Grossulariae*. — Voges. 287. — Wstd. 715.
 — Seillac. — Fuck. rh. 282.
 — Scrophulariae. — Lib. 192. — Wstd. 1157.
 — Scrophularinearum Lasch. — Kl. 161. 781. — Kl. II. 371. — cf. *Uredo Ser.*
 — Sedi Ces. — Kl. 1087.
 — Senecionis D. — Dsm. 135.
 — Sil Falcariae. — Wstd. 716.
 — Silenacearum. — S. 511.
 — Sonchi. — Wstd. 1160. — Kl. II. 289.
 — Statice. — Wstd. 1265.
 — Syanthacearum S—l. — S. 510.
 — Thalietri. — cf. *Ranunc.* — [S. 511.] — Loud. 16682.
 — Thesii Desv. — Dsm. 1001. — Kl. II. 87. — Brit. f. 318.
 — Tragopogi P. — [S. 511.] — Voges. 388. — Fl. dan. XIII. 2216. 3. — Krypt. Bad. 113. — Wstd. 833.
 — Trifolii repentis. — Ital. 216. — Kl. 1689 u. 1991.
 — Cast. : de Bary Br. t. 6. f. 2.
 — Tussilaginis Cd. grandident. Bon. — Loud. f. 16679. — Cd. Anl. t. C. f. 26. 1—2. — Pay. b. er. p. 70. f. 312 u. 314. — Bon. t. 1. f. 25. — Kl. II. 789. — Voges. 399. 88. — Norweg. 175. — Wstd. 663. — Ital. 658.
 — Umbelliferarum. — [S. 511.] — Kl. II. 375.
 — urceolorum Schum. — Wstd. 750.
 — Urticae DC. — Dsm. 134. — Wstd. 85.
 — Schum. : Fl. dan. XIII. 2217. 3. — R. f. 390. — de Bary Br. t. 6. f. 3. t. 7. f. 2. — Fuck. s. 19. — Voges. 389. — Brit. f. 112. — Fuck. rh. 281.
 — Urticarum Schum. — [S. 511.] — Kl. 692. 781.
 — Valerianacearum DC. — [S. 511.] — Kl. 889. — Fuck. rh. 273.
 — Valerianae. — Kl. 1792.
 — Verbaei. — Ital. 518. — Kl. 1191. — R. f. 285.
 — Viciae. — Wstd. 743.
 — Violae. — Brit. f. 228. — Fl. dan. XIII. 2215. 1. — Kl. II. 291. — Wstd. 228. — Fuck. rh. 275.
 — Violearum. — [S. 511.] — Wstd. 228. — Kl. 890. — Dsm. III. 555.
 — Xylostei. — cf. *Periclymeni.*
 — zonale. — Dsm. III. 13.
Aegerita. — [S. 477.] — cf. *Tubercinia.*
 — caesia Fr. — Fuck. s. 224.
 — candida P. — [S. 472 u. 477.] — Bisch. f. 3653. — Fuck. s. 223. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 7. Berk. et Br. — Kl. 1131. — Kl. II. 244. — Fuck. rh. 163.
 — crustacea. — Wstd. 300.
 — perpusilla. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 1.
 — plagiospora. — Bon. t. 11. f. 221.
 — punctiformis. — [S. 497. 3.]
Aerophyton. — [S. 465. 459 *.]
 — principis Eschw. — Bisch. f. 3791.
Aethalium. — [S. 449.]
 — flavum Grev. cf. *Aeth. vaporar.* — Cd. Anl. t. C. f. 31. 5. 6. — Schntzl. t. 15. f. 57. 58.
 — melaenum Chev. — zu *Licea cylindrica*? — (= *Dermodium fallax* Ns. f. 103 ; Wllr. n. 2114.).
Aethalium septicum P. — [S. 449.] — Bisch. f. 3631.
 — Fr. : Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 7. de Bary. — Fuck. S. 298. a. b. — Keimung: Verhandl. zool. bot. Ges. Wien 1859. t. 1. f. II. Bail.
 — L. v. flavum. — Kl. 1027.
 — v. cinnamom. — Dsm. 1514.
 — v. vaporariorum; cf. *Aeth. vapor.*
 — vaporariorum Bull. — [S. 449 *.] — R. f. 81.
Agaricus. — [S. 272.] — Typi subgenerum: cf. Hoffm. Ic. an. fg.; cf. *Amanita.* Entwicklung: Pay. bot. er. p. 9. f. 47—49. — Bolbitius. — Coprinus. — Cortinarius. — Gomphidius. — Hygrophorus. — Lactarius. — Lentinus. — Lenzites. — Marasmius. — Montagnites. — Nyctalis. — Panus. — Paxillus. — Pholiota Bail S. t. 36. — Russula. — Schizophyllum. — Stylobates. — Trogia. — Xerotus.
 — Fructific. : Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. Lévillé.
 — abstrusus Fr. — [S. 292.]
 — acerbus Bull. — Vent. mi. 53. f. 6. 7. — Ital. 534. Trichol. — Vent. t. S. f. 68. 69.
 — acerosus Fr. — [S. 285.]
 — acervatus Fr. — [S. 280.]
 — acicola. — [S. 282.] — Linn. 1830. V. t. 6. f. 3. Jungh.
 — acris Lact. Bolt. — Loud. f. 15791. — Schum. : Fl. dan. XIII. 2267. 2.
 — Bolt. : Bisch. f. 3441. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. S. f. 7. fruct. Lévl. — [S. 309.]
 — actinorhizus. — [S. 273. 36.] — Ann. sc. n. 1836. V. t. 12.
 — acuminatus Schff. — [S. 297.]
 — acutesquamosus. [S. 273.] — Huss. II. 5. — Vent. mi. 55. f. 3. 4.
 — acutus Schum. = mutabil. v. denudat. Fl. dan. — P. : S. 306.
 — adiposus B. — [S. 289.] — Fl. dan. XII. 2078. 1. — Hrzt. t. 79. — Berk. Out. t. S. f. 2. — Brit. f. 16.
 — adnatus Schum. — Fl. dan. XII. 2148. 2.
 — Adonis. — [S. 281.]
 — adscendens Schum. — [S. 278.]
 — adustus Russ. — [S. 310.] — Loud. f. 15784. — Huss. I. 73.
 — aeruginosus Curt. Psall. [S. 295.] — Loud. f. 16019. — Kops Fl. bat. XI. 815. 2. — Hrzt. t. 42. — Bail S. t. 35. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 1. Pollinar. Hoffm. — Dsm. III. 344. — Huss. I. 35.
 — aestivalis Schum. = praecox Fl. dan.
 — aestuans Fr. — [S. 275.] — Letell. 699.
 — Aethiops Scop. — [S. 287.]
 — aetites. — [S. 282.]
 — affricatus Fr. [S. 253.]
 — Agardhii. — [S. 291.]
 — agathosmus. — [S. 307.]
 — aggregatus Schff. — [S. 278.]
 — aimatochelis. — Huss. I. 19; cf. haematochelis.
 — albellus Roq. t. 16. f. 1—3. — [S. 276.]
 — albescens. — Viv. 9.
 — albidus. — Wstd. 995. — Act. Tur. 1803. XII. t. 11. Balbis.
 — albo-brunneus Trich. — [S. 274.] — Loud. f. 15754. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 3. Pollinar. Hoffm. est butyraceus. t. Fr. — Viv. 32. — Vent. mi. 7. f. 3—5; 93. f. 1. 2. — Ital. 327.
 — albo-crenatus. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 4. Jungh. .

Old. Gray-pigeon. Be. Gray. Champ. parasit. an. sc. int.
4. 3rd. XX. 11. 17-10.

- Agaricus albo-cyaneus* Dsm. — [S. 295.]
 — *albo-fimbriatus*. — [S. 275.]
 — *albo-niger* Russ. — Kr.: *semicremus*.
 — *albo-nitens* Fr. [S. 564.]
 — *albo-violaceus*. — [S. 302.]
 — *albuminosus*. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t. 20. f. 5.
 — *albus* Schff. Trich. — [S. 276.] — Loud. f. 15774. — Kl. 865. — Berk. Out. t. 1. f. 6. —
 — P. cf. *Ag. Columbetta*.
 — *alcalinus* Fr. — [S. 282.] — Kl. 609.
 — *aleuriatus* Fr. — [S. 293.]
 — *algericus*. — Alger. t. 31. 1.
 — *algidus* Fr. — [S. 285.]
 — *alliaceus* Bull., Schum. = *porreus* Fl. dan. —
 Müller, Pflanzenstaat. 271.; Spor. Basid. Copie
 nach Link. — Purton. II. t. 11.
 — *alnicus* L. = *Schizophyllum comm.*
 — *alnicola* Fr. — [S. 294.] — Kl. 212.
 — *alternatus* Schum. — Fl. dan. XI. 1961. 1.
 — *alumnus*. — [S. 280.]
 — *alutaceus* Russ. — [S. 311.] — Roq. t. 10. f. 3. — Berk. Out. t. 13. f. 8. — Hrzt. t. 59. —
 Carol. II. 6. — Letell. 683 var. — Staude
 t. 8. f. 5.
 — *Clitopilus*. — Bail. S. t. 37.
 — *amabilis* Hook. — Lond. J. 1842. t. 14.
 Berk.
 — *amadelpheus*. — [S. 313.]
 — *amarellus* Lasch. — Kl. 708.
 — *amarus*; cf. *fascicularis*. — [S. 277.] — Vent.
 mi. 30. f. 1. 2.
 — *ambustus*. — [S. 281.]
 — *amethysteus*. — Vent. mi. 25. f. 1=6. —
 Roq. t. 15. f. 3. — Staude t. 6. f. 2.
 — *amianthinus*. — [S. 273. 31.]
 — *amictus*. — [S. 282.]
 — *ammophilus*. — Alger. t. 31. 8.
 — *amplus* P. — [S. 277.]
 — *amureus*. — [S. 301.]
 — *anapachus*. — Letell. 613.
 — *anatinus*. — [S. 287.]
 — *Anatolii* Lévy. — Demid. Russ. t. 1. f. 2.
 — *androsaceus* Maras. L. — [S. 314.] — Kl. II.
 610.
 — Fr.: Dsm. 1250. — Bot. Zt. 1860. t. 14.
 f. 13 Hoffm. — R. f. 104. — Dsm. III. 347. —
 Voges. 677. — Brit. f. 131. — Wstd. 1282. —
 Vent. mi. 82. f. 2.
 — *anfractus*. — [S. 300.]
 — *anginaeus*. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 1.
 Jungh.
 — *angulosus*. — [S. 305.]
 — *angustissimus*. — [S. 279.]
 — *angustus* P. — [S. 287.]
 — *anisatus* P. — Roq. t. 15. f. 1. — Hrzt. t. 58.
 — *anomalus*. [S. 303.] — Kl. 1806. — Berk.
 Out. t. 12. f. 4.
 — *v. incurvus*. — Letell. 634.
 — *anthracophilus* Lasch. — Kl. 1108.
 — *apalus*. — [S. 293.]
 — *apicereus* Flamm. — Bail. S. t. 36.
 — *apiculatus*. — [S. 288.]
 — *appendiculatus* B. — [S. 296.] — Dsm. 251.
 — Kl. 1703. — Berk. Out. t. 11. f. 3. 4.
 — *applanatus* P. — [S. 294, 278.] — Kl. Cent.
 VIII.
 — *applicatus* B. — [S. 285.] — Bisch. f. 3291. —
 Lib. 19.
 — *applicatus v. quercicola* Lasch. — Kl. 1103.
 — *aquatilis*. — [S. 294.]
Agaricus aquilus. — [S. 287.]
 — *aquosus*. — [S. 280.]
 — *arachnostreptus*. — Letell. 617.
 — *arbustivus*. — [S. 307.]
 — *archyropus*. — [S. 313. 10.]
 — *arcuatus*. — [S. 276.]
 — *arenarius*. — Kl. 1310.
 — *argematus*. — [S. 309.]
 — *argentatus*. — [S. 302.] — Ital. 535 Cortin.
 — *argutus*. — [S. 302.]
 — *argyraceus*. — [S. 274; 11; 275.]
 — *aridus* Fr. — [S. 272. 17.]
 — *armeniaceus* Schff. — [S. 301. 46; 302. 71;
 395. — Loud. f. 15970. — Bot. Zt. 1856. t. 5.
 f. 7 Pollinar. Hoffm.
 — *armillatus*. — [S. 304. 302 *].
 — *aromaticus*. — Roq. t. 16. f. 1. 5.
 — *arquatus*. — [S. 300.]
 — *Arrenhii*. — [S. 288.]
 — *arvalis*. — [S. 293.] — Letell. 675. Lib.
 220.
 — *arvensis* Schff. — [S. 291.] — Kl. 317. —
 Berk. Out. t. 10. f. 1. — Huss. I. 76. 77. —
 Vent. mi. 11.
 — *arvinaceus*. — [S. 301.]
 — *asemus* Collyb. — [S. 279.] — Kl. 1302.
 — Fr.: R. f. 4.
 — Schff.: Fries Sv. t. 1.
 — *asper* Amanita. — [S. 272. 16.] — Loud.
 f. 15739. — Vent. mi. 63. f. 2. 3.
 — *asperellus* Leptonia. — [S. 287.] — Kl.
 1504. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 1. f. 21.
 p. 100. Spor. Berk.
 — *aspideus*. — [S. 309.]
 — *aspratus*. — Carol. V. 4.
 — *astragalinus*. — [S. 291.]
 — *atomatus*. — [S. 297.]
 — *atramentarius* Fr. (Coprin.). — Kl. 219.
 — Lk.: Loud. f. 16041. — Bot. Zt. 1858.
 t. 5. f. 4. Anat. Bonord. — Badham t. 10. 1.
 — Huss. II. 14. — Vent. mi. 56. f. 1. 2.
 — *atratus*. — [S. 281.]
 — *atrides*. — [S. 288.]
 — *atripes*. — [S. 284.]
 — *atro-albus* Bolt. — [S. 282.] — Loud. f.
 15881.
 — *atro-einereus*. — [S. 275.]
 — *atro-coeruleus*. — [S. 285.] — Dsm. 1803. —
 Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 5. a. b. Anat. Bonord.
 — *atro-cyaneus*. — [S. 281.]
 — *atro-marginatus*. — [S. 281.]
 — *atro-rufus* Schff.; cf. *montanus* P. — Kl.
 1710. [S. 296.]
 — *atro-sanguineus*. — Act. Tur. 1805. XIV.
 t. 1. Cumino.
 — *atro-tomentosus* B. Panus. — Bisch. f. 3246.
 — Hrzt. t. 55. — Fuck. s. 1075.
 — *atro-virens* P. — Kl. 307. (= *A. brevipes*
 Bull. var.; *Ag. humilis* P.)
 — *attenuatus*. — Letell. 632.
 — *augustus*. — [S. 294.] — Fries Sv. t. 38.
 — *aulaxinus*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 15.
 f. 3 Montg.
 — *aurantiacus* Roq.; cf. *caesareus*.
 — Fr.: Fl. dan. XI. 1909. 2. — Lact.)
 P.: Loud. f. 15798. — [S. 309.]
 — *aurantio-marginatus*. — [S. 281.]
 — *aurantius*. — [S. 274. 44.]
 — *auratus* Russ. — [S. 311.] — Vent. mi.
 62. f. 1. 2.
 — *aureus* Bull. — [S. 289; 288.] — Fl. dan.
 X. 1799.

- Agaricus aureus* Sow.: Loud. f. 15975. — Roq. t. 15. f. 2.
 — Mat.: Kl. 213. — v. *truncicola* Lasch: Kl. 702. — [Hygroph.] [S. 307.] — [Pholiot.] Huss. I. 71; — Viv. 2.
 — *Auricula*. — [S. 277.]
 — *auripes* Secr. = *hyemalis* Osb.
 — *aurivellus* B. — [S. 289.] — Fl. dan. XII. 2071. — Kl. 19.
 — v. *pallidus* Kl. bor. = *Ag. heteroclitus* Fr.
 — *Aurora* Batsch. — Wstd. 1390.
 — *ansterus*. — [S. 291.]
 — *avenaceus*. — [S. 281.]
 — *azureus*. — [S. 303.]
 — *azymus*. — [S. 291.]
 — *Babingtonii* Blox. Nolan. — Ann. Mg. n. h. 1851. XIII. t. 15. f. 1. p. 400. B. B. .
 — *badipes*. — [S. 292.] — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 5. Bonord. Anat.)
 — *balaninus*. — S. 281. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 15. f. 2. p. 509. Berk. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 21. Fruct. Berk.
 — *balaustinus*. — [S. 305.]
 — *balteatus*. — S. 300.
 — *Batschianus*. — [S. 286.]
 — *Belliae*. — [S. 281.] — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 10. Berk. .
 — *bellus*. — [S. 279.]
 — *betulinus*. — Wstd. 145.
 — *biarmillatus*. — Staud. t. 10. f. 6—8.
 — *bifidus* Bull.; cf. *Russula furcata*.
 — *biformis*. — [S. 304.]
 — *bifrons*. — [S. 296.]
 — *birrus*. — [S. 289.]
 — *bivellus*. — [S. 303. 302 *.] ; cf. *fulgens*. — Letell. 689.
 — *blandus* Pollin. — Berk. J. p. 241. f. 60. b.
 — *blattarius*. — [S. 289.]
 — *blennius*. — [S. 309.] — Brit. f. 3. — Kl. 616. — Fl. dan. XI. 1961. 2. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 6—15 Basid. Spor. Phöb. . — Lact. Dsm. III. 346.
 — *bolaris*. — [S. 302.] — Berk. Out. t. 19. f. 1.
 — *Boltoni* P. — Loud. f. 16035.
 — *bombycinus*. — [S. 285.] — Vent. mi. 16. f. 3. 4. — Berk. Out. t. 7. f. 1.
 — *Bongardi*. — [S. 290.]
 — *borealis*. — [S. 276.]
 — *bovinus*. — [S. 304.]
 — *brevipes* Trichol. . — [S. 276.] — Bail S. t. 38.
 — Bull.: Kl. 307; Cent. VIII. suppl.; cf. *Ag. atrovirens* P.
 — *brevis*. — [S. 564.]
 — *brumalis*. — [S. 278.]
 — *brunneo-fulvus*. — S. 304.
 — *brunneo-villosus*. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 5 [Jungb.].
 — *brunneus*. — [S. 304.]
 — *bubalinus* Schum. = *impatiens* Fl. dan.
 — *bufonius*. — [S. 275.]
 — *bulbiger* A. S. — [S. 273. 11.] — Dietr. Flor. bor. t. 3.
 — *bulbosus*. — [S. 304.] — Roq. t. 23. f. 1. 2. cf. *Ag. phalloides*.
 — Sow.: Loud. f. 15957. — Vent. mi. 89. f. 7. Cortin. .
 — *bullaceus* Bull. — [S. 296.] — Bisch. f. 3421.
 — *Bulliardii*. — [S. 302.]
 — *butyraceus* Bull. — [S. 279.] — Fl. dan. XIII. 2266. 1; cf. *albo-brunneus*.
Agaricus byssisedus. — [S. 285 **, 294.]
 — *caebus*. — [S. 278.]
 — *caelatus*. — [S. 276.]
 — *caesareus*. — [Amanit.] Badham. t. 15. 1. — Roq. t. 22.
 — — Schff.: Bisch. f. 3318. — Hrzt. t. 80.
 — — Scop.: Vent. t. 1. f. 3. 4. — Cd. Anal. t. II. f. 77: 16. 17. — Viv. 30. — Vent. mi. 1. f. 1. 2; 7. f. 1. 2; 8. f. 2; 15. f. 1. 2.
 — *caesariatus*. — [S. 291.]
 — *caespitosus* Bolt. — Loud. f. 15911.
 — *calamistratus*. — [S. 290.]
 — *calathus*. — [S. 278.]
 — *calceatus*. — [S. 295.]
 — *caligatus*. — Viv. 35.
 — *caliginosus*. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 13. Jungb. .
 — *callisteus*. — [S. 302.]
 — *callosus* Fr. — [S. 296.] — Loud. f. 16028.
 — *calochrous*. — [S. 300.] — Brit. f. 15. — Berk. Out. t. 12. f. 3. — Letell. 651.
 — *calopus* [Maras.]. — [S. 313.] — Kl. II. 409. — Lib. 318.
 — *camarophyllus* Fr. Clit. . — Loud. f. 15836.
 — *camelinus* Lasch. — Kl. 507.
 — *camerinus*. — [S. 292.]
 — *Campanella* B. Omphal. — [S. 281.] — Kl. 404. — R. f. 108. — Carol. II. 2.
 — *campanulatus*. — [S. 293. 297.] — Kops Fl. bat. XI. 820. 2. — Galera. Bail S. t. 36.
 — L.: Kl. 1109.
 — *campester* L. — [S. 294.] — Huss. I. 90. — Viv. 43—45. — Vent. t. 5. f. 38—41. — Hrzt. t. 9. — Roq. t. 14. — Bisch. f. 3466. — Loud. f. 16013. — Fries Sv. t. 5. — Kops Fl. bat. X. 735. — Berg. Charakteristik. 1860. t. 2. f. 12. — Schntzl. t. 16. f. 23. 24 (Spor. Basid.). — Staud. t. 6. f. 1. — Vent. mi. 2. f. 1. 2 u. S. f. 5—8. — t. 29. t. 43. f. 5; 57; 69. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 4. 25—28. Spor. Entwickl. Hoffm. . — Kl. II. 102. — Berk. Out. t. 10. f. 2. 3. — Kl. 105; Cent. VI. suppl.: var.; 703. — Dsm. 817. — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 44. Keimung. Hoffm. — Letell. 659. — Badham. t. 4. 5. [cf. exquis.].
 — v. *edulis* Bull. — Hrzt. t. 60.
 — v. *pratincta*. — Kl. 1709.
 — v. *brevipes*, *longipes*, *torosus*: Viv. 43.
 — v. *radicatus*, *albus*: Viv. 44.
 — v. *fulvaster*, *costatus*: Viv. 45.
 — *camphoratus* Bull. — [S. 302.] — Vent. t. 13. f. 126. — cf. *subdoleis*.
 — *camurus*. — [S. 303.]
 — *canaliculatus* Schum. — Fl. dan. XI. 1844. 2.
 — *cancerinus*. — [S. 287.]
 — *candelaris*. — [S. 305.]
 — *candicans* Clitoc. . — [S. 277.] — Kl. 1303.
 — P.: Fl. dan. XII. 2021. 1.
 — *candidus*. — [S. 313.] — [Maras.]
 — *Candollianus* P. — [S. 296.] — Kl. 405.
 — Fr.: Bisch. f. 3432. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 9. f. 18. Fructif. Léveillé.)
 — *canescens*. — Letell. 688. [mollis Sow.].
 — *caninus*. — [S. 303; ib. no. 100.]
 — *canobrunneus*. — [S. 296.]
 — *cantharellus* L.; cf. *Canthar. cib. ar.* — Wstd. 340.
 — *caperatus*. — [S. 299.] — Fl. dan. X. 1675. — [Cortin.] Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 13. [Anat. Bonord.].
 — *caperatus* v. *albus*. — Letell. 664 (pudic.).



- Agaricus capillaris* Schum. — [S. 253.] — Fl. dan. X. t. 1670. 1. u. XII. 2142. 1. — Fuck. s. 1114. — Carol. III. 1.
 — *capnoides*. — [S. 295.]
 — *caprinus* Scop. — [S. 307.]
 — *caput Medusae*. — [S. 295.]
 — *carbonarius* Fr. — [S. 291.] — Kl. 303.
 — *carcharias*. — [S. 273. 34.]
 — *cariosus* Aman. — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 1. g. Anat. Bonord.,
 — *carneo-albus*. — Carol. I. 2.
 — *carneo-tomentosus*. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 29. 31. Entwicklg. Hoffm. — cf. *Panus torulosus*.
 — *carneo-virens*. — Linn. V. 1830. t. 6. f. 2. Jungh.,
 — *carneus*. — S. 276. — Brit. f. 8.
 — *carnosus*. — Loud. f. 15749.
 — *carophilus*. — S. 293.
 — *cartilagineus*. — [S. 561.]
 — *caryophyllatus*. — Viv. 3.
 — *cascus*. — [S. 296.]
 — *castaneo-rufus*. — cf. *subdulcis*.
 — *castaneus* Bull. — [S. 305.] — Bisch. f. 3465.
 — *catinus*. — [S. 278.]
 — *caudatus*. — S. 297. — Krypt. Bad. 159.
 — *caudicinus*. — cf. *mutabilis*.
 — *caulicinalis* Sow. — Huss. I. 68. — Loud. f. 15907.
 — *causticus*. — S. 301 *.
 — *cauticinalis* Collyb. Bull. — [S. 280 *] — R. f. 107.
 — *cauticinus* Sw. — [S. 313; 26.]
 — *Ceciliae*. — Berk. Out. t. 3. f. 5.
 — *centrifugus*. — [S. 300.]
 — *centunculus*. — S. 292.
 — *cepaoides*. — Kl. 1708.
 — *cepaestipes* Lepiota Fr. — [S. 273.] — Fl. dan. X. 1798. — Lindl. v. K. p. 29. f. 5.
 — — Sow. : Loud. f. 16011. — Sturm. h. 31 — t. 1. Szl. — Kl. 1904. — Ital. 437.
 — *ceraceus* Sow. — Loud. f. 15810. — Kl. 1102. — Hygroph. S. 308.
 — *ceraseus*. — Fl. dan. X. 1677. 2.
 — *cerasinus*. — [S. 307 *].
 — *cerealis* Trichol. — Kl. 1301.
 — *cerinus* P. — [S. 276.] R. f. 402.
 — — b. *flavus*. — Kl. 1903.
 — *cernuus*. — [S. 296.]
 — *cerodes*. — [S. 292.]
 — *cerussatus* Fr. — [S. 277.] — Fl. dan. X. 1796.
 — *cervinus*. — [S. 286, 278.] — Hoffm. : Bisch. f. 3268.
 — — Schff. : Kl. 211.
 — *Cesatii* Crepidot. — Kl. 1506.
 — *cestratus*. — [S. 288.]
 — *chalybeus* P. — [S. 287.] — Loud. f. 15946. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 24. Spor. Berk.). — (Lepton.) Bail S. t. 37.
 — *chamaeleontinus* (Russ.). — [S. 311.]
 — *chelidonium*. — [S. 283.]
 — *chioneus*. — [S. 294 *] — cf. *septicus*.
 — *chloranthus*. — [S. 281.]
 — *chlorophanus* (Hygroph.) Fr. — [S. 305.] — Hoffm. Ic. t. 5.
 — *chloroticus*. — Linn. 1830. V. t. 7. f. 1. (Jungh.).
 — *chordalis* Fr. — [S. 313.] — R. f. 103. — Kl. 1210. (Maras.).
 — *Christinae*. — [S. 292.]
 — *chrysenteron*. — [S. 276.]
 — *chrysites*. — [S. 275. 77.]
 — *chrysodon*. — [S. 307.]
 — *chrysoleucus*. — [S. 283.]
 — *chrysophaeus*. — Berk. Out. t. 7. f. 5.
 — *chrysophyllus*. — [S. 283.]
 — *chrysorhoeus* Lact. — [S. 310.]
 — *cidaris*. — [S. 292.]
 — *cilicioides*. — [S. 308.] — Lact. — Kl. 605.
 — *cimicarius* P. — Kl. 1205.
 — *cimmerius*. — [S. 282.]
 — *cinerascens*. — Viv. 20. — Vent. mi. 37. f. 1—3.
 — *cinereo-violaceus*. — S. 302.]
 — *cinereus* Fr. Coprin. — Loud. f. 16044. — Roq. t. 21. f. 2. 3.
 — *cingulatus* Ahnf. — [S. 274. 45.] — Linn. 1830. V. t. 10. Fries.
 — *cinnabarinus*. — [S. 302.]
 — *cinnamomeus* Schum. = *lateritius* Fl. dan. — Cortin. v. *rubicundus*. — Kl. II. 403. — Dermocybe R. f. 201. — [S. 303.] — Letell. 652. — Huss. I. 30.
 — *cinn.* v. *semisanguineus*. — Letell. 618.
 — *circellatus* Lactar. — S. 309.]
 — *circinatus* Schum. = *rubescens* Fl. dan. — S. 290 : 558; 284.
 — *cirrhatu* Schum. — S. 280. — Kl. 1111. — Tul. Sel. I. 112.
 — *citrinellus* Mycen. P. — [S. 283.] — Kl. II. 607.
 — *citrinus*. — Vent. mi. 13. f. 1. 2. — Roq. t. 23. f. 3. 4.
 — *cladophyllus* Mycen. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 1. Lev.
 — *clandestinus*. — S. 288.]
 — *claricolor*. — S. 300.
 — *clavicularis*. — [S. 283.]
 — *clavipes* Trichol. — [S. 277.] — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 7. Anat. Bonord.,
 — *clavularis*. — S. 283.]
 — *clavus* Batsch. — [S. 283; dilat., 290, 280.]
 — — = *Fibula* Fl. dan.
 — — Bull. : Loud. f. 15870.
 — *cliduchus*. — S. 300.]
 — *clivensis* B. B. (Psilocybe). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 14. f. 3. p. 376.
 — *clivularum*. — Letell. 676.
 — *clusilis*. — [S. 281.]
 — *clypeatus* Bolt. = *semiputris* Fl. dan. — Berk. Out. t. 7. f. 6. — [S. 287.]
 — *clypeolarius* Bull. — [S. 273.] — Fl. dan. X. 1732. 1. — Lepiot. Loud. f. 15742. — Bisch. f. 3277. — Kl. II. 406. — Carol. V. 2. — Vent. mi. 51. f. 3—5.
 — *Cnista*. — S. 276.]
 — *coalescens*. — Viv. 16.
 — *coccineus* Sow. = *strobilinus* Fl. dan. — (Hygroph. Kops Fl. bat. XI. 510. 1.
 — — P. : Loud. f. 15843. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 16—21 (Phöb.).
 — — Schff. : Kl. 318. — Hygr. [S. 308.] — Dsm. 1624. — Huss. I. 61. — R. f. 505. — Krypt. Bad. 60.
 — *cochleatus* P. — Loud. f. 15916. — (Lentin.).
 — — Fr. : Bisch. f. 3252. — Berk. Out. t. 19. f. 4.
 — — P. : Kl. 706.
 — *coelestinus*. — [S. 288.]
 — *coerulescens*. — [S. 300.] — Vent. mi. 53. f. 10. — Alger. t. 30. 1. (Lact.).
 — *coeruleus* (Russ.). — Vent. t. 7. f. 61. 62. — Staude t. S. f. 4. (Russ.). — Coffeae. — Viv. 11.

- Agaricus coffeatus*. — [S. 277.
 — *cohaerens*. — S. 282.
 — *collariatus*. — [S. 282.
 — *collinitus* Sow. — S. 301. — Viv. 18. —
 Loud. f. 15983. — Hrzt. t. 29. — Cortinar.
 Kl. 1107. — Ital. 186.
 — *collinus*. — S. 280.
 — *colossus*. — S. 275.
 — *colubrinus* P. = *clypeolarius* Fl. dan.
 — *columbetta*. — S. 275. — Letell. 625. al-
 bus P. .
 — *colus*. — S. 305.
 — *colymbadinus*. — S. 303.
 — *comatus*. — Badham t. 10. 2. — Kops Fl. bat.
 VIII. 590. — Coprin. 1k.; Loud. f. 16039.
 — — Kl. 218.
 — — Mull.; Hrzt. t. 21.
 — — v. *ovatus*. — Nov. Act. 1812. XIX. II.
 t. 56. f. 61. Lamell.; Phöb. .
 — *conitialis*. — S. 277.
 — *comosus*. — S. 289.
 — *compressus* With. — Loud. f. 15851.
 — *compitulus* B. B. — S. 291. 275. — Ann.
 Mg. n. h. 1861. VII. t. 11. f. 4. p. 376.
 — *Concha* Hoffm. v. hereyn. subterr. t. 17. f. 3.
 — *concinus* Bolt. = *stipatus* Fl. dan.
 — *confluens* P. Collyb. . — S. 280. — Kl. 12.
 — Kl. II. 202. — Brit. f. 121.
 — *confragosus*. — S. 289.
 — *congener* Schum. = *elegans* Fl. dan.
 — *conglobatus* Vitt. — Vent. t. 4. f. 28. 29.
 — *congregatus* Sow. Coprin. . — Sturm. h.
 19. — t. 2. Corda .
 — — Fr.: Loud. f. 16042.
 — *conicus* Hygroph. . — S. 308. — Kops Fl.
 bat. XI. 810. 2. — ib. 845.
 — — Scop.: Hrzt. t. 28. B.
 — — Schff.: Loud. f. 15841. — Vent. mi.
 83. f. 3. 4.
 — *conicus* Schff. Panaeol. . — Kl. 407.
 — — Schff.: v. *nigrescens* Fr.: Kl. 507. —
 Vent. mi. 90. f. 1-4.
 — *conigenus* Fr. Coll. . — [S. 280.] — Fack.
 s. 1126.
 — — HH.: Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 13. = *te-
 nacellus* Fr. . 'Keimung'; — Pringsh. Jhrb. II.
 t. 32. f. 48.
 — *conis-ans* Flammula. — S. 291. — Kl.
 1706.
 — *connatus* Schum. — Fl. dan. XI. 1908.
 — *conocephalus* Coprinar. . — [S. 293.] — Kl.
 1901.
 — *conopilus*. — [S. 296.] — Hoffm. Ic. t. 7. f. 2.
 Pratell. .
 — *conquisitus*. — Alger. t. 30. 5. Omphal. .
 — *consobrinus* Russ. . — [S. 311.]
 — *conspersus*. — [S. 293.]
 — *constrictus*. — [S. 274. 46.]
 — *contiguus* Bull. — Vent. mi. 99. f. 3-5.
 — *controrsus*. — S. 309. — [Lact.] Nov. Act.
 1842. XIX. II. t. 56. f. 2-5. Spor. Phöb. .
 — — P.: Vent. t. 6. f. 49. 50. — Gal.
 Loud. f. 15785. — Viv. 56. — Vent. mi. 77. —
 Fries Sv. t. 29.
 — *coprinoides* Cd. — Bisch. f. 3303.
 — *coprophilus* (Psiloc.). — [S. 296.] — Bail
 S. t. 35.
 — *coracinus*. — [S. 280.]
 — *coriaceus* B. — cf. *Irpex canescens*.
 — — Bull. = *Lenzites betulina*. — Wstd. 145.
 — *coriipellis*. — [S. 284.]
 — *cornucopiae*. — cf. *dimidiatus*. — Viv. 7.
Agaricus cornucopioides. — Purton. I. t. 12.
 — *corrosus*. — S. 300.
 — *corrugis*. — S. 296.
 — *coruscans*. — S. 301.
 — *corticalis* Bull. = Ag. Myc. *hyemalis* Osb.
 — *corticatus*. — S. 284.
 — *corticola* P. — S. 283. — Sturm. h. 31. —
 t. 2 Szl. — ? Bull.: Loud. f. 15899.
 — — Myc. Fr.: Kl. 408.
 — — v. b., Fr. = Ag. *hyemalis* Osb.
 — *coryphiacus*. — S. 271. 51. — Vent. mi. 36.
 f. 1. 2.
 — *Cossus*. — S. 307. — Brit. f. 2.
 — *costatus*. — [S. 287.]
 — *cothurnatus*. — S. 295.
 — *cotoneus*. — S. 303.
 — *craspedius*. — S. 284.
 — *crassus*. — [S. 300.]
 — *craterellus*. — Alger. t. 31. 5.
 — *craticius*. — [S. 302. 561.]
 — *cremor*. — S. 309. — Lact.
 — *crenulatus* Schum. — [S. 281.] — Fl. dan.
 XIII. 2268. 1.
 — *cretaceus*. — [S. 291.] — Berk. Out. t. 10.
 f. 5. — Fries Sv. t. 39.
 — *crinitus* Schwz. = *Lentinus Lecomtei* Fr.
 — *crispus* Turp. — Canthar. Dutroch., Tul.
 Sci. I. 100.
 — *cristatus* Lep.). — [S. 273.] — Brit. f. 1. —
 Huss. I. 48. — Loud. f. 15743.
 — — Bolt.: Hrzt. t. 41. B. — Berk. Out. t. 3.
 f. 7. — Kl. 502.
 — *crobolus*. — [S. 293.]
 — *croceatus*. — [S. 282.]
 — *croceo-coeruleus*. — [S. 301.]
 — *croceo-lamellatus*. — Letell. 665. mollis ?
 — *croceo-sanguineus*. — Chile. n. 7. f. 4.
 — *croceus*. — S. 303.
 — *cruentus*. — [S. 282.]
 — *crustuliniformis*. — Vent. mi. 13. f. 6. 7. —
 Staude. 1857. t. 2. f. 4. — Berk. t. 9. f. 1. —
 Vent. mi. 89. f. 5. 6. — Staude t. 4. f. 2.
 — *cryptarum*. — Letell. 611.
 — *crystallinus*. — [S. 301.]
 — *cuellatus*. — Fl. dan. X. 1675. 2.
 — *Cucumis* P. — [S. 292.] — Loud. f. 15969.
 — *eudon*. — [S. 286.]
 — *cumatilis*. — [S. 301.]
 — *cuneifolius*. — [S. 275.]
 — *eupressiformis*. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 3.
 — *curtipes* Schum. = *blennius* Fl. dan. [S. 277.]
 — *curtus*. — [S. 300.]
 — *curvipes*. — [S. 289.]
 — *cyanelus*. — [S. 287.]
 — *cyaneus* Russ. . — [S. 311 *.] — Sturm.
 h. 33. t. 1. Strauss.).
 — *cyaneus*. — [S. 300. 31; 302. 75.]
 — *cyanites*. — [S. 302.]
 — *cyanopus*. — [S. 300.]
 — *cyanoxanthus* Russ.). — [S. 311.]
 — *cyathiformis* Bull. — [S. 278.] — Loud. f.
 15912. — Hrzt. t. 68. — Kl. 217. — Kl. II. 201.
 — Hoffm. Ic. t. 3. — Huss. II. 1. — Lib. 118. —
 Schweiz. 25.
 — — v. *aithopus* Fr. — Bisch. f. 3271.
 — *Cyathula*. — [S. 309.] — Lact.
 — *cyclophilus* Lasch. — Kl. 309.
 — *cyphellaeformis*. — [S. 285.] — Mag. Zool.
 Bot. 1837. I. t. 15. f. 3. p. 511. (Berk.).
 — *cypricaeus*. — [S. 305.]
 — *damaeus*. — [S. 305.]



Agaricus dealbatus Fr. (Clit.). — [S. 277.] — Loud. f. 15825.
 — Sow.: Kl. 1304. — Huss. I. 39; II. 36.
 — debilis. — [S. 252.]
 — decastes. — [S. 275.]
 — decipiens. — cf. *Irpex fusco-violaceus*. — [S. 305.] — Letell. 694. — Hoffm. Ic. t. 9. f. 1. (Cortinar.).
 — decolorans. — [S. 301.] — Russ. [S. 311.]
 — decoloratus. — [S. 301.]
 — decoratus. — [S. 289.]
 — decorus. — [S. 284.]
 — decumbens. — [S. 303.]
 — decussatus. — [S. 291.]
 — deglubens. — [S. 290.]
 — dehiscens. — Viv. 49.
 — delibutus. — [S. 302.]
 — delicatus. — [S. 273. 40.]
 — deliciosus L. Lact. — [S. 309.] — Loud. f. 15797. — Vent. t. 6. f. 55. 56. t. 13. f. 122. 123. — Hrzt. t. 10. — Kl. 6. — Fries Sv. t. 6. — Kl. II. 110. — Badham. t. 6. 2. — Huss. I. 67. — Viv. 13. — Vent. mi. 72. f. 5—8; 80. f. 1. 2. — Staud. t. 7. f. 1—3.
 — delicus Russ. — [S. 310.] — Vent. t. 9. f. 79. 80.
 — deliquescent Kl. — cf. *Coprinus extimator*. — *Psathyrella* Bail S. t. 35. — Hrzt. t. 37. fuscesc.
 — demissus. — [S. 279.] — Hoffm. Ic. t. 15. f. 1. (Clitoc.).
 — dentatus. — [S. 311. 1.] — Fl. dan. X. 1735. 2.
 — denticulatus Schum. — Fl. dan. XIII. 2269. 1.
 — depallens Russ. — [S. 311.] — Kl. 1711.
 — depexus. — [S. 303.]
 — depluens. — [S. 291.] — Hoffm. Ic. t. 15. f. 2.
 — depressus. — [S. 306.]
 — descissus. — [S. 291.]
 — dstrictus. — [S. 291.]
 — detonsus. — [S. 306.]
 — diabolicus. — [S. 303.]
 — diatretus. — [S. 279.]
 — dibaphus. — [S. 300.]
 — dichrous. — [S. 287.]
 — difformis. — [S. 279.]
 — diffractus. — [S. 290.]
 — digitaliformis Bull. — Sturm. h. 19. t. 3. (Cd.). — Coprin. Bail S. t. 35.
 — dilatatus. — [S. 283.]
 — dilutus. — [S. 305. 302. 72.]
 — dimidiatus. — Letell. 695. *Cornucopiae* P., *ostreatus* Fr.
 — disceoides. — [S. 307.]
 — discopus. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. f. 4. (Lév.).
 — dispar. — [S. 280.] — Ann. sc. n. 1834. II. t. 4. f. 3. (Mont.).
 — dispersus. — [S. 295.]
 — disseminatus P. — [S. 297.] — Dsm. 1620. — Krypt. Bad. 340. — Fl. dan. XI. 1845. — Loud. f. 16038. — *Psathrill.* P.: Kl. 402. 403. — Kl. II. 407. — R. f. 110. — Ital. 228.
 — dissiliens. — [S. 252.]
 — distans (Hygr.). — Berk. Out. t. 13. f. 1.
 — distortus. — [S. 279.]
 — ditopus. — [S. 279.]
 — dolabratus. — [S. 305.]
 — domesticus. — Huss. II. 18. — Kl. 1704.
 — dothiophorus. — [S. 564.]
 — dryinus P. — [S. 284.] — Huss. II. 29. — (Pleurot.) Huss. II. 33. — Loud. f. 15917.
 — dryophilus Bull. — [S. 280.] — Fl. dan. XII. 2019. 1 u. 2. — R. f. 204. — Krypt. Bad. 440.

Agaricus dryophilus Sow.: Loud. f. 15860. — Berk. Out. t. 5. f. 7. — Badham t. 5. 2. — Huss. I. 39.
 — dulcamarus A. S. (Hebel.). — R. f. 404.
 — Dunalii (Lentin). — Berk. Out. t. 15. f. 2.
 — duracinus. — [S. 305.]
 — durus. — [S. 288.]
 — dymogalus. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 10. f. 25. (Fructif. Léveillé).
 — eburneus Bull. [S. 307.] Kl. 208; Cent. VII. Suppl. — Kl. II. 402. — Fl. dan. XI. 1907. 2. — Hrzt. t. 62. — Loud. f. 15750.
 — — Fr.: Dsm. 1248. — Bail S. t. 34. — Berk. Out. t. 15. f. 1. — Viv. 17.
 — echinatus. — [S. 294. 295.]
 — echinipes. — [S. 283.]
 — echinulatus. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 14. Berk.).
 — ectypus. — [S. 279.]
 — edulis. — cf. *Ag. campester*.
 — effocatus. — Viv. 18.
 — elasticus. — Kl. II. 405.
 — elatior. — [S. 301.] — Act. Turin. 1805. XIV. t. 1. (Cumino).
 — elatus. — [S. 290.]
 — elegans Fr. — [S. 281.] — Fl. dan. XII. 2024. 2. — Fuck. s. 1120. Myc.).
 — elegantior. — [S. 301.]
 — elephantinus Russ. — [S. 310.]
 — elixus. — [S. 277.] — Lindl. v. K. p. 33. f. 1. Basid.).
 — clodes Fr. Cortin. — [S. 286.] — Kl. 1112.
 — clotus. — [S. 300.]
 — elytroides. — [S. 564.]
 — embolus. — [S. 291.]
 — emeticus Russ. — [S. 311.] — Staud. t. 5. f. 1—3. — Loud. f. 15779. — Roq. t. 11. — Kl. 902. — Huss. I. 41.
 — emollitus. — [S. 301 *.]
 — emunctus. — [S. 302.]
 — enchymosus. — [S. 292.]
 — ephebeus. — [S. 286.]
 — ephemerus Fr. — Carol. V. 11. (Coprin.). — Fl. dan. XI. 1960. 1. — (Copr.) P.: Loud. f. 16017. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 72—78. Spor. Phöb.).
 — epibryus. — [S. 294.]
 — Epichysium. — [S. 564. 283.]
 — epiphloeus. — [S. 564.]
 — epiphyllus. — [S. 314.] Kl. II. 611. — Fl. dan. X. 1676. 1.
 — — Pers.: Loud. f. 15878. — (Maras.) Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 12. (Hoffm.). — Kl. II. 611. — Krypt. Bad. 438. — Dsm. 913. — Brit. f. 11. — Wstd. 586.
 — epipoleus. — [S. 302.]
 — epipterygius Scop. — [S. 283.] — (Myc.) Fl. dan. XII. 2078. 2. u. XII. 2139. 2. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 9. (Hoffm.). — R. f. 401. — Loud. f. 15896. — Kl. 903; Cent. XV., Suppl. — Kl. II. 607. — Dsm. III. 665.
 — epixanthus. — [S. 295.]
 — epixylon. — Bull. ac. belg. 1839. VI. 1. p. 34. t. 4. (Histologie. Ch. Morren).
 — equestris (Trichol.). — [S. 274. 53.] — Loud. f. 15762. — Berk. Out. t. 4. f. 2.
 — erebius. — [S. 285.]
 — ericaeus P. — [S. 296.] — Loud. f. 16026.
 — ericetorum. — [S. 278.] — Fl. dan. X. 1672. 1. — Loud. f. 15906.
 — ericeus Bull. = *virginus* Fl. dan.
 — Erinaceus. — [S. 293.]

Agaricus eriocephalus Bull. — Kl. 205.

— *ermineus*. — [S. 273.]

— *erosus*. — [S. 281.]

— *erubescens*. — [S. 307.] — Letell. 705.

— *erugatus*. — [S. 305.]

— *Eryngii* DC. — Letell. 693. — Vent. t. 4. f. 26. 27. — Vent. mi. 65. f. 1—3.

— *erythrinus*. — [S. 305.]

— *erythrocephalus*. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. f. 3. [Lév.]

— *erythropus*. — [S. 313.] Maras. .

— *escharoides* Fr. Naucor. . — [S. 293.] — Kl. 304.

— *esculentus* Wulf. — [S. 280.] — Bisch. f. 3270. — Loud. f. 15867. — Collyb. Kl. 201.

— *euchrous*. — [S. 287.]

— *eumorphus*. — [S. 303 *.]

— *euosmus*. — Huss. I. 75. Pleurot. .

— *evernius* Fr. — [S. 304.] — Loud. f. 15955.

— *excelsus*. — [S. 272. 14.] — Berk. Out. t. 3. f. 3. — Letell. 640. — Vent. mi. 35. f. 1—3.

— *excissus*. — [S. 276.]

— *excisus*. — [S. 282.]

— *excoriatus* Schff. — [S. 273.] — Vent. t. 3. f. 24. 25. — Kops Fl. bat. X. 725. 2. — Loud. f. 15741. — Cd. Anl. t. H. f. 77; 18. 19. — Letell. 610. — Viv. 49. — Vent. mi. 19. f. 6. 7.

— *exilis*. — [S. 288.]

— *expallens*. — [S. 278.]

— *exquisitus*. — Badham. t. 6. 1. zu Ag. cam-pester. .

— *exsculptus*. — S. 280.]

— *exsertus*. — Viv. 46.

— *exsuccus*. — Viv. 56. — Vent. mi. 100. f. 3—5.

— *fabaceus*. — Carol. III. 3.

— *fagetorum*. — S. 282.]

— *fagineus* Schum. = A. Schumacheri Fl. dan.

— *fallax* Russ. . — [S. 310, must., 311.] — Kl. 1603.

— *fasciatus*. — [S. 306.]

— *fascicularis*. — [S. 295.] — Huss. II. 15. — Fl. dan. XII. 2075. — Loud. f. 16023. — Bisch. f. 3471. — Viv. 47. — Staud. t. 5. f. 5. — Ital. 227. — Kops Fl. bat. XI. 821. 2. — Roq. t. 15. f. 1. — Berk. t. 11. f. 1. — Hr. t. 33. — Bot. Zt. 1556. t. 5. f. 19. g. Pollinar. Hoffm. . — Kl. 21. — Kl. II. 3.

— *fascians*. — [S. 309.] — Lact. .

— *fastibilis*. — [S. 290.] — Dsm. 1891. — Staud. 1852. t. 4. f. 3. — Loud. f. 15985. — (Hebel. Bail S. t. 36. — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 6. Anat. Bonord. . — Kl. 409. 713.

— *fastigiatus*. — [S. 290.] — Berk. Out. t. 5. f. 4.

— *fatuus*. — [S. 297.]

— *favillaris*. — [S. 277.]

— *felleus* Fr. Russ. . — [S. 311.] — Kl. 705.

— *fertilis* (Entolom. . — Bail S. t. 37. — Kl. 401.

— *v. intybaceus*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 22. 23. Fructif. Berk. .

— *festivus*. — [S. 292.]

— *fibrillosus*. — [S. 297.]

— *fibrosus*. — [S. 290 *.]

— *Fibula* Bull. — [S. 284.] — Fl. dan. XIII. 2265. 1. — Loud. f. 15903. — Dsm. III. 667. — (et Swartzii) Brit. f. 13.

— *ficoides*. — [S. 308. 21.]

— *filipes* Bull. — [S. 282.] — Fl. dan. XII. 2022. 2. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 6. Pollinar. Hoffm. . — Mycen. R. f. 3.

Agaricus fimbriatus Bolt. (Clit.). — [S. 284.] — Loud. f. 15529.

— *finetarius*. — Hoffm. Ic. t. 9. f. 2. (Coprin.).

— *fimicola* Fr. Panaeol. . — [S. 297.] — Kl. 410.

— P.: R. f. 10.

— *fimiputris*. — [S. 297.] — Berk. Out. t. 11. f. 6.

— *firmus*. — [S. 290.]

— *flabelliformis* Bolt. — Loud. f. 15923. — Lentin. Fuck. s. 1034.

— *flabellus*. — [S. 304.]

— *flaccidus* Sow. Clite. . — S. 278. 283. 306 *.] — Loud. f. 15816; u. 15974. — Kl. 210.

— Schff.: Loud. f. 15986. — Brit. f. 4.

— *flammans*. — S. 289.]

— *flavicans*. — S. 299.]

— *flavidus* Schff. Flamm. . — [S. 291.] — Kl. 503.

— *flavipes* Schum. = *epipterygius* Fl. dan.

— *flavo-albus*. — [S. 281.]

— *flavo-brunneus* Trichol. . — [S. 274.] — Kl. 1602. — Letell. 707.

— *flavo-virens* A. S. — Hr. t. 22. — Kl. 3.

— *flavus* Lasch. — Kl. 1903.

— *flexipes* P. Telamon. . — [S. 304.] — Kl. 1107.

— *flexuosus*. — S. 309. Lact. . — Hr. t. 43.

— Huss. I. 59. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 17. Fructif. Berk. .

— Schum. = *rhodopolius* Fl. dan.

— *floccifer* B. B. Flamm. . — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 14. 1. p. 374.

— *floccipes*. — [S. 280.]

— *floridulus*. — [S. 289.]

— *florescens*. — Hook. Lond. J. I. 1842. t. 14. Berk. . — Crypt. Bot. antaret. voy. Erebus. 1854. t. 162. 2. Coprin. .

— *fluxilis*. — [S. 285.]

— *focalis*. — [S. 273. 42.]

— *foeniculaceus*. — [S. 313.]

— *foenisecii*. — S. 296. — Huss. I. 39. — Berk. Out. t. 11. f. 5.

— Fl. dan. XII. 2139. 1. — Bisch. f. 3263.

— *foetens* Fr. Russ. . — [S. 311.] — Kl. 1513.

— Loud. f. 15782. — Hr. t. 24. — Cd. Anl. t. H. f. 77; 20—21. — Viv. 41. — Vent. mi. 45. f. 4. 5; 92; f. 4. — Fries Sv. t. 40.

— *foetidus*. — [S. 313.] Maras. . — Loud. f. 15876. Collyb. .

— *formosus*. — S. 287.

— *fornicatus*. — S. 308.]

— *fragidus*. — S. 274. 52.]

— *fragilis* Russ. . — S. 311.] — Stu. h. 14. t. 53.

— *fragrans* Sow. — [S. 279.] — Loud. f. 15910. — Clit. Hoffm. Ic. t. 3. — Bail S. t. 38. — Dsm. 1617. — Letell. 658.

— *Friesii* Lepiota. — Kl. 1501.

— *frumentaceus*. — [S. 275.]

— *frustulentus*. — [S. 294.]

— *fucatus* Fr. Trichol. . — [S. 274. 58.] — Kl. 1105.

— *fulgens*. — [S. 301.] — Letell. 646. *bivellus* 3 Fr. .

— *fuliginosus*. — [S. 310.] Lact. — Roq. t. 20. f. 2. — Hr. t. 19.

— *fulmineus*. — [S. 301.]

— *fulvescens*. — [S. 305.]


— *fulvo-albicans*. — Roq. t. 21. f. 1.

— *fulvus* Schum. = *vaginatus* Fl. dan.

— *fumosus* P. — [S. 277.] — Letell. 669. — Hr. t. 23. — (Clitoc.) Kl. 302.

- Agaricus furcatus* Fr. — (Russ.) Bail S. t. 33. — [S. 311.] — Fl. dan. XI. 1909. 1. — Roq. t. 12. f. 2. — Phöb. Gilt. t. 4. f. 1. 2. — Viv. 60. (c. var. heterophylla).
- *furfuraceus* P. — [S. 293.] — Loud. f. 15996.
- *furnaceus*. — Letell. 653.
- *furvus*. — [S. 274.]
- *fuscellus*. — Kl. 1905.
- *fuscescens* Schff. — Hrzt. t. 37. (sec. Rbh.). Linn. 1830. V. t. 6. f. 9. Jungh.
- *fuscipes* v. *rubiginoso-maculatus* Fr. — Fl. dan. XIII. 2265. 2.
- *fusco-purpureus* P. — [S. 313.] Maras. — Bisch. f. 3282. — Loud. f. 15864. — Clitoc. Kl. 509. — Brit. f. 127. 128.
- *fuscus* Schum. = *stipatus* Fl. dan.
- *fuspipes* Bull. — [S. 279.] — Berk. Out. t. 5. f. 5. — Loud. f. 15857. — Fl. dan. t. 1607. Fr. Ep. — Hoffm. Ic. t. 4. — cum *Sclerotio*: Ann. se. n. 1843. XX. t. 6. f. 1. Lévl. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 32. (Keimig. Hoffm.). — Huss. II. 48.
- *fuscus*. — [S. 291.]
- *galericulatus* Myc. Scop. — [S. 282 *] — Vent. m. 87. f. 3. — t. 94. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 10. Keimig. Hoffm. — Bisch. f. 3212. — Vent. t. 8. f. 76. — Loud. f. 15853. — Kl. 610. — R. f. 5. — Dsm. III. 343.
- *gallinaceus*. — S. 277.
- *galopus*. — S. 283. — Berk. Out. t. 6. f. 2.
- *gambosus*. — [S. 276.] — Berk. Out. t. 4. f. 5. — Fries Sv. t. 9. Pomonae Lz. Krbh.
- *gausapatus*. — S. 275.
- *Gayanus Amanit.* — Chile n. 7. f. 9.
- *gentilis*. — [S. 301.] — Brit. f. 138.
- *geophyllus* Sow. — [S. 291. 295 *] — Loud. f. 15993. — Nov. Act. 1812. XIX. II. t. 56. f. 18—60. Anat. Phöb. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 8. Pollinar. Hoffm. — Kl. 615. — Dsm. III. 458. 459.
- *Georgii* Sow. — (Clusii Huss. I. 83. — Trichol. graveols. — Sow.: Loud. f. 16011.
- *geotropus*. — S. 278.
- *germanus*. — S. 305.
- *gibberosus*. — S. 294.
- *gibbus*.
- v. *infundibuliformis* Fr. — Kl. 10.
- *giganteus* Clit. — [S. 278.] — Loud. f. 15814. — Huss. I. 79.
- *minor*. — Letell. 682.
- *gilvo-brunneus*. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 12. Jungh.
- *gilvus* P. Clit. — [S. 278.] — Letell. 670. — Loud. f. 15815. — Hrzt. t. 75.
- *glandicolor*. — [S. 304.]
- *glandulosus*. — [S. 284.]
- *glaucophyllus*. — Kl. 1803.
- *glaucopus* Schff. Curtin. — [S. 300.] — Huss. II. 30. — Kl. 712. — Loud. f. 15963.
- *glebarum*. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1854. t. 162. 3.
- *gliodermis*. — [S. 563.]
- *globosus* Schum. — Fl. dan. XII. 2148. 1.
- *globulifer* Gr. = ? *racemosus* P. (Tul. Sel.).
- *gloiocephalus*. — Letell. 645.
- *glutinosus*. — cf. *Gomphidius*. — [S. 259 *.]
- *glyciosmus* Lact. — [S. 310.] — Kl. 1512.
- *gomphus*. — Letell. 603. *rutilus*.
- *Gordoni* B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 7. p. 377.
- *gossypinus*. — [S. 297.]
- Agaricus gracilentus*. — [S. 273.]
- *gracilis*. — [S. 297.] — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 2. (Anat. Bonord.). — (Gomphid.) Berk. Out. t. 12. f. 7.
- *gracillimus*. — [S. 284.] — Alger. t. 31. 2.
- *grallipes*. — [S. 301.]
- *graminicola* Ns. — [S. 280 *.] — Bisch. f. 3251.
- *graminum* (Maras.). — Berk. Out. t. 14. f. 8. — Lib. 119.
- *grammocephalus*. — Berk. Out. t. 1. f. 1. Fructif.
- *grammopodius*. — [S. 276.] — Huss. II. 41.
- *granulosus*. — [S. 273.] — Huss. I. 45. — Fl. dan. X. 1677. 1. u. X. 1795. — Fuck. s. 1142. — Loud. f. 15745. — Hrzt. t. 41. A. — Bisch. f. 3461. — Hoffm. Ic. t. 13. f. 1. (Lepiot.). cf. *ochraceus* Hrzt.
- *graveolens*. — [S. 276; 104; 275 **; 276: 100.]
- *griseo-cyaneus*. — [S. 287.]
- *griseo-pallidus*. — [S. 284.]
- *griseo-rubellus*. — [S. 285.]
- *griseus* Fr. Omphal. — [S. 284.] — Kl. 1207.
- *grossus*. — cum *Sclerotio*: Ann. se. n. 1843. XX. t. 6. f. 2. Léveillé.
- *grumatus*. — [S. 279.]
- *gypseus*. — [S. 281.]
- *gyrans*. — [S. 279.]
- *gyroflexus*. — [S. 296.]
- *haematites*. — [S. 294.]
- *haematocephalus* Mt. Maras. — Sagra Cuba t. 17. f. 4.
- *haematochelis*. — Huss. I. 19. — Roq. t. 17. f. 2.
- *haematophyllus*. — Brit. f. 121. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 15. f. 1. p. 507. (Berk.).
- *haematopus*. — [S. 282.]
- *hariolorum*. — [S. 280.]
- *haustellaris*. — [S. 294.]
- *hebes*. — [S. 296.]
- *helomorphus*. — [S. 291.]
- *helveoloides*. — [S. 304.]
- *helvolus*. — [S. 304.]
- *helvus* Lact. — [S. 309.] — Kl. II. 109.
- *hemitrichus*. — [S. 304.]
- *herpeticus*. — [S. 301.] — Roq. t. 20. f. 3.
- *heteroclitus* Fr. — [S. 289.] — Klotzsch in Dietr. Flor. boruss. t. 386. — Hoffm. Ic. t. 14. f. 2. Derm. Phol.
- *heterophyllus* Fr. Russ. — [S. 311.] — Badham t. 10. 3. — Berk. t. 13. f. 5. — Huss. I. 84. — cf. *furcatus*.
- *hiascens*. — [S. 297.]
- *hiemalis*. — cf. *hyem.*
- *hilaris*. — [S. 292.]
- *hinneus*. — [S. 304.]
- *hircinus*. — [S. 302.]
- *hirneolus* Fr. (Clit.). — [S. 277.] — R. f. 109.
- *hirtipes* Schum. — [S. 285.] — Fl. dan. X. 1730. 2.
- ? *hirtus* Wllr. — Kl. 1909.
- *hispidulus*. — [S. 286; 273.]
- *hiuleus*. — [S. 291.]
- *holosericeus*. — [S. 273.]
- *Hookeri*. — [S. 290 **.] — Hook. J. 1852. IV. t. 6.
- *hordus*. — [S. 275.]
- *horizontalis* Bull. — [S. 292.]
- *β. crenulatus*. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1860. X. p. 809. (Schulzer).

- Agaricus Hornemanni*. — [S. 295.]
 — *hortensis*. — Viv. 11.
 — *Hudsoni* P. — [S. 314.] — Dsm. 165. —
 Loud. f. 15879. — (Maras.) Kl. 1403.
 — *humilis* P. — cf. *atrovirens* P. — [S. 276.]
 — *humosus*. — [S. 288.]
 — *hybridus* Sow. — [S. 291.] — Loud. f. 15972.
 — *hydrochrous*. — [S. 281.]
 — *hydrogrammus* Schum. = *phyllophilus* Fl.
 dan. — (Omph.) Bail S. t. 35. — [S. 253.] —
 Vent. mi. 96. f. 1.
 — *hydrojonides* (Hypor.). — Comment. soc. cr.
 it. 1861. 2. t. 3. f. 3. p. 61. (Cesati).
 — *hydrophilus* Bull. = *stipatus* Fl. dan. —
 [S. 290.]
 — *hydroporus*. — [S. 297.]
 — *hyemalis* Osbeck. — cf. *Ag. corticalis*. —
 [S. 253.] Bull. t. 519.
 — Lasch.: Kl. 306.
 — *hygrophytus*. — S. 296.
 — *hymeninus*. — Alger. t. 31. 4.
 — *hypnophilus*. — Letell. 706. 2. (perpusill.).
 — *hypnorum* Schrk. — [S. 294.] — Loud. f.
 16000. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 21. e. (Pollin.
 Hoffm.).
 — *hypotheius* Fr. — [S. 307.] — Fl. dan. XI.
 1914. 2. — Loud. f. 15752. — (Limac.) Kl. 603.
 — *hypsipus*. — [S. 295.]
 — *hysginus*. — [S. 309.] — (Lact.) — Vent.
 mi. 97. — f. S. 9.
 — *hystrix*. — [S. 290.]
 — *janthinus*. — [S. 282.]
 — *ichoratus*. — [S. 310.] (Lact.).
 — *jecorinus*. — [S. 309.] (Lact.).
 — *Jerdoni* B. B. Naucor.). — Ann. Mg. n. h.
 1861. VII. t. 14. f. 2. p. 375.
 — *iliopodius*. — [S. 304.]
 — *ilibatus*. — [S. 302.]
 — *illinitus*. — [S. 273. 39.] — Loud. f. 15744.
 — Hoffm. Ic. t. 13. f. 2. Lepiot.).
 — *illuminus*. — [S. 305.]
 — *imbricatus* Trichol. — [S. 275.] — Kl. II.
 401. — Berk. Out. t. 4. f. 3.
 — *imbutus*. — [S. 305.]
 — *impatiens* Fr. — [S. 297.] — Fl. dan. XI.
 1960. 2.
 — *impennis*. — [S. 304.]
 — *imperialis*. — [S. 274. 47.]
 — *impudicus*. — [S. 313.] (Maras.).
 — *inamoenas*. — [S. 276.]
 — *incantus*. — [S. 287.]
 — *incarnatus* Relh. = *roseus* Fl. dan.
 — *incilis*. — [S. 278.]
 — *incisus*. — [S. 304.]
 — *inclinatus*. — [S. 282.]
 — *incomtus*. — [S. 279.]
 — *inconspicuus*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 14.
 (Berk.).
 — *incrastatus* Schum. = *caperatus* Fl. dan.
 — *incurvus* Schum. = *urbus* Fl. dan. — [S. 303.]
 — *Indigo* (Lactar.). — Carol. II. 4.
 — *inflexus* (Maras.). — Chile n. 7. f. 5.
 — *infractus*. — [S. 300.]
 — *Infula*. — [S. 288.]
 — *infundibuliformis*. — [S. 278.] — Berk. Out.
 t. 5. f. 2. — Carol. V. 3. — Viv. 5. — Vent.
 mi. 85. f. 1. 2.
 — *ingratus* Schum. — [S. 280.] — Fl. dan. XIII.
 2266. 2.
 — *inodermus*. — [S. 563.]
 — *inodorus* Schum. = *plexipes* Fl. dan.
 — *inolens*. — [S. 281.]
 — *Agaricus inopus* Fr. — [S. 291.] — Loud.
 f. 15987.
 — *inornatus* Sow. (Clit.). — Loud. f. 15828. —
 Bot. Zt. 1858. t. 5. f. S. (Anat. Bonord.).
 — *inquilinus*. — [S. 292.]
 — *insidiosus*. — Letell. 631.
 — *insititius* (Maras.). — [S. 314.] — Berk. Out.
 t. 14. f. 6.
 — *insul-us*. — [S. 309.] (Lact.). — Berk. Out.
 t. 13. f. 2.
 — *integer* L. (Russ.). — [S. 310. 12; 311.] —
 Hrzt. t. 63. — Phöb. Gift. t. 3; 4; 1. 2. —
 (Russ.) Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 10. (Anat. Bo-
 nord.).
 — — *v. sanguinea* B. — Hrzt. t. 26.
 — — *v. virescens* Schff. — Hrzt. t. 54.
 — *integrellus* P. (Omphal.). — [S. 284.] —
 Kl. 1110.
 — *intentus*. — [S. 301.]
 — *inunctus*. — [S. 295.]
 — *inversus*. — [S. 278.]
 — *involveratus*. — Alger. t. 31. 7.
 — *involutus* Panus, Ruthea, Paxill.) B. —
 Kops Fl. bat. X. 754. — Loud. f. 16003. —
 Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 27. 28. (Fructif.
 Berk.). — Berk. Out. t. 12. f. 5. — Cd. Ic. V.
 t. 10. f. 91. Fruct. — Kl. 20.
 — *iocephalus*. — Carol. V. 1.
 — *ionides*. — [S. 276.]
 — *ionipterus* (Clitpil.). — Comment. soc. cr. it.
 1861. 2. t. 3. f. 1. p. 60. (Cesati).
 — *ionus*. — Krbh. t. 71. f. 5—9.
 — *Iris*. — [S. 281.] Berk. Out. t. 6. f. 3.
 — *irregularis*. — [S. 305.]
 — *irriguus*. — [S. 308.]
 — *irroratus* Schum. = *phalloides* Fl. dan.
 — *irrufatus*. — [S. 277.]
 — *isabellinus*. — [S. 305.]
 — *jubarinus*. — [S. 305.]
 — *jubatus*. — [S. 287.]
 — *juglandinus*. — [S. 288.]
 — *juncicola*. — [S. 283.] — Bot. Zt. 1858. t. 5.
 f. 11. Anat. Bonord.).
 — *junonius*. — [S. 289.]
 — *Karlii* Rbh. Maras.). — R. f. 506.
 — *Kretschmari*. — [S. 288.]
 — *laccatus*. — Clitoc. — [S. 279.] — Kops
 Fl. bat. XI. 824. f. — Berk. Out. t. 5. f. 3.
 — — Scop.: Loud. f. 15844. — R. f. 305.
 — — Schff.: Hrzt. t. 48. B. — Nov. Act.
 1812. XIX. II. t. 56. f. 22—25. (Pollin. Phöb.).
 — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 11. Pollin. Hoffm.). —
 Kl. II. — Kl. II. 108. — Huss. I. 47.
 — — *v. perpusillus* Scop. — R. f. 503.
 — *laccatus*. — [S. 308; 36.]
 — *lacerus* Fr. — [S. 290.] — Fl. dan. XI. 1846.
 1. — Kl. 315. — Hoffm. Ic. t. 12. f. 1. (Der-
 min.).
 — *Laemus* Schum. = *pratensis* Fl. dan. —
 [S. 308; 27.]
 — *laeymabundus* Prat. Hyphol.) Sow. — [S.
 296.] — Loud. f. 16021. — Bail S. t. 35. — cf.
 Ag. velutinus.
 — — Bull.: Kl. 214. — Hoffm. Ic. t. 15. f. 3.
 — *lactescens* Sow. = *subdulcis* Fl. dan.
 — *lacteus* P. — [S. 281.] — (Russ.). — [S. 310.]
 — ? Vent. mi. 81. f. 1. 2. — Fl. dan. XI. 1845.
 1. u. XII. 2141. 1. — (Mycen.) Bull.: Kl. 607.
 — — Bull.: Wstd. 586.
 — — *v. pityus*. — Kl. 1705.
 — *lactifluus*. — Kops Fl. bat. XI. 874.
 — *laetus* Hygroph.). — Kl. II. 612. — [S. 308.]



Agaricus laevigatus Schum. = *epipterygius* Fl. dan. — [S. 282.]

— *lamellatus* Poll. — Wstd. 1283.

— *lampropus* Fr.

— — v. *fuscescens*. — Kl. 1104.

— *lanatus* Schum. = *peronatus* Fl. dan.

— — Sow. — [S. 302.]

— *laniceps*. — [S. 279.]

— *languidus*. — [S. 313.] Maras. .

— *laniger*. — [S. 303. 302.]

— *lanuginosus* Bull. — [S. 290.] — Loud. f. 15991. — Inoc. Kl. II. 104.

— *Lappula*. — [S. 287.]

— *laqueatus*. — [S. 274. 50.]

— *largus*. — [S. 300.]

— *Laschii*. — [S. 563.]

— *lascivus* Fr. Trichol. — [S. 276.] — Kl. 1209.

— *lateritius* Schff. — Hyphod. [S. 293.] — Loud. f. 16022.

— — Fr.: Fl. dan. XI. 1846. 2. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 61—64. Fructif. Phöb. . — Hoffm. Ic. t. 15. f. 13. 17. 18. veli evolut. . — Huss. I. 60.

— — *Galera* Fr. — Kl. 215.

— *latus*. — [S. 300. 301. 51.]

— *lazulinus* Fr. Myc. — [S. 287.] — Kl. 1201.

— *Leightonii*. — [S. 285 *]. — Ann. Mg. n. h. 1844. XIII. t. 9. f. 1. p. 333. Berk. .

— *lenticularis*. — [S. 272. 19.]

— *lentus*. — [S. 291.]

— *leoninus* Schff. — [S. 286.] — Bisch. f. 3420. — Berk. Out. t. 7. f. 1.

— *lepidus* Fr. — Loud. f. 15915.

— *lepidus* Russ. — [S. 310.] — Huss. II. 32.

— *Lerchei*. — [S. 275. 11.]

— *leucocephalus*. — [S. 276.]

— *leucophaeus*. — [S. 307.]

— *leucophyllus*. — [S. 561.]

— *leucopus* Bull. — [S. 561.] — Bisch. f. 3460.

— *leucosporus*. — [S. 273 *].

— *leucoxanthus*. — [S. 275.]

— *Leveilleanus*. — Tijdschr. v. nat. Geschied. 1845. XII. t. 5. Doz. Molk. .

— *libertatis*. — [S. 296.]

— *lecinipes*. — [S. 304.]

— *ligatus*. — [S. 307.]

— *lignatilis* Fr. — [S. 284.] — Fl. dan. X. 1797.

— — Bull. — cf. *Ag. apicereus*.

— *limacinus*. — [S. 307.]

— *limbatus* Lasch. Mycen. — Kl. 1203. — R. f. 502.

— *limonius*. — [S. 301.]

— *limosus*. — [S. 288.]

— *limpidus*. — [S. 285.]

— *limulatus*. — [S. 292.]

— *Linckii*. — [S. 287.]

— *Lindgreenii*. — [S. 301.]

— *lineatus*. — [S. 281.]

— *Linnaei* (Russ.). — [S. 310.]

— *liquidus*. — [S. 302.]

— *Liquiritiae*. — [S. 292.]

— *lituus*. — [S. 283.]

— *livido-ochraceus*. — [S. 303 *].

— *lividus*. — [S. 286.]

— *livor*. — [S. 305.]

— *lixivius*. — [S. 276.]

— *lobatus* Sow. (invers. v. Fr.). — Huss. II. 43.

— *longicaudus* Schum. = *tenacellus* Fl. dan. — Berk. Out. t. 9. f. 2. — [S. 290.]

— *longinquus*. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus, 1854. t. 163. 5.

Agaricus longipes Bull. — [S. 279.] — Bisch. f. 3423. — Vent. mi. 50. f. 5; 57. f. 3. 4; 71. 57.

— *loricatus*. — [S. 275.]

— *loripes*. — [S. 279.]

— *Loveianus*. — Berk. Out. t. 7. f. 2.

— *lubricus*. — [S. 291.]

— *lucifer*. — [S. 289.]

— *lucifugus*. — [S. 291.] — ? Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 39—47. — Fructif. Phöb.).

— *ludius*. — [S. 280.]

— *lugubris*. — [S. 292.]

— *lupinus*. — [S. 291.]

— *luridus* Trichol. — [S. 275.] — Loud. f. 15761.

— — *Lactar.*. — [S. 309. 17.] — Loud. 15790.

— *luscinus*. — [S. 277.]

— *lustratus*. — [S. 300.]

— *luteo-albus*. — [S. 281.] — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 3. — Anat. Bonord. .

— *luteolus*. — Wstd. 340.

— *luteo-nitens*. — [S. 295.]

— *luteus* Russ. — [S. 311.]

— *luticola* Lasch. — Kl. 1707.

— *lyratus*. — [S. 301.]

— *macilentus*. — [S. 280.]

— *macrocephalus*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 10—12. Fructif. Berk. .

— *macrosporus* P. Cortin. — [S. 303.] — Kl. 1001. — Kl. II. 107.

— — A. S. = *caperatus* Fl. dan.

— *macrosporus* Mtg. = *Lentinus Lecomtei* Fr.

— *maculatus* Schum. = *magnificus* Fl. dan. — [S. 279.]

— — A. S.: Huss. II. 20.

— *madidus*. — [S. 286.]

— *magnificus* Fr. — [S. 272. 11.] — Fl. dan. XII. 2146.

— *maialis* Fr. — [S. 287.] — Loud. f. 15947.

— *malachius*. — [S. 302.] — Kl. 1908.

— *malicorius*. — [S. 303.]

— *mammosus*. — [S. 288.] — Huss. II. 42. — Bertuch Bilderb. XXXI. 2. — [S. 309.] Lact.).

— *Mappa*. — [S. 272. 1.] — Vent. t. 13. f. 124. 125. — Hrzt. t. 5. — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 1. f. Anat. Bonord. .

— *Mariae* Kl. — Linn. 1832. VII. t. 8.

— *maritimus* Fr. Obs. = *lacerus* Fl. dan. — [S. 290.]

— *mastiger* B. B. Psathyra. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 11. f. 6. p. 377.

— *mastoideus* Fr. — [S. 273.] — Fl. dan. XII. 2144. — Berk. in Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 2. f. 1. — Viv. 19.

— *mastrucatus* Fr. — [S. 285.] — Loud. f. 15929.

— *maurus* Fr. — [S. 283.]

— *maximus*. — [S. 278.]

— *medius*. — [S. 285.] — Fl. dan. X. 1676. 2.

— *medullatus*. — [S. 273. 37.]

— *melaleucus*. — [S. 276.]

— *melanops*. — Bull. ac. belg. Ser. 2. To. 11. p. 660. f. 5. (Wstd.).

— *melantinus*. — [S. 273 *].

— *melinoides*. — [S. 292.] — Dsm. 1619. — Kl. 1804. — Berk. Out. t. 9. f. 3.

— *melizeus*. — [S. 307.]

— *melleus* Vahl. (Armill.). — [S. 274. 48.] — Loud. f. 15747. — Vent. t. 3. f. 20. 21. — t. 13. f. 120. 121. — Kops Fl. bat. X. 775. — Bisch. f. 3326. — Hrzt. t. 5. — Berk. Out. t. 4. f. 1. —

— Staude t. 9. f. 4—5. — Ital. 583. — Krypt. Bad.

249. — Bail S. t. 38. — Bot. Zt. 1859. t. 13. f. 20—25. (2te Fructif. de Bary. — Kl. 2. — Dsm. 1247. — Kl. II. 2. — Carol. II. 1. — Badham t. 16. 3. — Viv. 51. — Vent. mi. 26. 51. Fries. Sv. t. 36.
- Agaricus melleus* Vahl. v. *fuscescens*. — Kl. II. 646.
- *mephiticus*. — [S. 251.]
- *merdarius*. — [S. 295.]
- *mesodactylus*. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 9. f. 1. Berk.
- *mesomorphus* Bull. — Bisch. f. 3261.
- *mesophaeus* Derm. P. — [S. 289.] — Hoffm. Ic. t. 6.
- *mesotrepus* Hygr. — Ann. Mg. n. h. 1853. XIII. t. 15. f. 2. p. 492. (Berk. et Br.)
- *metachrous*. — [S. 278.]
- *metapodius*. — [S. 308.]
- *metatus* H. H. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 12. 14. 15—17. = *vulgaris* Fr. — Kl. II. 399. item.
- — Fr. — [S. 282.]
- *micaceus* Coprin. — Huss. I. 55. — Kops Fl. bat. X. 820. 3. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 2. f. 1—5. Basid. Berk. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 1—5. Fructif. Lév. — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 41. Keimig. Hoffm. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 65—71. Spor. Phöb. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 2. 5. Pollinar. Hoffm. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 33. Keimig. Hoffm. — Kl. 395. — Viv. 24. — Vent. mi. 29. f. 4. 5. — Ital. 329. — Stu. h. 14. t. 49.
- *Michelianus*. — [S. 289.]
- *miculatus*. — [S. 275.]
- *milinus*. — [S. 303.]
- *milvinus*. — [S. 306.]
- *miniatus* Hygroph. — [S. 308.] — Act. Tur. 1895. XIV. t. 1. Cumino.
- — Fr. — Hrzt. t. 4. a.
- *minutulus* Schff. = *disseminatus* Fl. dan.
- *mitis* P. Pleurot. — [S. 285.] — Kl. 797. — Berk. Out. t. 6. f. 9. — Kl. II. 692. — Brit. f. 137.
- *mitissimus* Lactar. — [S. 310.] — Hoffm. Ic. t. 2. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 20. d. Basid. Hoffm.
- *moniophilus*. — [S. 291.]
- *mollis* Schff. — [S. 294.] — Brit. f. 18. — Loud. f. 16907. — Berk. Out. t. 9. f. 6. — Crepid. Kl. 794. — Carol. III. 2.
- — Sow. cf. *Ag. canescens*. — Huss. I. 71.
- *molochinus*. — [S. 289.]
- *molyoides*. — [S. 313.]
- *momentaneus*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 9. Basid. Berk.
- *montanus* Psiloc. — Kl. 1519 u. 1719.
- *morosus*. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 6. Jungh.
- *mortuosus*. — [S. 279.]
- *Mouceron*. — Vent. mi. 11. f. 1—4. — Fl. dan. X. 1672. 2. cf. *Prunulus*.
- — Bull. — Vent. t. 4. f. 34. 35.
- *mucidus* Armill. — [S. 271. 51.] — Loud. f. 15746.
- — Schrad. cf. *Ag. splendens* Hrzt.
- *mucifluus*. — [S. 301.]
- *Mucor* B. — Bisch. f. 3254.
- *mucosus* Fr. — Vent. mi. 87. f. 7. 8.
- *multicolor*. — [S. 299.]
- *multifidus* Ns. — Schizophyll. comm. Fr.
- *multiformis*. — [S. 309.]
- *multiplex* Fr. — [S. 281.]
- *mundatus*.
- — var. — Rbh. R. f. 13.
- Agaricus mundulus* Lasch. (Clitpil.). — Kl. 612.
- — v. *nigrescens*. — Kl. 611.
- *muralis* Sow. — [S. 284.] — Loud. f. 15905.
- *Omphal.* R. f. 504.
- *murcidus*. — [S. 296.]
- *muricatus*. — [S. 289.]
- *murcinus*. — [S. 302.]
- *murinaceus*. — [S. 275. 50.] — Loud. f. 15852.
- Hygroph.* — [S. 275* 308.]
- *murinus*. — [S. 281.] — Loud. f. 15913.
- *muscarius* cf. *Amanita*. — [S. 272. 7.] — Kops Fl. bat. VII. 495. — Bisch. f. 5. 6. 3456 — 358. — Loud. f. 15736. — Vent. t. 1. f. 3. 6. — Roq. t. 18. 19. 20. f. 1. — Hrzt. t. 1. — Hoffm. Ic. t. 1. — Phöb. Gift. t. 2. — Berg Charakterist. 1860. t. 1. f. 10. — Bail S. t. 38. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 17. Schwingfaden. (Hoffm.) — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 1. Anat. Bonord. — Kl. 1. — Müller Pflanzenstaat 273. (Copie.) — Fries Sv. t. 1. — Huss. I. — Viv. 29. — Vent. mi. 2. f. 3. 4; t. 3. u. 4. — Krypt. Bad. 250. — Stu. h. 14. t. 51.
- *muscinus* Schum. — [S. 256.] — Fl. dan. XII. 2024. 1.
- *Musseron* cf. *Ag. Mouceron*.
- *musivus*. — [S. 289.]
- *mustelinus* Schum. = *candicans* Fl. dan. — Russ. [S. 319.]
- *musteus*. — [S. 309.]
- *mutabilis* Schff. — Pholiot. [S. 289.] — Vent. t. 9. f. 83. 84. — Berk. Out. t. 5. f. 3. — Kops Fl. bat. XI. 845. 1. — Bisch. f. 3276. — Loud. f. 15984. — Kl. 614. — Badham t. 16. f. 4. 5. *caudicinus*. — Huss. II. 27. — Staudé t. 5. f. 1—3.
- — v. *denudatus* Fr. — Fl. dan. XII. 2076. 1.
- *mutilus*. — [S. 285.]
- *mycenoides*. — [S. 289.] — Kl. 1308. Pholiot.
- *mycenopsis* Fr. — [S. 294.] — Hoffm. Ic. t. 6.
- *Myomyces*. — Trichol. — Letell. 663. — Fl. dan. X. 1729. — Loud. f. 15765. — Schntzl. Ic. Nachtrage t. 2. f. 1. Hymenium.
- *myosurus*. — [S. 289.]
- *myrtilinus*. — [S. 303.]
- *nanus*. — [S. 286.]
- *napus*. — [S. 300.]
- *naucinus*. — [S. 273.] — Vent. mi. 59. f. 1. 2.
- *nauseosus* Russ. — [S. 311.]
- *nebularis* B. — [S. 277.] — Dsm. 1616. — Fl. dan. X. 1734. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 15. Fructif. Berk. — Roq. t. 15. f. 5. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 19. d—f. Basid. Hoffm.) — Clitoc. — Kl. 501. — Brit. f. 5. — Badham t. 9. 1. — Huss. II. 9. — Viv. 33.
- *neceator* Bull. — [S. 309. 37.] — Lact. — Fl. dan. XI. 1913. — Roq. t. 13. f. 3. 4. — Phöb. Gift. t. 6. f. 1—14. — Hrzt. t. 70.
- *Neesii* Plut. — Bail S. t. 37.
- — Barla. — Nov. Act. 1869. XXVII. t. 16.
- *nefrens*. — [S. 288.]
- *nietitans*. — [S. 271.] — Trichol. Huss. II. 46.
- *nidorosus*. — [S. 287.]
- *nidulans* P. Pleurot. — [S. 285.] — Kl. 316.
- *niger*. — Carol. I. 1.
- *nigrescens* Lasch. — Clitop. Kl. 611. — R. f. 13.
- *nigricans* Russ. — [S. 310.] — Vent. mi. 89. f. 1—4.
- *nigripes* Schrad. — Wstd. 1282.
- *nitellinus*. — [S. 279.]

Agaricus nitidus Russ. — [S. 311.] — Loud. f. 1577s. — Berk. Out. t. 13. f. 7. — (Aman.) [S. 272. 15.] — Cortin. [S. 302.]
 — *nivalis*. — Loud. f. 1573s.
 — *niveo-flavescens*. — Viv. 52.
 — *niveus* Coprin. — Fl. dan. X. 1671. — (Hygr.) [S. 308.] — Russ. [S. 311. 26.]
 — — Jacq.; Wstd. 1283.
 — — Scop; Vent. mi. 98. f. 2.
 — *nolitangere*. — S. 297.
 — *nubilus*. — [S. 279.]
 — *nuceus* Bolt. — [S. 292.] — Loud. f. 16002.
 — *nucisedus*. — S. 296.
 — *nudipes*. — S. 290.
 — *nudus* Bull. — S. 276. — Fl. dan. XI. 1911. I. — Berk. Out. t. 4. f. 7. — Hrzt. t. 39. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 20. a. Pollin. Hoffm. — Dsm. III. 661. — Hoffm. Ic. t. 11. f. 1. Trichol.
 — *oblatius*. — S. 278.
 — *obliquus*. — Kl. 159s.
 — *obolus*. — S. 279.
 — *obrusseus*. — [S. 308.] — Hygroph. — Kl. II. 203.
 — *obscuratus*. — [S. 310.] Lact.
 — *obscurus* Schum. = *udus* Fl. dan.
 — *obsoletus*. S. 279. — Clitoc. — R. f. 2.
 — *obturatus*. — S. 295. — Letell. 700.
 — *obtusatus*. — S. 297.
 — *obtus*. — S. 306. — R. f. 501. Cortin.
 — *ocellatus*. — [S. 289.]
 — *ochraceus* Bull. — Hrzt. t. 1. b. cf. *granulatus*. — Russ. S. 311.
 — *ochreateus* Holms. — [S. 295. cf. 139 **.] — Bisch. f. 3286.
 — *ochroleucus*. — [S. 303.] — Russ. S. 311. — Vent. mi. 83. f. 5. 6.
 — *odorus* Bull. Clit. — S. 277. — Loud. f. 15823. — Hrzt. t. 58. — cf. *Ag. anisatus*. — Brit. f. 6.
 — *oedematopus* Scop. — Vent. mi. 15. f. 1. 2. — Vent. t. 6. f. 17. 48. — Clit. Schff.; Loud. f. 15832.
 — *officiatus*. — S. 283.
 — *olearius* DC. — Viv. 50. — Vent. mi. 18. f. 1. 2. — Ann. sc. n. 1818. IX. t. 29. f. 1—10 (Tulsn.).
 — *olivaceus* Russ. — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 2. (Anat. Bon.).
 — *olivaceo-albus* Fr. — [S. 307.] — Fl. dan. XI. 1911. 1. — Loud. f. 15751.
 — *olivascens*. — [S. 301.]
 — *olorinus*. — [S. 277.]
 — *oliscus* Fr. Omphal. — [S. 282.] — Kl. 1208.
 — *onychius*. — [S. 276.]
 — *opacus* With. Clit. — Loud. f. 15834. — (Maras.) Carol. III. 6.
 — *opicus*. — [S. 276.]
 — *opimus*. — [S. 302.]
 — *opiparus*. — [S. 277.]
 — *Opuntiae*. — Alger. t. 32. 1.
 — *orbiformis*. — [S. 278.]
 — *Oreella* Bull. — Vent. t. 4. f. 32. 33. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 93 (Fructif.). — [S. 257.] — Badham t. 13. — Huss. I. 78. — Vent. mi. 8. f. 3. 4; 42. — Ital. 485.
 — *Oreades* Bolt. (Maras.). — [S. 313.] ? Bail S. t. 33. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 16. (Hoffm.). — Kops Fl. bat. XI. 830. — Berk. Out. t. 14. f. 5. — Loud. f. 15862. — Hrzt. t. 17 b. — R. f. 301. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32. f. 47 (Keimig.

Hoffm.). — Staude t. 9. f. 1. — Ital. 487. — Kl. 14. 711: var. — Badham t. 8. 3. — Huss. I. 38. — Viv. 24. — Vent. mi. 73. f. 4. 5. — Fries Sv. t. 31.
Agaricus Oreades Bolt. v. *alnetorum* Lasch. — Kl. 891.
 — *oreinus*. — [S. 276.]
 — *orellanus*. — [S. 303.]
 — *orichalceus*. — [S. 301.]
 — *ornatus*. — [S. 284.]
 — *ostreatus* Jeq. — [S. 285.] — Kops Fl. bat. X. 780. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 34. 35. Fructif. Berk. — Vent. t. 4. f. 30. 31. — Loud. f. 15920. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 21. f. Pollin. Hoffm. — Kl. 308. — Kl. II. 106. — Brit. f. 135. — cf. *dimidiata*. Letell. 695. — Badham t. 11. — Huss. II. 19. — Viv. 42. — Vent. mi. 20. 38.
 — *ovatus* Coprin. — Kops Fl. bat. XI. 875. cf. *Ag. comatus*.
 — *ovinus*. — S. 308. — Huss. II. 50.
 — *ovoideus* Bull. — *caesareus* Scop. — Vent. t. 1. f. 1. 2. — Viv. 31. — Vent. mi. 25. f. 1—3; 59. f. 3.
 — *oxysmus*. — [S. 294.]
 — *oxystomus*. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 13. Mtg.
 — *ozes*. — S. 280.
 — *pachyphyllus*. — S. 279.
 — *paedidus*. — [S. 276.]
 — *paconius*. — S. 276.
 — *paleaceus*. — [S. 301.]
 — *pallidus* Lact. — S. 309. — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 4 Anat. Bonord.
 — *palmatus* Bull. — [S. 294. 284 **.] — Vent. t. 8. f. 70. 71. — Loud. f. 15925. — Vent. mi. 1. f. 3. 4.
 — *Palomet*. — Letell. 657.
 — *paludosus*. — S. 294.
 — *panaeolus*. — [S. 276.] — cf. *Paxillus*.
 — *pannosus*. — [S. 293.]
 — *pannucius*. — [S. 308.] Lact.
 — *Pansa*. — S. 300.
 — *pantherinus* DC. Aman. — [S. 272. 12.] — Fl. dan. XI. 1911. 2. — Vent. t. 1. f. 7. 8. — Bisch. f. 3462. — Loud. f. 15737. — Kl. 604. — cf. *fuliginosus*. et *herpeticus*. Rog. — Letell. 639. — cf. *verrucosus*. — Viv. 26. — Vent. mi. t. 5; t. 6. f. 1. 2; 9. f. 1; 67; 68; 80; 84; 94. — Staude t. 10. f. 3. 4. — Ital. 289.
 — *panuoides* Paxill. — Berk. Out. t. 12. f. 6.
 — *papilionaceus* Bull. — [S. 297.] — Bail S. t. 35.
 — — Kl. 407. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32. f. 42. Keimig. Hoffm.
 — *papillatus* Hoffm. = *lacteus* Fl. dan.
 — *papulosus*. — [S. 301.]
 — *parabolicus*. — [S. 282.]
 — *paragaudis*. — [S. 304.]
 — *parasiticus* Bull. — Brit. f. 130. — Loud. f. 15872.
 — *parilis*. — [S. 278.]
 — *parkensis*. — [S. 288.]
 — *paropsis*. — [S. 278.]
 — *parvannulatus*. — [S. 273.]
 — *parvulus* (Volvar.). — Kl. 1401. — Lév.: [S. 286.] — Carol. I. 3.
 — *pascuus* (Nolan.). — [S. 285.] — Kl. 1702. — Dsm. 1802.
 — *pateriformis*. — [S. 305.]
 — *patulus*. — [S. 276.]
 — *pauperculus*. — [S. 281.]

- Agaricus pausiacus*. — [S. 279.]
 — *pavonius*. — [S. 302.]
 — *pectinaceus* Bull. — [Russ.] [S. 311.] —
 Bisch. f. 3446. — [Russ.] Ann. sc. n. 1837. VIII.
 t. 10. f. 24. Fructif. Lév.).
 — *pediades*. — [S. 293.]
 — *pelianthinus*. — [S. 281.] — Berk. Out. t. 6.
 f. 1.
 — *pelicanthinus* Fr. — Loud. f. 15849.
 — *pelliculosus* Fr. Myc. — [S. 283.]
 — *pellitus*. — [S. 286.]
 — *pellucidus* Bull. — Loud. f. 15898.
 — *peltatus*. — [S. 282.]
 — *penetrans*. — [S. 291.]
 — *penicillatus*. — [S. 302.]
 — *pennarius*. — [S. 307.]
 — *pennatus* Psath. — [S. 297.] — Kl. 1710.
 — *perbrevis*. — Hoffm. Ic. t. 14. f. 1. Derm. In.
 — *percomis*. — [S. 300.]
 — *perforans* Hoffm. Collyb. — Kl. 806. —
 Fuck. s. 1035. — [S. 314.] Maras. — Kl. II. 408.
 R. f. 102. — Schweiz. 24. — Krypt. Bad. 158.
 — *pergamenus* Swartz. — [S. 309.] — Fl. dan.
 XIII. 2268. 2. — Lact. . Cd. Ic. V. t. 10. f. 65.
 Fructif. .
 — *peronatus* Bolt. — Maras. S. 313. — Fl.
 dan. XII. 2018. 2. — Bisch. f. 3281. — Loud.
 f. 15861. — Kl. 13. — Berk. Out. t. 14. f. 4.
 — Brit. f. 125. 126. — Huss. I. 69.
 — — v. *tomentellus* Fr. — Fl. dan. XII.
 2018. 1.
 — *perpusillus* Fr. — [S. 285.] cf. *Ag. laccatus*. —
 Fuck. s. 1106. — Letell. 706. 2. *hypnophilus* P. .
 — *persicinus*. — [S. 276.]
 — *personatus* Trichol. — [S. 276. 306 **.] —
 Huss. II. 40. — Loud. f. 15772. — Kl. 209. —
 Berk. Out. t. 5. f. 1. — Badham t. 8. 1.
 — *Persoonii*. — [S. 272. 18.] — Lact. [S. 309.
 22; 310. 49.]
 — *pes Caprae*. — [S. 276.]
 — *pessundatus*. — [S. 275.]
 — *petaloides* Bull. — [S. 285.] — Vent. t. 9.
 f. 51. 52. — Vent. mi. t. 54. f. 7—9.
 — — *spatulatus* Fr. — Bisch. f. 3248.
 — *petasatus* Fr. — [S. 286.] — Ann. Mg. n. h.
 1844. XIII. t. 9. f. 2. p. 313. Berk. .
 — *petasiformis*. — Cd. Anl. t. H. f. 77: 25—32.
 — *petiginosus*. — [S. 290.]
 — *pezizoides*. — [S. 291.] — Act. Tur. 1805.
 XIV. t. 1. Gumino. .
 — *phaeosporus* — [S. 295.]
 — *phalaenarum*. — [S. 297.]
 — *phaleratus*. — [S. 289.]
 — *phalligerus*. — Chile, no. 7. f. 2.
 — *phalloides* Aman. Fr. — [S. 272. 3.] — Fl.
 dan. XII. 2143. 2145. — Ann. Mg. n. h. 1838.
 I. t. 1. f. 4. Fructif. Berk. — Kops Fl. bat.
 X. 738; XI. 829. 1. — Phöb. Gift. t. 1. — Berk.
 Out. t. 3. f. 1. — Bisch. f. 3243. — Loud.
 f. 15732. — Roq. t. 23. f. 1. 2. — Hrz. t. 5.
 Mappa. — Fries Sv. t. 2. — Kl. 202. — Kl.
 II. 603. — cf. *Ag. citrinus*. — Viv. 14. 15. —
 Staude t. 10. f. 1. 2. — Stu. h. 11. t. 55.
 — *Phiala* Schum. — Fl. dan. X. 1730. 1.
 — *philonotis*. — [S. 283.]
 — *phlebophorus* Dit. — [S. 286.] — Bisch.
 f. 3253. — Loud. f. 15944. — Stu. h. 1. t. 15.
 — *phlyctophorus*. — Alger. t. 30. f. 2.
 — *phoeniceus*. — [S. 273. 41.]
 — *Phoenix*. — [S. 296.]
 — *pholidus* Fr. — [S. 302.] — Bisch. f. 3275. —
 Inol. Kl. 1902.
 — *Agaricus phonospermus* Bull. — cf. *Ag. fertilis*.
 — *phyllophilus* P. — Letell. 605. — Fl. dan.
 XI. 1817.
 — *physaloides*. — [S. 296.]
 — *picaceus* Coprin. Fr. — Loud. f. 16040.
 — *picinus*. — [S. 310.] Lact. .
 — *pieurus* P. Dermoc. — [S. 292.] — Kl. 508.
 — *pictus*. — [S. 284.]
 — *pileolarius* Bull. = *nebularis* Fl. dan. — (Cli-
 toc. Huss. I. 66.
 — *pilipes* Sow. — Loud. f. 15895.
 — *pilulifer* Coprin. — Canar. t. 4. f. 6.
 — *piluliformis*. — [S. 273.]
 — *pinguis* Fr. — [S. 273. 38.]
 — *pinsitus*. — [S. 285.] — Dsm. 1503.
 — *Piopparello*. — Viv. 6. — Vent. mi. 40. f. 2;
 48. f. 4. 5.
 — *piperatus* Lact. — [S. 309.] — Kops Fl.
 bat. XI. 825. 1. — Loud. f. 15819. — Roq. t. 13.
 f. 1. 2. — Hrz. t. 39. — Pay. bot. er. p. 6. f. 18.
 — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 9. f. 17. Fructif.
 Lév. — Kl. 901. — Berk. Out. t. 13. f. 3. —
 Dsm. III. 668. — Brit. f. 61. — Carol. II. 5. —
 Vent. mi. 10. f. 7. — Ital. 439. — Fries Sv.
 t. 27.
 — *psciodorus* Entol. — Kl. 1509. — Com-
 ment. soc. crit. it. 1861. 2. t. 3. f. 2. p. 59. Ces. .
 — *pithyophilus*. — [S. 277.] — Maras. Ca-
 rol. II. 10.
 — *pithyreus*. — [S. 293.]
 — *pithyus*. — [S. 281.]
 — *placidus*. — [S. 287.]
 — *planeus*. — [S. 313.]
 — *planus* Schum. — Fl. dan. X. 1733.
 — *platyphyllus* P. Collyb. — [S. 279. 464 ***.]
 — Kl. 714.
 — *platypus* Ns. — Bisch. f. 3259.
 — *pleopodius* Bull. — Bisch. f. 3419. — No-
 lan. Bail S. t. 37.
 — *plexipes* Fr. — [S. 281.] — Fl. dan. XII.
 2023. 2.
 — *plicatilis* Copr. Fr. — Carol. V. 10. —
 Loud. f. 16046. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 30.
 Keimf. Hoffm. .
 — *plicosus* Mycen. — [S. 282.] — Kl. 1502.
 — Kl. II. 105.
 — *plumbeus* Bull. Lact. — [S. 309.] — Loud.
 f. 15807. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 94. Fruct. —
 Kl. 101.
 — *plumbosus*. — [S. 305. 301. 57.]
 — *plumiger*. — [S. 304.]
 — *plumosus* Bolt. — [S. 290.] — Loud. f. 15990.
 — *pluteus* B. — Loud. f. 15943. — Kl. 904. —
 Stu. h. 2. t. 28.
 — *plutonius*. — Canar. t. 5. f. 2. Coprin.).
 — *pluvius*. — [S. 302.]
 — *politus* P. — [S. 288.] — Kl. 613. — Eccil.)
 R. f. 111.
 — *polyadelphus* Mycenaria. — [S. 284.] —
 Kl. 1807.
 — *polycephalus*. — [S. 296.]
 — *polygrammus* DC. — [S. 252.] — Loud.
 f. 15884. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 20. b. Pol-
 lin. Hoffm. — Kl. 605. — Brit. f. 12.
 — *polystictus*. — [S. 273 *.]
 — *pometi*. — [S. 285.]
 — *Pomonae*? cf. *Ag. aromatic*. Roq. u. gambo-
 sus. — Staude t. 9. f. 2. 3.
 — *popinalis*. — [S. 287.]
 — *populiformis*. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 2.
 — *porphyrius* Fr. — [S. 272. 6.] — Fl. dan. XI.
 1958. 2. — Bisch. f. 3255. — Loud. f. 15733.



Agaricus porphyropus. — [S. 301.]
 — *porreus* Fr. — Maras. [S. 313.] — Fl. dan.
 XII, 2020, 2. — Loud. f. 15863. — Kl. 15.
 — Pers. Schum. = *prasiosmus* Fl. dan. —
 Brit. f. 7.
 — *porrigens* P. — [S. 285.] — Kl. 216.
 — *porriginosus*. — [S. 293.]
 — *portentosus*. — [S. 274, 56.]
 — *praeceox* P. — [S. 288.] — Letell. 608. — Fl.
 dan. XII, 2076, 2. — Berk. Out. t. 8, f. 1. —
 Kl. 106. — Viv. 12.
 — *v. appendiculatus*. — Loud. f. 16015.
 — *v. pusillus*. — Kl. Cent. III, suppl.
 — *prasinus* Trichol. — Vent. mi. 66, f. 1-3.
 — Loud. f. 15759. — Cortin. [S. 304.]
 — *prasiosmus* Fr. — S. 313. — Fl. dan. XII,
 2021, 4. — R. f. 302.
 — *pratensis*. — S. 294. — Dsm. 1624. — Fl.
 dan. X, 1731, 1. — Hygroph. Hoffm. Ic. t. 5,
 Fl. dan. X, 1735, 1. = H. Lacmus Fr. Ep. 249.
 — Loud. f. 15837. — Hygroph. [S. 308.]
 — Fries Sv. 30. — Brit. f. 423. — Huss. I, 10.
 — *pretiosus* Vent. — Vent. t. 5, f. 12-14.
 — *pristoides*. — S. 281.
 — *privignus*. [S. 305.]
 — *proboscideus*. — S. 294.
 — *procerus* Scop. — S. 273. — Badham t. 2.
 — Vent. t. 3, f. 22, 23. — Kops Fl. bat. X,
 725, 1. — Fuck. s. 1145. — Roq. t. 17, f. 3, 4.
 — Hrz. t. 16. — Fries Sv. t. 3. — Bisch. f. 3286.
 — Lep. Loud. f. 15710. — Bail S. t. 38.
 — Bot. Zt. 1856, t. 5, f. 10. Pollin. Hoffm. —
 Kl. 204. — Huss. I, 88. — Viv. 8. — Vent. mi.
 17, f. 1; 18, f. 3; 43, f. 1-4.
 — *proletarius*. — S. 288.
 — *proliferus*. — S. 282.
 — *prolixus*. — S. 279.
 — *prominens*. — Viv. 12.
 — *pronus*. — S. 297.
 — *protractus*. — S. 284.
 — *protuberans*. — S. 564.
 — *pruinosis* Clitoc. — Kl. II, 205. — Viv. 21.
 — *prunuloides*. — S. 286, 290.
 — *Prunulus* P. — S. 287. — Badham t. 1. —
 Hrz. t. 12. — Berk. Out. t. 7, f. 7. — Loud.
 f. 15936. — = Ag. Mouceron Fl. dan. — Huss.
 II, 47. — Viv. 3, 4; v. *albellus*. — Vent. mi.
 64, f. 4.
 — *psammocephalus*. — [S. 304.] — Huss. I, 72.
 — *pseudo-unctuosus*. — Wstd. 310.
 — *psittacinus* Schff. — [S. 308.] — Huss. I, 49.
 Hrz. t. 17, a. — Bisch. f. 3414. — Vent. mi.
 54, f. 1-4; 100, f. 3-5.
 — *pterigenus*. — [S. 283.] — Brit. f. 134. —
 Berk. Out. t. 6, f. 7.
 — *ptychophyllus*. — Sturm h. 19—, t. 5. Cd.
 — *pubescens* Schum. = *speciosus* Fl. dan.
 — Rbh. : [S. 282*.] — [S. 309.] Lact. —
 Wstd. 1283. — Staud. t. 6, f. 4. Lact.
 — *pudens*. — [S. 279.] — Ann. Mg. n. h. 1838.
 I, t. 4, f. 20. [Fructif. Berk.] — *longipes*
 Huss. I, 80.
 — *pudicus*. — [S. 289.] — cf. Ag. *caperatus*.
 — Bull. : Huss. II, 31.
 — *pudorinus*. — [S. 307.]
 — *puellaris* Russ.). — [S. 311.]
 — *pulchellus* Russ.). — Borez. fg. ingr. t. 2.
 — *pullus* P. = Ag. *Schumacheri* Fl. dan.
 — Schff. : — [S. 279.]
 — *pulmonarius*. — [S. 285.]
 — *pulverulentus* Bull. = *fascicularis* Fl. dan.
 — Scop. : [S. 276.]

Agaricus pumilus Mycen.). — [S. 289.] — Bail
 S. t. 38.
 — *punctatus*. — [S. 289.] — Cort. [S. 304.]
 — *punicus* Fr. — Hygroph. [S. 308.] — Loud.
 f. 15842.
 — *purpurascens*. — [S. 307*.] — Cortin. [S.
 300.]
 — *purus* P. Mycen. — [S. 281.] — Hrz. t. 38.
 — Loud. f. 15891. — Kl. 206. — Bot. Zt. 1856,
 t. 5, f. 9. Pollin. Hoffm. — R. f. 6. — Dsm.
 III, 271. — Huss. II, 49.
 — *pusillus* Fr. — Brit. f. 139. — Kl. 709. —
 Ann. Mg. n. h. 1838, I, t. 5, f. 29. Fruct. Berk.).
 — Batsch : Ag. *virginus* var. Dsm.).
 — *pusiolus*. — S. 292.
 — *pustulatus* Schff. = *rubescens* Fl. dan. —
 P. : S. 307.
 — *putidus*. — [S. 277.]
 — *putillus*. — [S. 313.] Maras. — R. f. 106.
 — *pygmaeus*. — [S. 293.]
 — *pyridorus*. — S. 290.
 — *pyrogalus* Lact. — [S. 309.] — Roq. t. 13,
 f. 5.
 — Bull. : Loud. f. 15808. — Dsm. III, 669.
 — *pyxidatus* Bull. Omphal. — [S. 283.] —
 Bot. Zt. 1860, t. 11, f. 7 Hoffm. — Kl. 310.
 — Berk. Out. t. 6, f. 8. — Bisch. f. 3298. —
 Huss. II, 28.
 — *v. pusilla*. — Kl. 807.
 — *quadricolor*. — S. 304.
 — *quercinus*. — Wstd. 145.
 — *quietus* Lact. — [S. 309.] — Kl. 3.
 — *quinquepartitus*. — S. 274.
 — *quisquiliaris*. — Hook. Lond. J. 1842, I, t.
 14. Berk.).
 — *racemosus*. — [S. 280.] — Loud. f. 15869.
 Bisch. f. 3272.
 — P. : zu *tuberosus*, Rbh.
 — *rachodes*. — Dsm. III, 276. — Huss. II, 38.
 — Berk. Out. t. 3, f. 6.
 — *radicans*. — Ann. sc. n. 1828, XIII, t. 10, f. 1.
 Desm.). — Dsm. 31.
 — *radiatus*. — [S. 279.] — Huss. I, 36. —
 Vent. t. 9, f. 85, 86. — Berk. Out. t. 5, f. 4. —
 Collyb. Bail S. t. 38.
 — *radicosus*. — [S. 289.]
 — *radius* Pall. — cf. *Montagnites*.
 — *ramalis* Bull. — [S. 313.] Maras.). — Kl. II,
 204. — Brit. f. 10. — Wstd. 995. — Kl. 802.
 Fuck. s. 1125.
 — *ramentaceus* Bull. — [S. 274, 44.] — Dsm.
 1246.
 — *rancidus*. — [S. 280.] — Hoffm. Ic. t. 12,
 f. 2. Collyb.).
 — *rapaceus*. — [S. 300.]
 — *raphanoides* Mich. — Kl. 705. — P. : [S. 303.]
 — *rasilis*. — [S. 276.]
 — *Ravenellii*. — cf. *Lentinus*.
 — *ravidus*. — [S. 293.] — [Russ. [S. 311.]
 — *reclinis*. — [S. 284.]
 — *recutitus*. — [S. 272, 5.]
 — *redimitus*. — [S. 302.]
 — *reductus*. — [S. 281, 564.]
 — *Reedii* Cortin.). — Huss. II, 45.
 — *regalis*. — [S. 272, 7.]
 — *relicinus*. — [S. 290.]
 — *renidens*. — [S. 305.]
 — *repandus*. — [S. 286, 290.] — Vent. mi. 75,
 f. 1-3.
 — *resimus*. — [S. 309.] (Lact.).
 — *resplendens*. — [S. 274.]
 — *resutus*. — [S. 287.]

- Agaricus reticulatus* P. — [S. 293.] — Bisch. f. 323. — Berk. Out. t. 9. f. 5. — Cortin. [S. 303.]
 — *retostus*. — [S. 281.]
 — *rhacodes*. — [S. 273. 22.]
 — *rhodocylix*. — [S. 288.]
 — *rhodopolius*. — [S. 287.] — Fl. dan. X. 1736. — Loud. f. 15938.
 — *Rieckei*. — S. 272. 8.
 — *rigens*. — [S. 305.] — Alger. t. 31. 6.
 — *rigidus*. — [S. 301.]
 — *rimosus* Bull. — S. 291. — Loud. f. 15992. — Berk. Out. t. 8. f. 5. — Nov. Act. 1812. XIX. II. t. 56. f. 33—38. Phöb. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 1. f. 26. Fruct. Berk. — Staudt. t. 5. f. 1. — Ital. 328.
 — *rimulincola*. — Kl. 1511. — R. f. 202.
 — *ringens* Fr. — Kl. 803.
 — *rivulosus*. — [S. 277.]
 — *robustus* A. S. — [S. 563.] — Kl. 1204. — Armill. Kl. II. 1.
 — *romaleus*. — Letell. 614.
 — *roridus* Fr. Mycen. — [S. 283.] — R. f. 8.
 — *rosaceus* Schum. = *strobinus* Fl. dan. — Russ. S. 310.
 — *rosellus* Fr. Mycen. — [S. 281. u. 273: 29.] — Fl. dan. XII. 2025. 2. — Krypt. Bad. 439. — Kl. 1805. — Kl. II. 206. — R. f. 112. — Dsm. III. 460.
 — *roseo-albus*. — [S. 286.]
 — *roseus* P. Schum. = *rosellus* Fl. dan. — Fl. dan. X. 1673. 1.
 — *Scop.*: [S. 273. 28.]
 — *Rotula* Scop. Maras. — [S. 314.] — Loud. f. 15874. — Fuck. s. 1037. — Kl. 220. — Berk. Out. t. 14. f. 7. — Kl. 801. — Bot. Zt. 1860. t. 11. f. 14. Hoffm. — Dsm. III. 348. — Brit. f. 62. — Wstd. 1282.
 — *ruber* Lam. Russ. — [S. 310.] — Vent. t. 7. f. 63. 64. — Kl. II. 613. — Vent. mi. 14. f. 1; 93. f. 3. 4. — Loud. f. 15781.
 — *DC.*: Bisch. f. 3136. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 10. f. 23. Fructif. Lévy.
 — *rubescens* Fr. — S. 272. 10.
 — *P.*: [S. 307 *] — Kops Fl. bat. X. 765. — Fl. dan. XII. 2110. — Vent. t. 2. f. 9. 10. — 'Aman.' Loud. f. 15738. — cf. *fulvo-albicans* Roq. — Badham t. 12. 1. *Amanita*. — Huss. I. 23. — Viv. 22. 23. — Vent. mi. 31. f. 3; 78. f. 2. — Staudt. t. 10. f. 5.
 — *var.* — Fl. dan. XII. 2117.
 — *Rubi*. — [S. 291 *] — Berk. Out. t. 9. f. 7.
 — *rubidus* Berk. — [S. 294.] — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 2. f. 2. p. 43 Berk.
 — *rubiginosus* Schum. = *fuscipes* var. Fl. dan. — *P.*: [S. 294.] — Wstd. 1281.
 — *rubricosus*. — [S. 305.]
 — *rubro-marginatus* Fr. — [S. 281.] — Kl. 504.
 — *rudis*. — [S. 273. 26.]
 — *rufo-carneus*. — [S. 288 *]
 — *rufo-olivaceus*. — [S. 301.]
 — *rufus* Scop. — [S. 309.] — Huss. I. 15. — Kl. 7. — Lact. Fr.: Fries Sv. t. 11.
 — *rugatus* Fl. dan. — Wstd. 586.
 — *rugosus*. — [S. 282.]
 — *Russula* Schff. — Letell. 616. — Vent. t. 3. f. 17—19. — Vent. mi. 72. f. 1—3; 91. f. 1.
 — *russus*. — [S. 300.]
 — *rusticus*. — [S. 283.]
 — *rutaceus* Lasch. (Lactar.). — Kl. 606. — R. f. 11.
 — *rutilans* Schff. — [S. 275.] — Letell. 681. — Vent. mi. 96. f. 1. — Fl. dan. XI. 1910. 2. — *Hrz.* t. 31. — [Trichol.] Loud. f. 15763. — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 9. (Anat. Bonord.). — Kl. 4. 22.
Agaricus rutilus. — Letell. 603 (Gomphus). — Huss. II. 21.
 — *sagatus*. — [S. 291.]
 — *saginus*. — [S. 300.]
 — *Sainsonii* Lévy. — Demid. Russ. t. 1. f. 3.
 — *salebrosus*. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 9. f. 1. Berk.
 — *salicinus* Schum. = *aureivellus* Fl. dan. — *P.*: [S. 286.]
 — *salignus* P. — [S. 285.] — Letell. 687. — Kops Fl. bat. X. 725. 3. — Fuck. s. 1108. — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 5. d. Anat. Bonord.). — Pleurot. Kl. 1505. — Carol. II. 3.
 — *salor*. — [S. 302.]
 — *sambucinus*. — [S. 291.]
 — *sandicinus*. — [S. 279.]
 — *sanguineus* Russul. — [S. 311.] — Roq. t. 12. f. 1.
 — *Cortin.* — [S. 303.] — Bail S. t. 34. Bisch. f. 3461.
 — *sanguinolentus* Mycen. — [S. 282.] — Kl. 1306.
 — *sanius*. — [S. 306.]
 — *sapidus*. — Roq. t. 10. f. 4.
 — *sapineus*. — [S. 291.]
 — *saponaceus* Fr. — [S. 275.] — Kl. 104. — Trichol. Kl. 1909.
 — *sarcitus*. — [S. 288.]
 — *sarcocephalus*. — [S. 296.]
 — *sardellus*. — [S. 290 *]
 — *sardonius* Russ. — [S. 311.]
 — *saturinus*. — [S. 305.]
 — *saxatilis*. — [S. 313 *]
 — *scabellus*. — [S. 280 * 291.]
 — *scaber*. — S. 290. — Loud. f. 15989. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 26—32. Fructif. Phöb.
 — *scabiosus*. — [S. 286.]
 — *scabrosus*. — [S. 288.]
 — *scalaris*. — [S. 294.]
 — *scalpturatus*. — [S. 275.]
 — *scambus*. — [S. 291.]
 — *scandens*. — [S. 305.]
 — *secaurus*. — [S. 301.]
 — *sceptrum*. — Coprinus Linn. 1830. V. t. 6. f. 10. Jungb.
 — *Schumacheri* Fr. — [S. 276.] — Fl. dan. XIII. 2267. 1.
 — *sciophanus* Fr. — [S. 308.] — Fl. dan. XI. 1845. 2.
 — *scoropus*. — Gaudich. voy. 1826. t. 2.
 — *scobinaceus*. — [S. 295.]
 — *scobinellus*. — [S. 272. 20.]
 — *seolecinus*. — [S. 292.]
 — *scorodonius* Fr. — Maras. [S. 313.] — *Hrz.* t. 28. A. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 14. (Hoffm.). Loud. f. 15865. — Bisch. f. 3315. 3417. — Kl. 16. — Kl. II. 609. — R. f. 105. — Fries Sv. 32.
 — *scorpioides*. — [S. 293.]
 — *scorteus*. — [S. 313.] Maras.).
 — *serobiculatus* Scop. — (Lactar.) [S. 305.] — Kl. 203.
 — *seutulatus*. — [S. 304.]
 — *scyphiformis* Fr. Omphal. — [S. 284.] — R. f. 303.
 — *scyphoides* Omphal. — [S. 283.] — Kl. 1601. — R. f. 304. — Carol. IV. 1.
 — *sebaceus*. — [S. 300.]
 — *segestrinus*. — [S. 293.]

- Agaricus sejunctus* Trichol. — [S. 274. 55.]
 Loud. f. 15768.
 — *Sementino*. — Viv. 49.
 — *micremus* Russ. — [S. 310.]
 — *semiglobatus* B. — [S. 295.] — Loud. f. 16916.
 — Huss. I. 39.
 — *semilanceatus*. — [S. 296.]
 — *seminudus*. — [S. 273. 36.]
 — *semiorbicularis*. — [S. 293.] — Berk. Out. t. 9. f. 2. — Ann. se. n. 1837. VIII. t. 9. f. 19. Lév. .
 — *semiovatus* Sow. — Loud. f. 16032. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 30. Fructif. Berk. .
 — Schum. = *semiputris* Fl. dan. — Lindl. v. K. p. 33. f. 2. Fructif. .
 — *semiputris* Bull. — Fl. dan. XI. 1959. 1. 2
 — *semitalis*. — S. 279.
 — *semivestitus* B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 11. f. 5. p. 377.
 — *separatus*. — S. 297. — Kops Fl. bat. XI. 820. 1. — Berk. Out. t. 11. f. 7. — Kl. 406.
 — *septicus* Pleurot. — S. 285. — Kl. 1305.
 — Letell. 706. 1. *chioneus* .
 — *sepulcralis*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 15. Berk. .
 — *sericellus* Fr. — S. 287. — Bisch. f. 3283. — Kl. 1206.
 — *sericeus* — S. 287. — Kl. 1801. — Hoffm. Ic. t. 11. f. 2. Entolom. .
 — *serifluus* Lactar. — Berk. Out. t. 13. f. 4.
 — *serotinus* P. — S. 285. — Kl. 1002.
 — *serrarius*. — S. 301.
 — *serrulatus*. — S. 287.
 — *sertatus*. — Viv. 11.
 — *sessilis* Bull. — Wstd. 1283.
 — *setipes*. — S. 284.
 — *sideroides* Naucor. — [S. 292.] — Bail S. t. 36.
 — *silaceus*. — [S. 293.]
 — *simiputris*. — cf. *semiputris*.
 — *sinapizans*. — [S. 290.]
 — *sindonicus*. — S. 291.
 — *sinopicus*. S. 278.
 — *sinuatus* Schum. = *phalloides* v. Fl. dan. — [S. 286.]
 — *sinuosus*. — S. 289.
 — *siparius*. — S. 293.
 — *sistratus*. — [S. 273.]
 — *sitaneus*. — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 12 Anat. Bonord. .
 — *Smithii*. [S. 310. 49.]
 — *sociatus* Schum. = *ephemerus* Fl. dan.
 — *solitarius*. — [S. 272. 13.] — Vent. mi. 60. f. 1. 2.
 — *sordidus* — [S. 276.] — Fl. dan. XI. 1843. 2. — Trichol. Kl. 1503.
 — *spadiceo-griseus* Schff. — [S. 297.] = *stipatus* Fl. dan. — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 43. (Keimig. Hoffm.).
 — *spadiceus*. — [S. 296.] — Cortin. [S. 300.]
 — (Hygroph.) [S. 305.] — Schff. Carol. V. 6.
 — *sparteus*. — [S. 293.]
 — *spathulatus*. — [S. 285.]
 — *speciosus*. — [S. 285.] — Fl. dan. X. 1737. — Berk. Out. t. 7. f. 3. — (Volvar.) Bail S. t. 37. — Kl. 1601.
 — *spectabilis*. — [S. 289.]
 — *Speculum*. — [S. 287.]
 — *speireus*. — [S. 282.]
 — *sphagnicola*. — [S. 283. 313**.]
 — *Sphagnum*. — Carol. V. 5.
 — *sphaleromorphus* Schum. = *squamosus* v., Fl. dan. — [S. 288.]
 — *sphinctrinus*. — [S. 297.]
 — *spiculiferus*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 14. Berk. .
 — *spilomcus* Fr. — [S. 303.] — Loud. f. 15960.
 — *spinipes* Sow. — Loud. f. 15901.
 — *spintriger*. — [S. 295.]
 — *spiralis* Coprin. — Canar. t. 1. f. 5.
 — *spissus*. — [S. 272. 9.]
 — *splachnoides*. — [S. 311.] Maras. . — Fl. dan. X. 1678. 1.
 — *splendens* P. — Hrzt. t. 35.
 — *spodoleucus*. — [S. 285.] — R. f. 205. Maras. .
 — *spodophyllus*. — [S. 291.] — Vent. mi. 51. f. 5. 6.
 — *spoliatus*. — [S. 290.]
 — *spongiosus* Schum. = *butyraceus* Fl. dan. — Lach. S. 284. — Maras. Carol. III. 7.
 — *spumous* Flammula. — [S. 291.] — Kl. II. 601.
 — *squamosus* P. Fr. — [S. 295.] — Fl. dan. XII. 2077. 1. 2. — Berk. Out. t. 10. f. 6.
 — Schum. = *adiposus* Fl. dan.
 — *Squamula* B. = *epiphyllus* Fl. dan. — Wstd. 586.
 — *squamulosus* P. — [S. 278.] — Kl. 311.
 — *squarrosus* Müll. — S. 289. — Huss. I. S. — Dsm. 1122.
 — Fr. : Kops Fl. bat. X. 743.
 — P. : Loud. f. 15978. — Hrzt. t. 29. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 92. Fruct. — Bisch. f. 3468. — Kl. 391. — Pholiot. Kl. II. 401. — Brit. f. 17. — Vent. mi. 55. f. 3; 63. f. 5. 6.
 — *stagninus*. — S. 291.
 — *stanneus*. — S. 282.
 — *stellatus* Fr. S. 281. — Loud. f. 15902.
 — *stemmatus*. — S. 305.
 — *Stephensii* v. *Hudsonii*. — Ann. Mg. n. h. 1851. XIII. t. 15. f. 3. p. 404. Berk. B. .
 — *stercorarius* Schum. — [S. 295.] — Fl. dan. XII. 2111. 2.
 — *sterilis*. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 5. (Jungh.).
 — *sticticus*. — [S. 292.]
 — *stillatitius*. — [S. 302.]
 — *stiparophyllus*. — [S. 275.]
 — *stipatus*. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 23. (Anat. Lamell. Hoffm. .
 — v. *caespitosus*. — Fl. dan. X. 1673. 2.
 — *stipitarius* Collyb. — Dsm. 1615; — u. III. 275. — Kl. 1507. — Berk. Out. t. 5. f. 6. *graminealis* Brit. f. 132; 341.
 — *stipularis*. — [S. 283.]
 — *stipulicola*. — Kl. 1402. (Maras.).
 — *stolonifer*. — [S. 280.]
 — *Storea*. — [S. 296.]
 — *stramineus*. — [S. 274. 43.]
 — *strangulatus*. — [S. 272. 13.]
 — *striatulus*. — [S. 285.] — Dsm. III. 273. — Carol. IV. 2.
 — *striatus*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 13. (Fructif. Berk. .
 — *stridulus*. — [S. 279.]
 — *strigiceps*. — [S. 291.]
 — *strobiliformis* Vitt. — Vent. mi. 48. f. 1—3. Vent. t. 2. f. 11. 12. — Berk. Out. t. 3. f. 2.
 — *strobilinus* Fr. — [S. 281.] — Fl. dan. XII. 2025. 1.
 — P. : Loud. f. 15889.
 — *strophosus*. — [S. 289.]
 — *strumosus*. — [S. 279.]

- Agaricus stylobates* P. — [S. 283.] — Dsm. III. 666. — Fl. dan. XII. 2025. 3. — Bisch. f. 3261. — Berk. Out. t. 6. f. 5. — Sturm h. 2. t. 29. — — stypticus cf. Panus. — Voges. 580. — Loud. f. 15927. — Dsm. 161. — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 15. — Keimig. Hoffm. — Kl. 18; Cent. VIII. suppl. — Brit. f. 136. — Huss. II. 8. — Iab. 120. — — suaveolens Schum. — [S. 278.] — Fl. dan. XI. 1912. 1. — Kl. 505. — — suavis-simus Lentin. Fr. — ? Vent. mi. 31. f. 1. 2. — — subalutaceus. — [S. 277.] — — subatratus. — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 1. Anat. Bonord. — — subcavus Schum. — [S. 274. 49.] — Fl. dan. XI. 1843. 1. — — subcernuus Schum. = squamosus Fl. dan. — — subduleis Lact. — [S. 310.] — Fl. dan. X. 1671. — Loud. f. 15801. — Hrzt. t. 53. — Kl. 8. — Viv. 57. c. v. castaneo-rufo et camphorato = Vent. mi. 58. f. 3. 1. — — subferrugineus. — [S. 305.] — — sublanatus Sow. — Huss. II. 22. — Loud. f. 15956. — — sublateralitus. — [S. 295.] — Vent. mi. 57. f. 1. 2. — — subliquescens Schum. — [S. 296.] — Fl. dan. X. 1732. 2. — — subluteus. — [S. 289.] — — subnotatus. — [S. 303.] — — subpalmaris. — [S. 281.] — — subpulverulentus Trichol. — Huss. II. 39. — — subpurpurascens. — [S. 300.] — — subradiatus. — [S. 308.] — — subtilis. [S. 297.] — — subtortus. — [S. 300. 301. 56.] — — subulatus Schum. = phyllophilus Fl. dan. — — subumbonatus. — [S. 310.] Lact. — — succineus. — [S. 289.] — — sudorus. — [S. 282.] — — sudus. — [S. 275.] — — suillus. — [S. 302.] — — sulcatus. — [S. 290*.] — — sulphureus Bull. — [S. 275.] — Fl. dan. XI. 1910. 1. — Rog. t. 16. f. 6. — Berk. Out. t. 1. f. 1. — Loud. f. 15816. — Kl. 207. — Cortin. [S. 289*.] — Letell. 671. — Vent. mi. 53. f. 8. 9. — — superbus. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 11. — Jungh. — Lasch: Kl. 710. — — supinus. — [S. 282.] — — sylvaticus. — [S. 294.] — ? Vent. mi. 86. f. 1. 2. — — tabacinus. — [S. 292.] — — tabidus. — [S. 310.] Lact. — — tabularis. — [S. 303.] — — Tagetes B. M. — Ann. sc. n. 1860. XIV. t. 11. f. 3. p. 182 Mont. — — tageticolor. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 1. — — talus. — [S. 300.] — — tegularis Schum. — [S. 296.] — Fl. dan. XI. 1958. 1. — — telinolens. — Act. Turin. 11. 1801. t. 2. Bellardi. — — temulentus. — [S. 293.] — — tenacellus P. — [S. 280.] — Fl. dan. XII. 2021. 2. — cf. Ag. conigenus HHL. — — tenax Fr. 8. — [S. 293.] — Kl. II. 605. — — tenellus. — [S. 282.] — — tener. — [S. 293.] — Loud. f. 15999. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 1. f. 25. Fructif. Berk. — Kl. 312. — — *Agaricus tener* Schum. = lacteus Fl. dan. — — tenerimus. — [S. 283.] — Berk. Out. t. 6. f. 6. — — Tentaculum Sow. — Loud. f. 16030. — — tenuipes Aman. — Alger. t. 39. 4. — — tenuis. — [S. 282.] — — tephroleucus. — [S. 307.] — — terginus. — [S. 313.] Maras. — — terreus. [S. 275. 287*.] Kl. 511. — Dsm. III. 312. — Vent. mi. 39. f. 3. 4. — — terrigenus. — [S. 289.] — — tessulatus. — [S. 284.] — — testaceus. — [S. 290.] — — thejodes Saut. — Kl. 1106. — — thejogalus Bull. — [S. 309.] Lact. — Fl. dan. XI. 1912. 2. — — tigrinus Bull. — Vent. mi. 65. f. 5—7; 84. f. 5. 6. — Vent. t. 5. f. 15. 16. — Loud. f. 15914. — Kl. 313. — — Tintinnabulum B. = disseminatus Fl. dan. — [S. 282.] — — tithymalinus Scop. Lact. — [S. 310.] — Loud. f. 15803. — — titubans Bull. — Loud. f. 16036. — cf. Bolbitius t. — — tofaceus. — [S. 302.] — — togularis. — [S. 288.] — — tomentosus. — [S. 308. 310. 41.] Lact. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 7. — Jungh. — Krbh.: S. 272. 5. — — terminosus Lactar. — [S. 308.] — Kops Fl. bat. XI. 825. 3. — Vent. mi. 53. f. 3—5; 72. f. 1. — Staude t. 6. f. 5. 6. — Vent. t. 6. f. 53. 51. — Dsm. 1249. — Hrzt. t. 11. — Loud. f. 15787. — Phöb. Gift. t. 5. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 21. g—k. Pollin. Hoffm. — Kl. 5. — R. f. 1. — Fries Sv. t. 28. — — ? cf. Ag. necator Roq. — — tornatus. — [S. 277.] — — torosus. — [S. 288.] — — torpens. — [S. 296.] — — torquatus. — [S. 314.] Maras. — — tortilis. — Rog. t. 16. f. 7. 8. — Loud. f. 15817. — — tortuosus. — [S. 305.] — — toryus. — [S. 301. 302*.] — — trachelinus. — [S. 283.] — — traganus Fr. — [S. 302.] — Vent. t. 9. f. 77. 78. — Vent. mi. 80. f. 3; 88. — — trechisporus. — [S. 295*.] — Ann. Mg. n. h. 1838. t. 5. f. 53—56. Fructif. Berk. — Berk. Out. t. 8. f. 6. — — tremulus Schff. Pleurot. — [S. 285.] — Loud. f. 15933. — Bot. Zt. 1860. t. 13. f. 5. Hoffm. — cf. Kl. 1605. Nota. — — trepidus. — [S. 297.] — — Tricholoma. — [S. 291.] — — trichopus. — Gaudich. voy. 1826. t. 1. — — tricolor. — [S. 284.] — Act. Turin. 1805. XIV. t. 1. Cumino. — Cortin. Canar. t. 5 f. 3. — — trieu-pis Scop. = capillaris Fl. dan. — — triformis. — [S. 301.] — — tristis P. — [S. 275.] — Lact. [S. 309. 31.] — Kl. 507. — — triumphans. — [S. 300.] — — trivialis. — [S. 309.] Lact. — — trullaeformis. — [S. 278.] — — truncatus. — [S. 290.] — — Tuba. — [S. 278.] — — Tubae Paul. — Vent. mi. 79. f. 5. 6. — — tubeaformis Schwz. = Lentinus friabilis Fr. — — Schff.: Ann. sc. n. 1821. I. 23. — — tuberculatus. — [S. 289*]

1



- Agaricus tuberosus* Fr. — [S. 280.] — Brit. f. 129. — Fl. dan. XII. 2022. 1. — Fuck. s. 1122. — Bull.: Loud. f. 1586. — Collyb. R. f. 9. — Kl. 1292; Cent. XV. suppl. — Schum. = *dryophilus* var., Fl. dan. — *tumescens*. — Viv. 31. — *tumidus*. — S. 275. — Vent. mi. 95. f. 1. 2. — *turbidus*. — S. 287. — *turbinatus* Bull. — S. 309. — Loud. f. 15905. — Schum. = *pratensis* Fl. dan. — Vent. mi. 37. f. 4—6; 87. f. 1. 5. — *turgidus* Grev. Clit. — Loud. f. 15821. — Cortin. S. 392. — *tormalis*. — S. 399. — *turpis* Lact. — S. 309. — Kops Fl. bat. XI. 835. — *turnitus*. — S. 276. — *turundus*. — S. 308. — *tylicolor*. — S. 281. — *Typhae* K. — R. f. 306. — *tyrianthinus*. — S. 277. — *udus* P. — S. 296. — Fl. dan. XII. 2029. 1. — Kl. 1093. — Psiloc. Kl. II. 604. — *ulmarius* Bull. — S. 284. — Loud. f. 15924. — Pleurot. Bail. s. t. 37. — Kl. 1906. — Fries Sv. 37. — *umbellifer* Omphal. — S. 284. — Kl. 1599. — Bolt. = *epiphyllus* Fl. dan. — R. f. 293. — Bot. Zt. 1860. t. 11. f. 6. II flm. — Bolt. — Wstd. 586. — Krypt. Bad. 169. — — — *erector*. — Brit. f. 11. pyxid. — *umbilicatus* Bull. = *candicans* Fl. dan. — S. 283. — *umbratilis*. — S. 284. — *umbrinellus*. — S. 286. — *umbrinus*. — S. 272. 7. — Cortin. S. 399. 32; 304. 127. — Lact. S. 309. — *umbrosus*. — S. 286. — *uncinatus*. — Vent. mi. 73. f. 1. 2. — *undatus*. — S. 287. — Brit. f. 9. — R. f. 403. — S. 343. Maras. — *undulatus*. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 14. Jungh. — *undulosus* J. — D-m. III. 345. — *unguentatus*. — S. 274. 57. — *unguicularis*. — S. 285. — *unguinus*. — S. 308. — *unicolor*. — S. 289. — *uraceus*. — S. 305. — *uranus*. — S. 282. — *urbicus*. — S. 304. — *urbus*. — S. 276. — Fl. dan. XI. 1844. 1. — *urceolatus*. — Viv. 11; 27. v. spadic. — *urens* Maras. Bull. — S. 312. — Kl. II. 103. — *peronatus* v. *tomentosus* Fl. dan. — Schum. = *pergamenus* Fl. dan. — Berk. Out. t. 14. f. 3. — R. f. 101. — *ustalis*. — S. 274. — *avidus*. — S. 309. — *vaccinus* Schff. Trichol. — [S. 275.] — Bisch. f. 3279. — Loud. f. 15764. — *vaginatus* Bull. — S. 272. 1. — Fl. dan. XII. 2142. 2. — Kops. Fl. bat. X. 784. — Hrz. t. 14. — Vent. t. 2. f. 15. 16. — Loud. f. 15734. — Berk. Out. t. 3. f. 4. — Cord. Anl. t. H. f. 77: 12—15. — Cord. Ic. V. t. 10. f. 97. Fructif. — Kl. 601. — Huss. II. 34. — Viv. 59. — Vent. mi. 10. f. 1—4; 11. f. 5. 6; 58. f. 1. 2. — *Vahlil.* — [S. 288.] — *Vaillantii*. — [S. 313.] Maras. — Carol. II. 9. — *valesiacus*. — Kl. 1802. — *validus*. — [S. 272. S.] — *vapidus*. — [S. 272. 19.] — *vaporarius*. — [S. 273. 28.] — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 6. Anat. Bonord. — — — Krbh.: Vent. mi. 2. f. 1. 2. — *variabilis* P. — [S. 291.] — Huss. I. 50. — Loud. f. 15931. — Berk. t. 10. f. 1. — Loud. f. 16009. — Lib. 221. — Wstd. 1283. — *variecolor* Phlegmac. — Kl. 1701. — Cortin. [S. 300.] — *variegatus*. — [S. 275.] — *varius* Schff. — S. 300. 301. 49. — Loud. f. 15964. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 24. Anat. Lamell. Hoffm. — *vaticosus*. — [S. 291.] — *vellerens* Fr. Lact. — [S. 309.] — Loud. f. 15841. — Phöb. Gift. t. 1. f. 3—12. — Bail. s. t. 33. — Kl. 9. — Brit. f. 122. — Huss. I. 63. — *velutinus*. — S. 296. — Kops Fl. bat. X. 769. — Berk. Out. t. 11. f. 2. — Berk. J. p. 241. f. 60. a. Fructif. — Berez. fg. ingr. t. 1. f. 2. Hygroph. — *velutipes* Curt. — S. 279. — Huss. I. 56. — Kl. 311. — Wstd. 1087. — Fuck. s. 1124. — Fl. dan. XIII. 2269. 2. — Kops Fl. bat. X. 799. — Loud. f. 15856. — Hoffm. Ic. t. 4. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 31. Keimig. Hoffm. — Ann. Mz. n. h. I. 1858. t. 4. f. 16. Fructif. Berk. — Dsm. 1804. — Vent. mi. 13. f. 3; 15. f. 1; 81. f. 3—5. Ital. 37. 87. — *venetus*. — S. 303. — *ventosus*. — S. 283. — *venustus*. — Alger. t. 30. 3. — *verecundus*. — S. 288. — *vermicularis*. — S. 278. — *vernus* Bull. — Vent. t. 2. f. 13. 14. — Loud. f. 15734. — *verrucosus*. — *transiens* in *pantherin*. Letell. 677. — *versipellis*. — [S. 289.] — *vervacti*. — S. 293. — *vescus* Russ. — [S. 311. carn. — rub.] — Huss. I. 89. — *vespertinus*. — [S. 301.] — *veterosus* Russ. — [S. 311.] — Vent. t. 7. f. 59. 60. — *vibecinus*. — [S. 278.] — *vibratilis*. — [S. 302.] — *victus*. Lact. — [S. 309. 15 u. 34.] — Kl. 1907. — Cord. Ic. V. t. 10. f. 96. Fructif. — Kützg. Phil. Bot. 1851. t. 9. f. 1. Anat. — — — Fr. = *acris* Fl. dan. — *villis*. — S. 287. — *villosus*. — S. 289. — *vinaceus*. — [S. 288.] — *vinosus* Cd. Prtell. — Sturm. h. 19. — t. 4. Cd. — *violaceo-ater*. — Letell. 701. — *violaceo-cinereus* P. — Kl. 701. — Cortin. Kl. II. 1. — *violaceus*. — [S. 302.] — Huss. I. 12. — Kops Fl. bat. XI. 844. — Vent. t. 8. f. 74. 75. — Roq. t. 17. f. 1. — Hrz. t. 16. — Loud. f. 15958. — Vent. mi. 83. f. 1. 2; 87. f. 1. 2. — *violascens*. — [S. 398.] Lact. — *virescens* Schff. — Russ. [S. 310.] — Vent. mi. 55. f. 1. 2. — Vent. t. 7. f. 57. 58. — — — P.: Bisch. f. 3325. — Russ. Berk. Out. t. 13. f. 6. — Huss. II. 11. — *virgatus*. — [S. 275.] — *virginus*. — [S. 305.] — Dsm. 1622. 1623. — Fl. dan. XI. 1907. 1. — — — Wulf.: Vent. t. 5. f. 36. 37. — Hrz.

- t. 18. A. — Loud. f. 15838. — Schntzl. t. 16. f. 25. — Bisch. f. 3113. Kl. 604. — Wstd. 61. f. 3.
- Agaricus viridifluens* Lasch. — Kl. 510.
- *viridis*. — [S. 277.] — Roq. t. 12. f. 3. 4. — Vent. mi. 81. f. 1. 2. Cortin. .
- *virosus*. — [S. 272.] — Vent. mi. 9. f. 2; 12. f. 2. 3.
- *viscidus* L. — Bisch. f. 3469. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 79—82. Spor. . — cf. Gomphid.
- *vitellinus* Russ. . — [S. 311. 37.]
- *viticola*. — Carol. V. S. Maras. .
- *vitilis*. — [S. 282.]
- *vitreus*. — [S. 282.]
- *vitrosus*. — [S. 295.]
- *Vittadini*. — Huss. I. 85.
- *vittaeformis*. — [S. 291.]
- *volemus*. — [S. 310. Lact. . — Letell. 624. — Huss. I. 87. — Staude t. 7. f. 4—7. — Ital. 110. — Fries Sv. 36. A.
- *volvaceus* Bull. — [S. 285.] — Fl. dan. X. 1734. 2. — Bisch. f. 3454. — Vent. t. 8. f. 72. 73. — Nov. Act. 1832. XVI. I. t. 6 u. 7. Ns. . — Bisch. f. 3452.
- — *Amanita virgata* P. — Letell. 623. — Viv. 10. — Vent. mi. 49. f. 1—3; 50. f. 1. 2. — Ital. 438.
- *vulgaris* P. Mycena . — [S. 283.] — R. f. 7. — Berk. Out. t. 6. f. 1. — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 16. Keimig. Hoffm. . — Bot. Zt. 1860. t. 11. f. 8. Hoffm. . — cf. *metatus* Hoffm. — Brit. f. 133.
- *vulpinus* Sow. — Loud. f. 16006.
- *Webbii*. — Canar. t. 4. f. 7.
- *Wynnei* Maras. . — Berk. Out. t. 19. f. 3.
- *xanthogrammus* Hyporh. . — Comm. soc. cr. it. 1861. 2. t. 3. f. 1. Ces. .
- *xanthopus*. — [S. 289.]
- *xerampelinus* Russ. . — [S. 310.] — Vent. mi. 10. f. 5; 13. f. 4. 5; 39. f. 5. 6; 56. f. 3. 4; 92. — xerophyllon. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 74. Berk. .
- *xylophyllus*.
- — *v. viscosus* P. = *blennius* Fl. dan.
- *zephyrus*. — [S. 284.]
- *zinziberatus*. — [S. 305.]
- *zizyphinus*. — Viv. 21.
- *zonarius* Bull. — [S. 309.] — Vent. t. 6. f. 51. 52. — Lact. Kops Fl. bat. XI. 825. 2. — Vent. mi. 91. f. 2.
- Aglaospora*. — cf. *Sphaeria*.
- *ocellata*. — [S. 411.] — Act. Tur. 1849. X. Dec. 5. f. 4. Notar. .
- *profusa*. — [S. 411.] — Ital. 238. — Act. Tur. 1849. X. Dec. 5. f. 3. Notar. .
- Agyrium*. — [S. 359. 342.]
- *atrovirens*. — [S. 171.]
- *caesium*. — [S. 360.] — Cd. Anl. t. F. f. 62; 1—5.
- *chartarum*. — Lotos Prag 1858. t. 1. f. 19. Peyl. .
- *flavum*. — [S. 360.]
- *gilyum*. — [S. 360.]
- *herbarum*. — [S. 360.]
- *nigricans* Fr. — [S. 360. 171.] — Kl. 149.
- *nitidum*. — Lib. 235.
- *pallens*. — [S. 360.]
- *rufum*. — [S. 360.] — Voges. 1096. — Cd. Anl. t. F. f. 62; 6—9. — Bail S. t. 19. — ? *Stictis* R. P.
- Ailographum*. — cf. *Aylogr.* — [S. 406*.]
- Aleurisma*. — [S. 498.]
- *erubescens*. — Letell. 635; 4. 5. (zu Sporotrich. sporulos.).
- Alphitomorpha*. — cf. *Erysiphe*, *Podosphaera*, *Uncinula*. — [S. 405.] — Flora 1838. II. t. 1. Wlhr. .
- *Acerum* Wlhr. — Wstd. 550.
- *adunca*. — Wstd. 80. 969. Rosac. .
- *Alni* Wlhr. — Wstd. 831.
- *Artemisiae*. — Wstd. 411.
- *Bardanae*. — Wstd. 411.
- *bicornis* Wlhr. — Wstd. 550.
- *circumfusa*. — Wstd. 410.
- *claud. v. Aphanes* Wlhr. — cf. *Sphaerotheca* Castagn. — Wstd. 280.
- *communis*. — Wstd. 120. 409. 408. 554. 737. 830. 1389. — Bon. t. 2. f. 60.
- *Corni* Wlhr. — Wstd. 552.
- *depressa*. — Wstd. 411.
- *divaricata*. — Wstd. 412. 1387.
- *ferruginea* S. — cf. *Sphaerotheca Castagnei*.
- *fuliginea*. — Wstd. 281.
- *fumosa* Wlhr. — cf. *Sphaeroth.* Cast. — Wstd. 281.
- *guttata*. — Bon. t. 2. f. 59. — Bot. Zt. 1857. t. 1. A. 1—12. Bonord. . — Wstd. 413. Coryli. — Wstd. 658. f. Fraxini ; 739. Fagi. .
- *horridula* v. Cichor. — Wstd. 226.
- — *Asperif.* Wlhr. — Wstd. 553.
- *lamprocarpa* v. Balsamin. Wlhr. — cf. *Sphaerotheca* Cast. — Wstd. 409. 410.
- *lenticularis* v. Fraxini Wlhr. — Wstd. 658. 739; Fagi.
- *macularis* v. Dryad. Wlhr. — cf. *Sphaerotheca* Cast. — Wstd. 407.
- — *f. Poterii* Wlhr. — cf. *Sphaerotheca* Cast.
- *pannosa* Wlhr. — cf. *Sphaerotheca* pann.
- *penicillata*. — Wstd. 412. 738; Berber. 831. Alni.
- *tortilis* Wlhr. — Wstd. 552.
- *tridaetyla* Wlhr. — cf. *Podosphaera Kunzei*.
- Alphitomyces* Schrötteri. — Sitz. Ber. Wien. Akad. 1856. Juli. XXI. H. 2. Reisseck. .
- Alternaria*. — [S. 505.]
- *bullata*. — [S. 505.] — Wstd. 857.
- *chartarum* Pr. — Kl. 1284. — Sturm. h. 35. t. 1.
- *lignicola*. — [S. 505.]
- *tenuis*. — [S. 505.] — Cd. Anl. t. B. f. 6; 6. 7. — Pay. b. cr. p. 69. f. 304. — Kl. 1772.
- Alysidium aequivocum*. — Bon. t. 1. f. 15.
- *caesium*. — Fuck. rh. 73.
- *cinereum*. — Bon. t. 1. f. 18.
- *epimyces*. — Bon. t. 1. f. 14.
- *fulvum*. — Fuck. rh. 72.
- *functum*. — Bon. t. 1. f. 13.
- *punctatum* Bon. — Bot. Zt. 1861. t. 8. f. 2. p. 194.
- Alyt.* — [S. 477*.]
- Alytospodium*. — [S. 496*., 521.]
- Amanita*. — cf. *Agaricus*.
- *aspera* P. — Hrz. t. 61.
- *caesarea*. — Kl. II. 104.
- *muscaria*. — Schacht, Phys. Bot. 1843. t. 1. f. 2. 3. 4. Hymen. Zellen. — ej. Lehrb. An. Phys. I. 1856. p. 166. f. 25. u. p. 74. f. 8. Anat. .
- *rubescens* P. — Hrz. t. 36.
- *umbrina*. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 1. Spor. Phöb. .
- *virgata* P. — Nov. Act. 1832. XVI. I. t. 7. [Ns.]. — cf. *Agar. volvaceus* Bull. u. Fl. dan.

- Amblyosporium Botrytis*. — Fres. t. 12. f. 17—22. p. 99.
Amoeba. — Act. Turin. 1825. 29. t. 1. Losana. Myxomycetes p. pte.
Ampeomyces quisqualis. — Kl. 1669. 1669 b. Cent. XIX. — Journ. hort. soc. 1854. IX. p. 69. f. 4. — huc *Oid. Tuckeri*.
Amphiblistrum. — [S. 337. 491.]
Amphichorda. — [S. 464.]
Amphiconium. — [S. 524.]
 — *petraeum* Ns. — Wstd. 699. — *Chroolepus aureus*.
Amphisphaeria cf. *Sphaeria*.
Amphisporium. — [S. 460. 515. 23.]
 — *versicolor* Ns. — Loud. f. 16550.
Amphitrichum. — [S. 493. 521.]
 — *olivaceum*. — Cd. Anl. t. B. f. 11: 1. — Kl. 1678.
Amphiura. — S. 419.
Angelina. — cf. *Hysterium*. — S. 358.
Angiopoma. — [S. 415.]
 — *campanulatum*. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 11. Lévl. — Cd. Anl. t. F. f. 5: 5—7. — Pay. b. cr. p. 78. f. 362 u. 364.
Angioridium. — [S. 151.]
 — *sinuosum*. — Cd. Anl. t. C. f. 28: 1—4. — Bisch. f. 3623. — Lindl. v. K. p. 29. f. 8. — Kl. H. 761.
Anixia. — [S. 445.]
 — *fuscescens*. — *Sphaerosoma* f.
 — *truncigena*. — Hoffm. Ic. t. 17. f. 2. *Licea sulphurea*.
 — *villosa*. — [S. 415.]
Anodotrichum carneum. — Sturm. h. 25. — t. 10. Preuss.
Anospira. — [S. 455.]
Antennaria. — [S. 407. 445.] — cf. *Antennularia*, *Racodium*, *Torula*.
 — *cellaris*. — Wstd. 195.
 — *cytisophila*. — [S. 415.]
 — *elaophila*. — Dsm. III. 100. — Ital. 790.
 — *laevigata*. — Cd. Anl. t. F. f. 33: 1—3. — Pay. b. cr. p. 98. f. 454.
 — *pannosa*. — Hook. Lond. J. II. 1843. t. 23. f. 1. Berk.
 — *pinophila*. — [S. 505. 445.] — *Torula fuliginosa* Let. — Ital. 791. — Sturm. h. 6. t. 10.
 — *pitrophila*. — cf. *pinophila*. — Ital. 791.
 — *Robinsonii*. — Hook. Lond. J. II. 1843. t. 23. f. 2. Berk. — Berk. J. p. 275. f. 63. c.
 — *scoriadea* M. — cf. *Capnodium mucronat.*
 — *semiovata*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 16. f. 18. p. 469. Bk. B.
 — *Tela*. — Kl. 1358.
Antennataria. — [S. 505. 445.]
Antennatula. — [S. 407. 445.]
Antennina. — [S. 407. 445.]
Antennularia. — cf. *Racodium*.
 — *cellaris* Rehb. — Bisch. f. 3700.
 — *pinophila* Rehb. — Bisch. f. 3688.
Anthina. — [S. 465.] — cf. *Pterula*.
 — *aeruginosa*. — Fuck. rh. 168.
 — *canofusca*. — [S. 465.]
 — *dichotoma* Fr. — Bisch. f. 3779.
 — *flaris*. — [S. 465.]
 — *flammea* P. — [S. 465.] — Brit. f. 206. — Bisch. f. 3772. — Berk. Out. t. 21. f. 3.
 — *flavo-virens*. — [S. 465.]
 — *fulva*. — [S. 465.]
 — *ornithopodioides*. — [S. 465.]
 — *pallida*. — Hedw. I. t. 6. f. 1—11. — Kl. 1773.
Anthina purpurea Fr. — Kl. 270. — Hedw. I. t. 6. f. 12—14.
 — *subulata*. — Cd. Anl. t. G. f. 71: S. 9.
 — *umbrina* Fr. — Fuck. rh. 167. — cf. *Isaria*.
Antromyces Copridis. — Fries. t. 4. f. 40—45.
Apiosporium. — [S. 404.]
 — *Mali*. — Kl. II. 720. — Fuck. s. 493.
 — *polymorphum*. — Cd. Anl. t. F. f. 54: 6. 7. — cf. *Ap. Salicis*.
 — *Salicis*. — [S. 404.] — Bail S. t. 16.
Aporia. — cf. *Hysterium*. Dub. Hyst. 511.
 — *sclerotoides*. — Dub. Hyst. t. 2. f. 25.
Apotemnium. — [S. 451.]
 — *maculans*. — Bon. t. 2. f. 56. — Sturm. h. 13. t. 39.
Apyprenium. — [S. 470.]
 — *lignatile* Fr. — [S. 470.] — Sturm. h. 34. t. 8. Strauss.
Arachnion. — [S. 443.]
 — *album*. — Carol. IV. 75. — Cd. Anl. t. D. f. 41: 1—6.
Aretria. — S. 457.
 — *alutacea* Schum. = *nutans* Fl. dan.
 — *anomala* de B. = *serpula* Wigg.
 — *carnea* Schum. = *fusca* Fl. dan.
 — *cinerea*. — S. 457. — Fl. dan. XI. 1975. 4.
 — Fr.: Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 8. f. 1—5. de Bary.
 — P.: Fuck. s. 270. — Pringsh. Jhrb. III. 1861. t. 3. f. 10—12. Wigg. — Purton. I. t. 35. — R. f. 369. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 10—12. Wigg.
 — *circinans*. — [S. 475: Lach.]
 — *cylindrica* Schum. — Fl. dan. XII. 2090. 3.
 — *decipiens*. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 10. f. 3. Berk.
 — *flava*. — Cd. Anl. t. C. f. 31: 3—4. — Lindl. v. K. p. 29. f. 1.
 — *flexuosa*. — S. 457.
 — *fusca* Fr. — S. 457. — Fl. dan. XII. 2090. 2. — Fuck. s. 273.
 — *globosa*. — [S. 456: Nass.]
 — *incarnata* P. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2090. 1. — Fuck. s. 272. — Bisch. f. 3663. — Schntzl. t. 14. f. 31. 35. — Kl. 822. Cent. XVII. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 8. f. 6. (de Bary. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 16. Keimig. Hoffm. — Pringsh. Jhrb. III. 1861. t. 3. f. 8. 9. Fructif. Wigg. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 8. 9. Wigg. — Sturm. h. 3. t. 14.
 — *leucocephala*. — Wstd. 482.
 — *nutans*. — S. 457. — Fl. dan. XII. 2017. 1. — Kl. 421.
 — DC.: Fuck. s. 269. — R. f. 368. *Trichia* Bull. — Pringsh. Jhrb. III. 1861. t. 3. f. 13—15. Fructif. Wigg. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 13—15. Wigg.
 — *ochroleuca* Fr. — [S. 457.] — Bisch. f. 3692. — Kl. 1546. — Pringsh. Jhrb. III. 1861. t. 3. f. 16. Capillit. Wigg. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 16. Wigg. — cf. *silacea*.
 — *punicea* P. — [S. 457.] — Voges. 1486. — Wstd. 81. — Cd. Anl. t. C. f. 31: 1. 2. — Loud. f. 16523. — Kl. 932. — Fuck. s. 271. — Dsm. 1010. — Kl. II. 671. — Schacht. Phys. Bot. 1852. t. XVI. f. 15. Capillit. — Ztschr. wiss. Zool. 1859. X. t. 8. f. 7—9. de Bary. — Pringsh. Jhrb. III. 1861. t. 3. f. 6. 7. (Fructif. Wigg.) — Carol. II. 80. — Jungh. pr. t. 2. f. 10. — Ital. 497. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 6. 7. Wigg.).
 — *v. vermicularis* Fr. — Fl. dan. XII. 2017. 2.

- Arcyria ramulosa* Wigd. — Pringsh. Jhrb. III. 1861. t. 3. f. 17. Capillit. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 17. Wigd. —
- *serpula* Wigd. — Pringsh. Jhrb. III. 1861. t. 3. f. 18. Fructif. — A. anomala de B. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 18. Wigd. —
- *silacea* Ditm. — Sturm h. f. t. S. ochrol. —
- *straminea*. — S. 457. 7.
- *umbrina* Schum. — S. 457. — Fl. dan. XI. 1975. 2.
- *vermicularis* Schum. — cf. sub *punicea* v. Fl. dan. S. 457.]
- Aregma*. — S. 507. — cf. *Phragmidium*.
- *acuminatum*. — Wstd. 131.
- *bulbosum*. — Wstd. 187.
- *micronatum*. — Wstd. 131.
- *obtusatum*. — Brit. f. 105. — Wstd. 860.
- *speciosum* Fr. — Carol. III. 90. — Berk. J. p. 325. f. 73. a.
- Argyllum*. — [S. 437.]
- *inquans* Ns. jun. t. 12. = *Melanogaster variegatum* Bail S. p. 12.
- Arrhenia Auriscalpium*. — S. 312.
- *cupularis*. — cf. *Merulius* c.
- — Wt. : Sturm. h. 33 —. t. 5. Strauss. — S. 312.]
- *tenella*. — S. 312.
- Arthrinium*. — [S. 502.] — cf. *Camptoum*.
- *caricicola*. — [S. 502.] — Cd. Anl. t. B. f. 12: 5. — Bisch. f. 3730. — Kl. 71. — Kl. 1168. *Cryptosp. Caricis* Cd. — R. f. 76. — Fuck. rh. 125.
- *curvatum* Kz. *Camptoum*. — S. 502.] — Kl. 461; Cent. XV. suppl. — Fuck. s. 153. — Wstd. 974. — Fuck. rh. 127.
- *puccinioides* Kz. — S. 502.] — Dsm. 108. — Kl. II. 677. — Brit. f. 311. — Fuck. rh. 126.
- *scriptum*. — Bon. t. 1. f. 92.
- *sporophleum*. — [S. 502.] — Fres. t. 3. f. 49—52. — Fuck. s. 151. — Lib. 384 *Sporophl. Gram. Lk.* — R. f. 576. — Ital. 241. — Fuck. rh. 128.
- *Tiliae*. — Bon. t. 4. f. 87.
- Arthrobotrys*. — [S. 492.]
- *oligospora*. — Fres. t. 3. f. 1—8.
- *recta*. — Kl. 1762.
- *superba*. — Cd. Anl. t. B. f. 18: 9—11. — Bon. t. 9. f. 183. — Pay. b. cr. p. 104. f. 481.
- Arthrobotryum atrum*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 6. Berk. B. —
- *Broomii*. — R. f. 65.
- *stilboideum*. — Hedw. I. t. 4. f. 1. *Arthrobotr.*
- Arthroderma*. — *Trichoderma* affine. — Micr. Journ. 1854. II. t. 9. f. 6—8. p. 240. Currey.
- Arthrographium stilboideum*. — Kl. 1821. — Hedw. I. t. 4. f. 1!
- Artotrogus*. — S. 497. — *Myceliosporen* von *Peronospora* Berk. etc.
- *asteroph.* — cf. *Nyctalis asteroph.*
- *hydrosporus*. — S. 497. — Journ. hortie. soc. 1846. I. t. 4. f. 27—29. Berk. —
- Aschersonia*. — [S. 524.]
- *taitensis*. — Ann. sc. n. 1848. X. t. 6. f. 3. Mont. —
- *turbinata*. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 8. f. 1. a —. p. 199. Berk. —
- Aschion castaneum* Wllr. = *Tuber*. Cd.
- *fusum* Wllr. — Kl. 151. cf. *Vittadinion* Mont. Z.).
- *nigrum*. — Kütz. Phil. Bot. 1851. t. 5. f. 1. (Fructif.).
- Ascobelus*. — [S. 358.] — Bail. S. t. 20.
- *aerugineus* Fr. = *marginatus* Fl. dan. — [S. 358.]
- *albidus*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. A. Crouan.
- *Brassicac.* — Ann. sc. n. 1857. VII. t. 4. f. C. Crouan.
- *carneus*. — [S. 358.] — Kl. 1431.]
- *ciliatus* Schmidt. — [S. 358.] — Kl. 921. — Kl. II. 425.
- *cinereus*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. D. Crouan.
- *coccineus*. — Ann. sc. n. 1857. VII. t. 4. f. D. Crouan.
- *conglomeratus*. — [S. 358. *.] — Carol. V. 44.
- *coronatus* Schum. = *Phacidium cor.* Fl. dan. — Wstd. 919.
- *Creechquaerantii*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. C. Crouan.
- *denudatus*. — [S. 358.]
- *furfuraceus*. — [S. 358.] — Fl. dan. XI. 1856. 2. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 24—29. — Loud. f. 16279. — Fuck. s. 784. — Dsm. 715. — Pay. b. cr. p. 5. f. 12; p. S. f. 24—26. Pez.). — Kl. 522.
- *glaber* P. — [S. 358.] — Bisch. f. 3370. — Fl. dan. XI. 1856. I. Kl. 1430.]
- *granuliformis*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. F. Crouan.
- *immarginatus*. — Ital. 775.
- *inquans*. — Wstd. 191.
- *insignis*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. H. Crouan.
- *Kerveni*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. B. Crouan. = *glaber* P. ex Coems.
- *macrosporus*. — Ann. sc. n. 1857. VII. t. 4. f. B. Crouan. = *immersus* P. ex Coems.
- *marginatus* Schum. — Fl. dan. XI. 1856. III.
- *microscopicus*. — Ann. sc. n. 1857. VII. t. 1. f. E. Crouan.
- *miniatus*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. I. Crouan.
- *papillatus*. — Kl. II. 426. — Fuck. s. 785.
- *Pelletieri*. — Ann. sc. n. 1857. VII. t. 4. f. A. Crouan. — R. f. 167.
- *pilosus*. — [S. 358.]
- *porphyrosporus* Fr. — [S. 358.] — Bisch. f. 3371.
- *pulcherrimus*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. G. Crouan. — R. f. 385.
- *sexdecimporus*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. E. Crouan.
- *Solms-Laubachii* Rbh. — R. f. 420.
- *Trifolii* Biv. — Brit. f. 69. — Wstd. 399. — Dsm. 118.
- — Fr.: cf. *Peziza* Trif. Lib.
- *vinosus* Berk. — Brit. f. 159. — R. f. 230. — Berk. Out. t. 2. 3. f. 1.
- Ascochyta*. — [S. 387.] — cf. *Spilosphaeria*, *Septoria*.
- *acerina* Lévy. — Demid. Russ. t. 5. f. 7.
- *Aceris*. — Lib. 51.
- — Lib.: Fuck. s. 347. — cf. *Septor. Ac.*
- *Aegopodii*. — Lib. 49. — Wstd. 95. 527.
- *Aesculi*. — Lib. 154. *Depazea aesculicola* Fr. — R. f. 550.
- *Anemonis*. — Lib. 159.
- *Aquifolii*. — Lib. 351. *Xyloma* u. *Phacid. multivalve*.
- *Atriplicis* Lasch. — Kl. 861.
- *Calamagrostidis*. — cf. *Septoria*. — Lib. 157.
- *Cannabis* Lasch. — Kl. 1059.

A. Conglomeratus Schw. Syn. Mus. Bor. 1. 173. - *Congelina* Piss. S. V. Sc.

Obocypora imitatoria Zed. & Montg. Fl. Alg. 1809.
Sub Syria! — Symploca 1809.

Ascochyta caulium. — Lib. 248. — Wstd. 1123.
 — *Chelidonii*. — Lib. 57. — Wstd. 425. — Kl. 679. — Fuck. s. 346. — Kl. II. 552. — Fuck. rh. 481.
 — *Convolvuli*. — Lib. 56. *Sphaera Filum Biv.*, *Phoma Filum Fr.*. — Kl. 559. — Fuck. s. 336. — Wstd. 295. — Fuck. rh. 476.
 — *Corni*. — Lib. 58.
 — *Crataegi Fr.* — Fuck. s. 345. — Lib. 353. non 152. — Fuck. rh. 473.
 — *Cytisi*. — Lib. 156. — Wstd. 424.
 — *Dianthi*. — Lib. 158. — Wstd. 293. — Kl. 863. — Wstd. 616. 293. — Fuck. rh. 190.
 — *Dulcamariae* Lasch. — Kl. 858.
 — *effusa*. — Lib. 355.
 — *Epilobii*. — Kl. 1656.
 — Rbh.: Fuck. s. 340. — Fuck. rh. 478.
 — *Euphorbiae* Lasch. — Kl. 862.
 — *Fragariae*. — Lib. 155. — Kl. 854.
 — Rbh.: Fuck. s. 349. — Fuck. rh. 183.
 — *Fraxini*. — Lib. 18.
 — *Galeopsidis* Lasch. — Kl. 1058. — Fuck. s. 311. — Fuck. rh. 479.
 — *Galii* Lasch. — Kl. 1251.
 — *Geranii*. — Kl. 1655.
 — *Graminum* Lasch. — Kl. 1155.
 — *Grossulariae*. — Lib. 250. — Wstd. 911.
 — *Heraclei*. — Lib. 51. — Kl. 1473.
 — *Hieracii* Lasch. — Kl. 1156.
 — *Hippocastani*. — Lib. 151.
 — *Humuli* Lasch. — Kl. 680.
 — *Hyoscyami* Lasch. — Kl. 861.
 — *Hyperici* Lasch. — Kl. 1159. — Fuck. s. 342. — Fuck. rh. 180.
 — *Lychnidis* Lasch. — Kl. 857.
 — *Lysimachiae*. — Lib. 253. — Kl. 855. — cf. *Septoria Lys.* — Wstd. 950.
 — *Medicaginis*. — Fuck. rh. 188.
 — *Menyanthis* Lasch. — Lib. 251. — Kl. 860.
 — *obducens*. — Fuck. rh. 191.
 — *Orchidis* Lasch. — Kl. 988.
 — *Oreosolini* Lasch. — Kl. 856.
 — *Oxyacanthae*. — Lib. 152. *Septoria*. — Wstd. 10.
 — *Padi*. — Lib. 153.
 — *Petroselinii*. — Lib. 252. — Wstd. 135.
 — *Pisi*. — Lib. 59. — Fuck. rh. 187.
 — *Plantaginis*. — Kl. 1742. b.
 — *Polygoni* Rbh. — Kl. 990. — Fuck. s. 339. — Fuck. rh. 177.
 — *quercicola*. — Lib. 358. — Wstd. 614.
 — *quercina*. — Lib. 46.
 — *Ribis*. — Lib. 53. — Wstd. 92. — cf. *Septoria R.*
 — *Robiniae*. — Lib. 357. — Kl. 1255. — Wstd. 947. — Fuck. rh. 475.
 — *Rosarum*. — Lib. 50. — Wstd. 93. — Fuck. s. 338. — Fuck. rh. 471.
 — *Rubi* Lasch. — Kl. 1157.
 — *Ruborum*. — Lib. 247. — Wstd. 934.
 — *rubra*. — Lib. 352. (*Xyloma*, *Polystigma*).
 — *Scabiosae* Rbh. — Kl. 1253. — Fuck. s. 318. — Fuck. rh. 482.
 — *Sedi*. — Lib. 249. — Wstd. 943.
 — *Sii*. — Wstd. 942. — Kl. 1353.
 — *Silenes* Lasch. — Kl. 1256.
 — *stipata*. — Lib. 354.
 — *strobilina*. — Lib. 150.
 — *Teucrii*. — Kl. 1355.
 — *Tiliae* Lasch. — Kl. 1160. — Fuck. rh. 492.
 — *Ulmi*. — Lib. 52. (*Septoria Fr.*). — Wstd. 137.

Ascochyta Umbelliferarum Lasch. — Kl. 1158.
 — v. *Chaerophylli*. — Kl. 1257.
 — *Vaccinii*. — Lib. 47.
 — *Viburni*. — Kl. 1354.
 — Rbh.: Fuck. s. 344. — Fuck. rh. 472.
 — *Viciae*. — Lib. 356. — Wstd. 1151.
 — *Virgaureae*. — Lib. 55. — Fuck. rh. 485.
 — *Vulnerariae*. — Fuck. rh. 489.
Ascomyces bullatus. — Berk. J. p. 284. f. 66. c. cf. *Ascosporium*.
 — *coerulescens* Wstd. — Castagn. Mars. t. 10.
 — Bull. ac. belg. 1. Ser. XIX. 3. p. 132. f. 4.
 — Mtg.: Dsm. 1305. — Wstd. 768.
 — *Tosquinetii*. — Wstd. 1293. — Bull. ac. belg. 2. Ser. Tom. 11. p. 660. f. 4. Wstd. 1.
Ascophora. — [S. 488.]
 — *arachnoidea*. — Regel Gartenflora 1851. t. 87. f. 1—4. Reg.
 — *Cesatii*. — Coemans Monogr. Piloboli. 1861. p. 65. t. 2. f. E.
 — *chalybea*. — Tijdschr. v. nat. Geschied. 1845. XII. t. 6. f. 4. Doz. Mlk.
 — *Choiromyces*. — cf. *Asc. Rhizopogonis* Cd.
 — *cinerea*. — Kl. 1361.
 — *cylindrica*. — S. 524.
 — *disciflora* v. *byssina*. — Wstd. 134.
 — *elegans*. — [S. 188. — Berk. J. p. 289. f. 67. d. — Kl. 1363. — Flora. 1857. t. 5. f. 70—82. — Keimig. Bail. — Mucor t. Coemans. — Auerswald bot. Unterhltg. 1863. p. 385. — Fres. t. 12. f. 13—16. p. 96.
 — *Florae*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 27.
 — *glauca*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 26.
 — *Mucedo*. — S. 488. — Cd. Anl. t. C. f. 24: 1—1. — Fuck. s. 188. — Pay. b. cr. p. 82. f. 370. — Bull. ac. belg. 1859. VIII. p. 770. fig. 17. *Radix*. Coemans. — Pringsh. Jahrb. II. t. 30. f. 23. Hoffm. — Loud. f. 16517. — Bisch. f. 3790. — André ökon. Neuigkeiten. 1847. t. 1. f. 21—23. Cd. — Willkomm. Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 90. f. 14. — Kl. II. 273. — Fuck. rh. 51.
 — *nucuum*. — Carol. V. 89. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 25.
 — *perennis*. — S. 488. 521.
 — *pulehra* Fr. — Kl. 1265.
 — *Rhizopogonis*. — Cd. Ic. VI. f. 30.
 — *stercorea*. — Cd. Ic. VI. f. 31.
Ascospora. — [S. 425. — cf. *Sphaeria*.
 — *Aegopodii* Lév. *Sphaeria Aeg. P.* non Rbh.) — Kl. II. 551. — [S. 425.] — Wstd. 95.
 — *Asteroma*. — [S. 425.] — Fuck. rh. 470.
 — *brunneola* Fr.: R. f. 361. — Fuck. s. 350. — Kl. II. 660. — [S. 425.] — Fuck. rh. 467.
 — *bullatum*. — Berk. Out. t. 1. f. 9. b. (Fruct.) = *Ascomyces* Berk. Out. p. 367.
 — *carpinea* Fr. — [S. 425.] R. f. 365. (*Sphaeria c.*) — Fuck. rh. 466.
 — *deformans*. — Berk. Out. t. 1. f. 9. a. (Fruct.).
 — *Mali*. — Fuck. rh. 469.
 — *Ostruthii* Fr. — [S. 425.] *Sphaeria Os.* Cd. non Fr. — Kl. II. 550.
 — *phomatoides* Mt. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 7. p. 325.
 — *pulverulenta*. — Kl. 1754.
 — *pyrenophora*. — Bon. t. 3. f. 65.
 — *ribicola*. — [S. 425.]
 — *Solidaginis*. — [S. 425.] Fuck. s. 351. — Fuck. rh. 468.
 — *Spinaciae*. — [S. 425.]
 — *tripunctata*. — Bon. t. 3. f. 71.

- Ascotricha chartarum*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 8. Berk. .
- Aseimotrichum*. — [S. 472⁺⁺, 503⁺⁺.]
- *ossium*. — Cd. Anl. t. B. f. 12.; 2. — Sturm. h. 12. t. 22.
- Aseroë*. — S. 135.
- *actinobola*. — Cd. Ic. VI. t. 1. f. 14—18.
- *ceylanica*. — [S. 434⁺.] — Hook. Lond. J. 1846. V. t. 18.
- *Junghuhnii* S—l.: Schlechtendal de *Aseroë* genere diss. 1847. c. ic.
- *pentactina* Endl. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 12. 13. — Cd. Anl. t. E. f. 49: 3. — Pay. b. cr. p. 118. f. 562. — Lindl. v. K. p. 31. f. 23. — Bail S. t. 21.
- Aseroë rubra* Lab. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 9—11. — Hook. Lond. J. 1844. III. p. 191. t. 5. A. Berk. .
- — Berk. = *actinobola* Cd. S—l. .
- *viridis* B. II. — [S. 134⁺.] Cd. Ic. VI. t. 4. f. 19. 20. — Hook. Lond. J. 1844. III. t. 5. B.
- Aserophallus cruciatus* L. M. — Cd. Ic. VI. t. III. f. 49. — Ann. sc. n. 1845. IV. t. 14. f. 1. Mt. . — Pay. b. cr. p. 118. f. 555.
- Aspergillus*. — S. 489.
- spec. bei *Pityriasis versicolor*. Vierordt's Arch. f. physiolog. Heilk. XII. II. 3. p. 496. Ic. Gudden .
- in *ovis*: Presburg. Verh. Verein f. Naturk. 1857. t. 2. Kolaczek .
- in *abdomine Charadrii*: Bull. ac. belg. 1848. XV. 1. p. 491. Spring. .
- *alternatus*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 8. f. 11. Berk. .
- *aurantiacus*. — Brit. f. 272. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 13. f. 22. Berk. .
- *candidus*. — [S. 489.] — Letell. 642. 2. (*Monilia* .
- *clavatus*. — Ann. sc. n. 1834. II. t. 3. Dsm. .
- *Curtisii*. — Carol. IV. 83.
- *dubius*. — Berk. J. p. 298. f. 68. b.
- *ferrugineus*. — Fuck. rh. 157.
- *flavus*. — [S. 489.] — Bon. t. 9. f. 192.
- — Lk.: Bisch. f. 3722.
- *fumigatus*. — Fres. t. 10. f. 1—11. p. 81.
- *glaucus*. — [S. 489.] — Cd. Ic. V. t. 2. f. 24. — Fuck. s. 184. — Cd. Anl. t. C. f. 24: 7. S. — Berk. I. p. 298. f. 68. a. — Pay. b. cr. p. 69. f. 299.
- Bisch. f. 3810. — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 91. f. a. — Bot. Zt. 1854. t. 11. de Bary. — ? Micr. Journ. 1857. V. t. 7. f. 1—6.
- Grove. — Kl. 1571. — Schntzl. t. 12. f. 26. 27.
- *Mucor Mucedo*? — Brit. f. 298. — Sturm. h. 11. t. 7. — Fres. t. 10. f. 12—16. p. 82. asc. .
- *griseus*. — [S. 489.] — Bon. t. 9. f. 188.
- *incrassatus*. — Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1. p. 559. Spring. .
- *laneus* Lk. — ? *Phymatotrich. lan.*
- *macrosporus*. — Bon. t. 9. f. 193.
- *maximus* Lk. — Letell. 642. 1. — Bisch. f. 3723.
- *mollis*. — [S. 489.]
- *nigrescens*. — Robin. v. par. t. 5. f. 2.
- *ovalispermus* Lk. — Cd. Ic. II. f. 77.
- *penicillatus* Grev. — Sturm. h. 11. f. 6. — Loud. f. 16385. — Müller, Pflanzenstaat. 1860. 265. 7. Copie. .
- *roseus*. — Letell. 642. 4. (*Acladium*).
- *sulphureus*. — Dsm. III. 554.
- *virens*. — [S. 489.] — Letell. 642. 3. (*Monilia*).
- Asterina*. — [S. 370⁺⁺; 406: Limb.; 564.]
- *Aesculi*. — Dsm. III. 125.
- ? *angulata*. — Dsm. III. 424.
- *Darwinii*. — Crypt. Bot. antaret. voy. Erebus. 1854. t. 161. 2.
- *Epilobii*. — Dsm. III. 426.
- *Hederae*. — Dsm. III. 774.
- *orbicularis*. — Carol. II. 69.
- *pelliculosa*. — Crypt. Bot. antaret. voy. Erebus. 1854. t. 161. 1.
- *Pyraeanthae*. — Dsm. III. 428.
- *spuria*. — Carol. IV. 69.
- *stictica*. — Crypt. Bot. antaret. voy. Erebus. 1854. t. 161. 4.
- ? *umbonata*. — Dsm. III. 427.
- *vagans*. — Dsm. III. 422, 423; 775. — cf. *Asteroma*.
- Asteroma*. — [S. 107. 424.] — cf. *Actinonema*, *Piggotia*, *Sphaeria*.
- *Aceris* D. — Dsm. 713.
- *achaenarum*. — Dsm. 1694.
- *Achilleae*. — [S. 422.]
- *Angelicae*. — [S. 425.]
- *atratum*. — [S. 425.] — Kl. II. 153. — Wstd. 681.
- *Betulae* Dsm. — Wstd. 168. — Kl. II. 581.
- — Rob.: Dsm. 746.
- *Cacaliae*. — Dsm. 1698.
- *Calvadosii*. — Dsm. 1689.
- *Capreae*. — Dsm. 1690.
- *Castaneae* D. — Dsm. 714.
- *Cerasi*. — Dsm. III. 418.
- *circinans* v. *Phillyrae*. — Dsm. 1688.
- *comptum*. — Dsm. 1685.
- *Corni* D. — Dsm. 711.
- *Crataegi* Fr. = *Actinonema* Cr. Fr. Su.
- — Berk.: Dsm. 498. — [S. 124.] — Brit. f. 12.
- *delicatulum* Dsm. — Dsm. 1693. III. 770. 771. — R. f. 363.
- *dendritica* Fr. — [S. 425.] — Dsm. 1694. — Fuck. s. 356. — Fuck. rh. 462.
- *elegans*. — Dsm. III. 415.
- *Epilobii* Fr. — [S. 425.] — Fuck. s. 353. — Fuck. rh. 459.
- *Fraxini* D. — Dsm. 486.
- *fugax*. — Dsm. III. 420.
- *Fumago*. — S. 425.
- ? *gallicola*. — Dsm. III. 772.
- *geographica* D. — [S. 425.] — Dsm. 495.
- — Fr.: Fuck. s. 351. — Voges. 1179.
- *Dothid.* — Wstd. 265. — Fuck. rh. 463.
- *graphoides*. — Dsm. III. 416.
- *Himantia*. — [S. 425.] — Dsm. 742.
- — Fr.: Fuck. s. 358. — Fuck. rh. 460.
- *incomptum*. — Dsm. III. 419.
- *inflatum*. — Dsm. 1686.
- *Juncaginearum* Rhb. — Kl. II. 582.
- *Labes*. — Brit. f. 346. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 6. Berk. .
- *Lonicerae* D. — Dsm. 497.
- *Mali* D. — Wstd. 267. — Dsm. 499.
- *Malorum*. — Brit. f. 332.
- *Mespili*. — Dsm. 1684.
- *nervisequia*. — [S. 425.]
- *obscurum*. — Dsm. 1692.
- *Padi*. — [S. 424.] — Lib. 60. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 4. Berk. .
- *Paeoniae* W. — Wstd. 1050.
- *Phyteumae*. — Bail S. t. 16.
- *Polygonati* DC. — Voges. 658. — Dsm. 740.
- *Populi*. — Dsm. 1682. — Wstd. 1122. —

Asterina Sewall Champag. Exotique pag. 59.

Epilobium Lamour. 24^e Oct. p. 18. n° 23.

- reticulatum Chew. Pl. Sav. j. 467. Tab. 11. f. 27.

- Asteroma Prunellae* Purt. — [S. 125*] — Dsm. 496. — Wstd. 169.
 — ? *Pyri*. — Dsm. III. 421.
 — *radiosum* Fr. — Kl. 385. — *Actinonema Rosae* Fr. Su. — Kl. II. 568.
 — *reticulatum*. — [S. 125*] — Dsm. 1687. — cf. *Combosira*. — Fuck. s. 357. — Dsm. 739. — Brit. f. 41. — Wstd. 636. — R. f. 519. — Fuck. rh. 461. 465.
 — ? *Rosbergi* D. — Wstd. 159. — Dsm. 509.
 — *Rosae*. — S. 121. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 5. Berk. — Dsm. III. 773. — Wstd. 116. — Brit. f. 311. — Lib. 61.
 — *Salicis* Rob. — Dsm. 715. — Wstd. 928.
 — *stellare*. — Dsm. III. 417.
 — *stellatum*. — Wstd. 116.
 — *subradians*. — S. 125*.
 — *Umai*. — Dsm. 1699. — Wstd. 729. — Loud. f. 16499.
 — *vagus* D. — [S. 125*] — Dsm. 486. — Dsm. III. 422. 423.
 — *v. Lilacis*. — Dsm. 1695.
 — *v. Tiliac*. — Dsm. 1696.
 — *v. Frangulae*. — Dsm. 1697.
 — *venulosum* Fr. — Fuck. s. 355.
 — *Veronicae* D. — Dsm. 180.
 — *Veronicarum*. — Kl. II. 739. — Fuck. rh. 161.
 — *Vincae*. — Brit. f. 193.
 — *Virgiliae*. — Dsm. 1683.
 — *Xylostei*. — [S. 125*].
Asterophora. — S. 116. 197*] — cf. *Nyctalis* et *Asterotrichum*. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8 = 11. Fructif. Lév. — cf. Bot. Zt. 1862. p. 287.
 — *agaricicola*. — S. 497. 11] — Fuck. rh. 159.
 — *agaricoides* Fr. — S. 416*] — Bisch. f. 3699. — Kl. II. 235. — Brit. f. 199.
 — *lycoperdoides*. — S. 116. — Cd. Ic. VI. f. 5. — Bon. t. 11. f. 221. — Sturm h. 2. t. 26.
 — Fr.: *Nyctalidis asterophorae* Fr. forma: de Bary; Bot. Zt. 1859. p. 389.
 — *nauseosa*. — Borez. fg. ingr. 1857. t. 6.
 — *Pezizae*. — Cd. Ic. VI. t. 6. — = *Stephanoma strigosum* Wllr. — Fuck. rh. 160. — Hoffm. Ic. t. 8. f. 2.
 — *physaroides* Fr. — Bisch. f. 3691. — Bon. t. 11. f. 225. — = *Nyctalidis asterophorae* Fr. forma: de Bary; Bot. Zt. 1859. p. 388. t. 13. f. 1—3.
 — *trichioides*. — S. 416*].
Asterosporium. — [S. 508*] — Fres. t. 5. f. 10—13.
 — *Hoffmanni*. — [S. 508*] — Fuck. s. 132. — Kz.: Krypt. Bad. 325. — Mier. Journ. IV. t. 11. f. 1—9. Currey. — Kl. 778. Stüb. maer. — Kl. II. 594 Stüb. spora ast. Rbh. — Voges. 669. — Wstd. 576. — Fuck. rh. 81. — R. f. 584.
Asterothecium strigosum Wllr. = *Asterophora Pezizae* Cd.
Asterotrichum. — [S. 460. 481.]
 — *Ditnari*. Bon. — cf. *Asterophora agaricicola* Cd. [S. 497. 11]
Athelia. — [S. 334. 496**]. 521.] — cf. *Thelophora*.
 — *citrina*. — Letell. 630. 4.
 — *coerulea*. — Wstd. 767.
 — *epiphylla*. — zu Cortie. arachnoid. Berk.).
 — *laevis*. — Letell. 630. (Himantia Fr.).
 — *Typhae*. — Ital. 442. (Theloph.).
Atractium. — [S. 469**].
 — *aurantiacum*. — Bon. t. 11. f. 226.
Asteroma flammeum. — Carol. V. 86. (minus).
 — *pallidum*. — Bon. t. 10. f. 219.
 — *rigidum* Bon. — R. f. 581. (c. ic.).
Attractobolus. — [S. 439*. cocci sp.; 524.]
 — *ubiquitarius* Tode. — Loud. f. 16317. — Cord. Anl. t. D. f. 14: 1—7. (ova insector., Tul. — cf. Pez. annularis.
Auerswaldia. — cf. *Sphaeria lagen*.
Aulacographum Dur. — cf. *Aylographum* Dub. Hyst. 37.
Auricularia. — cf. *Thelophora*. — [S. 333.]
 — *aurantiaca* Schum. = *Theloph. hirsuta* Fl. dan.
 — *caryophyllea* Sow. — Wstd. 587. 765.
 — *corrugata* Sow. — Wstd. 693.
 — *cucullata*. — S. 333*].
 — *ferruginea* Bull. — Wstd. 1289.
 — *Judae* Whlb. — Wstd. 760.
 — *lobata* Fr. — S. 333*] — cf. *Exidia lob.* Som.). Berk. Out. t. 18. f. 1.
 — *mesenterica* P. — S. 333*] — Dsm. 818. — Kl. 15. — Fuck. s. 915. — Huss. II. 6. — Wstd. 693. — Ital. 117.
 — *minuta*. — S. 333*].
 — *ochroleuca* Horn. = *Theloph. ochr.* Fl. dan.
 — *ornata*. — Gaudich. voy. 1826. t. 2.
 — *pallida* Schum. = *Thel. ochroleuca* Fl. dan.
 — *papyrina* Bull. = *Thel. ochroleuca*.
 — *petaloides*. — Vent. mi. 97. f. 7.
 — *phosphorea* Sow. — Wstd. 767.
 — *pulverulenta*. — Merul. destr. Tul.).
 — *reflexa*. — Wstd. 766.
 — *v. amethystea*. — Wstd. 431. 1299: valicaria.
 — *reticulata*. — S. 325*].
 — *Sambuci* P. — Wstd. 760.
 — *tremeloides* Bull. — Wstd. 693.
Aylographum Lib. — S. 496*] = *Aulacographum* Dub. Hyst. 37.
 — *Epilobii*. — Lib. 273.
 — *Festuae*. — Lib. 373.
 — *filicinum*. — Lib. 275.
 — *Hederae*. — Lib. 272. — Wstd. 178. Kl. II. 528. (Hyterium micrographum Not.) = *Ayl. vagum* Dsm.; Dub. Hyst. 38.
 — *hieroglyphicum*. — Dsm. III. 558.
 — *juncinum*. — Lib. 274. — Dub. Hyst. t. 2. f. 29.
 — *Luzulae*. — Lib. 372.
 — *maculare* B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 24. p. 451.
 — *Pinorum* D. — Dsm. 294. — R. f. 266. — Ital. 346.
 — *vagum* D. — Kl. II. 55. — Wstd. 178. — Dsm. 1029. cf. *Hederae* u. III. 559.
Azoma helminthospor. — [S. 499.] — Cd. Anl. t. B. f. 10: 2. — Sturm h. 12. t. 45.
 — *Punctum*. — Dsm. III. 757.
Azygites. — [S. 488.]
Bacillaria. — [S. 352**.]
Bactridium. — [S. 474.]
 — *album* Bon. — R. f. 473. (cf. *Mastigospor. alb. Rs.*).
 — *candidum*. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 5. — Pay. b. cr. p. 73. f. 327. — Bon. t. 2. f. 47. Mitte.
 — *carneum*. — Bon. t. 2. f. 47. unten.
 — *flavum*. — [S. 474.] — Brit. f. 326. — Bon. t. 2. f. 47. oben.
 — Kz.: R. f. 372.
 — *Helvellae*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 3. (Brk. Br.).

- Badhamia*. — cf. *Physarum*. Linn. Trans. IV. 24. (Berk.). — Berk. Out. t. I. f. 6.
 — *hyalina*. — Linn. Trans. 1851. XXI. t. 19. f. 3. (Berk.).
 — *nitens*. — Linn. Trans. 1851. XXI. t. 19. f. 1. p. 154. (Berk.).
 — *pallida*. — Linn. Trans. 1851. XXI. t. 19. f. 2. (Berk.).
Balanium. — [S. 504 *.]
Balsamia. — [S. 438.]
 — *fragiformis*. — Tul. F. hyp. t. 1. f. 3.
 — *platyspora*. — Tul. F. hyp. t. 15. f. 2.
 — *vulgaris* Vitt. — Vitt. t. 1. 2. — Cd. Ic. VI. t. 10. f. 99. — Cd. Anl. t. D. f. 46: 12—15. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 4; t. 15. f. 1; t. 19. f. 6. — Bail S. t. 13. — Kl. 1963. — Kl. II. 216.
Basidiolum fimbriatum. — Bot. Zt. 1861. p. 173. t. 7. f. 39—39. (Cienk.).
Battarea. — [S. 110.]
 — *Gaudiehaudii*. — Ann. sc. n. 1834. II. t. 1. — Cd. Anl. t. E. f. 59: 4—6. — Schntzl. t. 11. f. 50. 51.
 — *phalloides*. — Cd. Anl. t. E. f. 59: 1—3. — Berk. J. p. 8. f. 5. a. b. Anat. — Hook. J. 1843. II. t. 22. f. 1. Anat. Berk. — Loud. f. 1633*. — Bisch. f. 3163.
Belonidium aeruginosum. — Alger. t. 28. s.
Bercleasium Cd. — cf. *Sporidesmium concinnum*, Cd. Ic. VI. p. 19.
Bertia. — [S. 395. — cf. *Sphaeria*.
Bilimbiospora Doliolum P. Awd. — R. f. 261.
Bispora dioceum. — Kl. 1688.
 — *Menzelii*. — [S. 505.] — Cd. Anl. t. B. f. 6: 1. 2. — Pay. b. er. p. 69. f. 301.
 — *monilioides*. — Fuck. rh. 74. — Fres. t. 6. f. 46—54. — Fuck. s. 136. — Voges. 1350.
 — *v. condensata* Cd. — Kl. 1077.
Blastotrichum. — [S. 493 *.]
 — *confervoides*. — [S. 493 *.] — Pay. b. er. p. 73. f. 325.
 — *puccinioides*. — Sturm. h. 25. — t. 11. Preuss.
Blennoria. — cf. *Trullula*. — [S. 475.]
 — *Abietis*. — Kl. 1875. — Tharand. Jahrb. 1853. p. 111. c. ic. Stein.
 — *Buxi* Fr. — Voges. 882. — Dsm. 239. — Wstd. 751.
Bloxamia truncata. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. p. 468. t. 16. f. 17. B. B. — Berk. In. p. 327. f. 74. b. — R. f. 168.
Bolacotrichia grisea. — Ann. Mg. n. h. 1854. VII. p. 97. t. 5. f. 4. B. B.
Bolbitius cf. *Agaricus*.
 — *flavidus*. — [S. 299.]
 — *fragilis*. — [S. 299.]
 — *luteolus*. — [S. 299.]
 — *mitriformis*. — Hook. Lond. J. 1841. III. p. 186. t. VI. B.
 — *pusillus*. — Borez. fg. ingr. t. 1. f. 1.
 — *tener*. — Berk. Out. t. 12. f. 2.
 — *titubans* Fr. — [S. 299.] — Bisch. f. 3250. — Bail S. t. 31.
 — *vitellinus*. — [S. 299.]
Boletus. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. (Fructif. Lév.). — Rostk. ap. Sturm h. 21—21; t. 1—48. — [Su. 315.]
 — *abietinus*. — Purton. I. t. 13.
 — *aeneus*. — [S. 317. 39.] — Roq. t. 3. u. 1. f. 1. 2. — Rost. apud Sturm t. 37. = *edulis* Fr.
 — *aestivalis*. — [S. 317.] — Huss. II. 25. — Fries Sv. t. 13.
 — *albidus*. — Roq. t. S. f. 2.
Boletus alutarius Fr. — [S. 318.] — Krbh. t. 74. f. 8. 9. (ex Berk.).
 — *Rostk.*: [S. 318: 46.]
 — *appendiculatus*. — [S. 317.]
 — *artemidorus* Lz. — Hrzt. t. 13.
 — *asprellus*. — [S. 318.]
 — *aurantiacus* (cf. *scaber*). — Roq. t. 9. f. 2. 3. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 82. (Fruct.).
 — *aurantius*. — [S. 318. 45.]
 — *auriformis* Bolt. — Wstd. 766.
 — *badius*. — [S. 316.] — Kops Fl. bat. XI. 801. — Bail S. t. 31.
 — *bovinus* L. — [S. 316.] — Huss. I. 34. — Hrzt. t. 76. — Kl. 37. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 85. Fruct.
 — *Rostk.*: = *mitis*. — [S. 316.] — Ital. 332.
 — *brachyporus*. — [S. 316: 17.] — Letell. 666.
 — *Rostk.* t. 11. = *B. Sistotrema* Fr. Su.
 — *buxeus*. — [S. 317: 31. b.] — Rostk. t. 30. = *B. Obsonium* Fr. Su.
 — *calopus*. — [S. 316: 19; 317.] — Hrzt. t. 69.
 — *Vent. mi.* 67. f. 1—4; 74. f. 1. 2.
 — *carnosus*. — [S. 316. 9: rut. v.] — Rostk. t. 14 = *rutilus* Fr. Su.
 — *carpineus* Sow. = *Polypor. adustus* Fr.
 — *castaneus* Bull. — [S. 318.] — Huss. II. 17. Fl. dan. X. 1792.
 — *v. badius* Fr. — Kl. 108.
 — *cellulosus* Fl. dan. = *Polyp. vulgaris* Fr.
 — *chioneus*. — [S. 318. 45.]
 — *chrysenteron*. — [S. 316.] — Roq. t. S. f. 3.
 — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 27. (Fructif. Lév.).
 — *cinnamomeus*. — [S. 316. 13. b.]
 — *collinitus*. — [S. 316.]
 — *concentricus* Schum. = *Polypor. adustus* Fl. dan.
 — *concretus*. — Alger. t. 32. 3.
 — *coriaceus*. — Wstd. 97.
 — *crinitus* Spr.: = *Polypor. hydroides* Fr.
 — *crocipodius*. — Letell. 666.
 — *cyaneus* Bull. — [S. 318.] — Letell. 651.
 — Kops Fl. bat. X. 770. — cf. *Bol. sphaerocephalus* Barla. — Hrzt. t. 71. — Roq. t. S. f. 1. — Loud. f. 16110.
 — *dentatus*. — [S. 316. 20.] — Rostk. t. 25 = *subtomentosus* Fr. Su.
 — *dictyopus*. — [S. 317. 37.] — Rostk. t. 33 = *sordarius* Fr. Su.
 — *dimidiatus*. — Thunb. Fl. jap. t. 39.
 — *duleis*. — Letell. 614.
 — *edulis* Bull. — [S. 317.] — Badham. t. 3. — Kops Fl. bat. X. 739. — Berk. Out. t. 15. f. 6. — Vent. t. 10. f. 87—90. — Bisch. f. 3253. 3150. — Roq. t. 1. f. 2; t. 5. — Hrzt. t. 40. 41. — Fries Sv. t. 13. — Berg. Charakteristik. 1860. t. 2. f. 14. — Kl. 618. — Kl. II. 302. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 26. (Fructif. Lév.). — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 92—94. (Spor. Phöb. — Rostk. t. 36 = *reticulatus* Fr. Su.
 — ? cf. *Bol. esculentus* Pay.
 — *Rostk.*: [S. 317. 32 *.] — Huss. I. 51. — Viv. 25. — Vent. mi. 14. f. 1—3; t. 22. — Staude t. 3. f. 3.
 — *elegans*. [S. 316.] — Huss. II. 12.
 — *elephantinus*. — Huss. II. 2.
 — *eriophorus*. — [S. 316: 20. 21.] — Rostk. t. 20 = *subtomentosus* Fr. Su.
 — *erythropus* P. — [S. 317.] — cf. *lurid.* — Bisch. f. 3143. ? *luridi* var. — Phöb. Gift. t. S. — Hrzt. t. 56. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. S. f. 9. Fructif. Lév.).

Baggea Querc. nov. gen. (*Hysteroica*) MacDougl. 1911. 1916
Bull. Soc. Bot. Mex. 5. 190. —

Batteria Thaklodes, ed. — *Noema* B. R. R.
Fare. 3. —

Noema *Brucata* B. R. (*Spongiata*) not. Brit. 788.

— *Utrigloa* Duck & Br. in Schid. ...

Genus Affin. *Sichonpori* Mycof. ex Duck



21.1.10
11.1.10
12.1.10

13.1.10

14.1.10

- Boletus esculentus* P. — Loud. f. 16108. — Pay. b. cr. p. 117. f. 516.
 — felleus Bull. — [S. 318.] — Kops Fl. bat. X, 740. 2.
 — ferrugineus B. = piperatus Fl. dan.
 — firmus Spr. — Wstd. 1287.
 — flabelliformis Scop. = Polypor. lucidus Fr.
 — Flabellum. — Hoffm. v. hereyn. subt. t. 18. f. 1.
 — flavidus. — [S. 313. 3.] — Vent. mi. 97. f. 1—3. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 86. Fructif. — Kl. 1113. — Rostk.: [S. 316: 2; zu collinitus, Fr. 1861.]
 — flavus. — [S. 316 *.]
 — floccopus. — cf. strobiloides. — [S. 317.]
 — — Rostk.: [S. 318. 41.] versipellis Fr. Su.
 — fuliginosus. — [S. 317; 318: 14 u. 45.]
 — fulvidus. — [S. 318.]
 — fumosus P. — Wstd. 997.
 — fuscus. — [S. 316. 20.] — Rostk. t. 12 = subtomentosus, Fr. Su.
 — granulatus. — [S. 316.] — Letell. 604. — Schntzl. t. 16. f. 26. 27. — Vent. mi. 31. f. 1. 2; 69. f. 1. 5; 78. f. 1. — Ital. 290.
 — guttatus. — [S. 316. 13.]
 — holopus. — [S. 318. 45.] — Rostk. t. 18 = scaber v. chionaceus Fr. Su.
 — hydnatinus Bosc. — Berl. Mag. II, p. 2. t. 1. f. 2. 3.
 — imberbis. — cf. Tramet. gibbosa.
 — imbricatus. — Wstd. 146.
 — impolitus Fr. — [S. 317 *.] — Krbh. t. 71. f. 10. 11. ex Berk. — = sapidus Hrz. — Vent. mi. 99. f. 1. 2. — Fries Sv. t. 12.
 — incarnatus Schum. = Polypor. abietinus Fl. dan.
 — infundibuliformis. — Wstd. 129.
 — irideus. — [S. 317. 30.] — Rostk. t. 15 = aeneus Fr. Su.
 — lacteus. — Ann. se. n. 1848. XIX. t. 9. Lev. .
 — lanatus. — [S. 316. 20.] — Rost. t. 21 = subtomentosus Fr. Su.
 — laticinus. — [S. 316.] — Huss. I. 25.
 — lilaceus. — [S. 316 *.]
 — lividus Bull. — [S. 316: 15 *.] — Kl. 227.
 — lupinus. — [S. 317.]
 — luridiformis. — [S. 317. 36.]
 — luridus Schff. — [S. 317.] — Badham. t. 7. 2. Huss. II. 26; 35. — Fl. dan. XI. 1962. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 39. Fructif. Berk. . Phöb. Gift. t. 7; t. 8: 1. 2. — Loud. f. 16107. — Kl. 1406. — Berk. Out. t. 15. f. 5. — ? cf. Bol. perniciosus Roq. — Letell. 678.
 — — erythropus Schff. — Letell. 612. erythrop.
 — — β : Huss. I. 7. — Viv. 40. — Fries Sv. t. 12.
 — luteus L. — [S. 315.] — Vent. mi. 97. f. 5. 6. — Loud. f. 16103. — Bisch. f. 3459. — Hrz. t. 6. — Kl. II. 615.
 — macroporus. — [S. 316. 13. b.] — Rostk. t. 13 = guttatus Fr. Su.
 — marmoreus. — Roq. t. 6.
 — medulla panis. — Wstd. 1287.
 — mesentericus Schff. = Polyp. giganteus Fl. dan.
 — Meyeri. — [S. 317.]
 — mitis. — [S. 316.]
 — nigrescens. — [S. 318. 45.]
 — obliquatus Bull. = Polyp. lucidus Fr.
 — Obsonium. — [S. 317.]
 — olivaceus. — [S. 317.]
 — *Boletus Ostrea*. — Hoffm. v. hereyn. subt. t. 15. f. 2.
 — — pachypus. — [S. 317 * 27.] — Letell. 644. — Huss. I. 22.
 — — pannosus. — [S. 316. 20.] — Rostk. t. 22 = subtomentosus, Fr. Su.
 — — parasiticus. — [S. 316.] — Berk. Out. t. 15. f. 1.
 — — pascuus P. — Krbh. t. 76. — Sturm. h. 19. — t. 1. Cd. .
 — — pelleporus Bull. = Polypor. adustus Fr.
 — — perennis. — Wstd. 129.
 — — perniciosus. — Roq. t. 7. f. 1—3.
 — — pierodes. — [S. 317. 26.] — Kl. 1713. — Rostk. t. 21 = pachypus Fr. Su.
 — — piperatus Bull. — [S. 316.] — Fl. dan. XI. 1850. 2. — Bisch. f. 3129. — Loud. f. 16105. — Roq. t. 7. f. 4. — Sturm h. 14. t. 60.
 — — Placenta Schum. = Polypor. zonatus Fl. dan.
 — — porphyrosporus. — [S. 317. 311 *.]
 — — Preauxii. — Canar. t. 1. f. 1.
 — — pruinatus. — [S. 316.]
 — — pruinatus Fr. — cf. B. rubropruinatus Barla.
 — — pubescens Schum. = Polypor. p. Fl. dan.
 — — pulverulentus Opat. — [S. 316. 22.] — Kl. 226. — zu radicans Fr. Su. 316.
 — — purpurascens. — [S. 316: 18.] — Rostk. t. 8 = pruinatus Fr. Su.
 — — purpureus. — [S. 317. — Fries Sv. t. 11.
 — — radicans. [S. 316.] — Cd. Ic. V. t. 10. f. 51. Fructif. — Rostk. t. 20 = ? appendicul.
 — — Rostk.: [S. 317. 23.] — Fr. Ep. 416.
 — — regius Kz. — [S. 317.] — Vent. t. 10. f. 99. 100.
 — — reticulatus. — [S. 317.]
 — — Ribis Schum. = Polypor. R., Fl. dan.
 — — rimosus. — Vent. t. 10. f. 93. 94.
 — — romanus. — Badham. t. 15. 2.
 — — rubecularis Bull. = luridus Fl. dan.
 — — rubescens. — [S. 316.]
 — — rubiginosus. — [S. 317.]
 — — rubro-pruinatus. — Nov. Act. 1860. XXVII. t. 18. = pruinatus Fr.
 — — rufus. — [S. 318. 41.] — Cd. Ic. V. t. 10. f. 83. Fructif. .
 — — rutilus. — [S. 316.]
 — — salicinus Sow. — Wstd. 997.
 — — sanguifluus. — Vent. mi. 98. f. 3—5.
 — — sanguineus. — [S. 316.]
 — — rhodoxanthus Krbh. = purpureus Fr. Rbh. .
 — — sapidus. — [S. 317. 32.] — Hrz. t. 51. = impolitus Fr. Su. 317. .
 — — Satanas. — Vent. mi. 40. f. 1; 78. f. 3. 4. — Kl. 1712. — ? cf. B. luridus Phöb., marmoreus Roq. — Rostk. t. 31 = luridus Fr. Su.
 — — Rostk.: [S. 317. 36.]
 — — scaber Fr. — [S. 318.] — Badham. t. 7. 1. — Huss. I. 57. — Kops Fl. bat. X. 740. 1. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 40. 41. (Spor. Berk.). — Loud. f. 16109. — Vent. t. 10. f. 91. 92. — Cd. Anl. t. II. f. 75: 5—12. — Hrz. t. 2. — Fr. Sv. t. 14. — Roq. t. 9. f. 1. 2. u. t. 4. f. 1.
 — — Bull.: Kl. 514. — Vent. mi. 39. f. 3. 4; 46; 47; 98. — Staude t. 3. f. 2.
 — — aurantiacus Bull. — Hrz. t. 25.
 — — scobinaceus. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2. Camino. .
 — — sericeus. — Krombh. t. 76.
 — — Sistotrema. — [S. 316. 17. u. 16.] — Rostk. t. 19 = rubescens Fr. Su.
 — — sordarius. — [S. 317.]

- Boletus spadiceus*. — S. 316.] — Sturm h. 23, t. 29. hier.]
 — *sphaerocephalus*. — Nov. Act. 1860. XXVII, t. 17. Barla = *cyaneus* Bull.
 — *spumeus* Sow. — Fl. dan. N. 1791.
 — *squalidus*. — [S. 316.]
 — *squamulosus*. — [S. 317. 31.] — Rostk. t. 17 = *vaccinus* Fr. Su.
 — *Sterbeekii*. — [S. 317. 31.] — Bull. ac. belg. 1842. IX. 2. t. 2.
 — *strobilaceus*. — [S. 317.] — Vent. mi. 50, f. 3. 4.
 — *strobiloides* Krbh. = *floccopus* Vahl. ? = *strobilaceus* Fr. Ep.
 — *suberosus* B. = *Polypor. adustus* Fr.; Fl. dan. — [S. 320. 53.]
 — *subtomentosus* L. — S. 316; 20, 19. — Sturm h. 22, t. 20. erio. — Bisch. f. 3327. — Hrzt. t. 31. — Loud. f. 16106. — Kl. 39. — Huss. I. 5. — Viv. 27. — Rostk. t. 23 = *chrysosent.* Fr. Su.
 — *sulfureus*. — [S. 316.]
 — *suspectus* Krbh. — cf. *impolitus*.
 — *tescellatus*. — [S. 317. 26.] — Rostk. t. 32 = *olivaceus* Fr. Fu.
 — *tuberosus* Schum. = *luridus* Fl. dan.
 — *unicolor* Bull. = *Daedalca un.* Fl. dan. — Wstd. 1285.
 — *vaccinus*. — [S. 317.]
 — *variegatus* Sw. — [S. 313; 13.] — Hrzt. t. 15. — Kl. 38.
 — *versicolor*. — [S. 316. 19.] — Wstd. 116. — Rostk. t. 10 = *chrysenteron* Fr. Su.
 — *versipellis*. — [S. 318.]
 — *vinosus*. — Vent. mi. 71, f. 4. 5.
 — *viscidus*. — [S. 317.]
Bombardia cf. *Sphaeria*.
 — *fasciculata* cf. *Sphaeria* f. — Kl. 1559. — [S. 359.] — Krypt. Bad. 52.
Botrychionema alpestre Ces. — Ital. 149.
Botryochaete faginea. — Cd. Ic. VI. t. 9, f. 95.
Botryocladium delectatum Preuss. — Sturm h. 36, t. 5.
Botryosphaeria. — cf. *Sphaeria*.
Botryosporium. — [S. 490. 49. 507.]
 — *diffusum*. — Bon. t. 7, f. 158. — Sturm h. 11, t. 5.
 — *elegans*. — Cd. Anl. t. B. f. 16; 6—9.
 — *hamatum*. — Bon. t. 7, f. 157.
 — *pulehrum*. — Pay. b. cr. p. 104, f. 475. — Kl. 1366. Cent. XV.
Botrytis. — [S. 490. 192.] — cf. *Peronospora*, *Spicularia*, *Polyactis*, *Stachylidium*, *Trichosporium*. — Flora 1847, no. 1, f. 14. Fresen.
 — auf Pollen: C. Müller, Pflanzenwelt. 1857, p. 63. Karsten. — C. Müller, Pflanzenstaat. 1860, p. 265. 3. Copie.
 — *acinarum*. — Fres. t. 2, f. 15—22.
 — *aclada*. Fres. t. 2, f. 23—24.
 — *aeruginosa* Schum. — Fl. dan. XIII. 2278. 3.
 — *agaricina* Lk. Verticill. — Loud. f. 16579. — Sturm h. 4, t. 51.
 — *aggrifera*. — Letell. 662. 3. Bassiana? .
 — *allochroa* Lk. — Bisch. f. 3751.
 — *arborescens*. — Journ. hortie. soc. 1846. I. t. 4, f. 24. Berk.
 — *Arenariae*. — Journ. hortie. soc. 1846. I. t. 4, f. 22, p. 34. Berk. — Wstd. 1295.
 — *Bassiana* Bals. — [S. 490. 3.] — Robin v. par. t. 6, f. 5—7. — Berlin. entomol. Ztschr. 1858, t. 2, f. 7; t. 3, f. 12; t. 6, f. 29, 30. Lebert. — Kl. 1082. — Kl. II. 177. — Journ.
 hortie. soc. 1846. I. p. 32. Berk. — Ital. 792.
Botrytis bicolor Lk. — [S. 490.] — Bisch. f. 3752. — Bon. t. 6, f. 142.
 — *brunneola*. — Kl. II. 771.
 — *cana* K. — cf. *Polyactis* c. — Wstd. 438. [S. 490.]
 — *capitata*. — ? Letell. 697. 4.
 — *carnea* Schum. — [S. 491.] — Fl. dan. XIII. 2278. 1. — Fuck. rh. 146.
 — *cinerea* P. — [S. 491. 493.] — Fl. dan. XIII. 2278. 2. — dazu *Polyactis sclerotiphila* Kl. ex Cesat. — Kl. 72. — Dsm. 225. — Fuck. rh. 148.
 — *cinereo-virens*. — Bon. t. 6, f. 141.
 — *cinnabarina*. — [S. 491.]
 — *citrina*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. S. f. 12. Berk.
 — *crustosa* Fr. = *Peronospora macrospora* Casp. — Brit. f. 333. — Letell. 697. 1.
 — *curta*. — Brit. f. 209. — Lindl. v. K. p. 33, f. 21. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. S. f. 43. Berk. — Berk. In. p. 245, f. 61, d. — Berk. Out. t. 1, f. 7, b.
 — *densa*. — [S. 493.] — Sturm h. 4, t. 52.
 — *destructor*. — Brit. f. 345. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 13, f. 23. Berk.
 — *didyma*. — [S. 492.]
 — *diffusa* A. — Loud. f. 16578.
 — *effusa*. — Brit. f. 53; 335.
 — Dsm.; Ann. se. n. 1837. VIII. t. 1, f. 1. — Grev.; Dsm. 1091.
 — *elegans*. — [S. 490.] — Bon. t. 6, f. 141. — Schacht, Zuckerrübe. 1863, f. 11. 12.
 — *elongata*. — [S. 491.]
 — *epigaea* Lk. — cf. *Polyactis* ep. — Fuck. rh. 147.
 — *erythropus* c. *Sclerotio*; Ann. se. n. 1843. XX. t. 7, f. 5. Lévy. — Pay. b. cr. p. 6, f. 16.
 — *fallax* Dsm. = *Peronospora Solani*. — Wstd. 1198.
 — *farinosa* Fr. — Brit. f. 335. — Kl. 264. — = *Peronospora effusa* Rbh. — Wstd. 439.
 — *farinulenta*. — Letell. 662. 4.
 — *fulva*. — cf. *Polyactis*.
 — *furecata*. — Fres. t. 2, f. 8—11.
 — *ganglioniformis* Bk. — cf. *Peronospora* — S. 493. 3. — Journ. hortie. soc. 1846. I. t. 4, f. 25. Berk.
 — *geminata*. — Bot. Zt. 1817, t. 4, f. 9. = *Peronospora ganglion.* ?
 — *geophila*. — cf. *Polyactis* geoph.
 — *gigantea*. — Letell. 709. 1.
 — *grisea* Fr. — [S. 491. 493.] — Bisch. f. 3731. — Letell. 709. 4.
 — *Haplaria*. — Cd. Anl. t. B. f. 13; 1.
 — *infestans*. — Wstd. 1198. — Regel's Gartenflora. 1854, t. 87, f. 5—10. — Kl. 1879. — cf. *Peronospora Solani*.
 — *interrupta*. — Fres. t. 2, f. 12—14. — ? Kl. II. 771.
 — *Jonesii*. — Ann. Mg. n. h. 1851. XIII. t. 15, f. 12, p. 462. B. B.
 — *isabellina*. — Kl. 1570.
 — *lateritia*. — [S. 491.] — Brit. f. 98.
 — *laxa*. — [S. 491.] — Letell. 697. 3.
 — *leucospora*. — [S. 490.]
 — *macrocarpa*. — Ung. Ex. t. 2, f. 13. B. — cf. *Monosporium maer.*
 — *macrospora*. — [S. 491. 493.] — Wstd. 1297. — Sturm h. 4, t. 50.
 — *murina* Lk. — cf. *Sporotrichum murin.* — Sturm h. 3, t. 36.

Pedicularis infernalis Jacq. in Jacq. & Glor. Botanique
pag. 802 et Jacq. Spéc. n° 490. =

- Botrytis nivea*. — Ung. Ex. t. 2. f. 14. — Schnitzl. t. 12. f. 29.
 — nutans. — Pay. b. cr. p. 60. f. 247.
 — ochracea. — Letell. 709. 2.
 — olivacea. — Letell. 662. 2.
 — olivaceo-lutea. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 1. f. 2. Dsm.
 — ovulifera. — [S. 491.]
 — pallida. — Carol. V. 91.
 — parasitica Cd. cf. *Peronospora*. p. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 18. — Bisch. f. 3743. — Kützing Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 10. — Berk. In. p. 82. f. 23. — Kl. 183. — Wstd. 410. — Dsm. 1093.
 — Bon. t. 5. f. 124. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 8. Keimig. Hoffm. — cf. *nivea*. — Dsm. 111. 159. — *Lactucace* Brit. f. 331. — Letell. 697. 2.
 — Journ. hortie. soc. 1846. I. t. 1. f. 26. Berk.
 — plebeja. — Fres. t. 2. f. 1—7.
 — *Polyactis* Lk. — Wstd. 196. — Dsm. 68.
 — polysperma. — Kützing Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 11.
 — polyspora. — Schnitzl. t. 12. f. 21. 25. Sturm h. 5. t. 35.
 — pulla. — S. 191.
 — Pulvinulus. — Kl. 1881.
 — reptans. — Bon. t. 6. f. 116.
 — rhodospora. — Bon. t. 6. f. 129.
 — rufa. — S. 191.
 — simplex monilis A. S. — zu *Erysiphe Graminis* Tul. Sel. I. 212.
 — Solani cf. *infestans*; — *Peronospora* S. — Kl. 1879.
 — sonchicola. — Kl. 1775.
 — spongiosa? — cf. *Scorias* sp.
 — tenera. — S. 191.
 — tenuissima. — S. 193. 2.
 — terrestris. — Ann. Mg. n. h. 1844. VI. t. 11. f. 21. Berk.
 — Tilleti D. — Dsm. 226.
 — umbellata. — S. 190.
 — umbrina. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 9. Bonord.
 — vastatrix Lib. — Wstd. 1198. ed. 1857.
 — velutina. — Bon. t. 6. f. 113.
 — vera. — [S. 190.] — Letell. 709. 3. *Spicularia gemina* P.
 — verticilloides. — Flora. 1817. no. 1. f. 10. Fres.
 — Viciae. — Journ. hortie. soc. 1846. I. t. 4. f. 23. Berk.
 — violacea. — Wstd. 1199.
 — virella. — S. 491.
 — viticola. — Carol. V. 90.
 — vulgaris Fr. — [S. 490.] — Wstd. 196. — Bisch. f. 3740. — Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 91. f. d. — Pringsh. Jahrb. II. t. 30. f. 26. Hoffm.
Bovista. — [S. 442.]
 — ammophila. — Ann. sc. n. 1818. IX. t. 9. f. 5. 6. Lévy.
 — caelata. cf. *Lycoperd.* — Berg, Charakterist. 1860. t. 1. f. 3.
 — craniifera. — [S. 442: calv.].
 — favosa Rostk. — Sturm h. 18. t. 3.
 — furfuracea P. — Wstd. 1261.
 — gigantea Grev. — Huss. I. 26. — Loud. f. 16512. — Sturm h. 18. t. 10.
 — miniata Dillen. — Wstd. 741.
 — nigrescens P. — [S. 442.] — Loud. f. 16511. — Kl. 1410. — Berk. Out. t. 20. f. 5. — Carol. V. 81. — Sturm h. 18. t. 15.
 — officinarum Dill. — Sturm h. 18. t. 1.
 — plumbea P. — [S. 442.] — Cd. Ic. V. t. 6. f. 47. — Ann. Mg. n. h. 1840. IV. t. 5. f. 15—18. Fructif. Berk. — Cd. Anl. t. C. f. 36: 3—6; t. H. f. 78: 10. 11. — Berk. Out. t. 20. f. 6. — Ann. sc. n. 1839. XII. t. 2. Fructif. Berk. — Pay. b. cr. p. 7. f. 20. Anat. — Kl. 27. — Kl. II. 143. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 20. Keimig. Hoffm. — Wstd. 1261. — Sturm h. 18. t. 16.
Bovista pusilla Rostk. — Sturm h. 18. t. 4.
 — suberosa. — S. 413. — Sturm h. 18. t. 2.
 — tunicata. — S. 412.
Brachycarpium = *Brachyclad*. Thomasin. Berk.
Brachycladium. — S. 501.
 — penicillatum. — S. 501. — Dsm. III. 413. — Wstd. 591. zu *Sphaeria Papaveris* ex Tul. Sel. 13. — R. f. 380. *Dendryph*. Fr. — Pay. b. cr. p. 71. f. 331. — Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 92. f. f—h. — Kl. 1367. *Dendryph*. pen.
 — Thomasinum. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 11. f. 2. Berk.
Bremia Lactucae. — cf. *Peronospora ganglionif.*
Briarea. — [S. 189.].
 — aurea. — Fuck. rh. 111.
 — elegans. — Cd. Anl. t. C. f. 21: 5. 6. — Pay. b. cr. p. 69. f. 298. — Sturm h. 11. t. C.
 — *Penicill. sparsum* Lk.
 — orbicula. — Cd. Ic. III. f. 31.
Broomelia. — S. 440.
 — congregata. — Pay. b. cr. p. 112. f. 511. — Hook. Lond. J. 1844. III. p. 193. t. VI. A.
Bryochista. — [S. 178.]
Bryocladium. — [S. 496. 503.].
Bryomyces. — S. 506.
 — elegans. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 55. Miquel. — Kops Fl. bat. VIII. 619.
 — Orthotrichi. — Cd. Anl. t. II. f. 78: 1—2.
Bulgaria. — [S. 357.]
 — *Agaves* Rbh. — Kl. 1223.
 — globosa. — S. 357.
 — inquinans. — S. 358. Wstd. 191. — Kops Fl. bat. XI. 814. 1. — Berk. t. 22. f. 7. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 20—23. — Bisch. f. 3359. — Fuck. s. 788. — Dsm. 569. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 15. f. 1—7. Tulsn. — Loud. f. 16280. — Bail S. t. 20. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 31. Hoffm. — Kl. 115; Cent. VIII. suppl. — Kl. II. 599. — Voges. 197. *Pez. nigr.* — Carol. V. 43. — Huss. I. 32. — Ital. 235.
 — nigrita. — S. 358.
 — pellucens Fr. — [S. 358.] — Fl. dan. XII. 2031. 2.
 — pulla. — [S. 358.]
 — rufa. — Carol. IV. 23.
 — sarcoides. — [S. 358.] — Brit. f. 273. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 68. Ascl. — Berk. t. 18. f. 6. — With. : Sturm h. 31. — t. 14. 15. [Szl.] — Loud. f. 16281. — Fuck. s. 787.
 — P. : Kl. 723. — Kl. II. 418. — *Spermatia* = *Coryne sarcoid.*
Bullaria Umbell. — [S. 505. 2.] — Wstd. 857.
Bulliardia. — [S. 437.].
 — inquinans. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 15. Jungh.
Byssocaulon. — [S. 465.]
Byssocladium. — [S. 521. 524.]
 — cerevisiae. — Kl. II. 764.
 — dendriticum Ag. = *Myxotrich*. chart. Fl. dan.
 — fenestrale Lk. — Wstd. 566. — Kl. 454. — Dsm. 102. — Voges. 1100.
 — fenestrarum. — Wstd. 566.

Byssocystis textilis. — zu *Erysiphe lamproe.*? Tul. — Kl. 1726.

Byssothecium circinans. — Bot. Zt. 1861, t. 10, f. S. p. 231. Fuck., — zu *Rhizoctonia Medicag.* ex Tulsn. Sel.

Byssus. — [S. 521.]

— *Aluta*. — Rhacod. Al. P.

— *antiquitatis*. — S. 503.

— *aurantiaca*. — Wstd. 432.

— *aurea* L. — Wstd. 699.

— *candida* DC. — *Himantia plumosa* P.

— *cryptarum*. — Wstd. 195.

— *dolaris*. — Wstd. 195.

— *filamentosa*. — Wstd. 548.

— *gigantea*. — Wstd. 100.

— *mollissima*. — Wstd. 195.

— *petraea* Dill. — Wstd. 699.

— *phosphorea* L. — Wstd. 767.

— *plumosa*. — Cd. Anl. t. B. f. 1: 1.

— *purpurea* Lam. — Wstd. 791.

— *septica* L. — Wstd. 195. — Nov. Act. XI. t. 59. Hedwig.

— *velutina*. — Wstd. 200.

Cacumisporium tenebrosus Preuss. — Sturm h. 35, t. 11.

Caeoma — cf. *Aecidium*, *Uredo*, *Epitea*, *Ustilago*.

— *Absinthii*. — Cd. Ic. VI. f. 2.

— *aeruginum*. — Wstd. 127.

— *Alchemillae*. — Cd. Ic. VI. f. 1.

— *Alliorum* Lk. — Wstd. 567.

— *allochroum* Lk. — Wstd. 1178.

— *antherarum* Lk. = *Ustilago violacea* Bon. Con. p. 192.

— *apiculatum*. — Wstd. 387.

— *apiculosum*. — Wstd. 285; 1172.

— Bon. : R. f. 193. — cf. *C. Phyteumatum* Cd. : Bon. Con. p. 179.

— *Armeriae* Lk. = *Uredo globoso-rufa* Bon. Con. S—l. : Wstd. 1169.

— *aroidatum* Lk. = *Aecid.* aurant. Bon.

— *Artemisiae* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon. Wstd. 718.

— *Asperifolii* S—l. — Wstd. 831.

— *aurantiacum*. — cf. *C. lanceolatum*.

— *Betarum* Lk. — Wstd. 286. — R. f. 192. = *Uredo globoso-fusca* Bon.

— *berberidatum*. — Wstd. 227.

— *betulinum*. — cf. *Dicaeoma bet.* B. — et *Epitea bet.* — Wstd. 129.

— *Bistortarum* Lk. = *Ustilago destruens* Bon. Con. p. 192.

— *borraginatum* Lk. — Wstd. 834.

— *bulnatum* Lk. = *Aecid.* aurantiae. Bon.

— *Caladii* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.

— *Calthae* Lk. — Wstd. 1171.

— *Campanulae*. — Wstd. 385.

— *candidum*. — Wstd. 125, 329, 330.

— *Capraearum* S—l. — Wstd. 670.

— *Carpini*. — Schweiz. 5.

— *Caryophyllacearum* Lk. — Wstd. 671.

— *Cerastii* S—l. — Wstd. 674.

— *chenopodiatum* Lk. = *Aecid.* aurant. Bon.

— *Cichoracearum* S—l. — Wstd. 833.

— *cinnamom.* cf. *Uredo cinn.*

— *Colchici*. — [S. 516.]

— *compositatum* Lk. = *Aecid.* aurantiae. Bon.

— *compransor*. — ? R. f. 187. = ? *Coleospor.* aureum Bon. Con. 187. — Wstd. 126.

— *convallariat.* Lk. — Wstd. 835.

— *cornutum* S—l. — Wstd. 742.

— *crassatum*. — *Aecid.* crass. — Wstd. 557.

Caeoma crassum S—l. — Wstd. 557.

— *crestatum* Lk. = *Aecid.* aurant. Bon.

— *cruciferatum* Lk. = *Aecid.* aurant. Bon.

— *cuminatum* Lk. = *Aecid.* aurant. Bon.

— *cylindricum*. — Wstd. 129.

— *cylindrites* Lk. = *Aecid.* lacerat. v. *Crataegi* Arie DC. — Wstd. 1156.

— *Dentariae* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.

— *elegans* S—l. — Wstd. 835.

— *epilobiatum* Lk. — Wstd. 559.

— *Epilobii* Lk. — R. f. 192. = *Uredo globoso-fusca* Bon.

— *Epitea* S—l. — Wstd. 843.

— *Epiteum* Lk. = *Physonema vulgare* Bon.

— *Euphorbiae* S—l. — Wstd. 837.

— *Euphorbiarum*. — Wstd. 288.

— *euphorbiat.* Lk. = *Aecid.* aurant. Bon. — Wstd. 837.

— *Faleariae* S—l. — Wstd. 746. (*Aecid.*).

— *falcariatum* Lk. — Wstd. 746.

— *fallax*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 7.

— *Ficariae*. — [S. 516.] — Ung. Ex. t. 6. f. 29.

— *Filicium* Lk. — Wstd. 561.

— *flavum* Bon. — Ital. 900. — R. f. 195. — Bon. Con. t. 1. f. 4.

— *floscularum* Lk. = *Ustilago violacea* Bon. Con. 192.

— *formosum* S—l. — Wstd. 818.

— *fuscum* Bon. — R. f. 196. — Bon. Con. t. 1. f. 3.

— *Galli* Lk. — Wstd. 844.

— *Geranii* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon. — Wstd. 671.

— *Grossul.* Lk. = *Aecid.* aurant. Bon. — Wstd. 745.

— *gyrosom.* — Wstd. 386.

— *Helioscopiae*. — Wstd. 288.

— *Hellebori*. — Lib. 291. *Uredo Ranunc.* DC.,

— *Hydrocotyles* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.

— *Hypericorum* S—l. — Wstd. 565.

— *hypodytes* S—l. : zu *Ustilago segetum* Bon. Con. p. 192. — Wstd. 572.

— *Labiatarum* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.

— *lanceolatum* Bon. cf. *Fusisporium aurantiacum* Ung.

— *Leguminosarum*. — Wstd. 284.

— *leucospermum* S—l. — Wstd. 662.

— *leucosum* Bon. cf. *C. Erythronii* Cd.

— *lineare* Lk. — Wstd. 331. — Sturm h. 29—, t. 25. Preuss., — R. f. 200. — Bon. Con. t. 1. f. 9.

— *Lini* Lk. — Wstd. 1179.

— *longissimum*. — Wstd. 232. — (*segetum*) S—l. : Sturm h. 29—, t. 27. Preuss., — cf. *Uredo long.* = *Ustilago olivac.* Bon. Con. p. 191.

— *Lonicerae* S—l. — Wstd. 832.

— *Luzulae*. — Lib. 395. — Wstd. 566.

— *Lysimachiae* S—l. : cf. *Aecid.* Ly.

— *lysimachiat.* Lk. = *Aecid.* aurant. Bon.

— *mamillare* Bon. Con. 176. = *C. Populi* S—l.

— *marginale* Lk. = *Ustilago destruens* Bon. Con. p. 192.

— *Mercurialis* Lk. — R. f. 192. — Fuck. s. 7. = *Uredo globoso-fusca* Bon. — Fuck. rh. 255.

— *miniaturum*. — Fuck. s. 5. — Fuck. rh. 257.

— *minutum*. — Lib. 292.

— *mixtum* Lk. — Wstd. 842.

— *olivaceum* Lk. = *Ustilago oliv.*

— *Onagrarum*. — Wstd. 570, 674.

— *Ornithogali*. — ? R. f. 195.

— *Padi.* — Lib. 89.

— *pediculariatum* Lk. = *Aecid.* aurantiae. Bon.

— *penicillatum* S—l. — Wstd. 556.

- Caecoma periclymenatum* Lk. — Wstd. 532.
 — *phaeum* Bon. — Puccin. Tanaceti Fuck. —
 Fuck. s. 53. — R. f. 199. — Bon. Con. t. 1. f. 1.
 — Fuck. Enum. Nass. f. 4. p. 12.
 — *pineum* Lk. — Wstd. 660.
 — *Polygonorum*. — Wstd. 283.
 — *Populi*. — Bon. t. 3. f. 61. = *mamillare* Bon.
 Con.
 — *porphyrogeneta* Lk. = *Uredo globoso-rufa*
 Bon. Con. S. 515. 114.
 — *Potentillae* Lk. cf. *Alchemillae* Cd. — Wstd.
 672.
 — *Poterii* Lk. — Wstd. 564.
 — *Primulae* int. Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.
 — *Pseudocyperii* = *Uredo globoso-fusca* Bon. —
 Wstd. 515.
 — *pusillum*. — Bon. t. 1. f. 19. = *Ranularia* p.
 — *Ranunculacearum*. — Wstd. 88.
 — *receptaculorum* Lk. = *Ustilago purpurea* B.
 — *rhannatum* Lk. — Wstd. 558.
 — *Rhisanthae*. Lk. = *Erannium aureum* Bon.
 — Wstd. 384.
 — *Ribis* S—l. — Wstd. 745.
 — *Roestelites*. — Wstd. 123.
 — *Rosae*. — Wstd. 229.
 — *Rosarum* cf. *Uredo miniata*.
 — *rubellatum*. — Wstd. 328.
 — *rubiginosum* Bon. — R. f. 197. — Bon. Con.
 t. 1. f. 8.
 — *Rubigo* Lk. — Sturm h. 29. — t. 26. Preuss. .
 — Bon. Con. t. 1. f. 2. a.
 — *Ruborum* S—l. — Wstd. 563.
 — *rubrum* Bon. — R. f. 299.
 — *rufum* Bon. — R. f. 191. — Bon. Con. t. 1.
 f. 7. u. 10.
 — *Rumicis*. — Wstd. 328.
 — *Saliceti* Lk. = *Physonema aur.* Bon. —
 Wstd. 86.
 — *Salicis*. — Cd. Anl. t. B. f. 2: 3. 4.
 — *Schlechtendalii*. — Kl. 87. Cent. XVIII. . —
 cf. *Ustilago violae*.
 — *Scorodizon* S—l. — Wstd. 567.
 — *serophulariatum*. — cf. *Acid.* s. — Wstd.
 1157.
 — *scutellosum* Lk. — cf. *C. apiculos.* Lk. Bon.
 Con. p. 179. .
 — *segetum*. — Wstd. 333. 331.
 — *Sempervivi* Lk. — Wstd. 1173. — R. f. 597.
 — *Senecionis*. — Wstd. 239.
 — *sitophilum* Lk. = *Ustilago sit.* — Wstd. 333.
 — *Smilacis* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.
 — *Spermacoces* Bon. — cf. *Puccinia* Sp. Lk.
 — *suaveolens*. — Wstd. 87. — R. f. 195. —
 Bon. Con. p. 176. t. 1. f. 6.
 — *subapiculosum* Bon. — R. f. 99.
 — *Symphyti* Lk. — Wstd. 332. — R. f. 192.
 = *Uredo globoso-fusca* Bon.
 — *Terebinthi* cf. *Pileolaria* T.
 — *tragopogonatum* Lk. — Wstd. 533.
 — *Tussilaginis* P. — R. f. 176. — = *Erann.*
aurant. Bon. u. *Acid.* Tuss. T.
 — *Umbellatarum*. — Wstd. 389.
 — *urticatum* Lk. = *Acid.* *aurantiac.* Bon.
 — *utriculos.* Lk. — zu *Ustilago segetum* Bon.
 Con. p. 192. — Wstd. 1163.
 — *Violae*. — Wstd. 228.
 — *Violarum* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.
 — Wstd. 840.
 — *vitalbatum* Lk. — Wstd. 664.
Calathiscus. — [S. 435.]
 — *Sepia*. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 16.
 (Mont.). — Cd. Anl. t. E. f. 49: f. 2.
Calloria cf. *Peziza*, *Dacryomyces*. — [S. 359.
 470 + +.]
 — *atrovirens*. — [S. 359. 471: 2.]
 — *chrysocoma* Fr. — [S. 359.] — Fuck. s. 782.
 — *fusarioides*. — Kl. II. 676.
 — *species*. — S. 359.
 — *stillata*. — [S. 359.]
Calocera. — [S. 339.]
 — *cornea* Fr. — [S. 339.] — Voges. 682. —
 Loud. f. 16183. — Fuck. s. 899. — Kl. 639.
 (Clav.). — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57.
 f. 135. Spor. Phöb. — Carol. II. 45.
 — *divaricata*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 6. f. 2.
 — *fasciculata*. — Bon. t. 11. f. 235.
 — *flammea*. — Bon. t. 11. f. 237. cf. *Cal. viscosa*.
 — *furcata*. — S. 339. — Bon. t. 11. f. 236.
 — *glossoides*. — S. 339.
 — *palmata*. — S. 339.
 — *striata* P. — S. 339. — Kl. 1121.
 — *tuberosa* Fr. — Loud. f. 16182. — cf. *Cal. vise.*
 — *viscosa*. — S. 339. — Voges. 196. (Clav.
 cor. . — Cd. Ic. V. t. 10. f. 71. Fructif.). —
 Cd. Anl. t. G. f. 72: 12—11. — Fuck. s. 900.
 — Bail S. t. 27. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5.
 f. 17. Spor. Berk. — Kl. 131. — Kl. II. 120.
 — Krypt. Bad. 338. — Schacht. Phys. Bot. 1852.
 t. 1. f. 7—9. Basid. . — cf. Lehrb. d. An. Phys.
 1856. I. p. 161. f. 24. Anat. . — cf. *Cal. flammea*.
Calocladia. — cf. *Erysiphe*, *Microsphaera*.
 — *Berberidis* Lev. — Fuck. s. 181.
 — *Ehrenbergii* Lev. — R. f. 556. — *Erys.* *pe-*
nic. *Caprifol.*
 — *Hedwigii* Lev. — Fuck. s. 183. — *Erys.*
penic. f. *Viburn.* .
 — *Ravenelii*. — Carol. IV. 67.
Calostoma. — S. 419. 469.
 — *cinnabarinum*. — Cd. Anl. t. C. f. 38: 40.
Calvatia. — S. 112.
Calycium. — cf. *Sphinctrina*. — [S. 366.]
 — *microcephalum*. — Voges. 1444.
 — *tympanelum*. — Berk. In. p. 399. f. 84. b.
Calyssosporium. — [S. 188.]
 — *bicolor*. — Cd. Anl. t. C. f. 23: 1—3. —
 Bisch. f. 3800. — Sturm h. 12. t. 27.
Camillea. — [S. 382.]
 — *Bacillum*. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 5. f. 3.
 Mont. .
 — *Cyclops*. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 5. f. 2.
 Mont. .
 — *Labellum*. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 5. f. 5.
 Mont. .
 — *Leprieurii*. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 5.
 f. 1. Mont. .
 — *mucronata*. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 5.
 f. 4. Mont. .
Campsotrichum album. — Bon. t. 1. f. 100.
 — Bot. Zt. 1857. t. 4. f. 11. Bon. .
 — *bicolor*. — [S. 502 + +.]
 — *species*. — [S. 503 +.]
Camptotrichum. — [S. 465 + +.]
Camptom. — (cf. *Arthrimum*).
 — *curvatum*. — [S. 502.] — Kl. 461. (Cent. 15.).
 — Cd. Anl. t. B. f. 12: 6. — Kl. II. 178. —
 Brit. f. 310. — Lib. 79. — Wstd. 974.
 — *leucosporum*. — Bon. t. 7. f. 150.
Cancellaria Pyri Hergt. — Wstd. 556. — *Ae-*
cid. *corn.* P.
Cantharellus (cf. *Merulius*, *Craterellus*). —
 Pay. b. cr. p. 117. f. 545.
 — *albidus*. — [S. 312.]
 — *anthracophilus*. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t.
 14. f. 2. (Lév.).

- Cantharellus aurantiacus* Fr. — S. 311.] — Ital. 330. — Kops Fl. bat. X. 719. — Kl. 23. — Fuck. s. 1052. — Bot. Zt. 1860. t. 13. f. 3. [Hoffm.]. — Kl. II. 618. — Berk. Out. t. 11. f. 1. — Vent. mi. 79. f. 1. 2; 97. f. 11.
- *v. lactea*. — Kl. 319.
- Jungh.: *Guepinia* S. 331 *.
- *Brownii*. — S. 312 *.
- *bryophilus*. — [S. 312.] — Fuck. s. 1044. — Dsm. 652.
- *eibarius*. — S. 311.] — Carol. II. 7. — Kops Fl. bat. IX. t. 660. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 36. Fruct. Berk. — Ilrz. t. 18. — Cd. Anl. t. H. f. 77: 5—11. — Roq. t. 10. f. 1. 2. Vent. t. 7. f. 65—67. — Bisch. f. 3411. — Fuck. s. 1053. — Loud. f. 16053. — Fries. Sv. t. 7. — Bail S. t. 33. — Berg. Charakteristik. 1860. t. 2. f. 11. — Kl. 24. — Kl. II. 111. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 10. f. 21. Fruct. Lévl. — Kützing, Phil. Bot. 1851. t. 4. f. 1. Fruct. — Purton. II. t. 10. — Badham t. 9. 2. — Huss. I. 4. — Viv. 11. — Wstd. 319. — Vent. mi. 39. f. 1. 2. Staud. t. 2. f. 1. — Krypt. Bad. 559.
- *cinereus*. — S. 312. — Kl. 1807. — Fuck. s. 1047.
- *cinnabarinus*. — Carol. II. 8.
- *cochleatus*. — Sturm h. 33— t. 4. Strauss.
- *Coemansii* R. — R. f. 209. — = *Cyphella ampla* Lévl. Tul. Sel. 135.
- *confluens*. — S. 312 *.
- *coriaceus*. — [S. 315 *.
- *Cornucopiae*. — Wstd. 192.
- *cornucopioides* Fr. — Huss. II. 37. — Dsm. 161. — Loud. f. 16055. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 37. 38. Fruct. Berk. — Sturm h. 31— t. 5. Schntzl. — Wstd. 192.
- *crispus*. — S. 312.] — Carol. V. 13. — Fl. dan. X. 1739. 1. — Kl. 25. — Fuck. s. 1046. — Horn: Merul. tortilis Fl. dan. — Huss. II. 16.
- *Crucibulum*. — [S. 312.]
- *cucullatus* Jungh.: *Guepinia* [S. 331 *.]
- *cupularis*. — S. 312. — *Arrhenia*.
- *deliciosus*. — Letell. 633.
- *Dutrochetii* Mont. = *C. Crucibulum* Fr. — zu *Ag. panuoides* : Berk.
- *fascicularis*. — Sturm h. 33— t. 3. Strauss.
- *fasciculatus*. — [S. 312 *.]
- *flabelliformis*. — Carol. III. 5.
- *floccosus*. — [S. 312 *.]
- *galeatus* Fr. — Fl. dan. XII. 2027. 1.
- *glaucus*. — [S. 312.] — Kl. 1605. — Kl. II. 110.
- *incarnatus*. — S. 312 *.
- *infundibuliformis*. — [S. 312.] — Kl. 1211. — Fuck. s. 1048. — R. f. 307. — Wstd. 1086. — Kl. II. 121. — Vent. mi. 79. f. 3. 4.
- *v. concolor*. — Kl. 1912.
- *laevis* Fr. — Fuck. s. 1043.
- *leucophaeus* N. — Dsm. 163.
- *lobatus*. — [S. 312.]
- *lutescens* Fr. — Huss. II. 21. — Wstd. 1390. — Loud. f. 16058. — Fuck. s. 1049. — Kl. 812. — R. f. 114. — Nov. Act. 1812. XIX. II. t. 57. f. 53. (Spor. Phöb.).
- *muscigenus* Fr. — [S. 312.] — Dsm. 1050. — Bisch. f. 3247. — [cf. Kl. 1605, Nota. — Sturm h. 31— t. 3. Szl.] — Kl. 212. — Fuck. s. 1045. — R. f. 115. — Wstd. 761.
- *nigripes* Duby. — Dsm. III. 663. (*aurantiac.* Fr. partim).
- *olivaceus*. [S. 312 *.]
- Cantharellus papyraceus*. — Alger. t. 31. 3.
- *partitus*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. XV. [Berk.].
- *Petersii*. — Carol. V. 12.
- *Ravenelii*. — Carol. III. 4.
- *replexus*. — [S. 312.]
- *retirugus*. — [S. 312.] — Kl. 411. — Berk. Out. t. 11. f. 2. — R. f. 113.
- *sinuosus* Fr. — (*Craterellus*) Dsm. 162. — Brit. f. 280. 290. — Letell. 681.
- *spathulatus*. — Tijdschr. v. natur. Geschied. 1810. VII. t. 8. f. 4. p. 289. Jungh.).
- *tubaeformis*. — S. 312.] — Brit. f. 140. — Fl. dan. XII. 2080. 1. — Fuck. s. 1050. — Bisch. f. 3412. — Kl. 109. — Krbh. t. 4. f. 8—10. = *infundiblf.* Fr. — Bot. Zt. 1860. t. 13. f. 2. [Hoffm.].
- *umbonatus*. — [S. 312.] — Lib. 319. — Kl. 1911. [Merul.].
- *undulatus* Fr. — Fl. dan. XIII. 2270. 3. — Loud. f. 16056.
- *villosus* P. — Sturm h. 2. t. 30.
- Capillaria*. — S. 496 ** 521.]
- *grammica* P. — Dsm. 1302.
- Capitularia mycelospora*. — Kl. II. 283.
- *pityrea*. — Wstd. 65.
- *Polygoni*. — Kl. 1995. — R. f. 185. — Fuck. s. 99.
- Capnodium*. — cf. *Fumago*.
- *australe*. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 259. f. 9. B. D.
- *carolinense*. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258. f. 7. B. D.
- *Citri*. — Dsm. III. 99. — Ital. 348. — Berk. In. p. 275. f. 63. b.
- *elongatum*. — Carol. IV. 84. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258. f. 5. B. D.
- *expansum*. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258. f. 8. B. D.
- *Footii*. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258 u. 260. f. 10. B. D.
- *Fuligo*. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 257. f. 2. B. D.
- *mucronatum* M. — Ann. sc. n. 1860. XIV. t. 10. f. A. p. 175. (*Antennaria scoriadea* Mont.).
- *pelliculosum*. — Carol. II. 83.
- *Persoonii*. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258. f. 6. B. D.
- *salicinum* Mt. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 257. f. 4. B. D.; — R. f. 68.
- *Schweinitzii*. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 257. f. 3. B. D.
- *sphaeroideum* Lacr. — R. f. 352. — Dsm. III. 769.
- *Thwaitesii*. — Berk. In. p. 275. f. 63. a.
- Carcerina*. — [S. 451.]
- *spumarioides* Fr. — [S. 451.] — R. f. 432. — cf. *Diderma*.
- *valvata*. — [S. 451.]
- Caries*. — [S. 516.]
- Carlia Oxalidis* Rbh. — Kl. II. 567. — Fuck. s. 331.
- Catachyum*. — [S. 439. 460.]
- Catinula*. — [S. 471.]
- *turgida*. — Dsm. 1818. — Wstd. 1279.
- Caulogaster*. — [S. 457 * 524.]
- *chordostyloides*. — Cd. Anl. t. C. f. 25: 9—11. Bon. t. 10. f. 204. — [ov. insector., Tul.]. — Sturm h. 12. t. 31.
- Cauloglossum*. — [S. 440.]
- *aegyptiacum*. — Cd. Ic. VI. f. 44.
- *transversarium*. — Carol. V. 79. (*Sphaeria*

-Hucro watum huc-f. 9^e Oct. 11. 14. 17. 10.

- herculea Schw.). — Cd. Anl. t. C. f. 39: 5. — Berk. In. p. 359. f. 77. a.
- Cellularia. — [S. 316.]
- cyathiformis. — Cd. Anl. t. II. f. 75: 21—26.
- Cenangium. — cf. Peziza, Clitris pulv., Dermatea.
- Abietis Dub. — Wstd. 1275.
- acerinum. — [S. 361.]
- aciculum. — [S. 361.]
- acutum. — [S. 361.] — Fl. dsm. XI. 1869. 1.
- asperum Dub. — Wstd. 1278.
- Aucupariae. — [S. 361.] — Bail S. t. 19. — Kl. 346.
- calyciforme. — cf. Triblidium cal.
- Cerasi. — [S. 361.] — Brit. f. 161. — Lib. 130. — Wstd. 191. 465. — Mier J. 1859. VII. t. II. f. 11. 12. Curr. — Dsm. 574. — Fl. dan. XIII. 2336. 1. — Fuck. s. 773. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 16. f. 12—13. Tul. — Kl. 1960. — huc Sphaer. dubia P. Tul.
- — v. Padi. — Voges. 667. Sphaer. padina.
- Coryli. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 63.
- Craterium. — Carol. I. 39. cf. Peziza Cr.
- difforme Fr. — Voges. 889.
- Ericae. — [S. 361.] — Kl. 1357.
- ferrugineum. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 39—33. Pay. b. cr. p. 86. f. 391.
- ferruginosum. — [S. 361.] — Kl. 1058. — Fuck. s. 766. — Kl. II. 511. — Dsm. 1675. — Letell. 613. 3. — Wstd. 1275.
- Frangulae Tul. — Wstd. 1276. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 16. f. 1—8. Tul.
- Fraxini Tul. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 16. f. 14. Tul. — Berk. Out. t. I. f. 13. a. Sperr. b. Sperr.
- fuliginosum. — [S. 361.] 391: 76. — Kl. II. 710. — Norweg. 190.
- globulare. — [S. 361.]
- ilicinum. — Alger. t. 29. 1.
- Labiatarum. — Kl. 1731.
- laminare Fr. — [S. 361.] — Kl. 733.
- Ledi. — [S. 361.]
- ligni. — [S. 361.] — Dsm. 1644.
- Padi. — [S. 362.] — Lib. 131.
- paradoxum. — Jungh. pr. t. 4. f. 11.
- Pinastri Fr. — Kl. 46.
- Populi Lasch. — Kl. 636.
- pruinum. — Hedw. I. t. S. f. 1.
- Prunastri. — [S. 362.] 400. 5. — Kl. 1540. — cf. Dermatea. — Brit. f. 162. 163.
- pulveraceum. — [S. 361.]
- Pyri. — Palaeontol. VIII. t. 63. f. S. Ludw.
- quercinum. — [S. 364.] — Dsm. 570. — Fl. dan. XIII. 2276. 1. — = Colpoma q. Wallr ex Dub. — Loud. f. 16283. — Kl. 146. — Fuck. s. 767. — Kl. II. 449. — cf. Triblid. querc., Tul. — Brit. f. 26. — Wstd. 96.
- Raineri. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 4. Notar.
- repandum. — [S. 364.] — Voges. 890.
- Ribis. — [S. 364.] — Dsm. 1613. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 16. f. 9—11. Tul. — Kl. 345. — Norweg. 189. — Lib. 330. Pez. Ribesia P.
- seriatum. — Voges. 1479.
- triangulare. — Carol. III. 42.
- turgidum. — Carol. IV. 21. — Wstd. 1279.
- Umbellatarum. — Kl. II. 312.
- Urceolus. — [S. 362+ 364.]
- — f. pezizaeformis. — Fuck. s. 768.
- Cenocarpus. — [S. 382*.]
- Cenococcum. — [S. 445.]
- geophilum. — [S. 445.] — Dsm. 1021. — Act. Tur. 1843. V. t. 3. f. 5. (Vitt.). — Linn. 1843. XVII. t. 18. Schmitz. — Tul. F. hyp. 21. f. S. — Lib. 181. — Wstd. 79.
- Cenococcum geophilum v. byssisedum. — Bisch. f. 3685.
- heliophilum. — [S. 445*.]
- Centridium. — [S. 510*.] cf. Aecidium).
- Ariae Dsm. cf. Aecid. lacerat.
- Crataegi Cst. cf. Aecid. cornut. P.
- Mespili. — Wstd. 1156.
- Cephaleuros. — [S. 468. 489*.]
- Cephalocladia. — [S. 493.]
- Cephalodochium album — Bon. t. II. f. 227.
- Cephalosporium. — [S. 494.]
- Acremonium. — Fresen. t. II. f. 59—63. p. 94.
- botryoides Bon. — Bot. Zt. 1861. t. S. f. 4. p. 202. an Stachylid pulchr. Hoffm. Bot. Zt. 1859. t. II. f. 7.
- macrocarpum. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 22.
- Septotruncus. — Bon. t. 10. f. 298. = Septotrom Opizii.
- Cephalothecium. — [S. 492. 3.]
- candidum. — Fuck. rh. II. 111. — Bon. t. 1. f. 89. — cf. R. f. 384. nota. — Fuck. rh. 152.
- roseum. — Cd. Anl. t. B. f. 18: 1. 2. — R. f. 384. — Pay. b. cr. p. 104. f. 176. — Kl. 1275.
- Cephalotrichum. — [S. 467.]
- curtum. — [S. 468. Ann. Mg. n. h. 1811. VI. t. 12. f. 13. Berk.]
- flavo-virens. — [S. 467. Bisch. f. 3761. — Schult. t. 12. f. 46. 47.]
- macrocephalum. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 8. 9.
- mendicoides. — [S. 467.]
- rigescens Lk. — Bisch. f. 3763.
- Stemonitis Ns. — Bisch. f. 3765. [S. 467. Paehn. sub.]
- Ceratitium cf. Aecidium.
- Ceratium. — [S. 465.]
- aureum. — [S. 465.]
- hydroides. — [S. 465.] — Cd. Anl. t. G. f. 74: 1—4. Fuck. s. 257. — Loud. f. 16551. — Bisch. f. 3770. — Kl. 572. — Fuck. rh. 170.
- porioides A. S. — [S. 465.] — Bisch. f. 3785.
- Ceratocladium. — [S. 484.]
- microspermum. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 19. — Cd. Anl. t. B. f. 15: 1—3. — Pay. b. cr. p. 74. f. 338.
- Ceratogaster. — [S. 445.]
- maculatus. — Cd. Anl. t. C. f. 37: 7—10. — Sturm h. 19. — t. 12.
- Ceratonema. — [S. 521.]
- capillare. — Letell. 680. 1.
- hippotrichodes. — Letell. 680. 2. Rhizomorpha setif. DC. — Wstd. 548.
- Ceratophora. — [S. 447*. 522.]
- Ceratopodium. — [S. 467. 2.]
- album. — Cd. Anl. t. B. f. 20: 10—12.
- Ceratospira mammaeformis Rbh. — Krypt. Bad. 549.
- Ceratosporium. — [S. 506.]
- Ceratostoma Fr. — [S. 396.] cf. Sphaeria.
- brevisrostris. — Bot. Zt. 1861. t. X. f. 4. Fuck. p. 250.
- caprinum. — [S. 396.]
- chioneum. — [S. 396.] cf. Melanospora ch. Bail S. t. 17.
- lagenarium. — [S. 396.]
- leucophaeum. — [S. 396.]
- lucifugum. — [S. 396.]
- piliferum Rbh.
- — β Pinastri. — Kl. II. 549.
- Stilbum. — [S. 396.]

- Ceratostoma vernicosum*. — [S. 396.]
 — vitreum. — [S. 396.]
 — Zamiae. — [S. 396.]
Ceraunium. — [S. 445.] — cf. *Elaphomyces*.
 — muricat. Wllr. = *Elaph. mur.* Cd.
 — scabrum Wllr. = *El. muricat.* Fr. Cd.
Cercospora Apii. — Fresen. t. 11. f. 46—54. p. 91.
 — ferruginea F. — Fuck. rh. II. 120.
 — penicillata Fres. — Fuck. rh. II. 117—119.
 — Kl. 1587. = *Passalora p. Ces.*
Cerebella Andropogonis. — Kl. II. 284.
Cerebrina. — S. 419.
Ceromyces. — [S. 315***]
 — Fischeri. — Cd. Anl. t. H. f. 75: 27, 28. — Sturm. h. 14 f. 61.
Cesatia Spartii. — Kl. 1143.
Ceuthospora. — [S. 414.]
 — *Asparagi Lash.* — Kl. 1063.
 — bifrons. — [S. 414.]
 — circumscripta. — [S. 414*]
 — concava Dsm. — Dsm. 1225.
 — Lauri. — [S. 414*] — Brit. f. 89.
 — phacidoides Grev. — Fres. t. S. f. 33—12.
 — Bail S. t. 14. — R. f. 164. — Dsm. 121. — Dsm. III. 73—75. — Wstd. 32. 20; immacul. — Wstd. 527. — Ital. 544.
 — v. immacul. — Dsm. 1226
 — phaeocomes Rebt. — [S. 398. 3.] — Kl. 955.
 cf. *Pyrenoph. ph. Fr.*
Chaenocarpus setosus Reb. — Dsm. 1027.
 — Simonini D. — Voges. 1244. — Dsm. 1028.
Chaeromyces. — cf. *Choiromyces*.
Chaetocladium Jonesii. — Fresen. t. 12. f. 5—12. p. 97.
Chaetomium. — [S. 405. 498*]
 — affine. — Cd. Anl. t. F. f. 55: 21, 22.
 — atrum. — Dsm. III. 86. — Voges. 1483.
 — Braunii. — Kl. 1554.
 — chartarum. — [S. 405.]
 — comatum. — [S. 405.]
 — elatum Kz. — [S. 405.] — Bisch. f. 3677. — Fuck. s. 499. — Dsm. 146. — Kl. 1032 — Kl. II. 58. — Brit. f. 49. — Carol III. 66. — Wstd. 83. — R. f. 529. — Ital. 577.
 — epiphyllum. — Kl. 1347.
 — Fieberi. — Kl. II. 165.
 — fmeti. — Fuck. Nass. f. 21.
 — globosum. — [S. 405.] — Kl. 959.
 — graminicolum Rbh. — Fuck. s. 492.
 — Graminis. — Kl. 1555.
 — hispidum. — [S. 405.]
 — lageniforme Cd. — Kl. II. 521.
 — murorum. — Cd. Anl. t. F. f. 55: 18—20. — R. f. 234.
 — nivale. — Sturm h. 34—t. 2. — Strauss.
 — pannosum. — Kl. 1556. — Kl. 1856? — Kl. II. 748.
 — pilosum. — [S. 405.]
 — pusillum Fr. — [S. 405.] — Sturm h. 34—t. 3 — Strauss.
 — strigosum. — [S. 398: phaeoc.]
 — tomentosum. — Kl. 1856.
Chaetopsis. — [S. 499.]
 — fusca. — Cd. Anl. t. B. f. 12: S. 9.
 — stachyobola. — Cd. Anl. t. B. f. 12: 10—12
 — Wauchii. — Pay. b. cr p. 72. f. 318.
Chaetosecypha — [S. 521***]
 — variabilis. — Sturm h. 9. t. 63.
Chaetosporium. — [S. 519***]
 — Graminis. — Sturm h. 13 t. 33.
Chaetostroma. — [S. 472.]
Chaetostroma album. — Lotos. 1857. VII. t. 2.
 — Buxi. — Wstd. 49. — Flora 1847. n. 1. f. 14.
 Fres. — Ann. sc. n. 1858. IX. t. 5. f. 10—12.
 Debat. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 28—31. — Kl. II. 286. — Fuck. s. 247. — R. f. 71. — Pay. b. cr p. 75. f. 344. — Ital. 793. — Fuck. rh. 207.
 — v. Rusci D. — Dsm. 719. — C. Rusci Wstd. 1296.
 — Carmichaelii. — Sturm h. 9. t. 58.
 — Cyperacearum. — Kl. 1986.
 — isabellina. — [S. 472. 3.] — Sturm h. 9. t. 59.
 — Rusci. — Wstd. 1296.
 — Solani. — Flora 1847. n. 1. f. 9. — Fresen.,
Chaetotrichum. — non est fungus.
 — Graminis. — Kl. 1500.
Chalara. — [S. 505**]
 — fusidioides. — Kl. 1761.
 — Mycoderma. — Bon. t. 1. f. 27.
Cheilaria. — [S. 492***]
 — Aceris. — Lib. 255. — Dsm. 177. *Didymosp. Ae. M.* — Wstd. 823. = *Didymospor. Ae. Mtg. Dsm.* — Fuck. rh. 474.
 — Arbuti D. — Voges. 1267. — Dsm. 1025. — *Dothid. Arb. Spr.*
 — Coryli — Dsm. III. 80. — cf. *Phyllosticta Cor.*
 — Cydoniae. — Dsm. III. 79.
 — Helicis Dsm. — Wstd. 526.
 — Heraclei. — Lib. 254.
 — Mori. — Dsm. III. 78. — Wstd. 824.
 — pulicaris. — Cluile n. S. f. 9.
Cheiromyces cf. *Choirom.*
Cheirospora Fr. — [S. 598.] = *Myriocephalum botryospor. Mtg.*
Chiaetospora parasitica. — Fres. t. 5. f. 18—21.
Chionyphe. — [S. 489.] — Nov. Act. XIX. I. p. 19. Thienem.
Chloridium. — [S. 499.] — cf. *Haplaria*.
 — atrum. — [S. 499.]
 — cylindricum Rbh. — Kl. 994.
 — Festucae. — Cd. Anl. t. B. f. 12: 4.
 — viride. — [S. 499. 1.]
Chlorosplenium. — [S. 356.]
Choiromyces. — [S. 437.] *Chaerom. et Cheirom., Terfezia.*
 — *Domitzi* cf. *Rhizopog. Dor. Cd.*
 — gangliiformis. — Vitt. t. 2, 2.
 — gangliodes Cd. Zbl. — Cd. Ic. VI. t. 14. f. 112 — sub. n. *Rhizopog. gangliiformis Cd.*
 — ganglioniformis Tul. = *Rhizopog. g. Cd.*
 — Leonis. — Alger. t. 24. f. 22—30.
 — macroe. cf. *Rhizopogon mac.*
 — meandriiformis cf. *Rhizop. m.*
 — Vitt. — Cd. Ic. VI. t. 13. f. 110. — Bail S. t. 13. — Micr. Journ. 1857. V. t. S. f. 45.
 Curr. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 7. — Vitt. t. 2, 1. u. t. 4. 10.
 — melanoxanth. T. B. cf. *Pachyphloeus m.*
 — stellatus. — Berk. In. p. 313. f. 70. c. d.
Chondromyces crocatus. — Berk. In. p. 313. f. 70. a.
Chordostylum. — [S. 469. 487*]
 — capillare. — [S. 469.]
 — hispidulum. — [S. 469*]
 — Todei. — Cd. Anl. t. C. f. 25: 6—8.
Chromelosporium. — [S. 496** 523.]
 — ochraceum. — Sturm h. 13. t. 41.
Chromosporium. — [S. 520*]
 — roseum. — Sturm h. 9. t. 56.
 — viride. — Sturm h. 9. t. 57.
Chroolepus. — [S. 524*]
 — aureum. — Wstd. 699.

Chionyphe carteri Berk. Bot. Lin. Soc. 1864. vol. VIII, 397
159. Pl. - and in Bull. Soc. Bot. Fr. XIII. p. 9.

Cladot. Polyg. - Sed. 52. 14. p. 27 Tab. vi. f. 83.
Polytrichum - Trin. Sum. 4. Sed. p. 304. -

- Chroostroma Pini*. — [S. 481.] — Cd. Anl. t. G. f. 68; 16. 17.
Chrysomyxa. — [S. 519*.]
Chrysosporium. — [S. 495. 3.]
 — *Corii*. — Cd. Anl. t. B. f. 7: 3. — Sturm h. 13. t. 43.
Cicinobolus Humuli. — Bot. Zt. 1851. t. 6. f. 12. 13. (Mohl.).
 — *Oidii Tuckeri*. — Bot. Zt. 1854. t. 6. f. 1—7. (Mohl.).
Ciglides. — [S. 510*.]
 — *laceratum* Chev. cf. *Aecid. l. p. Crataegi* Arieae DC.
Cilicia. — [S. 521.]
Ciliociarpus. — [S. 444*.]
 — *hypogaeus*. — Cd. Anl. t. C. f. 40: 6—10. — Sturm h. 11. t. 3.
Ciliopodium cf. *Stilbum*.
 — *sanguineum*. — Cd. Anl. t. B. f. 29: 13. 14
 — *violaceum*. — Sturm h. 12. t. 29.
Cionium. — [S. 451.] — cf. *Didymium*.
 — *farinaceum*. — Kl. 1349.
 — *Iridis*. Cd. Anl. t. C. f. 28: 16. 17. — Sturm h. 1. t. 7.
 — *xanthopus*. — S. 452. — Kl. 1350. — cf. *Physarum xanth.* — Sturm h. 3. t. 13.
Circinotrichum maculiforme. — S. 495
 — *murinum*. — Dsm. III. 5.
 — *rufum*. — Norweg. 179.
Cirrhulus. — S. 459.
 — *flavus*. — Cd. Anl. t. C. f. 29: 32. — Bisch. f. 3686.
Cladobotryum. — [S. 491*.]
 — *gelatinosum?* — Fuck. rh. 227.
Cladodermis. — [S. 530*.] 332.
Cladosporium. — S. 499.
 — *astroideum*. — Kl. 1787.
 — *atrum*. — [S. 499.]
 — *baeilligerum*. — Ann. se. n. 1836. V. t. 12. Kl. 1676. — cf. *Passalora*
 — *Bellinskii* W. — Bull. ac. belg. Ser. I. To 21. 2. p. 246. f. g. Wstd. — Wstd. 1089.
 — *caespitium*. — R. f. 579.
 — *caricicolum* Cd. — [S. 500.] — Dsm. 1219.
 — *clavatum*. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 13.
 — *dendriticum*. — Kl. 1883. — Wstd. 1090. — Kl. II. 766. — Fuck. s. 165. — Dsm. 1513. — Voges. 1182. — Wstd. 695. — Fuck. rh. II. 115.
 — *depressum*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 5. f. 8. p. 99. (Spor., B. B.).
 — *desmitrichum*. — Dsm. 1736—1738.
 — *epiphyllum* Fr. — [S. 499.] — Kl. 187. — Fuck. s. 164. — R. f. 77. — Wstd. 298. — Fuck. rh. II. 113.
 — *fasciculare* Fr. — [S. 499.] — Fuck. s. 169. Cd. Ic. III. t. 1. f. 24. — Fuck. rh. II. 109.
 — *fasciculatum* Cd. — Hedw. 1862. II. t. 10. f. II. 6. — R. f. 577.
 — *Fumago*. — [S. 500. 505. 9.] — Hedw. I. t. 10. f. 13. 14. — Fuck. s. 163. — Kl. 68 et ex errore 1170. — Kl. II. 75. — Wstd. 148. — Fuck. rh. 112.
 — *f. corticicola*. — Kl. II. 330.
 — *f. Ulmi*. — Kl. II. 329.
 — *fuscum* Cf. *Sporodum herb.* — Wstd. 865.
 — *gracile*. — R. f. 272.
 — *graminum*. — [S. 500.] — Kl. 1368. — Fuck. s. 162. — Fuck. rh. 114.
 — *helminthosporioides*. — [S. 499.]
 — *herbarum* Lk. — [S. 499.] — Fuck. s. 161. Fl. dan. XIII. 2277, 2. — Harwitz, de Cl. h. 1845. — Krypt. Bad. 327. — Dsm. 231. — Cd. Anl. t. B. f. 10: 1. — Loud. f. 16558. — Bisch. f. 3733. — Hedw. I. t. 10. — Pringsh. Jahrb. II. t. 39. f. 27. (Hoffm.). — Kl. 67. — Kl. II. 333. — Letell. 637. 1. — Okonomi. Neugk. v. Hlubeck. 1846. t. 3. f. 8—15. — Fuck. rh. II. 111. 119.
Cladosporium herbarum f. *Mesembrianthem.* — Kl. II. 767.
 — *repens*. — Fres. t. 3. f. 29.
 — *Lacroixii*. — Dsm. III. 755.
 — *lanceiforme*. — Kl. 1788.
 — *lignicolum* Cd. — Kl. 1271.
 — *Lythri*. — Bull. ac. belg. Ser. I. To. 21. 2. p. 246. f. 10. Wstd. — Wstd. 1091.
 — *macrocarpum*. — Sturm h. 25 — t. 14. Preuss.
 — *nigricans*. — [S. 499.]
 — *nodulosum*. — Kl. II. 765. — Fuck. s. 157.
 — *penicillioides*. — Sturm h. 25 — t. 16. Preuss.
 — *personatum*. — Carol. III. 85.
 — *polysporum*. — ? Sturm h. 12. t. 29.
 — *profusum*. — Dsm. III. 756. — R. f. 578.
 — *punctiforme* F. — Fuck. s. II. 116.
 — *ramulosum*. — Dsm. 1735.
 — *rectum*. — Sturm h. 25 — t. 15. Preuss.). — Kl. 1876.
 — *secedens*. — [S. 499.]
 — *stromatum*. — Sturm h. 25 — t. 13. Preuss.).
 — *tortuosum*. — S. 499.
 — *tuberculatum*. — [S. 499*.] 500.
 — *Typharum* Dsm. — Wstd. 1394.
 — *vagans*. — Dsm. III. 6.
 — *varium*. — [S. 491. 1.]
 — *viticolum*. — Kl. 1877.
Cladotrichum atrum. — [S. 504*.]
 — *caesium*. — Kl. 1580.
 — *conjunctum*. — Bon. t. 4. f. 85. — Fuck. rh. 123.
 — *polysporum*. — [S. 504.] — Cd. Anl. t. B. f. 11: 6. — Pay. b. cr. p. 69. f. 395. — Sturm h. 12. t. 20.
 — *ternatum*. — Bon. t. 4. f. 84. — zu *Hypomyces* t. Tul.
 — *triseptatum*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 5. f. 7. p. 99. B. B.).
Clasterosporium. — [S. 506.]
Clathrospora Elynae. — Hedw. I. t. 15. f. 3.
Clathrus. — [S. 435.]
 — *cancellatus*. — Cd. Ic. V. t. 6. f. 49. — Cd. Anl. t. E. f. 48: 8—11. — Bisch. f. 3638. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 2. f. 7. (Berk.). — Bail S. t. 23. — Ann. se. n. 1845. IV. t. 1. f. 1—8. Anat. Lespl.). — Pay. b. cr. p. 118. f. 556—559. — R. f. 35. — Jussieu Trait. él. Bot. 1842. p. 516. fig. 509. 510. (Spor. Lév.). — Alger. t. 23: 1—8. [c. fruct.]. — Huss. I. 86. — Vent. m. 70. f. 2—5.
 — *columnatus*. — cf. *Laternea*. — Cd. Anl. t. E. f. 48: 7—8.
 — *Bos.* : Bisch. f. 3641. — Carol. II. 70.
 — *crispus*. — [S. 435*.] Cd. Anl. t. E. f. 48: 12. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 11. (Berk.).
 — *denudatus*. — Wstd. 81.
 — *hirudinosus*. — Pay. b. cr. p. 118. f. 554. — Alger. t. 23. f. 9—22. [c. fruct.]. — Colus h.
 — *pusillus* Berk. — Cd. Ic. VI. t. 5. f. 56. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 6.
 — *recutitus* L. = *Arcyria cin.* Fl. dan.
 — *ruber* Mich. — cf. *Cl. cancell.*

- Clathrus triseapus* Fr. — Chile n. 10. f. 9. — Bisch. f. 3610. — cf. *Laterna*.
 — *virescens* Huds. — Wstd. 518.
Claustria. — [S. 151.]
Clavaria. — cf. *Hericium*.
 — *Mycelium*. — Pay. b. cr. p. 55. f. 238.
 — *abietina* P. — [S. 338.] — Dsm. 654. — Fl. dan. XII. 2030. 2. — Fock. s. 904. — Kl. 13.
 — *genuina et virescens*: R. f. 313. — Kl. II. 311.
 — *acuta* Sow. — Loud. f. 16176.
 — *afflata*. — [S. 338. 14.]
 — *albidula* Lasch. — Kl. 1219.
 — *alutacea* Lasch. — Krypt. Bad. 137. — Kl. 1519. — Kl. II. 121.
 — *amethystea*. — [S. 338.] — Roq. t. 1. f. 2.
 — *amethystina* Bull. — Vent. t. 12. f. 143. — Berk. Out. t. 18. f. 2. — ? Badham t. 16. 1. — Vent. mi. 45. f. 3.
 — *angustata* P. — Fl. dan. XI. t. 1783.
 — *anomala*. — [S. 338.]
 — *apiculata*. — [S. 338.] — Kl. 1819.
 — *Ardenia* Sow. — [S. 339.] — Loud. f. 16171.
 — *argillacea* P. — [S. 338.] — Fl. dan. XI. 1852. 2. — Kops Fl. bat. XI. 814. 3. — cf. *Cl. ericetor*. — Kl. 1218. — Kl. II. 315. — Krypt. Bad. 155.
 — *aurantiaca* P. — Wstd. 988.
 — *aurea* Schff. — [S. 338.] — Vent. t. 12. f. 112. — Kl. II. 123. — Wstd. 762.
 — *Botrytis* P. — [S. 338.] — Vent. t. 12. f. 111. — Fock. s. 908. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 15—17. — Hrz. t. 67. — Loud. f. 16159. — Bisch. f. 3390. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 75. Fruct. — Kätzing, Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 14. Fruct. — Carol. II. 41. — Viv. 54. — Staud. t. 1. f. 6. — Fries Sv. t. 35.
 — *bulbosa* Schum. — Fl. dan. XIII. 2272. 2.
 — *byssiseda*. — [S. 338.] — Fl. dan. XI. 1937. 1.
 — *canaliculata*. — [S. 339.]
 — *ceranoides* P. — Loud. f. 16173.
 — *chondroides*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 6. f. 3.
 — *cinerea* Bull. — [S. 338.] — Kl. 639. — Letell. 708. 1. *fuliginea* P.
 — — Badham t. 15. 5.
 — *cirrhata*. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 5.
 — *compressa*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 12. f. 16. p. 381. Berk. — cf. *Aerospermum*, Purton.
 — *condensata*. — [S. 338.]
 — *contorta* Holm. — [S. 338.] — Fl. dan. XI. 1852. 1. — Dsm. 75. — Kl. 1125. — Kl. II. 505.
 — *coralloides*. — [S. 338.] — Kl. II. 619. — Roq. t. 1. f. 1.
 — — Voges. 196. *Calocera vis.* — ? Badham t. 16. 2. — Wstd. 692. 762.
 — *cornea* B. — Bisch. f. 3385. — Kl. 659. — cf. *Calocera*: Voges. 682.
 — *corniculata* Sch. — Bisch. f. 3387. — Loud. f. 16168. — Schnlz. t. 16. f. 36.
 — *cornuta* S. — cf. *Calocera flammea*
 — *crispula*. — [S. 338.] — Fl. dan. XIII. 2272. 1. — Bisch. f. 3472.
 — *cristata*. — [S. 338.] — Sturm h. 31. — t. 11. Szl. — Kl. 134. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 15. (Fruct. Lév.). — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 46. Fruct. Berk.). — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 123—127. (Fruct. Phöb.). — Carol. II. 42. — Vent. mi. 73. f. 3; 82. f. 1.
 — — *v. curta*. — Linn. 1830. V. t. 7. f. 2. b. (Jungh.). = *Theleph. crist.*
Clavaria cristata v. flexuosa. — Linn. 1830. V. t. 7. f. 2. a. (Jungh.). = *Theleph. crist.*
 — — *v. ornithopodioides*. — Letell. 708. 2.
 — — *damacornis* Schrk. — Wstd. 692.
 — — *delicata*. — [S. 338.]
 — — *dendroides*. — [S. 339.*] — Jungh. pr. t. 6. f. 20.
 — — *diaphana* Schum. = *Pistillaria d.* Fl. dan. *eburnea* P. = *fragilis* Fl. dan. XI.
 — — *a* P. = *Cl. fragilis a gracilis* Fr. Ep.
 — — *elegans* Bolt. — Wstd. 692.
 — — *epichnoa*. — [S. 338.]
 — — *ericetorum* P. — [S. 338. 35.] — Hrz. t. 7 a.
 — — *argillacea* Rbh.; Fl. dan. — Voges. 493.
 — — *erythropus* P. = *Typhula er.* Fl. dan.
 — — *faleata*. — [S. 339.]
 — — *fascicul.* P. — cf. *Calocera f.* Bon.
 — — *v. aurantiaca* Willr. — Wstd. 988.
 — — *fastigiata*. — [S. 338.] — Wstd. 762. — Kops Fl. bat. XI. 814. 1. — Kl. 516. — Kl. II. 318.
 — — *pratensis* B.
 — — *filiformis* Schum. — Fl. dan. XIII. 2273. 1.
 — — *fistulosa*. — [S. 339.] — cf. *juncea*.
 — — *flaccida*. — [S. 338.] — Kl. 132. — Kl. II. 317. — R. f. 314.
 — — *flammea*. — cf. *Calocera f.*
 — — *flava*. — [S. 338. 17. 337.] — Viv. 54. — Hrz. t. 7. b. — Loud. f. 16169. — Bail S. t. 27. — Kl. 135. — Wstd. 762. — Vent. mi. 70. f. 1.
 — — *flavescens* Schff. — Wstd. 762.
 — — *flavipes* P. — [S. 338. 35.] — Fl. dan. XI. 1966. 1.
 — — *flexuosa* Lasch. — Kl. 1220.
 — — *formosa*. — [S. 338.] — Kl. II. 122.
 — — *fragilis*. — [S. 338.] — Fl. dan. X. 1783. — = *angustata* P.; Fl. dan. XI. p. 11. sub fig. 1966. 2. — Loud. f. 16175. — Kl. 240. — Kl. 1610. — Vent. mi. 66. f. 4—6.
 — — *fuliginea*. — Dsm. III. 660; *grisea* Krbh. t. 53. f. 9. 10; *rugosa* Fr. partim (Dsm.). — Letell. 708. 1. *cinerea* Fr.,
 — — *fumosa*. — [S. 338.]
 — — *fusiformis* Sow. — [S. 338.] — Loud. f. 16172. — Sow. 231. — Kl. II. 233.
 — — *gigantea*. — [S. 337.*]
 — — *gracilis*. — [S. 338. 37. 338.] — Carol. V. 31.
 — — *granulosa*. — Act. Turin. 1803. XII. t. 11. Balbis.
 — — *grisea* Krbh. — *fuliginea* P.
 — — *P*: Krypt. Bad. 56.
 — — *gyrans* Bolt. = *Typhula g.* Fl. dan.
 — — *helvola* P. — Wstd. 988.
 — — *herbarum v. fungie.* A. S. — [S. 401. 3.] Voges. 671. *Sclerogl. lance.*
 — — *Hypoxylon*. — Wstd. 167.
 — — *inaequalis*. — [S. 338.] — Carol. IV. 17. — Kops Fl. bat. XI. 814. 2. — R. f. 415. — Huss. I. 18.
 — — *v. helvola* Fr. — Wstd. 988.
 — — *v. aurantiaca*. — Kl. 610. — Wstd. 988.
 — — *incarnata*. — [S. 339.]
 — — *juncea*. — [S. 339.] — Voges. 1188. (*fistulosa* Bull.). — Dsm. 709. — cf. *Sclerot. compl.*
 — — *v. gracilis* Dsm. — cf. *Typhula phaeorhiza*. — R. f. 239.
 — — Klotzschii. — Kl. 240. Cent. XVII.).
 — — Krombholzii. — [S. 338.]
 — — Kunzei. — [S. 338.]
 — — *lacinata* Bull. = *Theleph. crist.* Fl. dan. — Wstd. 430.
 — — Schff.: Wstd. 692.

- Clavaria Ligula* Schff. — Krypt. Bad. 156. — Kl. 133. — R. f. 128.
 — *luticola*. — Kl. 1609.
 — *macropus*. — [S. 338.]
 — *macrorrhiza*. — [S. 339.]
 — *merismatoides*. — [S. 339 *.]
 — *miniata*. — Purton. I. t. 18.
 — *minor*. — cum *Sclerotio*: Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 2. Lév. .
 — *Mucerdæ* Schum. = *Stilbina* M. Fl. dan.
 — *mucida* P. — [S. 339.] — Carol. II. 43. — Kl. 1121.
 — *muscigena* Schum. = *Cl. crispula* Fl. dan.
 — *muscidus* L. — [S. 338.] — Kl. 1123. — Kl. II. 125.
 — — Müll. cf. *fastigiata* Bull.
 — — Bull. = *Cl. crispula* Fl. dan.
 — *nigrita*. — [S. 338. 38.] — Wstd. 761.
 — *obtusa*. — Voges. 683.
 — *ochraceo-virens*. — Linn 1830. V. t. 7. f. 3. (Jungb.).
 — *ophioglossoides* L. — Wstd. 761.
 — *ornithopodioides*. — S. 339 *.]
 — *paludicola*. — Lib. 322.
 — *parasitica*. — Wstd. 69.
 — *penicillata* Schum. — Fl. dan. XIII. 2273. 2.
 — *Petersii*. — Carol. V. 33.
 — *phalloides*. — Wstd. 231.
 — *phosphorea* Sow. — Wstd. 1251.
 — *pilipes*. — [S. 339.]
 — *pistillaris* L. — [S. 338.] — Vent. t. 12. f. 111. 115. — Bisch. f. 3383. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 18—20. — Schntzl. t. 16. f. 15. — Loud. f. 16170. — Dsm. 1019. — Kl. 241. — R. f. 127. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 76. Fructif. — Nov. Act. 1812. XIX. II. t. 57. f. 128—134. (Fruct. Phéb.). — Huss. I. 62. — Vent. mi. 33. — Sturm h. 11. t. 58.
 — *platyceras*. — Viv. 54.
 — *pratensis* P. — Lib. 23. — Dsm. 351. — Kl. 516. — cf. *fastigiata*. — Wstd. 1083.
 — *pruinella* Ces. — R. f. 411.
 — *purpurea*. — [S. 338.]
 — *pyxidata* P. — [S. 338.] — Kl. 1008.
 — *radicosa*. — Wstd. 69.
 — *Resinosorum*. — Wstd. 339.
 — *rhodochroa*. — Canar. t. 4. f. 3.
 — *rosea*. — [S. 338.]
 — *rufa*. — [S. 338.]
 — *rufo-violacea*. — Nov. Act. 1860. XXVII. t. 19. (Barla).
 — *rugosa* Bull. — [S. 338.] — Badham. t. 15. 4. — Loud. f. 16169. — Berk. Out. t. 18. f. 3. — Dsm. 71. — Kl. 1122. (Cent. XVII. — Fuck. s. 905. — R. f. 129. — Brit. f. 149.
 — — v. *grisea*: Brit. f. 150. — Wstd. 692.
 — *serpentina* Müll. — Wstd. 863.
 — *setipes* Grev. — *Typhula gyrans* folior. — Brit. f. 151. — Loud. f. 16181.
 — *spinulosa*. — [S. 339 *. 338.] — Kl. II. 124.
 — *spiralis*. — Jungb. pr. t. 5. f. 19.
 — *striata* P. — Bisch. f. 3386.
 — *stricta*. — [S. 338.] — Berk. Out. t. 18. f. 5. — Kops Fl. bat. X. 785. — Kl. 1124. (Caloc.). — Kl. II. 316.
 — *subtilis*. — [S. 338.] — Schnzl. t. 16. f. 37.
 — *suecica*. — [S. 338.]
 — *Surculus*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 6. f. 5.
 — *Swartzii*. — [S. 338. 32.]
 — *tenax*. — [S. 339 *.]
 — *tenuipes*. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 9. f. 2. Berk.).
 — — *thermalis*. — zu *Agarie. tubaeform.* (Tul.).
 — — *trichomorpha*. — Kl. 1409.
 — — *umbrina*. — Berk. Out. t. 18. f. 4.
 — — *uncialis* Grev. — [S. 339.] — Brit. f. 297. — Loud. f. 16180.
 — — *vermicularis*. — [S. 338.]
 — — *villosa* Schum. = *Typhul.* v. Fl. dan.
 — — *virgata*. — [S. 338.]
 — — *viridis* Schrad. — Wstd. 863.
 — — *viscosa*. — cf. *Calocera*. — Kl. 131.
Claviceps. — cf. *Cordyceps* et *Cordyleceps*, *Sphaeria*.
 — in *lepidopteris*. Cramer, *utlandische Kapellen*. 1782. T. VI p. 133. er. t. 267. A. B.
 — *Euphorbiae*. — Fuck. s. 896. est *Typhula*.
 — *microcephala*. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 4. f. 1—11. Tul.). — Kühn, *Krkh.* t. 5. f. 24—30. — Kl. II. 130.
 — *nigricans*. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 4. f. 15—22. Tul.).
 — *purpurea*. — *Sclerotium* et *spermogonia*: Ann. sc. n. 1853. XX. t. 1 u. 2; t. 3. f. 1—20. Tul.). — Kühn, *Krkh.* t. 5. f. 1—22. — Berg, *Charakteristik*. 1860. t. 1. f. 8. — Kl. II. 131. — Fl. dan. X. t. 1781. f. 1. *Sphaer.* — Wstd. 1201.
 — *pusilla* Ces. — Kl. II. 38. — Comm. soc. er. it. 1861. 2. t. 4. f. 3. Ces.).
Clavus secalis. — cf. *Sclerotium* *Clavus*.
Clethría. — cf. *Clathrus*. — [S. 435 *.]
Clintonium. — S. 402. 418.]
 — *Guepini*? — R. f. 265. — Wstd. 1235.
 — *obturatum*. — [S. 418.]
 — *Cliostomum*. — [S. 524.]
Clisiosporium. — [S. 401 *. 408.]
 — *herbarum*. — S. 108.
 — *lignorum*. — S. 408. 522 *.]
Clithris. — [S. 361.]
 — *degenerans*. — [S. 368.]
 — *pulveracea*. — Bail S. t. 19.
Clonostachys. — S. 490. 6.]
 — *Araucaria*. — Pay. b. er. p. 104. f. 477. — cf. *Stachylid. Arauc.*
Closteriosporium S. — cf. *Sporidesmium atrum* Cd.
Cnazonaria. — [S. 521 *.]
 — *setipes*. — Sturm h. 7. t. 25.
Coccobolus. — [S. 497 *.]
Coccoecystis. — [S. 477 *.] — Cd. Ic. III. t. 3. f. 49.
Coccoomyces Dub. Hyst. 49. — cf. *Hysterium*.
 — *Phacid. coronat. trigon.*
Coccopleum. — [S. 477 *.]
Coccospora. — [S. 481.]
Coccosporium. — [S. 502.]
 — *maculiforme*. — Cd. Anl. t. B. f. 10; 5. — Sturm h. 12. t. 25.
 — *Unedonis*. — Comm. soc. crit. it. 1861. I. t. 2. f. 5. p. 37. (Notar.).
Coccotrichum dichotomum. — Sturm h. 29. — t. 38. (Preuss.).
Coccularia. — [S. 408. 1. 522 *.]
 — *rigida*. — Sturm h. 9. t. 60.
Coelosporium. — [S. 501.]
 — *ramosum*. — [S. 501.]
 — *simplex*. — [S. 501.]
Coleosporium. — [S. 512. 669.] — cf. *Uredo*.
 — *aureum* Bon. — R. f. 157. — ? *Caeoma Compransor* S—l. — Bon. Con. t. 1. f. 13.
 — *Calaliae* DC. — R. f. 454.

- Coleosporium* Campanulae Lév. — Ital. 662.
 — Fuck. rh. 303.
 — Compos. Lév. — cf. *Uredo* Tussilaginis. — Fuck. rh. 306, 307. Sonchor. — 308. u. 309. Senec. .
 — flavum. — Bon. Con. t. 1. f. 14. — R. f. 286.
 — fulvum.
 — f. Sonchorum. — Kl. II. 378.
 — fuscum.
 — f. Tussilaginum. — Kl. II. 695.
 — Inulae. — Kl. 1790.
 — miniatum. — Bon. Con. t. 1. f. 16.
 — ochraceum. — Bon. Con. t. 1. f. 15. — Fuck. rh. 302.
 — Petasit. — de Bary Br. t. 2. f. 8. 9.
 — pingue. — Berk. In. p. 10. f. 6. b.
 — Pulsatillae. — S. 512. — Kl. II. 193. — Fuck. rh. 305.
 — Rhinanthacearum. — S. 512. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 7. f. 11. Tul. — Fuck. s. 32. — Fuck. rh. 304.
 — f. Euphrasiae. — Kl. II. 694.
 — f. Melampyri. — Kl. II. 377.
 — Senecionis. — S. 512. — Kl. II. 379. — Wstd. 1165.
 — Sonchi. — Ann. sc. n. 1851. II. t. 8. f. 1—3. Tul. — *Uredo* fulva.
 — oleracei. — de Bary Br. t. 2. f. 19.
 — Synantherearum. — S. 512. — Schweiz. 3. — Krypt. Bad. 512. 11. Prenanth. — Tussilaginis Lév. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 8. f. 4—9. Tul. — Kl. II. 789. — Ital. 799. Coleroa. — S. 422.
 — Chaetoniium. — Kl. 1456.
Coleus. — S. 135.
 — hirudinosus. — Ann. sc. n. 1835. III. t. 8. — Cd. Anl. t. E. f. 18: 2—6. — Bail S. t. 23. — Clathrus hir.
Colla cystis. — S. 407.
Collarium. — S. 196. — cf. *Sporotrichum*.
 — flavum. — S. 496. — Kl. 1577.
 — lycoceum. — S. 496.
 — melanospermum. — S. 496.
 — microspermum Lk. — Bisch. f. 3868.
Colletosporium album. — Bon. t. 7. f. 151.
Colletotrichum. — S. 502.
 — Lineola. — Sturm h. 12. t. 21.
Collyria. — S. 349.
Colpoma. — cf. *Sporomega*, *Coccomyces*, *Hysterium*.
 — quercinum. — Wstd. 96.
 — trigonum Wllr. = *Coccomyces tumida* Nt. Dub. Hyst. 49. — Wstd. 1121.
 — verrucosum Wllr. — Kl. 197.
Comatricha alta. — Kl. 1759. a. — Sturm h. 36. t. 11.
 — obtusata. — Kl. 1581. — Sturm h. 36. t. 10.
Combodia. — S. 422.
Combosira reticulata Rbh. — R. f. 159. — R. f. 549. *Asteroma r.* Chev. v. Eryng. — *Dothidea* Fr.
Cometella. — S. 501. 505.
 — caricina. — S. 506.
Coniocephalum. — S. 460.
Coniophora. — S. 335.
 — arida. — S. 336. 337. 7.
 — eradians. — S. 336.
 — laxa. — S. 336.
 — membran. — zu Merul. destr. Tul. — puteana. — S. 335.
 — stabularis. — S. 335.
Coniosporium. — S. 522.
Coniosporium Arnicae. — Lib. 382.
 — circinans Fr. — S. 126. — Kl. II. 59. — Fuck. s. 509. cf. *Sphaeria*. — S. 395. — Wstd. 38.
 — fructigenum. — S. 522.
 — Helmisporii. — S. 523.
 — olivaceum — Schnzl. t. 11. f. 4.
 — quercicola Lasch. — Kl. 1085.
 — Verticillii. — S. 523.
 — Violae. — Lib. 184. — Wstd. 528.
Coniothecium. — S. 182. 523.
 — Amentaceorum Cd. — Dsm. 829. — Voges. 1259. — Melancon. conglomerat. Lk. — Wstd. 573.
 — atrum. — Sturm h. 13. t. 36.
 — betulinum Cd. — S. 182. — cf. *Schizoderma* b. — Kl. 1086. — Fuck. s. 118. — Dsm. 926. — Kl. II. 781. — Wstd. 574. — Fuck. rh. 91. — Fresen. t. 13. f. 29—32. p. 103.
 — chomatosporium Cd. — variegatum Sturm h. 29. — t. 30. Preuss. — Kl. 1379. — Fresen. t. 13. f. 8—18. p. 102.
 — effusum. — Bon. t. 2. f. 55.
 — epidermidis Cd. — Kl. 1169. — Fresen. t. 13. f. 1—7. p. 102.
 — phyllophilum. — Kl. 1795. — Dsm. 927.
 — Questierii. — Dsm. III. 401.
 — Tilliae Lasch. — Kl. 1170. — Fresen. t. 13. f. 19—28. p. 103.
 — toruloides. — Kl. 892. Cent. XVII.).
Coniothyrium cruciatum. — Fuck. rh. 92.
 — glomeratum. — S. 522.
 — olivaceum Bon. — Fuck. rh. 93.
 — Pini. — S. 420. — Cd. Anl. t. F. f. 54: 1—3. — Sacidium: Fr. Summ. — Bail S. t. 16.
Conoplea. — S. 175.
 — atra P. = *Myxotrichum chartarum* Fl. dan. — Letell. 662. 1.
 — cinerea. — S. 475.
 — cylindrica. — Wstd. 83. 864.
 — fusca. — S. 475.
 — gilva. — S. 495. — Wstd. 1196.
 — grisea. — S. 475.
 — hispidula. — S. 499. — Kl. 1161. — cf. *Polynema strig.* St. — Sturm h. 7. t. 31.
 — olivacea. — S. 475.
 — puccinoides. — cf. *Goniospor. con.*
Coprinarius. — cf. *Agaricus*.
Coprinus. — cf. *Agaricus*.
 — Fructific. Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 9. f. 20. Lév. .
 — alternatus. — S. 298.
 — aphthosus. — S. 298.
 — astroideus Fr. — Bisch. f. 3249.
 — atramentarius. — S. 298. — Berk. Out. t. 12. f. 1.
 — cinereus Fr. — S. 298. — Bisch. f. 3317.
 — clavatus. — S. 297.
 — comatus. — S. 297.
 — congregatus Sow. — Kl. II. 608.
 — coopertus. — S. 298.
 — cylindricus. — S. 298.
 — deliquescens. — S. 298. — Bail S. t. 35.
 — digitalis. — S. 298.
 — dilectus. — S. 298.
 — domesticus. — S. 298.
 — ephemeroides. — S. 298.
 — ephemerus. — S. 298.
 — extinctorius. — S. 298. — Bail S. t. 34.
 — filiformis. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. S. p. 379. (B. B.).
 — fimetarius. — S. 298.]

—Sini Co. D. 1. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.



- Coprinus fuscescens*. — [S. 298.]
 — *hemerobius*. — [S. 299.]
 — *Hendersonii*. — Berk. Out. t. 24. f. 5.
 — *lagopus*. — [S. 295.]
 — *micaceus*. — [S. 295.] — Bisch. f. 3306.
 — *narcticus*. — [S. 295.]
 — *niveus*. — [S. 295.]
 — *nycthemerus*. — [S. 295.]
 — *ovatus*. — [S. 297.]
 — *papillatus*. — [S. 295.]
 — *petasiformis* Humb. — Bisch. f. 3434.
 — *picaceus*. — [S. 295.]
 — *plicatilis* Fr. — [S. 295.] — Bisch. f. 3316.
 — *radiatus*. — [S. 295.]
 — *rapidus*. — [S. 299.]
 — *Sceptrum*. — [S. 299.]
 — *soboliferus*. — [S. 295.]
 — *sociatus*. — [S. 295.]
 — *stercoreus*. — [S. 295.]
 — *sterquilinus*. — [S. 297.]
 — *tergiversans*. — [S. 295.]
 — *tomentosus*. — [S. 295.]
 — *truncorum*. — [S. 295.]
 — *varicus*. — [S. 295.]
 — *velaris*. — [S. 299.]
Coprotrichum cinereum. — Bon. t. 6. f. 133.
purpurascens. — Bon. t. 6. f. 132.
Cora. — S. 333. 524. — cf. *Thelephora*.
Corallodendron leucocephalum. — Jungh. pr. t. 1. f. 5.
Corallomyces. — S. 468.
Cordana polyseptata. — Kl. 1579.
Cordierites. — S. 399.
 — *guyanensis*. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 11. Mont. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 6. f. 6. Asci. Mont. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 10—12. — Pay. b. cr. p. 62. f. 279.
 — *Sprucei*. — Hook. J. 1856. VIII. t. 10. f. 5.
Cordyceps. — [S. 381.] — cf. *Clavaria granul.*
 Balb. — *Claviceps*, *Cordyceps*, *Hypocrea*, *Sphaeria*.
 — *acicularis* Berk. — Linn. Journ. 1856. I. t. 1.
 — *alutacea* P. — [S. 381.] — R. f. 132. — R. f. 246. — Berk. Out. t. 23. f. 6. — Nov. Act. 1861. XXIX. t. 1. f. 6. 11. 12. Bail.
 — — *v. albicans* P. = *Sphaer. al. v. alb.*
 P. S., *Sph. clavata* Sow.
 — *armeniaca* Berk. — Linn. Journ. 1856. I. t. 1.
 — *capitata*. — [S. 381.] — Dsm. III. 379. — Carol. V. 45.
 — *carolinensis*. — Carol. IV. 29.
 — *entomorhiza*. — [S. 381.] — Robin v. par. t. 8. f. 6. 5. t. 12. f. 2. 3. t. 10. f. 3. 4. 6. — Berk. Out. t. 23. f. 5.
 — *falcata* Berk. — Hook. J. 1854. VI. t. 5. f. 2.
 — ? *fuliginosa*. — Comm. soc. cr. it. 1861. 2. p. 67. t. 6. f. 1. Ces.).
 — *gracilis*. — Alger. t. 25. 2.
 — *Hügelii*. — Cd. Anl. t. F. f. 56: 21—26.
 — *microcephala*. — Dsm. III. 381.
 — *militaris*. — [S. 381.] — Schnzl. t. 15. f. 35. — Kl. 47. — Berk. Out. t. 23. f. 4.
 — *myrmecophila* Ces. — Kl. 1033. — Kl. II. 719. — Comm. soc. cr. it. 1861. 2. t. 4. f. 2. (Ces.).
 — *ophioglossoides* Ehrh. — [S. 381.] — Kl. 655. — Kl. II. 427. — R. f. 442. — Dsm. III. 378.
 — *palustris* Berk. — Linn. Journ. 1856. I. t. 1.
 — *pistillariaeformis*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 22. p. 451. (B. B.).
 — *purpurea*. — cf. *Claviceps*. — [S. 381.] — Berk. Out. t. 23. f. 7. — Dsm. III. 380. — Vöges. 1480. — Wstd. 1201.
Cordyceps purpurea v. *Acus* Dsm. — cf. *Claviceps microc.*
 — *racemosa* Berk. — Hook. J. 1854. VI. t. 5. f. 3.
 — *Ravenellii* Berk. — Linn. Journ. 1856. I. t. 1. — Carol. IV. 28.
 — *Robertsii*. — Robin v. par. t. 8. — cf. *Sphaer. Rob. et Hügelii*. — Bail. S. t. 17.
 — *Sinclairii*. — Berk. In. p. 73. f. 17. b.
 — *stylophora* Berk. — Linn. Journ. 1856. I. t. 1. — Carol. V. 49.
 — *typhina*. — [S. 381.]
 — *Wallaysii*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. Taf. fig. 1. Wstd. .
Cordyceps. — cf. *Cordyceps*.
Coremium. — [S. 489***. 465***.]
 — *bicolor*. — [S. 489.]
 — *coccineum*. — [S. 465***.]
 — *glaucum*. — Andre, Ökonon. Neuigk. 1847. t. 1. f. 14—16. Cd. .
 — *leucopus*. — Bon. t. 11. f. 223.
 — *niveum*. — Pay. b. cr. p. 10. f. 53.
 — *subiculatum*. — [S. 465***.]
 — *vulgare* Cd. — cf. *Coremium glaucum*. — Cd. Anl. t. C. f. 21: 13—16. — Kl. 1377. — Fuck. rh. 161. — Auersw., Bot. Unterh. 1863. S. 381.
Corethrospis. — S. 491*.)
 — *paradoxa*. — cf. *Stachylid. p.*
Corticium. — cf. *Thelephora*, *Stereum*. [S. 333.]
 — *albido-carneum*. — Carol. IV. 11.
 — *amorphum*. — [S. 333.] — Ital. 141. (Pe- ziza P. .
 — *arachnoideum* B. — [S. 336***.] — *Hypochn. centrifug.*, Tul.
 — *aridum*. — [S. 336.]
 — *atrovirens*. — [S. 335.]
 — *Boltonii*. — [S. 331.]
 — *calceum*. — [S. 335.] — Kl. 325. (Thel.).
 — *Pini*. — Carol. IV. 15.
 — *sambucinum* Fr. — Kl. II. 15.
 — *ceraceum*. — Carol. III. 29.
 — *ciliatum*. — [S. 334.]
 — *cinereum* P. Fr. — [S. 335.] — R. f. 20. — Dsm. 823.
 — *cinnamomeum*. — [S. 335.]
 — *citrinum*. — Carol. III. 25.
 — *coeruleum*. — [S. 335.] — Ital. 584.
 — *comedens* Ns. *Leiostroma*. — [S. 335.] — R. f. 412.
 — *confluens*. — [S. 335.]
 — *corrugatum*. — [S. 335.] — Carol. V. 26.
 — *corticola*. — Carol. III. 30.
 — *crociareas*. — Carol. V. 27.
 — *diminuens*. — Carol. III. 31.
 — *epichlorum*. — Carol. V. 24.
 — *eradians*. — [S. 336.]
 — *evolvens* Fr. — [S. 334.] — Sturm h. 31 — t. 7. Szl. .
 — *flammans*. — [S. 334.]
 — *flocculentum*. — [S. 334.]
 — *fumosum*. — [S. 335.]
 — *giganteum*. — [S. 334.]
 — *incarnatum* P. Fr. — [S. 335.] — Kl. II. 14.
 — *laciniatum* P. — Wstd. 587.
 — *lactescens*. — [S. 335.]
 — *lacteum*. — [S. 334.]
 — *laeve* P. — [S. 334.] — R. f. 120.
 — *laevigatum*. — [S. 335.]
 — *laxum*. — [S. 336.]
 — *Leveillanum*. — cf. *Stereum* L.

- Corticium lividum*. — [S. 335.]
 — maculaeforme. — [S. 335.]
 — Martianum. — Carol. V. 30.
 — nigrescens [Schr.] Fr. — R. f. 21.
 — nudum. — [S. 335.]
 — Oakesii. — Carol. III. 32.
 — ochraceum. — [S. 335.]
 — ochroleucum. — [S. 333.] — Carol. III. 33.
 — Petersii. — Carol. V. 28.
 — Platani. — Kl. II. 215.
 — polygonium. — [S. 335.]
 — populinum. — [S. 334.]
 — prasinum. — Carol. V. 29.
 — puberum. — [S. 335.] — Kl. II. 216. a.
 — effusum. — Kl. II. 216. b.
 — puteanum. — [S. 335.]
 — quercinum. — [S. 334.] — Bisch. f. 3407. —
 Fuck. s. 913. — Kl. II. 214.
 — radiosum. — [S. 334.] — Kl. 1515.
 — roseum. — [S. 334.] — Kl. 1516. — Ital.
 Jss.
 — salicinum Fr. — [S. 334.] — Fuck. s. 914.
 — Sambuci P. — [S. 335.] — Dsm. S24. — cf.
 calceum. — Wstd. 588.
 — sanguineum. — [S. 334.]
 — sarcoides. — [S. 334.]
 — seriale. — [S. 335.]
 — simulans. — Carol. V. 25.
 — stabulare. — [S. 335.]
 — sulfureum. — [S. 334⁺⁺, 335.]
 — Typhae. — Ital. 442. (Athelia).
 — uvidum. — [S. 335.]
 — velutinum. — [S. 334.]
 — versiforme. — [S. 334.]
 — violaceo-lividum. — [S. 335.]
 — viscosum. — [S. 335.]
 — viticola. — Carol. III. 34.
Cortinari. — cf. *Agaricus*.
Coryne. — [S. 341.]
 — sarcoides. — Bon. t. 11. f. 233. — cf. *Tremella sarc.* With.
 — turbinata. — Cd. Anl. t. G. f. 70: 1—4.
 — unicolor. — Bail S. t. 22.
Corynelia. — [S. 401. 352⁺⁺.]
Coryneum. — [S. 474.]
 — brachyurum. — Kl. 1872.
 — caudatum Pr. — Kl. 1283.
 — depressum S. K. — [S. 474.] — Bisch. f.
 3836. — Fuck. s. 232. — Bon. t. 12. f. 238.
 — disciforme. — Cd. Anl. t. G. f. 69. 14—16.
 — R. f. 278. — Wstd. 1072. — Pay. b. cr.
 p. 76. f. 356. — Bisch. f. 3893. — Bon. t. 12.
 f. 239. — Voges. 573.
 — Kunzei. — Kl. 1360. — Fuck. s. 235. —
 Kl. II. 779. — Brit. f. 312. — Fuck. rh. 228.
 — macrosporium Berk. — [S. 474.] — R. f. 75.
 — Mier. J. 1859. VII. t. 11. f. 19 b. (Fructif.,
 Curr.).
 — marginatum P. — [S. 402⁺⁺⁺, 474.] — Bisch.
 f. 3564.
 — oligosporum. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 73.
 — pulvinatum. — [S. 474.] — Bon. t. 12.
 f. 240. — Fuck. s. 231. — Kl. 1441. — Wstd.
 183.
 — umbonatum. — [S. 474.] — Dsm. 176. (Ex-
 osp. Til. ex Tul.). — Cd. Anl. t. G. f. 69:
 11—13. — Bisch. f. 3859. — Fuck. s. 233.
Corynites. — Linn. Trans. IV. 21. (Berk.).
 — Ravenelii. — Linn. Trans. 1853. XXI. t. 19.
 f. 4.
Cosmarospora. — cf. *Cosmospora*.
Cosmospora coccinea R. — R. f. 459. — Hedw.
 II. 1862. t. 10. (soll heissen: f. 2: 1—5). —
Sphaeria Granatum Wllr.
Couturea. — [S. 407.]
 — Castagnei. — Dsm. 1020. — Ital. 786.
 — Elaeagnema. — Castagne, Marseille. t. 1.
Craterellus. — [S. 330.] — Bail S. t. 28. —
 cf. *Cantharellus*.
 — clavatus. — [S. 330.] — Bisch. f. 3299. —
 Staude t. 2. f. 2.
 — cochleatus. — [S. 330.]
 — Comperi Lévy. — Démid. Russ. t. 4. f. 2.
 — Cornucopiae. — Pay. b. cr. p. 107. f. 490.
 — cornucopioides. — [S. 330.] — Cd. Ic. V.
 t. 10. f. 50. (Fructif.). — Berk. Out. t. 19. f. 6.
 — Cd. Anl. t. II. f. 78: 26—29. — Fuck.
 s. 933. — R. f. 207 b. (Cent. IV. suppl.). —
 Bisch. f. 3304. — Kl. 626. — R. f. 207. — Kl.
 II. 11. — Voges. 393. — Carol. II. 27. — Ital.
 232. — Krypt. Bad. 58.
 — lutescens. — [S. 330.] — Kl. II. 208. —
 Schweiz. 21.
 — pistillaris. — [S. 330.]
 — pusillus. — [S. 330.] — Kl. 1808. — Fuck.
 s. 931.
 — sinuosus. — [S. 330.] — Kl. 625. — R. f.
 208. — Fuck. s. 932. — Kl. II. 119.
 — unicolor. — Carol. II. 26.
Craterium. — [S. 454.]
 — deoperculatum. — [S. 454.]
 — flavum. — [S. 454.]
 — leucocephalum. — [S. 454.] — Bisch. f. 3665.
 — Loud. f. 16517. — Wstd. 482. — Sturm h. 1.
 t. 11.
 — minutum. — [S. 454.]
 — mutabile Fr. — [S. 454.] — Fl. dan. XII.
 2087. 2. — Alger. t. 22. bis. 3.
 — nutans. — [S. 454.]
 — pedunculatum. — [S. 454.] — Bisch. f. 3666.
 — Kl. II. 139. — Fuck. s. 253.
 — pendulum. — [S. 454.]
 — pruinum Cd. — Cd. Ic. VI. f. 33.
 — pyriforme. — [S. 454.] — Cd. Anl. t. C.
 f. 29: 29, 30. — Sturm h. 1. t. 10.
 — Dtm.; Bisch. f. 3667. — Pay. b. cr.
 p. 122. f. 578.
 — turbinatum. — [S. 454.] — Fl. dan. XII.
 2093. 3.
 — vulgare. — Wstd. 482. — Cd. Anl. t. C.
 f. 29: 27. 28. — Sturm h. 1. t. 9.
Crateromyces. — [S. 488⁺, 524.]
 — candidus. — Cd. Anl. t. 6. f. 23: 7—9. —
 Bisch. f. 3795. — Schntzl. t. 12. f. 42. 43. —
 Bon. t. 10. f. 207. — (ov. insector., Tul.). —
 Sturm h. 12. t. 30.
 — duplex. — Bon. t. 10. f. 210.
Creopus. — Bail S. t. 17.
Cribraria. — [S. 456.]
 — argillacea. — [S. 456.]
 — aurantiaca Schrad. — [S. 456.] — Fl. dan.
 XII. 2085. 1. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 35. — Cd.
 Anl. t. C. f. 31: 5—7. — Pay. b. cr. p. 122.
 f. 553. — Bisch. f. 3678.
 — didermoides Schum. = *Dictydium d.* Fl. dan.
 — fulva. — [S. 456.]
 — intermedia. — [S. 456.]
 — intricata. — [S. 456.] — Berk. In. p. 335.
 f. 75. b. — Carol. II. 79.
 — macrocarpa. — [S. 456.]
 — micropus Schrad. — Loud. f. 16521.
 — Onygena ? — R. f. 265.
 — purpurea Schum. — [S. 456.] — Kl. 930.

Couturea Eleonora Cast. Catal. Pl. Mar. p. 192. Pl. 1.
C. Castagnei Desmy. 12 Bot. pag. 68. -

Craterium pyriforme Dittm. Brong. Essai. Tab. 2. f. 3.

Croiceras Graminum Trin. S. 4. Sc. p. 418. -

Cucurbitaria Zuta Sfor. Ital. p. 60. 8.

- Cribraria pyriformis*. — [S. 456.]
 — *rubiginosa*. — [S. 456.]
 — *tenella*. — [S. 456.]
 — *vulgaris*. — [S. 456.] — Kl. 1344.
Crinula. — [S. 339.]
 — *calyciiformis*. — [S. 339.]
 — *Gayana*. — Chile n. 5. f. 1.
 — *nigra*. — Bon. t. 5. f. 177.
 — *paradoxa*. — Carol. III. 35.
Croci creas. — cf. *Perisporium*. — [S. 418.]
 — *giganteum*. — Chile n. 9. f. 7.
Crocyosporium. — [S. 467 ***.]
 — *Aegerita*. — Cd. Anl. t. G. f. 68; 18—20.
 — *album*. — Kl. 1435.
 — *fallax* Bon. — R. f. 300. = *Oid. Tuckeri*
 Mohl u. *Oid. leucocon*. Sturm. — cf. Bot. Zt.
 1861. p. 202; Bon. .
 — *torulosum*. — Bon. t. 4. f. 90.
Cronartium. — [S. 510.]
 — *asclepiadeum*. — [S. 510. — Ung. Ex. t. 4.
 f. 23. — Bisch. f. 3843. 3844. — Fuck. s. 100.
 — Dsm. 879. 1009; f. *Paconiae*. — Voges.
 1349. — Wstd. 184. — R. f. 589. — Ital. 547.
 — Fuck. rh. 111.
 — *Vincetoxici* Fr. — Ann. sc. n. 1854.
 II. t. 11. Tul. . — Kl. 98. — Kl. II. 334. —
 Bon. t. 3. f. 68.
 — *Paconiae*. — *Sphaeria flaccida* A. S. —
 Voges. 1089. — Wstd. 184. — Fuck. rh. 412.
 — *populinum* Fée. — Wstd. 1395.
Crucibulum. — cf. *Cyathus*. *Nidularia*.
 — *vulgare*. — Wstd. 481. — Ann. sc. n. 1841.
 I. t. 6. f. 9—21; t. 7. f. 4. 18—21; t. 8. f. 13—
 17. Tul. . — Berk. Out. t. 2. f. 2. — Bot. Zt.
 1855. t. 13. 14. Sachs. .
Cryptococcus. — cf. *Torula Cerevisiae*.
 — *Absinthii*. — Dsm. III. 518.
 — *Cerasi*. — Dsm. III. 516.
 — *Cerevisiae*. — Rob. v. par. t. 6. f. 1. — cf.
 C. Ferment. — Dsm. III. 511. 515.
 — *Clava*. — Sitz. Ber. Wien. Ak. 1858. XXIX.
 7. p. 92. Wedl. .
 — *Fermentum*. — Kützing, Philos. Bot. 1851.
 t. 2. f. 4—6. — Willkomm, Wunder d. Mikr.
 1856. p. 86. f. 39. — Schacht, Lehrb. d. An.
 Phys. I. 1856. t. 1. f. 35. — Flora 1857. no. 27.
 t. 1. f. 1—17. Bail. .
 — *f. Urinae diabet.*: Kl. II. 589.
 — *glutinis*. — Fres. t. 8. f. 43—46.
 — *v. Polyg. sar.* — Dsm. III. 520.
 — *v. Amyli*. — Dsm. III. 521.
 — *guttulatus*. — Robin. t. 6. f. 2.
 — *uophilus*. — Dsm. III. 519.
 — *Vini rubri*. — Dsm. III. 517.
Cryptodiscus. — [S. 373. 428.]
 — *atrovirens*. — Bail S. t. 19.
 — *Cesatii* Mont. — Kl. II. 522. — Hedw. I.
 t. 14. f. F. p. 102.
 — *lichenicola* Ces. — Kl. II. 523. — Ital. 492.
 — *pallidus*. — Cd. Anl. t. G. f. 63; 1—4.
 — *phacidioides* D. — Dsm. 925.
 — *Solidaginis*. — Ital. 872.
Cryptomyces. — [S. 372.]
 — *Betuli*. — [S. 372.]
 — *disciformis*. — [S. 372.]
 — *Wauchii*. — [S. 372.] — Cd. Anl. t. F. f. 61:
 6—11. — Loud. f. 16259.
Cryptosphaeria. — cf. *Sphaeria*, *Diplodia*,
Ceuthospora, *Depazea*.
 — *acuminata* Sow. — Loud. f. 16406.
 — *acuta*. — Wstd. 170.
 — *arbuticola* Sow. — Loud. f. 16418.
Cryptosphaeria aurantia Grev. — Wstd. 113.
 — Loud. f. 16403.
 — *bifrons* Fr. — Loud. f. 16391. (16402.).
 — *capillata* Grev. — [S. 398; phaeoc.] — Loud.
 f. 16412. — *Pyrenophora phaeoc.*
 — *confluens* Sow. — Loud. f. 16397.
 — *duplex* Sow. — Loud. f. 16401.
 — *glauco-punctata*. — Wstd. 535.
 — *Lauri* Grev. — Loud. f. 16100.
 — *millepunctata* Grev. — Wstd. 478. — Loud.
 f. 16396.
 — *nitida*. — cf. *Dothidea Robertiani* Lib.
 — *Pteridis* Sow. — Loud. f. 16404.
 — *pulchella* Grev. — Loud. f. 16390.
 — *Taxi* Grev. — Loud. f. 16398. cf. *Diplodia*
 Taxi. — Wstd. 521.
Cryptosporium. — [S. 423.] cf. *Fusidium*.
 — *acrinum*. — [S. 423. 424.]
 — *Aesculi* P. — [S. 508.] — Bisch. f. 3831.
 — *atrum*. — Sturm h. 9. t. 49.
 — *Caricis* Cd. — Bisch. f. 3839. — Brit. f. 397.
 — Sturm h. 9. t. 50.
 — *coronatum*. — Fuck. rh. 102.
 — *deplanatum*. — [S. 423 ***.]
 — *Equiseti*. — cf. *Hymenula*.
 — *graminis*. — [S. 424.]
 — *imberbe*. — [S. 423.]
 — *Neesii*. — [S. 508. vulg.] — Cd. Anl. t. F.
 f. 57; 1—4. — Bail S. t. 16. — Kl. 1388. cf.
 Melancon. vulg. . — Kl. II. 577. — Fuck. rh. 101.
 — Sturm h. 9. t. 51.
 — *Populi*. — [S. 423 ***.]
 — *Rubis*. — [S. 424.]
 — *Sorbi* Ces. — R. f. 160. 287. *viride*. —
 Fuck. s. 361.
 — *viride* Bon. — R. f. 287. cf. C. Sorbi.
Cryptothamnium usneaeforme Wllr. cf. *Tham-*
nomycex Chamissonis.
Cryptovalsa. — cf. *Sphaeria*.
Cucullaria helvelloides. — Cd. Anl. t. G. f.
 66; 11. 12.
 — *infundibuliformis*. — Cd. Anl. t. G. f. 66:
 13. 14.
Cucurbitaria. — [S. 390.] cf. *Sphaeria*.
 — *Berberidis* Grev. — Loud. f. 16354.
 — *decolorans* Grev. — Loud. f. 16387. *Nectria*.
 — *elongata*. — Cd. Anl. t. F. f. 55; 29—33. —
 Loud. f. 16388. — Pay. b. cr. p. 96. f. 439. —
 Kl. II. 727. — Ital. 646.
 — *v. simplex* Fr. cf. *Sphaeria*.
 — *Pteridis*. — Hdw. I. t. 15. f. 6.
 — *Rhamni* R. = *Sphaeria* R., Ns.
Cudonia. — [S. 348.] cf. *Leotia*.
 — *circinans*. — [S. 347.]
 — *marcida*. — [S. 348 *.]
Cupularia leucocephala Lk. — Kl. 521. —
 Fuck. s. 252.
Cyathus. — [S. 438.] cf. *Crucibul. u. Nidularia*.
 — *agrestis*. — [S. 438.]
 — *byssisedus*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 8.
 Tul. .
 — *campanulatus* Sibth. — [S. 438.] — Krypt.
 Bad. 332. — Cd. Anl. t. D. f. 42; 19—23. —
 Carol. III. 73. — Wstd. 252.
 — *cinereus*. — Purton. I. t. 35. — Wstd. 452.
 — *crucibuliformis*. — Wstd. 451.
 — *Crucibulum*. — [S. 438.] cf. *Crucibulum vulg.*
 — Dsm. 405. — Cd. Anl. t. D. f. 42; 10—18.
 Loud. f. 16344. — Fuck. s. 321. — Sturm h.
 31. t. 23. Szl. . — Kl. II. 136. — Wstd. 451.
 — *dasyppus*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 5. f. 24.
 (Tul.).

- Cyathus faretus*. — [S. 438. 2.]
 — *Gayanus*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 18
 — 22; t. 5. f. 1. 2. Tul.
 — *intermedius*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4.
 f. 4—7. Tul.
 — *laevis* H. = *C. Olla*. — Wstd. 282.
 — *Lesieurii*.
 — *major*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 5.
 f. 5—10. Tul.
 — *minor*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 5.
 f. 11—13. Tul.
 — *limbatus*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 12
 — 17. Tul.
 — *microsporus*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 6.
 f. 6—8. Tul.
 — *Montagnei*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 9
 — 11. Tul.
 — *nitidus*. — Wstd. 282.
 — *novae Zeelandiae*. — Ann. sc. n. 1844. I.
 t. 6. f. 1—5. Tul.
 — *Olla*. — *Voges*. 182. — *vernicosus* Tul. —
laevis Hoffm. — Wstd. 282. — *Kops Fl. bat.*
X. 760. 2. — *Schnzl. t. 14. f. 36—41.* — *Kl. II.*
247. — *Fuck. s. 319.* — Ann. sc. n. 1844. I.
 t. 5. f. 14—23. Tul. — *Dsm. 104.* — *Berk.*
Out. t. 21. f. 1. — *Nidularia vern.* Bull., camp.
With.
 — *Pöppigii*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 23;
 t. 5. f. 3. 4. Tul.
 — *scutellaris*. — [S. 438.]
 — *striatus*. — [S. 438.] — *Dsm. 403.* — *Cd.*
Anl. t. D. f. 42; 1—9. — *Linn. 1842. XVI. t.*
6. 7. — *Schmitz.* — *Loud. f. 16342.* — *Berk.*
Out. t. 2. f. 3. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 3. t. 4.
 f. 1—3; t. 5. f. 1—12. Tul. — *Pay. b. cr.*
p. 8. f. 31; p. 109. f. 495—502. evolut. —
Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 21. — *Keimig. Hoffm.* —
Kl. II. 135. — *Fuck. s. 320.* — *Brit. f. 259.* —
Wstd. 121. — *Ital. 237.* — *Krypt. Bad. 50.*
 — *subiculosus*. — *Bull. ac. belg. 1841. VIII.*
2. t. 2. Kx.
 — *vernicosus*. — cf. *C. Olla* P. — *Wstd. 282.*
 — *Ital. 886.*
Cycloconium Oleaginum. — *Castagne Marceill.*
t. 6.
Cycloderma. — [S. 440.]
 — *indicum* Kl. — *Linn. 1832. VII. t. 9. B.* —
Cd. Anl. t. C. f. 39; 1—4. — *Pay. b. cr. p. 9.*
f. 43; p. 115. f. 534.
Cyclomyces. — [S. 321.]
 — *fuscus*. — *Linn. 1830. V. t. 11. f. 3. Fr.*
 — *Cd. Anl. t. II. f. 76; 18—20.* — *Bisch. f.*
3109. — *Bail S. t. 30.*
 — *Greenii*. — *Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 11.*
 — *Pay. b. cr. p. 117. f. 543.*
Cylichnium. — [S. 450.]
Cylindrium candidum. — *Bon. t. 1. f. 4.*
carneum. — *Fuck. rh. 56.*
 — *elongatum*. — *Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 1. Bon.*
 — *Fuck. rh. 55.*
 — *septatum*. — *Bon. t. 1. f. 16.*
Cylindrocolla Urticae Bon. cf. *Daeryomye.*
Urt. Fr.
Cylindrodendrum album. — *Bon. t. 5. f. 127.*
Cylindrophora alba. — *Bon. t. 6. f. 131.*
 — *tenera*. — *Bon. t. 5. f. 110.*
Cylindrospora concentrica. — *Ung. Ex. t. 2.*
f. 9.
 — *major*. — *Ung. Ex. t. 2. f. 11.* — *Kl. 1890.*
 — *Phaseoli*. — *Kl. II. 327.*
Cylindrosporium. — [S. 505**.]
 — *concentricum* Grev. — *Loud. f. 16616.*
Cylindrosporium Ficaria. — *Brit. f. 212.*
 — *longipes*. — *Sturm h. 29.* — *t. 35. (Preuss.).*
 — *majus*. — *Bon. t. 1. f. 22.* — *Fuck. rh. 75.*
Cylindrotrichum album. — *Bon. t. 4. f. 99.*
 — *repens*. — *Bon. t. 4. f. 97.*
Cymatoderma. — [S. 332*.]
 — *elegans*. — *Tijds. v. n. Geschied. 1840.*
VII. t. S. f. 7. p. 290. (Jungh.). — *Theleph.*
dendritica P.
Cynophallus. — [S. 434.] cf. *Phallus*.
 — *canariensis*. — *Cd. Anl. t. E. f. 51; 5.*
 — *caninus*. — *Cd. Anl. t. E. f. 51; 1—7.* —
Bail S. t. 26. — *cf. Mutinus.*
Cyphella. — [S. 336.]
 — *candida*. — *Jungh. pr. t. 5. f. 16.*
 — *Capula*. — [S. 336.]
 — *v. cernua*. — *Kl. 1612.*
 — *Curreyi* B. B. — *R. f. 416.*
 — *Digitalis*. — *Cd. Anl. t. G. f. 73; 23.* —
Bisch. f. 3349. — *Bail S. t. 28.*
 — *faginea*. — *Lib. 331.*
 — *fissilis*. — [S. 336.]
 — *fulva*. *Carol. IV. 16.*
 — *galeata*. — [S. 336.]
 — *Gayana*. — *Chile n. S. f. 3.*
 — *Hoffmanni* Tul. — *Pez. anomala* P.
 — *infundibuliformis*. — [S. 336.]
 — *laccra* Fr. — [S. 336. 4.] — *Bisch. f. 3351.*
 — *laeta*. — [S. 336.]
 — *Musarum*. — *Jungh. pr. t. 5. f. 15.*
 — *muscicola* Fr. — [S. 336.] — *Kl. 824.* — cf.
Cy. Neckerae.
 — *v. inaequilatera*. — *Fl. dan. XII. 2083. 2.*
 — *muscigena*. — [S. 336.]
 — *Neckerae*. — [S. 336.] — *Bon. t. 10. f. 212.*
 — *pendula* Fr. — *Polyporus cupulaef. B. C.*
 — *Taxi*. — *Ann. sc. n. 1837. VIII. t. S. f. 10.*
Fructif. Lévl. — *Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 11.*
f. 6. Lévl. — *Cd. Anl. t. G. f. 73; 24—26.* —
Pay. b. cr. p. 107. f. 485. — *? zu Pez. albo-viol.*
Tul.
 — *Schw.: Galla insectis producta, Carol.*
II. 40.
Cystophora. — [S. 501***.]
Cystopus. — [S. 512.] cf. *Uredo.*
 — *Alismatis*. — *Bot. Zt. 1861. t. S. f. 6. p. 191.*
Bon.
 — *Bliti* Lévl. — *R. f. 598.*
 — *candidus*. — [S. 512.] — *Bon. t. 2. f. 41.* —
R. f. 482. oospor. — *de Bary Br. t. 2. f. 3—7.*
Fuck. s. 4. — *Ann. sc. n. 1860. XIII. t. 13. f.*
16—18. Zoospor. de Bar. — *Journ. hortie.*
soc. 1818. III. p. 266. u. 270. Berk. — *Fuck.*
rh. 14. — *Ital. 598.*
 — *f. Cruciferarum; Sinapis*. — *Kl. II. 368.*
 — *f. Lepidii*. — *Carol. IV. 93.*
 — *cubicus*. — [S. 512.] — *Kl. 1595.* — *Ann.*
sc. n. 1860. XIII. t. 13. f. 10—15. (Bar.). — *R.*
f. 450. — *Fuck. rh. 45. 46.*
 — *f. Cirsii oleracei*. — *Kl. II. 692.*
 — *Lepigoni de B.* — *R. f. 483.* — *Fuck. rh. 42.*
 — *Portulacae*. — *Ann. sc. n. 1854. II. t. 7. f.*
1—5. Tul. — *R. f. 481.* — *Kl. II. 799.* —
Fuck. rh. 43.
 — *quadratus*. — [S. 512.]
 — *sphaericus* Bon. — *R. f. 186.*
 — *spinulosus*. — *Fuck. rh. 47.*
 — *de B.* — *R. f. 479.*
Cystotricha Striola. — *Ann. Mg. n. h. 1850.*
V. t. 12. f. 10. p. 458. (B. B.).
Cytispora. — [S. 344. 410***. 413.] cf. *Sphaeria.*
 — *Abietis*. — *Schnzl. t. 15. f. 6—10.*

Cylops. Caud. & L. Gary (Am. Sc. Nat. Soc. Xx. 1863. Fig.
Pl. 1, 2. —

C. cubensis L. Gary. Loc. Cit. Pl. 2. Fig. 16-21.

C. Fortulaco S. Bur. Loc. cit. Pl. 3.



- Cytispora Aesculi*. — Wstd. 721.
 — *atronitens*. — Wstd. 362.
 — *atrovirens*. — [S. 413.]
 — *Aucupariae*. — Lib. 168. *Sphaeria caespitosa* Td.
 — *Aurora*. — Ital. 542.
 — *betulina* Ehrb. — Kl. 764. — Fuck. s. 426.
 — *brunneola*. — [S. 413.]
 — *Buxi* D. — Dsm. 1499.
 — *carbonacea* Fr. *Synariza*. — S. 413. — Kl. 371. — R. f. 358.
 — *carphosperma* Fr. — S. 413. — Bisch. f. 3569. — Kl. 372. — Voges. 1340. — Wstd. 549. 1249.
 — — v. *Pyri Mali* Lasch. — Kl. 765.
 — *chilensis*. — Chile n. 9. f. 12.
 — *chrysosperma*. — S. 413. — Schnzl. t. 15. f. 1. 5. — Fuck. s. 123. — Dsm. 181. — Kl. 168; Cent. X. Suppl. — Voges. 884. — Brit. f. 199. — Lib. 169. — Wstd. 323.
 — *Corni*. — Wstd. 1129.
 — *Dahliae*. — Lotos 1857. VII. t. 2.
 — *elegans*. — S. 408. — Kl. 1868.
 — *endophylla*. — [S. 413.]
 — *enteroleuca*. — S. 413.
 — *epimyces*. — S. 408.
 — *ferruginea* D. — S. 413. — Dsm. 988. — Lib. 265. — Wstd. 218.
 — *foliicola*. — Voges. 1176. — Lib. 61. — Wstd. 20. *Ceuthosp. phacid. v. immaeul.* Dsm.
 — *fugax*. — S. 413. — Kl. 1551. — Fuck. s. 421. — R. f. 160. — Dsm. 182. — Wstd. 19.
 — *globifera*. — [S. 414.]
 — *grisea*. — Kl. 1112.
 — *guttifera*. — S. 414.
 — *incarnata* Fr. — S. 413. — Dsm. 190. — Kl. 981. — Wstd. 520.
 — — v. *Rosae*. — Kl. 982.
 — *Laurocerasi* Fr. — Fuck. s. 437.
 — *leiphaemia* Awd. — *Sphaeria* Fr. — Kl. 1326.
 — *leucomyxa*. — Kl. 1352. — Fuck. s. 425. — R. f. 357.
 — *leucosperma* Fr. — S. 413. — Dsm. 489. — Kl. 169; Cent. X. Suppl. — Fuck. s. 422.
 — — *brunneola*. — Voges. 1085.
 — *maeilenta* Rob. — Dsm. 1498. cf. *Discellis* Bk. — Wstd. 629.
 — *melanospora* Fr. — S. 413. — Fuck. s. 128.
 — *microsperma*. — Bon. t. 2. f. 61.
 — *microspora*. — Kl. II. 166.
 — *Micula*. — cf. *Sphaeria*.
 — *Mougeotii*. — Voges. 1272.
 — *nivea* Fr. — Fuck. s. 431.
 — *ocellata* Fr. — Fuck. s. 432.
 — *Oleae*. — Act. Tur. 1849. X. Dec. 5. f. 8. Notar.
 — *orbicularis*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 6. (Berk.).
 — *Oxyacanthae*. — Kl. II. 751.
 — *Persicae*. — Carol. I. 71.
 — *Peylii*. — Lotos 1857. VII. t. 1. f. 6.
 — *Pinastri* Fr. — [S. 413.] — Dsm. 1497. — Kl. 1869. — Lib. 266. — Wstd. 521. v. *Taxi*.
 — *Pini* Fr. — Fuck. s. 433. — Dsm. 1500.
 — *pinicola*. — Wstd. 933.
 — *pisiformis*. — [S. 413.]
 — *Platani* Fr. — Fuck. s. 434.
 — *populina* P. — Fuck. s. 429.
 — *pulveracea*. — [S. 414*.]
 — *Pyri*. — Fuck. Nass. f. 19. — Fuck. s. 435.
 — *rhoina*. — [S. 414.]
 — *Rosae* Fr. — Kl. 1061. — Fuck. s. 421.
 — *Rosarum* Grev. — Loud. f. 16163. — Bail S. t. 14.
 — *rubescens* Fr. — [S. 413.] — Bisch. f. 3568. — Kl. 984. — Kl. II. 438. — Voges. 1084.
 — *Salicis* Rbh. — Kl. 763. — Fuck. s. 420. — Kl. II. 439.
 — *Scheidweileri*. — Wstd. 1131.
 — *sphaerosperma*. — Wstd. 1250.
 — *tumida*. — Lib. 170. *Sphaeria*. — Wstd. 1130.
 — *Ulm* *Synariza* Awd. — Kl. 1061.
 — *xanthosperma* Fr. — Kl. 983.
Cyttaria. — [S. 398.]
 — *Berteroi*. — Linn. Trans. XIX. t. 4. B. Berk.
 — *Darwinii*. — Linn. Trans. XIX. t. 4. p. 12. Berk.
 — *Gunnii*. — Berk. In. p. 289. f. 67. a.
 — *Hookeri*. — Crypt. Bot. antarct. voy. Ereb. 1854. t. 162. 1.
Dacrina. — S. 466.
 — *atra*. — S. 466.
 — *fusco-virens*. — S. 466.
 — *lutescens*. — Bon. t. 5. f. 122.
 — *minuta*. — S. 466.
Daeryobolus. — S. 104.
Daeryomyces *Daerymyces*. — S. 342. 470.
 cf. *Tremella*. — Bisch. f. 3449. — Ann. se. n. 1837. VIII. t. 8. f. 16. Fructif. Lev.
 — *acuum* Lasch. — Kl. 574.
 — *caesius* S. — S. 359. 7. 171. — Act. Tur. 1844. III. Dec. 2. f. 1. Notar.
 — *contortus*. — Kl. 1984.
 — *deliquescent* Dub. — S. 359*. — Ann. se. n. 1853. XIX. t. 12. 13. Tul.
 — p. 359. f. 77. c. Keimg. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 6. Keimg. Hoffm. — Wstd. 139.
 — *Euphorbiae* Lasch. — Kl. 1078.
 — *hyalinus*. — Lib. 333.
 — *lacrymalis*. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 24—26. — Wstd. 686.
 — *Lythri* D. — Dsm. 1045.
 — *moriformis* Fr. — Loud. f. 16300. — Carol. I. 84.
 — *Poae*. — Lib. 135.
 — *roseus*. — S. 359*.
 — *rubro-fuscus*. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 1.
 — *stillatus* Ns. — [S. 359. 171.] — Fl. dan. XI. 1857. 2. — Berk. Out. t. 18. f. 8. — Loud. f. 16301. — Sturm h. 31. t. 10 Szl. — Bon. t. 12. f. 242. — Bail S. t. 22. — Kl. 348. — Kl. II. 276. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1869. X. t. p. 810. Schulzer. — Dsm. 1545. — Voges. 1191. — Brit. f. 161. — Carol. IV. 81. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 3. — Wstd. 139.
 — — v. *lutescens* Wstd. 686.
 — *Syringae*. — [S. 471.] — Fl. dan. XI. 1857. 3.
 — *tortus*. — [S. 359*, no. 6. 471.] — Ital. 598.
 — *Urticae*. — [S. 359. 9. 471.] — Dsm. 402. — Kl. 148. — Fuck. s. 249.
 — — Fr.: *Fusarium tremell.* Gr. — Kl. II. 73. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 3. (Berk.). — cf. *Calloria fusarioid.* — Lib. 31. — Wstd. 185.
 — *violaceus* [S. 471.] — Ann. se. n. 1853. XIX. t. 12. f. 3. Tul.
 — *virescens* Fr. — [S. 471.] — Fl. dan. XI. 1857. 1.
Daetylium. — [S. 491. 504.]
 — *candidum* Ns. — [S. 491.] — Bisch. f. 3817. — Bon. t. 6. f. 139. — Letell. 685. 1.

- Dactylium dendroides*. — [S. 191.] — Bisch. f. 3737.
 — *fumosum*. — [S. 504.] — Cd. Anl. t. C. f. 22: 3. 4. — Pay. b. cr. p. 69. f. 307! — cf. *Helminthospor. fum.* Curr.
 — *macrosporum*. — [S. 491.] — Letell. 685. 2. varium.
 — *nigrum*. — [S. 491.]
 — *obovatum*. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 14. f. 26. Berk.
 — *olivaceum*. — Kl. 1978.
 — *oogenum*. — Robin v. par. t. 2. f. 6. — ? *Mycellium* in ovis: Hoffm. d. Phzfamil. 1816. t. 1. f. 2. p. 11*. — Verh. ph. med. Ges. Würzb. 1850. t. 1. p. 73. Schenk.
 — *penicillatum*. — [S. 501.]
 — *pyriferum*. — [S. 491.]
 — *sphaerocephalum*. — [S. 491.] — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 14: 27. Berk.
 — *tenellum*. — [S. 491.]
 — *tenuissimum*. — Journ. hort. soc. 1846. I. t. 1. f. 20. 21. p. 34. Berk.
 — *ternatum* Cd. — Fuck. s. 186.
 — *varium*. — [S. 491.] — Letell. 685. 2. *Cladobotr. var. Ns.*.
Daedalea. — [S. 324.] cf. *Polyporus*, *Trametes*, *Lenzites*.
 — *abietina* Fr. — Kl. 114. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. S. f. S. Fruct. Lév.
 — *albida* Schwz. = *D. discolor* Fr. — Purton. I. t. 38.
 — *asserculorum*. — Voges, 491.
 — *aurea*. — Carol. III. 14.
 — *betulina* P. — Huss. I. 28. — Loud. f. 16063.
 — *Lenzit*. Kl. 27. — Wstd. 145.
 — *biennis* Fr. — Loud. f. 16062. — Kl. 720. Nov. Act. 1812. XIX. II. t. 57. f. 87—91. Spor. Phéb.
 — *Bulliardii*. — [S. 329. 19.]
 — *cinerea* Fr. — [S. 324.] — Kl. 113. — Kl. II. 511. — Wstd. 1286.
 — *confragosa*. — [S. 324.]
 — *crubescens*. — Ann. Mg. n. h. 1840. IV. t. 9. Berk.
 — *ferruginea*. — [S. 324.] — Fl. dan. XII. 2029.
 — *gibbosa* P. — Fl. dan. XI. 1964. — Loud. f. 16066. — Tram. Kl. 29. — Purton. I. t. 14. — Huss. II. 4.
 — *indica* Jungh. = *repanda* P.
 — *latissima*. — [S. 324.]
 — *mollis*. — [S. 321.]
 — *Pini* Fr. *Tramet.*. — Kl. 112.
 — *pruinosa* Lév. — Bonite t. 136. f. 1.
 — *quercina* P. — [S. 324.] — Kops Fl. bat. X. 789. — Berk. Out. t. 19. f. 5. — Loud. f. 16061. — Cd. Anl. t. II. f. 76: 1. 2. — Bisch. f. 3329. Fuck. s. 962. — Bail S. t. 31. — Kl. 26. — ? cf. *Fibrillaria subterr.* — Vent. mi. 19. f. 1. 2. — Ital. 142.
 — *repanda* P. — Sagra, Cuba t. 14. f. 4.
 — *sepiaria*. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 90. Fruct. — Cd. Anl. t. II. f. 76: 3—6. — *Lenzit*. Kl. 111.
 — *sepium*. — Carol. I. 21.
 — *serpens*. — [S. 324*].
 — *suaveolens*. cf. *Polypor.*, Huss.
 — *trabea*. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 89. Fruct.
 — *unicolor*. — [S. 324.] — Fl. dan. XIII. 2271. 1. — Fuck. s. 963. — Kl. 28. — Kl. II. 116: *quercina*. — Kl. II. 614. — Wstd. 1285. — Ital. 333. — Schweiz. 22.
 — *variegata*. — Wstd. 97.
Daldinia cf. *Hypoxylon*.
Damnosporium. — [S. 474.]
 — *Bulliardii*. — Cd. Anl. t. G. f. 69: 7—10.
Dapsilosporium. — [S. 521**].
 — *stromaticum*. — Sturm h. 13. t. 38.
Darlucia vagans. — Castagne Marseill. t. 8.
Delastreia. — [S. 438.] *Delastria*.
 — *rosea* Tul. — Cd. Ic. VI. t. 20. f. 145. — Tul. F. hyp. t. S. f. 1; t. 16. f. 1.
Dematium. — [S. 499. 521. 524.]
 — *album*. — Letell. 637. 3.
 — *Aluta* Lk. = *Byssus* Al. DC.
 — *articulatum* P. — Loud. f. 16557.
 — *atrum*. — [S. 499.]
 — *aureum* Reb. — Wstd. 699.
 — *cinnabarinum*. — [S. 492.]
 — *coelosporium*. — [S. 501.]
 — *conicum* Schum. = *Cladospor. herb. Fl. dan.*
 — *decorticans*. — [S. 499.]
 — *echinobotryum* Fr. — Bisch. f. 3151.
 — *epiphyllum*. — Letell. 637. 2. — Wstd. 298.
 — *Erysiphe*. — Wstd. 413.
 — *fulvum*. — [S. 492.]
 — *fusco-virens*. — [S. 466.]
 — *fusum* Schum. = *Myxotrich. fusc. Fl. dan.*
 — *giganteum*. — Wstd. 100.
 — *graminum*. — [S. 499.] — Lib. 284.
 — *griseum* P. — [S. 499.] — Bisch. f. 3720.
 — *herbarum* P. = *Cladospor. herb. Fl. dan.* — Voges, 299.
 — *hispidulum*. — [S. 499.]
 — *lineatum*. — [S. 499.]
 — *muscorum* S—l. — Kl. 884.
 — *olivaceum* Schum. = *Myxotrich. chart. Fl. dan.*
 — *petraeum* P. — Wstd. 699.
 — *ramorum*. — Carol. I. 87. (*Glenospora ram.*).
 — *sparum*. — [S. 499.]
 — *trichostylum*. — [S. 499.]
 — *virecens*. — [S. 499.] — Letell. 637. 4.
 — *vulgare* P. cf. *Cladospor. herbar.* — Wstd. 1394.
Dendrina. — [S. 498.]
 — *Diospyri*. — Carol. III. 84.
 — *flava*. — [S. 498.]
 — *pulla*. — [S. 424*, 498.]
Dendrodochium aurantiacum. — Bon. t. 11. f. 228.
 — *flavum*. — Bon. t. 11. f. 229.
Dendrosarcos Oleae Paul. = *Agaric. olearius*.
 — *phosphorus* Paul. = *Agar. olear.*
Dendryphium. — [S. 501.] cf. *Brachycladium*, *Dactylium*.
 — *atrum*. — Cd. Anl. t. C. f. 22: 1. 2. — Pay. b. cr. p. 69. f. 306!
 — *comosum* Wllr. — [S. 501.] — R. f. 82. — Fuck. rh. 57.
 — *curtum*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 6. f. 9. p. 176. B. B.
 — *fasciculare*. — Carol. III. 86.
 — *fumosum*. — [S. 504.]
 — *griseum*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 6. f. 11. p. 177. B. B. — R. f. 83.
 — *laxum*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 6. f. 10. p. 176. B. B.
 — *penicillatum* Fr. — cf. *Brachyclad. pen.* Cd.
 — *Resinae* Cd. — Cd. Ic. VI. f. 29.
Depazea. — cf. *Phyllosticta*, *Ascochyta*, *Sphaeria*.
 — *acericola* Dub. — Dsm. 177 *Didymospor. Ac.*.
 — *Aceris* D. — Dsm. 177.
 — *aescolicola* Fr. — [S. 423.] — Kl. 563. — Fuck. s. 382. — cf. *Ascochyta Aesculi*. — Wstd. 1384.

- Bulla : *Octonema Nobilia* Var. in *Pier* 5. v. 56. 124.

Depazea Agrimoniae. — Kl. 1356.

— alpina. — [S. 423.]

— Aquilegiae. — Kl. 1651.

— areolata F. — Fuck. s. 383. — Fuck. rh. 436.

— Asperulae. — Kl. 1567.

— Atriplicis Lsch. — Fuck. s. 369. — Fuck. rh. 442.

— Bidentis Lsch. — Kl. 571.

— bifrons v. Aegopodii. — Wstd. 95.

— — v. Cytisi. — Wstd. 424.

— — v. chelidonicola. — Wstd. 425.

— brassicaecola Fr. — Kl. 1142. — Wstd. 294.

— Bupleuri. — Fuck. rh. 446.

— buxicola. — Voges. 974. — Kl. II. 265. — Fuck. s. 370. — Dothid. depazd. Dsm. — Fuck. rh. 429.

— Callae Lsch. — Kl. 368. — Spilosphaer. Kl. II. 554.

— calthaeicola. — Kl. 1650.

— castaneaecola DC. — Fuck. s. 378.

— Clematidis. — Kl. 1647.

— concava. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 3. (Bk.).

— convolvulicola DC. — Fuck. s. 368.

— cornicola DC. — Wstd. 29. — Kl. 367.

— cruenta. — Voges. 976. — Wstd. 649. — cf. Phyllosticta cr.

— Dianthi. — Kl. 434. [cf. Sphaeria. — Fuck. s. 365. — R. f. 360. — Wstd. 293. 646. — Fuck. rh. 440.]

— — v. Saponariae. — Dsm. 290. [cf. Spilosphaeria Sap.]

— fagicola Fr. — Fuck. s. 376.

— ficariaecola Lsch. — Kl. 570. — Fuck. rh. 448.

— fragariaecola Wllr. — Kl. 869. — Kl. II. 152.

— Fuck. s. 364. — Krypt. Bad. 148.

— frondicola. — [S. 423.] — cf. Leptothyrium Tremulae. — Wstd. 1384.

— geicola Fr. — Kl. 564. — Fuck. rh. 449.

— gentianaecola v. Convolvuli. — Wstd. 295.

— grossulariaeicola Fr. — Kl. 1074.

— hederaccola. — Kl. II. 151. — Fuck. s. 380.

— Septoria h. Dsm. — Wstd. 28. 1383. — Schweiz. 11. — Krypt. Bad. 553. 554. Ampe-
lops.).

— hepaticaeicola. — Kl. 1654. — Spilosph. h. Kl. II. 555.

— Hieracii Lsch. — Kl. 572.

— Hydrocotyles Rbh. — Kl. 1143.

— ilicicola. — Voges. 975.

— Impatiensis. — Fuck. rh. 445.

— increscens. — Heer. Fl. tert. helv. t. 1. f. 7.

— juglandicola Fr. — Wstd. 37. — R. f. 153. — cf. Leptothyrium Juglandis.

— juglandina. — Kl. 1619. — Fuck. s. 375. — Fuck. rh. 432.

— — f. acerina Awd. — Kl. 957.

— kalmicola. — Carol. III. 71.

— lichenoides v. hederaccola. — Wstd. 28. 1383.

— ligustrina F. — Fuck. s. 374.

— Linnaeae Ehrb. — Kl. 363. — Kl. II. 149.

— Lychnidis Fr.

— — f. Saponariae. — Kl. 755.

— lycicola Lsch. — Kl. 1252.

— Lysimachiae Rbh. — Kl. 989.

— Majanthemi Rbh. — Kl. 752. — Kl. II. 51.

— Mappa Berk. — Hook. J. 1851. III. t. 1. f. 3.

— Meliloti Lsch. — Kl. 370.

— myrticola Rbh. — Kl. 1146.

— Nerii Rbh. — Kl. 1145. — Kl. II. 743.

— nicotianaecola Rbh. — Kl. 1141.

— Oenotherae Lsch. — Kl. 369. — Fuck. rh. 447.

Depazea Pallor. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 2. (Berk.).

— palustris. — Kl. II. 266.

— paridicola Rbh. — Kl. 868.

— Petroselinii. — Wstd. 135.

— phillyreaecola. — Kl. 1646.

— picta Heer. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 8. R. Ludwig.

— polygonicola Lsch. — Kl. 566.

— populicola. — [S. 423.]

— populina F. — Fuck. s. 372. — Fuck. rh. 430.

— punctiformis. — [S. 423.]

— purpurascens. — Kl. II. 557. — v. Fragariae: Wstd. 175; Corni: Wstd. 29.

— — v. Scrophul. = Septoria Scroph. Wstd. — Wstd. 1385.

— Pyri. — Hdw. I. t. 3. f. 2. p. — Kl. 673; — 1755. — Kl. II. 451. — Fuck. s. 379.

— pyricola D. — Wstd. 130. — Dsm. 178.

— pyrina. — Fuck. rh. 434.

— Pyrolae Ehrb. — [S. 423.] — Kl. 1140. — Fuck. s. 371.

— quercicola Wllr. — Fuck. s. 377. — Fuck. rh. 433.

— rhamnecola Lsch. — Kl. 567. — Fuck. rh. 439.

— ribicicola. — Kl. 1652. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 1. (Bk.). — Fuck. s. 381. — Brit. f. 316. — Fuck. rh. 435.

— Robertiani Chev. — Wstd. 537.

— Rubi. — Wstd. 938.

— Sagittariae Rbh. — Kl. 751.

— salicicola Fr. — [S. 123.] — Kl. 366. — Kl. II. 566. — Septoria Capreae Wstd. — Fuck. rh. 138.

— Saponariae. — Kl. 1653.

— Scabiosae. — ? Wstd. 30.

— scabiosaeicola D. — Dsm. 179. — Wstd. 30.

— Senecionis Fr. — Fuck. s. 367.

— smilacicola. — Kl. 1144. — Carol. V. 77.

— sorbicola. — R. f. 548.

— speirea Cd. — [S. 479.] — Kl. 1051. — Micro-

sticta vagans Dsm. — Perisporium sp.

— Spinaciae Fr. — Kl. 754. — Fuck. s. 366. — Fuck. rh. 441.

— stachydicola Lsch. — Kl. 565.

— stemmatea Fr. — Kl. 433. — Kl. II. 742.

— syringaeicola Lsch. — Kl. 569. — Fuck. s. 385. — Kl. II. 452. — Fuck. rh. 437.

— tremulaecola DC. — Kl. 365. — Fuck. s. 373.

— Kl. II. 52. — Fuck. rh. 431.

— Trientalis Lsch. — Kl. 364.

— Vaccinii. — [S. 422.] — Kl. II. 150.

— vagans Fr. — [S. 423.] — Kl. 754 n. 1866.

— — f. Armoraciae. — Kl. 867. — Kl. II. 453.

— — f. Atriplicis. — Wstd. 960.

— — f. Brassicae. — Wstd. 294.

— — f. Dianthi. — ? Wstd. 293.

— — f. glechomaticola. — Kl. 870.

— — f. Lamii. — Fuck. s. 384. a. — Fuck. rh. 443.

— — f. scutellariaecola. — Kl. 1057.

— — f. Urticae. — Fuck. s. 384. b. — Fuck. rh. 444.

— — f. Vincae. — Wstd. 31.

— Vincetoxicii Schub. — Wstd. 1146.

Dermatea. — [S. 362.] cf. Peziza, Cenangium,

Tubercularia.

— — carpinea. — [S. 362.] — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 16. f. 17. 18. (Tul.). — Tubercular. fascic.

Td. — Kl. II. 518. — Fuck. s. 775. — Wstd. 1274.

— — Cerasi. — [S. 362.] — Kl. II. 517. — R. f. 232.

233. — Krypt. Bad. 435. — Cenang. Kl. 1539.
— Fuck. s. 773.
Dermatea fascicularis. — [S. 362.] — Kl. II. 620. (cf. Peziza).
— fissa. — [S. 362.]
— furfuracea. — [S. 362.] — Kl. II. 621. — Ital. 443.
— Padi. — S. 362. — Kl. II. 711.
— Prunastri Fr. — [S. 362.] — R. f. 125. — Cenang. Fuck. s. 772.
— purpurea. — [S. 362.]
— rubiginosa. — [S. 362.]
— tegularis. — [S. 362.]
— tiliacea. — [S. 362.]
— tumida. — [S. 362.]
— Urecolus. — [S. 362.]
Dermia. — Bail S. t. 19.
Dermosporium. — [S. 476.]
Desmazierella acicola. — Lib. 24. — Ann. sc. n. 1829. XVII. t. 6. B. Libert.
— granulata. — Wstd. 50.
Desmotrichum simplex. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 8. (Lév.).
Diachea. — S. 455.
— elegans. — [S. 455.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 38. — R. f. 434. — Cd. Anl. t. C. f. 32: 7—11. — Pay. b. cr. p. 122. f. 582. — Kl. 1229. — Fuck. s. 281. — Kl. II. 36. — Dsm. III. 261. — Carol. I. 80 leucostyla Schw. — Wstd. 1260.
— fulgens. — [S. 455.]
— leucostyla. — cf. elegans.
Diamphora. — [S. 488.]
— bicolor. — Cd. Anl. t. C. f. 24: 17—19. — Bon. t. 10. f. 211.
— Martii. — Bisch. f. 3739.
Diaphanum. — [S. 480.]
Diatrype. — S. 384. cf. *Sphaeria*.
— aneirina. — [S. 385.]
— aristata. — [S. 385.]
— aspera. — [S. 385.]
— bispora. — Carol. IV. 45.
— bullata E., Fr. — [S. 385.] — Kl. II. 47. — Fuck. s. 684. — R. f. 536.
— Callicarpae. — Carol. IV. 41.
— capnostoma. — Carol. IV. 42.
— ceratosperma. — [S. 385.]
— conspersa.
— v. Juniperi. — [S. 385.]
— corniculata. — Carol. IV. 43.
— decipiens. — [S. 385.]
— decorticata. — [S. 385.]
— disciformis Fr. — [S. 385. 419 **]. — R. f. 137. — Fuck. s. 681, a. — Krypt. Bad. 430. — Ital. 310.
— euphorea. — [S. 385.]
— favacea. — [S. 385.] — Kl. 1558. — Fuck. s. 680.
— ferruginea Fr. — [S. 385.] — Fuck. s. 672. — Wstd. 915.
— flavovirens II. Fr. — [S. 385.] — Kl. II. 48. — Fuck. s. 679, a.
— gastrina. — Carol. V. 58.
— Grandinia. — Carol. IV. 40.
— haustellata. — Carol. III. 53.
— hypophloea. — Carol. IV. 38.
— Hystrix. — [S. 385.]
— insitiva. — [S. 385.] — Kl. II. 147.
— lanceiformis Fr. — [S. 385.] — Kl. 1323. — R. f. 248. — (Sphaer.) Kl. 1558, a.
— lata. — [S. 385.] — Kl. 1565. — Fuck. s. 675.
— leioplaca. — [S. 385.]
— lenta. — [S. 384.]
— ligniota. — [S. 385.]
Diatrype microplaca. — Carol. IV. 39.
— milliaria. — [S. 385.]
— multicaps. — [S. 385.]
— obesa. — Carol. IV. 47.
— occultata. — [S. 385.]
— parallela. — [S. 385.]
— podoides. — [S. 385.]
— prorumpens. — [S. 385.]
— pyrrocystis (versatiles). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 10. (B. B.). — R. f. 136.
— quadricocca. — [S. 385.]
— quercina Fr. — [S. 385.] — Fuck. s. 677. — R. f. 319.
— rhytistoma. — [S. 385.]
— scabrosa. — [S. 385.]
— Stigma Hffm. — [S. 385.] — Kl. 49. — Fuck. s. 682. — Kl. II. 529. (Stromatosph. S. Gr.) — Ital. 591.
— strumella Fr. — [S. 385.] — Kl. II. 49. — Fuck. s. 676.
— subcutan. — [S. 385.]
— subferruginea. — Carol. IV. 44.
— undulata (lignosae). — [S. 385.] — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 9. (B. B.). — Fuck. s. 683.
— velutina. — Fuck. s. 674.
— verrucaeformis. — [S. 385.] — Kl. II. 728. — Fuck. s. 671. — R. f. 135. — Carol. IV. 46.
— verrucella. — [S. 385.]
— versatilis. — [S. 385.]
— virescens. — Carol. IV. 48.
— vitellina. — Chile n. 10. f. 4.
Diatrypella. — cf. *Sphaeria*.
Dicaeoma. — S. 514.
— Betonicae Ns. — Wstd. 680.
— betulinum. — Bon. t. 2. f. 54.
Dichaena. — cf. *Hysterium*.
— faginea. — [S. 402.] — Carol. II. 66. — Wstd. 924.
— fissa. — [S. 402.] — Kl. II. 724.
— quercina. — [S. 402.] — Kl. II. 449.
— rugosa. — [S. 402.] — Kl. 1472. — Kl. II. 450. — cf. *Psilospora faginea*.
— Sambuci. — [S. 403.]
— strobilina Fr. — [S. 403.] — Kl. 544 (*Sphaeria*).
— strumosa. — Carol. II. 67.
— sulcata. — [S. 403.]
Dichlaena Lentisci. — Alger. t. 22 bis, 2.
Dichonema aeruginosum. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 2: 3 Bl. Ns.).
— erectum. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7.
— sericeum. — [S. 333 ***].
Dichosporium. — [S. 452. 460.]
— aggregatum Ns. — Loud. f. 16542.
— album. — [S. 452.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 31. — Cd. Anl. t. C. f. 27: 7—9.
Di cladium graminicolum. — Kl. 1677.
Dicoecum. — S. 484.
— dryophilum Cd. — *Stigmella dryina* Lév. — R. f. 351. — Ital. 298.
— minutissimum. — Cd. Anl. t. B. f. 4: 1—3.
— Sturm h. 9. t. 55.
— Rosae. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 2 (Bon.).
Dictydium. — [S. 456.]
— cernuum Ns. — Loud. f. 16522.
— didermoides Fr. — Fl. dan. XII. 2085. 2.
— microcarpum. — [S. 456.]
— micropus. — [S. 456.]
— splendens. — [S. 456.]
— trihoides. — Kl. 1820.
— umbilicatum. — [S. 456.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 36. — Cd. Anl. t. C. f. 31: 8—11. — Bisch. f. 3672. — Krypt. Bad. 422. — Pay. b. cr. p.

122. f. 573. — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 92. f. 47. — Kl. 820. — Carol. II. 78. — Auersw. Bot. Unterhlt. 1863. S. 382.
- Dictydium venosum*. — [S. 456.]
- Dictyoeplos*. — cf. *Hymenophallus* Cd.
- Dictyophallus*. — [S. 434 *.]
- *aurantiacus* Cd. — Cd. Ic. VI. f. 45. — Cd. Anl. t. E. f. 51: 9—11.
- Dictyophora*. — [S. 434 *.] cf. *Hymenophallus* Cd.
- *speciosa*. — Nov. Act. XIX. Suppl. I. t. 6. (Klotzsch).
- Dictyosporium*. — [S. 506 *. 523.]
- *elegans*. — Cd. Anl. t. B. f. 4: 7—9. — Pay. b. er. p. 61. f. 255.
- Diderma*. — [S. 450.]
- *acuminatum* Schum. — Fl. dan. XII. 2091. 3.
- *atro-virens*. — [S. 450.]
- *chalybeum*. — [S. 450.]
- *citrinum*. — [S. 450.]
- *conglomeratum*. — [S. 451.]
- *contextum* P. — [S. 450.] — Bisch. f. 3624.
- Sturm h. 3. t. 39.
- *crassipes* Schum. = *umbilicatum* Fl. dan.
- *cyaneus*. — [S. 450.]
- *deplanatum*. — [S. 450.]
- *depressum*. — [S. 450.]
- *difforme*. — [S. 450.] cf. *liceoides*.
- *flavum*. — [S. 450.]
- *globosum*. — [S. 450.] — Cd. Anl. t. C. f. 28: 18—20. — Bisch. f. 3629. — Loud. f. 16530. — Sturm h. 1. t. 6.
- *granulatum* Fr. — [S. 451.] — Fl. dan. XI. 1979. 2.
- *hemisphaericum* Fr. — Fl. dan. XI. 1972. 2.
- *lepidotum*. — [S. 450.] — Bisch. f. 3679. — Pay. b. er. p. 122. f. 577.
- *Libertianum*. — Fres. t. 4. f. 16—23.
- *liceoides*. — [S. 450.] — Lib. 276. (difforme).
- *lucidum*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 9. p. 380. (B. B.).
- *minutum*. — [S. 451.] — Fl. dan. XI. 1979. 1.
- *Neesii*. — [S. 454.]
- *nitens*. — [S. 450.]
- *oblongum* Schum. — Fl. dan. XI. 1973. 1.
- *ramosum*. — [S. 450.] — Fl. dan. XI. 1973. 4.
- *spumarioides* Fr. — [S. 451.] — Fl. dan. XI. 1975. 2. (cf. *Carcerina*).
- *? spurium* Schum. (*Didym?*). — Fl. dan. XII. 2015. 2.
- *stellare* P. — [S. 450.] — Bisch. f. 3615.
- *testaceum* P. — [S. 450.] — Fuck. s. 296.
- *Trevelyani*. — [S. 450.]
- *umbilicatum* P. — [S. 450.] — Fl. dan. XI. 1972. 1.
- *vaccinum*. — Alger. t. 22. bis. 1.
- *valvatum*. — [S. 451.] — Lib. 376.
- *vernicosum* P. — [S. 450.] — Kl. 175. — Wstd. 1063. (cf. *Leocarp* v.). — Lib. 76.
- Didymaria*. — [S. 493. 3.]
- *Helvellae* Cd. — Cd. Ic. VI. f. 22.
- *Ungeri*. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 1. — Pay. b. er. p. 73. f. 326.
- Didymium*. — [S. 451.] cf. *Physarum*.
- *albo-punctatum* Fr. — Fl. dan. XII. 2092. 3.
- *album*. — Letell. 710. 4.
- *cinereum*. — [S. 452.] — Dsm. 1120. — Carol. I. 79; V. 83. — Letell. 710. 2. — Wstd. 382.
- *complanatum*. — [S. 452.]
- *conglobatum*. — Letell. 710. 3.
- *costatum*. — [S. 452.] — Kl. 1547.
- *crustaceum*. — [S. 452.]
- Didymium effusum*. — [S. 452.]
- *farinaceum*. — [S. 452.] — Fl. dan. XII. 2094. 1. — Fuck. s. 291. — Kl. 423 (non 1349). — R. f. 369 (Physar. P.). — Kl. II. 138. — Krypt. Bad. 424. — Ztschr. f. wiss. Zool. X. 1859. t. 6. f. 11. (de B.). — Voges. 1457.
- *fulvipes*. — [S. 452.]
- *furfuraceum* Fr. — [S. 452.] — Fl. dan. XII. 2092. 2.
- *globosum*. — Schnzl. t. 14. f. 23 ? 24—26.
- *hemisphaericum*. — [S. 452.]
- *herbarum* Fr. — [S. 452.] — Kl. 815.
- *leucopus* Fr. — [S. 452; cf. ib. 22.] — Fuck. s. 292. — Ztschr. f. wiss. Zool. X. 1859. t. 6. f. 10. (de B.).
- *liquidum*. — Pay. b. er. p. 122. f. 576.
- *lobatum*. — [S. 452.] — Bisch. f. 3684. — Fl. dan. XII. 2094. 2.
- *marginatum*. — [S. 452.] — Fl. dan. XII. 2092. 1.
- *melanopus*. — [S. 452.]
- *f. Clavus* Fr. — Bisch. f. 3669.
- *Michelii*. — Lib. 180.
- *musciola*. — Kl. 1548.
- *nanum*. — S. 452.]
- *nigripes* Fr. — [S. 452.] — Bisch. f. 3612.
- Ztschr. f. wiss. Zool. X. 1859. t. 6. f. 6—9. (de B.).
- *physaroides* Fr. — [S. 452.] — Kl. 176. — Letell. 710. 1.
- *praecox* de B. — R. f. 367.
- *reticulatum* Fr. — Bisch. f. 3621.
- *rufipes*. — [S. 452.]
- *Serpula* Fr. — [S. 452.] — Ztschr. f. wiss. Zool. X. 1859. t. 6. f. 12—17. (de Bary).
- *Sowerbyi*. — [S. 452.]
- *spumarioides*. — [S. 452.]
- *squamulosum*. — [S. 452.] — Bisch. f. 3676. — Kl. II. 455.
- *terrestre*. — [S. 452.]
- *tigrinum*. — [S. 452.]
- *versipelle*. — [S. 452.]
- *Weinmanni*. — [S. 452.]
- *xanthopus*. — [S. 452.] — Bisch. f. 3682. — Kl. 737 (non 1359). — cf. *Physar. x.*
- Didymoerater*. — cf. *Crateromyc*. dupl.
- *elegans*. — Cd. Anl. t. C. f. 23: 10, 11. — Bisch. f. 3796.
- Didymosporium*. — [S. 505. 488.]
- *Aceris* Mt. — Dsm. 177. — *Cheilaria Aceris* Wstd. — *Depazea acericola* Dsm. — *Dep. Aceris* Dsm. — *Sphaeria acericola* Duby.
- *betulinum*. — Wstd. 132.
- *bullatum* Fr. — Wstd. 557.
- *Carpini*. — [S. 450.]
- *complanatum* Ns. — [S. 505.] — Bisch. f. 3838.
- Bon. t. 3. f. 66. — Kl. 883. — Kl. II. 592.
- (*Stilbospora didyma* Lk., *fugax* Kz. S.). — Letell. 704. 2. — Fresen. t. 13. f. 33—37. p. 105.
- *elevatum*. — Letell. 704. 1. (*Melancon. bet.* S.). — Lib. 391. — Wstd. 132.
- *exulatum*. — Jungh. pr. t. 1. f. 1.
- *macrospermum*. — Cd. Ic. VI. f. 17. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 12. p. 381. — Fuck. rh. 53. — Fresen. t. 13. f. 38—42. p. 104.
- *pezizoideum*. — [S. 475.]
- *profusum*. — [S. 505.]
- *pyriforme*. — Kl. 1786. — Hedw. I. t. 3. f. 2. (g. h.).
- *truncatulum*. — Cd. Ic. VI. f. 16.
- *truncatum* Cd. — Bisch. f. 3840. — Sturm h. 7. t. 23.

- Dilophospora*. — [S. 419.]
 — *Alopecuri*. — S. 419.
 — *graminis*. — Wstd. 719. — Dsm. 491. —
 Cd. Anl. t. F. f. 54: 8—9. — Ann. sc. n. 1840.
 XIV. t. 1. — R. f. 311. — Pay. b. cr. p. 61.
 f. 256. — Voges. 1187.
 — *Holci*. — Bot. Zt. 1861. t. 10. f. 5. p. 250.
 Fuck.
 (a *D. Alopecuri* *D. vix diversa*).
Dinemasporium. — S. 367 ***.
 — *graminis*. — Voges. 1260. — Pay. b. cr. p.
 78. f. 360.
Diphtherium flavo-fuscum. — *Reticularia* Fr. —
 — Cd. Anl. t. C. f. 35: 3. 4.
Diplocladium majus. — Bon. t. 8. f. 168.
 — *minus*. — Bon. t. 5. f. 119.
Diplocladema. — S. 141. 160.
Diplodia. — S. 416. — cf. *Sphaeria*. — Ann. sc.
 n. 1834. I. t. 13.
 — *acerina*. — S. 116. 1. — Wstd. 1127.
 — *Aesculi*. — S. 417.
 — *aquilina*. — [S. 417.]
 — *arachnoidea*. — Hdw. I. t. 5. f. 1. — Kl.
 1815.
 — *arbuticola*. — [S. 417.]
 — *Buxi*. — S. 417.
 — *chaetomioides*. — Hedw. I. t. 5. f. 2. — Kl.
 1847.
 — *clypeata*. — [S. 417.] — Fuck. s. 410.
 — *conigena* Dsm. — S. 417. — *Macropodia* c.
 Wstd. — Wstd. 1230.
 — *Corechori*. — Wstd. 512.
 — *Crataegi*. — Wstd. 1128.
 — *depazeoides* Dur. — Dsm. 1485.
 — *Dianthi*. — Kl. 1943.
 — *Empetri*. — S. 417.
 — *Evonymi*. — Wstd. 930.
 — *faginea*. — [S. 417.]
 — *fibricola*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 12.
 — *Fraxini*. — [S. 417.] — Wstd. 932.
 — *Georginae*. — S. 417.
 — *Hederac*. — S. 417. — Fuck. s. 406. — Wstd.
 1126.
 — *herbarum*. — [S. 417.]
 — *heteromorpha*. — Bull. ac. belg. 2. Ser. II.
 1857. p. 579. f. 5 Wstd.
 — *Jasminii*. — Wstd. 1226.
 — *ilicicola*. — [S. 417.] — Ann. Mg. n. h. 1841.
 VI. t. 11. f. 7. Berk. — Dsm. 288. — Wstd. 931.
 — *Ilicis* Fr. — [S. 417.] — Fuck. s. 409.
 — *Juglandis*. — [S. 417.]
 — *Kerriae*. — [S. 417.]
 — *leguminis*. — [S. 417.]
 — *Lilacis*. — Wstd. 724.
 — *loculata*. — Chile n. 9. f. 10.
 — *macrostoma* Lévl. — Dsm. 1481.
 — *Magnoliae*. — Wstd. 1228.
 — *mamillana* Fr. Su. 417. non = *Sphaeria* m.
 Fr. Sy. Fuck. Nass. f. 16. p. 72. — Fuck. s.
 411.
 — *melaena* Lévl. — R. f. 345.
 — *Mori*. — R. f. 544.
 — *mutila* Fr. — [S. 416.] — *Chromosp.* Dsm.
 1450. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 4. f. 7.
 (Notar.).
 — *Oleae*. — Fuck. s. 413. — Act. Turin. 1845.
 VII. Dec. 4. f. 10. (Notar.). — Kl. 1056. — Kl.
 II. 543. — Ital. 148 (*Sphaeria*).
 — *oospora*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 11.
 — *perpusilla*. — Dsm. 1484.
 — *polymorpha*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec.
 4. f. 5 (Notar.).
Diplodia profusa. — Act. Turin. 1845. VII.
 Dec. 4. f. 5. (Notar.).
 — *pustulosa*. — Voges. 1336. — Wstd. 541.
 — *ramulicola*. — Dsm. 1479.
 — *Rosae*. — Wstd. 1227.
 — *Rosarum*. — [S. 417.]
 — *Rubi*. — [S. 417.]
 — *salicina* Lévl. — [S. 417.] — Fuck. s. 412. (cf.
Sphaeria signans Wlbr.). — R. f. 450.
 — *Salicis*. — Bull. ac. belg. 2. Ser. II. 1857.
 p. 579. f. 6. (Wstd.).
 — *sarmentorum*. — [S. 417.]
 — — Dsm. — R. f. 347. (*Sphaeria*). — Dsm.
 1183.
 — *scabrosa*. — Wstd. 1372.
 — *seriata*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 4. f.
 6. (Notar.).
 — *subsecta*. — [S. 417.]
 — *Tamaricis*. — [S. 417.]
 — *Taxi*. — [S. 417.] — Act. Turin. 1845. VII.
 Dec. 4. f. 9. (Notar.). — Fuck. s. 408.
 — *tephrostoma*. — S. 417 ***.
 — *uredinaecola* Dsm. — Dsm. 1486.
 — *Visci*. — [S. 417.] — Fuck. s. 407. — Wstd.
 1231.
 — *viticola* D. — [S. 417.] — Dsm. 289.
 — *vulgaris*. — Voges. 1337.
 — *Zeae*. — Carol. I. 74. (*Sphaeria Maydis* Bk.).
Diplodina Salicis. — Wstd. 1229.
Diplosporium. — [S. 492.]
 — *album*. — Bon. t. 5. f. 108.
 — *Morsus Ranae*. — [S. 493 *.] — Cd. Ic. V.
 t. 2. f. 17.
Discella carbonacea. — Ann. Mg. n. h. 1850. V.
 t. 12. f. 1. d. B. B.). — cf. *Phacid. u. Stilbospora*.
 — *Desmazierii*. — Ann. Mg. n. h. 1850. V.
 t. 12. f. 1. a—c. p. 377. B. B.).
 — *microsperma*. — Ann. Mg. n. h. 1850. V.
 t. 12. f. 1. e. p. 378. B. B.).
Discina. — [S. 318.]
Disciseda. — S. 442.
Discosia. — [S. 423.] — cf. *Sphaeria*, *Dothidea*.
 — *alnea*. — [S. 423.] — Kl. II. 154. — Fuck.
 s. 362. — R. f. 539. — Fuck. rh. 452.
 — *Artocreas*. — [S. 423.] — Fres. t. S. f. 1—3.
 — Dsm. III. 61—64. (*Sphaeria*). — Carol.
 V. 78. — Fuck. rh. 454.
 — *clypeata*. — [S. 423.] — Act. Turin. 1849.
 X. p. 354. f. 4. (Notar.). = *Sphaer. Artocreas*
Tode. — Fuck. s. 363. — Fres. t. S. f. 4—6. —
 Kl. 1738. — Fuck. rh. 453.
 — *Cynosbati*. — Fuck. rh. 455.
 — *elliptica*. — Fres. t. S. f. 9—11.
 — *faginea*. — Lib. 345. — Dsm. 747. — Wstd.
 27. — Ital. 592. (*laurina*).
 — *alnea*. — Act. Turin. 1849. X. p. 354.
 f. 2. (Notar.).
 — *impressa*. — [S. 423.]
 — *minuta*. — Kl. 1961.
 — *pleurochaeta*. — Alger. t. 27. 10.
 — *quercicola*. — Act. Turin. 1849. X. p. 354.
 f. 3. (Notar.).
 — *smilacina*. — Act. Turin. 1849. X. p. 354.
 f. 6. (Notar.).
 — *strobilina*. — Lib. 346. — Fres. t. S. f. 7. 8.
 — *vagans*. — Act. Turin. 1849. X. p. 354. f. 5.
 (Notar.).
Discosphaera. — cf. *Sphaeria*.
 — *flavovirens*. — Wstd. 113.
Discotrema. — [S. 397 ***.]
Ditiola. — [S. 363.]

Dipl. gustulosa Lovel. Champ. Mus. n° 439. —

Xinemasporium Grev. Encipula Grev. Sc. III. 2.

Diplod. Coenosa Berk. & Moud. Not. Fung. Hist. n° 411.

Dip. strachaniana - *Lasiosiphonia* Gr. Berk. Schum. p. 36.

Diplod. Coenosa Berk. & Moud. Not. Fung. Hist. n° 412.
D. conigua Sacc. 1882. Not. p. 69. —

D. strachiana Lovel. Champ. Mus. n° 446. var. *D. strachiana* Berk.

Dip. Sacc. Not. Cryptog. t. 46. - *D. Stylophila* Lovel. & Berk?

Dicella platyspora Berk. & Moud. Not. Fung. Hist. n° 428.

Dip. Fibicola Berk. & Moud. Not. Fung. Hist. n° 413.

Dip. Marbarum Gr. - *Sporocadum* Berk. - Grev. Sc. III. t. 14. f. 69.

Dipl. Melana Lovel. Champ. Mus. n° 442. —

— *Sinanthus* & var. Grev. Cat. Supp. Mus. n° 442. —

- Ditiola fimetaria* Awd. = *Helotium fimetar.* Fr. Su. Fuck.).
 — ? *nucida*. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1860. X. p. 510. c. ic. Schulzer.
 — *nuda* B. B. ? = *Daeromyces*. still. Tul. Bail S. p. 78.). — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 9. f. 4. (B. B.).
 — *paradoxa* Fr. — Kl. 956. — R. f. 470.
 — *radiata*. — Kl. 1387.
 — *radicata* Fr. — [S. 363.] — Fl. dan. XIII. 2338. 1. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 41—11. — Loud. f. 16282. — Bisch. f. 3375. — Bail S. t. 22.
 — *sulcata* Fr. — [S. 363.] — Bisch. f. 3377.
 — *volvata* Fr. — Bisch. f. 3376.
Ditopella cf. *Sphaeria*.
Doratomyces. — [S. 467.
 — *Desmazieri*. — [S. 467.
 — *Neesii*. — Sturm h. 7. t. 30.
 — *viridis*. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 18, 19.
Dothidea. — [S. 386. 421. 422. — cf. Poly-
 stigma, *Sphaeria*, *Piggotia*, *Asteroma*.
 — *abortiva*. — Dsm. III. 92. — Voges. 1172.
 — *advena* Ces. — R. f. 516. — Ital. 195.
 — *Atchemillae*. — [S. 422.] — Kl. 1949. — Lib. 66.
 — *Alismatis* Lasch. — Kl. 553. — Kl. II. 162.
 — *abea*. — [S. 423.] — Loud. f. 16169. — cf. *Leptothyrium*. — Wstd. 264.
 — *ambiens*. — Lib. 366.
 — *Anemones*. — cf. *Sphaeronema*.
 — *Anethi*. — S. 387. — Kl. II. 268.
 — *Angelicae* Fr. — [S. 425.] — Kl. 671.
 — *appendiculosa*. — Hook. Lond. J. 1844. III. t. 15.
 — *Arundinis* Lev. — Demid. Russ. t. 5. f. 3.
 — *Asteroma*. — S. 425. 6 f.
 — *Astragali* Lasch. — Kl. 378.
 — *Berberidis*. — [S. 386.] — Act. Turin. 1841. III. f. 9. Dec. 1. Notar.
 — *Betulae nanae*. — [S. 387.]
 — *betulina* Fr. — [S. 387.] — Kl. 376. 435. — Kl. II. 656. — Krypt. Bad. 429. — Lib. 471. *Xyloma* DC.).
 — *Brassicae*. — Dsm. III. 95. — Kl. II. 751.
 — *Buxi*. — Carol. I. 73.
 — *Caricis*. — S. 387.
 — *Castagnei*. — R. f. 515. — Ital. 343.
 — *Chaetomium* Kz. — [S. 422.] — Stigmataea. — Dsm. 838. — cf. *Phacid.* Rubi Wstd.
 — *circumvaga*. — Dsm. III. 88. 89.
 — *colliculosa*. — Brit. f. 263. *Aecidii cancel-
 lati* status imperf.).
 — *decolorans*. — Dsm. III. 90.
 — *depazeoides*. — Wstd. 916. — Dsm. 291. — *Depazea buxicola*. Voges. 974.
 — *deusta*. — [S. 387.]
 — *Drymidis*. — Chile n. 9. f. 5.
 — *Epilobii* Fr. — [S. 425.*.] — *Asteroma* Ep., Fr. Su. — Voges. 1088.
 — *etrusca*. — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 10. (Notar.).
 — *euglypta* Mont. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 8. p. 327.
 — *filicina*. — [S. 386.]
 — *fimbriata*. — Wstd. 467.
 — *fulva* Fr. — Kl. 259. — Bail S. t. 16. — cf. *Polystigma*.
 — *fumago*. — [S. 425.]
 — *Galii* Lasch. — Kl. 1153. — *Mazzantia*.
 — *gangraena* Fr. — [S. 387.] — R. f. 350.
 — *genistalis* Fr. — [S. 386.] — Fuck. s. 665.
Dothidea *geographica*. — Voges. 1179. (*Aste-
 roma*. — Carol. I. 67. — Wstd. 265.
 — *graminis*. — [S. 387.] — Wstd. 523.
 — *Haydeni*. — Carol. V. 59.
 — *Hederae*. — Voges. 861.
 — *Heraclei*. — [S. 387.] — Kl. II. 436. — Dsm. 837. — Voges. 1087. — Wstd. 918.
 — *Himantia*. — S. 425. — Voges. 981.
 — — f. Solani. — Kl. 551.
 — *impatiens* Matth. = *Puccinia nolitang*. Cd.
 — *Impatiensis*. — Wstd. 1185.
 — *insculpta*. — Voges. 1338.
 — *Iridis*. — Dsm. III. 94. — Wstd. 917.
 — *Juncaginearum* Lasch. — Kl. 672.
 — *Junci*. — S. 387. — Kl. II. 161. — Fuck. s. 604. *Sphaeria*.
 — *Juniperi* D. — Dsm. 491.
 — *Lathyr* Lev. — Demid. Russ. t. 5. f. 8.
 — *latitans*. — S. 386. — Voges. 1178.
 — *Lichenum*. — S. 386.
 — *Lycii* Dub. — R. f. 55. 56. — Mem. soc. phys. Geneve. 1859. XV. I. p. 193. c. ic.).
 — — *maculaeformis*. — Dsm. III. 93.
 — *melanoplaca*. — Dsm. III. 96.
 — *Mezeri*. — S. 386. — Kl. 1951.
 — *millepunctata*. — Dsm. III. 91. — Wstd. 168.
 — ? *Napelli*. — Kl. 1952 a.
 — *ochracea*. — S. 387. — Krypt. Bad. 53.
 — *Paliuri* Lev. — Demid. Russ. t. 6. f. 6.
 — *paradoxa*. — S. 398. — Mem. soc. phys. Geneve. 1859. XV. I. p. 193. c. ic.).
 — *Philomidis* Lev. — Demid. Russ. t. 5. f. 1.
 — *Pinastr*. — S. 386.
 — *Pistaciae* Lev. — Demid. Russ. t. 5. f. 2.
 — *Podagrariae* Fr. — [S. 387.] — Fuck. s. 670 — Wstd. 722.
 — *populina*. — Wstd. 712. = *Sphaeria lampro-
 theca* Dsm.
 — *Potentillae*. — S. 422. — Kl. 873. — Kl. II. 68. — cf. *Stigmataea*. — Voges. 1339. — Lib. 267.
 — *Prostii*. — Dsm. III. 87.
 — *Pteridis*. — S. 387. — Hdw. I. t. 11. f. A: 1—11. — Kl. 51. — Fuck. s. 668. cf. *Poly-
 stigma*. — Kl. II. 437. — Voges. 980.
 — *puccinioides*. — [S. 386.] — Kl. II. 67. — Lib. 365. *Sphaeria* DC.). — Wstd. 165. — Ital. 12. 92.
 — *pyrenophora*. — [S. 418.] — cf. *Ascospora
 pyr*. — Brit. f. 282.
 — *Ranunculi* Fr. — Kl. 1538. — cf. *Phacid.*, Lib. 69. — Wstd. 376.
 — *reticulata* Fr. — Bisch. f. 3515. — Kl. 1950. — Voges. 982. — Wstd. 636. — R. f. 549. *Combosira*, *Asteroma*. — Sturm h. 6. t. 13.
 — *rhopalina*. — cf. *ropal*.
 — *Ribes*. — [S. 386.] — Act. Turin. 1849. X. Dec. 5. f. 7. (Notar.). — Bisch. f. 3566. — Dsm. 835. — Kl. 436. — Kl. II. 655. — Fuck. s. 664. — Brit. f. 91. — Letell. 656. 1. — Wstd. 466.
 — *Ribis*. — Schnzl. t. 15. f. 26—28.
 — *rimosa*. — [S. 386.] — Kl. II. 267. — Fuck. s. 661. — R. f. 349. (*depaup.*).
 — *Robergei* D. — Dsm. 493.
 — *Robertiani* Fr. — Dsm. 839. — Kl. 379. — cf. *Stigmataea* R. — Voges. 862. — Lib. 65. *Cryptosphaeria nitida* Grev.). — Wstd. 537.
 — *ropalina* Mt. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 9. p. 325.

- Dothidea Rosae*. — [S. 386. 102***.] — Carol. I. 68. — Wstd. 116.
 — *rubra*. — [S. 387.] — Loud. f. 16170. — Polystig.) Kl. 377. — Fuck. s. 669. — Letell. 656. 4. — Wstd. 637.
 — *saligna*. — cf. *Sphaera*, s. Ehrb.
 — — Kx.: Wstd. 524.
 — *Sambuci*. — [S. 386.] — Kl. 555. — Fuck. s. 663. — Letell. 656. 2.
 — — *v. moricola*. — Ital. 781.
 — — *v. Hederæ*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. I. f. 8. Notar. — Ital. 781.
 — — *v. Lonicerae*. — Kl. 1859.
 — *Solidaginis v. Virg.* — cf. *Puccinia Virgaureae* Lib. — Wstd. 681.
 — *Stellariae*. — Lib. 172.
 — *stellaris* Fr. — Bisch. f. 3516. — Kl. 260. — Voges. 863.
 — *striaeformis*. — [S. 386.]
 — *tetraspora*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 39. (B. B.)
 — *Trifolii*. — [S. 387.] — Kl. II. 657. — Fuck. s. 662. — Carol. IV. 50.
 — *typhina*. — [S. 381.] — Bisch. f. 3567. — Loud. f. 16166. — Kl. 55; Cent. XV., suppl. — cf. *Polystig.* t. — Brit. f. 92. — Wstd. 522. — Krypt. Bad. 48.
 — *Ulni*. — [S. 387.] — Dsm. 836. — Loud. f. 16167. — Fuck. s. 667. — Kl. 380. Cent. XVI. — Kl. II. 658. — Brit. f. 192. — Letell. 656. 3. — Wstd. 111. — Ital. 415.
 — *Vaccinii*. — [S. 386.]
 — *valvata*. — Bail S. t. 18.
 — *Veronicae*. — Lib. 173., transit in *Lasiobotrydem*.
 — *Xylostei*. — [S. 425.]
 — *Zollingeri*. — Hook. Lond. J. 1814. III. t. 15.
Dothiora. — [S. 418.]
Dryophilum. — [S. 484. 518.]
Dubenia. — [S. 356.]
Dumortiera rostrata. — Bull. ac. belg. 1857. II. p. 579. f. 14. Wstd. — Wstd. 1251.
Eechyna. — [S. 146***]
Echinobotryum. — [S. 523.]
 — *atrum*. — Cd. Anl. t. B. f. 3: 5—7. — R. f. 383. — Bon. t. 10. f. 218 d. — Kl. 1855. — Sturm h. 12. t. 26.
Ectostroma. — [S. 371*, 519.] — non est fungus.
 — *Hederæ*. — Dsm. 1451.
 — *Iberidis*. — Kl. 866.
 — *Iridis*. — [S. 520.]
 — *Liriodendri* Fr. — Dsm. 1451. — Wstd. 480.
 — *Oleae* Cast. — Dsm. 1453.
 — *Plantaginis* Lasch. — Kl. 1393.
 — *Quercus* Rob. — Dsm. 1452.
 — *Sedi* Fr. — Voges. 988. — Kl. 769. — Wstd. 1243.
 — *thoracella*. — [S. 520.]
 — *Tiliae*. — [S. 520.]
Elaphomyces. — Ann. se. n. 1811. XVI. t. 1. f. 2. 3. Anat. Tul.
 — *aculeatus*. — Vitt. t. 3, 12.
 — *anthracinus*. — [S. 445.] — Tul. F. hyp. t. 19. f. 5. — Vitt. t. 3. S.
 — *asperulus*. — [S. 445.] — Tul. F. hyp. t. 3. f. 9. — Vitt. t. 4, 6.
 — *atropurpureus*. — Vitt. t. 4, 1.
 — *citrinus*. — Vitt. t. 4, 16. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 11. Vittad.
 — *cyanosporus*. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 5.
Elaphomyces decipiens. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 4. Vittad.). — Sturm h. 19 — t. 11. Cd.).
 — *echinatus*. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 6. Vittad.). — Tul. F. hyp. t. 3. f. 6.
 — *granulatus*. — [S. 445.] — Dsm. 406. — Fl. dan. XI. 1969. 1. — gr. (*et asperulus*): Voges. 282. — Brit. f. 279; 306. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 10. (Fructif. Berk.). — Bisch. f. 3659. — Fuck. s. 302. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 7. Vittad.). — Krbh. t. 60. ex p. 1. cf. *muricat*. Fr. Cd. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 4. — Berg. Charakterist. 1860. t. 1. f. 4. — Kl. 102. — Kl. II. 144. — Kützing, Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 13. Anat. Fructif.). — de Bary, Ascomyc. 1863. t. 1. f. 21—33. Fructif.).
 — *hirtus*. — Pay. b. cr. p. 100. f. 466.
 — *leucosporus*. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 1. Vittad.).
 — *Leveillei*. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 7; t. 19. f. 2.
 — *maculatus*. — Vitt. t. 4, 5.
 — *Moretii*. — Vitt. t. 4, 17.
 — *muricatus* Fr. — [S. 445.] — Cd. Ic. VI. t. 10. f. 97.
 — *mutabilis*. — Vitt. t. 4, 14. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 9. Vittad.). — Tul. F. hyp. t. 19. f. 3.
 — *v. floeciger*. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 1.
 — *papillatus*. — Vitt. t. 4, 3.
 — *Persoonii*. — Vitt. t. 4, 18.
 — *pyriformis*. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 2. Vittad.). — Tul. F. hyp. t. 3. f. 4.
 — *reticulatus*. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 10. Vittad.).
 — *rugosus*. — S. 445.]
 — *variegatus*. — [S. 445.] — Tul. F. hyp. t. 3. f. 8. — Berk. Out. t. 23. f. 3. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 8. Vittad.).
 — — Vitt. ? = *muricat*. Fr. — Vitt. t. 4, 1.
 — *vulgaris*.
 — — Cd. St. — cf. *muricatus* Fr.: Cd. Ic. — Schnzl. t. 14. f. 49. — Cd. Anl. t. C. f. 37: 11—13; — t. H. f. 78: 20—22. (=25.?).
 — *vulgaris columellifer*. — Sturm h. 19 — t. 10. Cd.).
 — — *granulatus*. — Sturm h. 19 — t. 8. Cd.).
 — — *muricatus*. — Sturm h. 19 — t. 7. Cd.).
 — — *variegatus*. — Sturm h. 19 — t. 9. Cd.).
Elvella cucullata Batsch. = *Mitrlula Heyderi* Fl. dan.
 — *Brassicae*. — Wstd. 182.
 — *ciliata*. — Wstd. 141.
 — *lubrica* Scop. — Wstd. 763.
 — *mesenterica*. — Wstd. 110.
 — *pulla*. — Wstd. 191.
 — *tubaeformis* Schff. — Wstd. 1390.
Embolus. — S. 521.]
 — *croceatus*. — Wstd. 81.
 — *sepulchralis*. — Wstd. 18.
Emericella varicolor. — Berk. In. p. 341. f. 76.
Empusa. — [S. 494.]
 — *Culicis* A. Br. — cf. *Entomophth. C.*
 — *Muscae*. — [S. 494. Spor.] — Nov. Act. XXV. I. t. 9—11. (Cohn). — Kl. 1973. — Virchow's Arch. f. path. Anat. 1857. XII. t. 6. f. 1—15. Leb.: *Myriophyton* Cohnii. — cf. *Entomophth. M.* — Bail. Verh. d. 35. Naturf. Vers. Königsberg. 1860. Bot. t. 1. 2: zu *Achlya* prolif. Ns. u. *Mucor Mucedo*.
Enchytraea. — [S. 410.]

Bothriozoa Sphaeroides Ex. S. C. Sc. at S. M. 11. p. 52.

Eukomphthera Stauchomana W. Cresswell
Bull. Soc. Bot. XX, p. 149. (1973) — stult. spec.

Eriesp. laevis, not at *but* *Eriesp. laevis* 1888, Pl. XI, f. 1.

- Encoelia*. — [S. 362.]
Endogenium Crocq. = *Erysiphe* Tul.
Endogone. — [S. 438.]
 — *macrocarpa*. — cf. *pisiformis* Cd. — Tul. F. hyp. t. 20. f. 1. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 94: *pisif.* p. 48. — Hoffm. ic. t. 7. f. 1.
 — *microcarpa*. — Tul. F. hyp. t. 20. f. 2.
 — *pisiformis*. — [S. 443**.] — Cd. Anl. t. C. f. 40: 4. 5. — Berk. Out. t. 24. f. 7.
 — — B. B. — cf. *macroc.*
Endophyllum. — cf. *Uredo*.
Endoporus arenarius. — cf. *Lycoperdon* arenar. Gaud.
Endoptychum. — [S. 439.] — cf. *Secotium*.
Endothia. — [S. 385. 410. cf. *Sphaeria*.
Endotrichum xylogrammicum. — Cd. Anl. t. F. f. 60: 4—6.
Enerthenema. — [S. 460.]
 — *elegans*. — Linn. Trans. 1829. XVI. I. t. 16. f. 152. Bowm. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11. f. 7. p. 367. Fructif. B. B. — Berk. J. p. 335. f. 75 c. — Berk. Out. t. 1. f. 6 c. — cf. *Stemonit.* papill. de B.
Enslinia. — [S. 399.]
Entodesmium rude. — Hedw. I. t. 4. f. 4.
Entomophthora Aphidis H. II. — Fres. Ent. f. 59—67. — Kl. II. 768.
 — *Culicis*. — Fres. Ent. f. 14—15.
 — *Grylli*. — Fres. Ent. f. 24—43.
 — *Muscae*. — Fres. Ent. f. 1—23. cf. *Empusa* M.
 — *sphaerosperma*. — Fres. Ent. f. 68—78.
 — *Tenthredinis*. — Fres. Ent. f. 51—58.
 — *Tipulae*. — Fres. Ent. f. 46—50.
Entomosporium brachiatum. — Voges. 1157.
 — *maculatum*. — Voges. 1458.
Entomycium. — [S. 506.]
Ephebe. — [S. 524.]
Ephedrosphaera coccinea. — Wstd. 366.
 — *decolorans*. — Wstd. 364.
 — *Laburni*. — Wstd. 363.
Ephelis. — [S. 370.]
Epichysium. — [S. 316*, 471*, 521.]
 — *argenteum*. — Cd. Anl. t. II. f. 76: 11—17.
 — *leucoph.* — [S. 561.]
Epiclinium. — [S. 475.]
Epicoccum. — [S. 476.]
 — *atro-sanguineum*. — Fuck. rh. 231.
 — *dispermum* c. M. — R. f. 472.
 — *Duriaeum* Mt. — R. f. 471.
 — *Equiseti*. — Fuck. rh. 237.
 — *herbarum*. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 21—23.
 — *laeve* Cd. — Fuck. s. 226. — Fuck. rh. 232.
 — *lineolatum*. — Dsm. 1044.
 — *Malinvernianum*. — Ital. 789.
 — *micropus*. — Cd. Ic. III. t. 5. f. 52.
 — *neglectum*. — Dsm. 127. fasc. XIX.; suppl. — Wstd. 492.
 — *nigrum*. — [S. 476.] — Wstd. 684.
 — *pallens*. — [S. 476.]
 — *pallescens* Rbh. — Fuck. rh. 235.
 — *Platani*. — Fuck. Nass. f. 25. — Fuck. s. 227. — Fuck. rh. 233.
 — *purpurascens*. — [S. 476.] — Kl. II. 755. — Dsm. III. 269. — Wstd. 684.
 — *scabrum*. — [S. 476.] — Fuck. rh. 236.
 — *sphaeroides* Cd. — Fuck. s. 225. — Fuck. rh. 231.
 — *sphaerospermum*. — Carol. V. 88.
 — *vulgare* Cd. — Wstd. 684.
Epidochium. — [S. 471.]
 — *affine*. — Dsm. III. 21.
Epidochium ambiens. — Dsm. III. 20.
 — *atrovirens* Fr. — [S. 471.] — Dsm. 1047.
 — *Maertensii*. — Bull. ac. belg. Ser. I. XXI. p. 216. f. 6. Wstd.). — Wstd. 1078. — R. f. 433.
 — *melanochlorum*. — Dsm. 1816.
 — *nigricans*. — [S. 471.]
 — *virens*. — Bull. ac. belg. Ser. I. XXI. p. 246. f. 7. Wstd. — Wstd. 1079.
Epithea. — [S. 511.] — cf. *Uredo*.
 — *Alchemillae*. — [S. 512.]
 — *aurea*. — Bon. Con. p. 204. t. 3. f. 33. — R. f. 293.
 — *betulina*. — Bon. t. 2. f. 45.
 — *Carpini*. — Kl. 1598.
 — *columellata*. — [S. 512.]
 — *Euphorbiae*. — [S. 512.] — Kl. II. 299. — Krypt. Bad. 110.
 — *fenestrata* Bon. — R. f. 189. — Bon. Con. p. 203. t. 2. f. 31. = *Ep. gyrosa* p. pte. — *Fragariae* Rbh. — Krypt. Bad. 411.
 — *globosa*. — Bon. Con. p. 204. t. 3. f. 32.
 — *gyrosa*. — Kl. II. 300. — Krypt. Bad. 45.
 — *hamata*. — Bon. Con. p. 203. t. 2. f. 30. — R. f. 497.
 — *Lolii* perennis. — de Bary Br. t. 4. f. 4. — *biventrata* Bon. Con. 201.
 — *longicapsula*. — Krypt. Bad. 408. — Schweiz. 1.
 — — f. *Betulae*. — Kl. II. 384.
 — — f. *Carpini* DC. — R. f. 95.
 — *miniata*. — [S. 512.]
 — *oblonga* Bon. — R. f. 190. — Bon. Con. p. 204. t. 3. f. 34.
 — *obovata*. — R. f. 291.
 — *pallida*. — R. f. 292.
 — *Potentillarum*.
 — — f. *Agrimoniae*. — Kl. II. 696. — Krypt. Bad. 412.
 — *Rosarum*. — [S. 512.]
 — *Rubi*. — [S. 512. 1.]
 — *Ruborum*. — Kl. II. 697. — de Bary Br. t. 1. f. 3.
 — *Salicis* aurit. — de Bary Br. t. 1. f. 5. 6.
 — *Salic. nigricantis*. — de Bary Br. t. 4. f. 7.
 — *Vitellinae*. — [S. 512.] — Krypt. Bad. 409.
 — *vulgaris* Fr. — [S. 512.] — Kl. 198. — Kl. II. 298. — *Physonema* v. Bon. — Krypt. Bad. 144.
 — — v. *carpophila*. — Kl. 198. Cent. XVI.).
Epochnium. — [S. 496.]
 — *fungorum*. — [S. 496.] — Brit. f. 54.
 — *macrosporoideum*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 8. f. 14. (Berk.).
 — *monilioides* Lk. — [S. 496.] — Bisch. f. 3809.
Erannium. — cf. *Uredo*, *Caeoma*.
 — *aurantiacum* Bon. — cf. *Caeoma* Tussilag. P. — Bon. Con. t. 2. f. 17. 18.
 — *aureum*. — Bon. Con. t. 1. f. 12. p. 17. — *Uredo tremellosa* Strss. u. *Caeoma Rhinanth.* Lk.
 — *segetum*. — cf. *Physoderma* seget. Bon. Myk.
Ergotaetia abortificans. — cf. *Sclerotium* Clavus Queckett.
Erinacella. — [S. 474.]
Erineum. — *Pili degenerati*; hic tandem omit-tendi.
Eriospora leucostoma. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11. f. 1. (B. B.).
Erysibe. — cf. *Erysiphe*.
 — — Wlrr. = *Uredo* et *Ustilago*.
Erysiphe. — [S. 405.] — cf. *Alphitomorpha*, *Calocladia*, *Microsphaeria*, *Phyllactinia*, *Sphae-*

- rotheca, Uncinula. — Verh. naturf. Freunde. Berlin, 1829. I. t. 1. f. 5. p. 46. (Sporang. S—1.).
- Erysiphe Aceris DC. — Tul. Sel. I. t. 2. f. 2. 3. Uncin. bicorn. Lév. — Wstd. 551. = E. Mariss. Wstd. : 550.
- adunca Wllr. — [S. 406.] — Kl. 955. (cf. Uncinula). — Schnzl. t. 14. f. 5—8. 10.
- — Grev. : E. Salicis Tul.
- — Amentaceorum (Salic.). — Kl. II. 161. — Dsm. 1845.
- — Mali. — Wstd. 971.
- — Populorum. — Kl. II. 465. — R. f. 560.
- — Prunastri Lk. — Dsm. 706. — Erys. Prun. Tul. = Wstd. 969.
- — Rosacearum Prunastri. — Kl. II. 758. — R. f. 565. b. v. Pruni.
- — Ulmorum. — Kl. II. 466. (cf. Uncinula Bivonae. — Dsm. 220).
- Alchemillae Dub. — Sphaerotheca Cast.
- Alni DC. — Tul. Sel. I. t. 2. f. 5—7. penicill. Alni Lk., Microsph. penicill. Lév. — Wstd. 831.
- Aphanis Lk. — Dsm. 703.
- Apii Wllr. — Wstd. 541.
- Aquilegiae. — Wstd. 408.
- areolata Wllr. — Wstd. 567.
- arillata v. Ranunc. Wllr. — Wstd. 678. 1181 : v. Colchici.
- Armeriae Wllr. — Wstd. 1166.
- Astragali. — Dsm. 224. — Kl. 441. — Tul. Sel. I. t. 5. f. 2. — Wstd. 1059. = holoserice. L. — Microsph. holos. Lév.
- baccata Wllr. = Ustilago purp. B. — Wstd. 750.
- Baryana Voigt. — cf. Podosphaera Kunzei.
- Berberidis DC. — Wstd. 738. — Tul. Sel. I. t. 5. f. 1. E. penic. Berb. Lk., Microsph. Berb. Lév.
- Betulae DC. — Kl. 144.
- betulina. — Wstd. 129.
- bicornis. — [S. 406.] — Cd. Anl. t. F. f. 53 : 14—18. — Kl. 179. — Uncinula Fuck. s. 486. — Norweg. 181. — Wstd. 550. — Krypt. Bad. 51.
- — f. Acerum. — Dsm. 512. — R. f. 559.
- biocellata Ehrb. — Wstd. 553.
- Brayana Voigt. — Kl. 835. Podosphaera Kunzei.
- Capreae Dub. — Wstd. 80. — E. Salicis Tul.
- Caprearum Wllr. — Wstd. 670.
- Cichoracearum. — Wstd. 226. — de Bary, Ascomyc. 1863. t. 1. f. 1—11. Fructif.
- cinnamomea Wllr. — Polygoni : Wstd. 283 ; Betarum 286 ; Rumicium 285 ; Phaseolorum 357 ; Fabarum 284 ; Valerianae 574 ; Viciar. 816 ; Violar. 840.
- circumfusa S—1. — Dsm. 111.
- — f. Bidentis. — Kl. 445. — Kl. II. 468.
- — f. Eupatorii. — Kl. II. 467.
- clandestina. — [S. 406.] — Kl. 1637.
- — Biv. = Erys. Bivonae Tul. Sel. I. 200.
- — Lk. = E. Oxyac. Tul. — Bivona t. 4. f. 4.
- — Oxyacanthae Lk. ? — Dsm. 219. (gut-tata ?). — Wstd. 280.
- comata Lk. — Fuck. s. 480. (Microsphaera com.).
- communis. — [S. 406.] — Kl. 1343. — Ann. se. n. 1854. XV. t. 11. f. 38. Lév. — Tul. Sel. I. t. 5. f. 3. E. comm. Hyper. Fr. — Lett. 655. 1. — Journ. hort. soc. 1854. IX. p. 68. f. 1. 2. (cum pycnidiis, Berk.).
- — f. Aquilegiae. — Wstd. 408.
- Erysiphe communis f. Asperifol. — Dsm. 509. — Wstd. 553.
- — f. biocellaris Fr. — Bisch. f. 3698.
- — f. Calendulae. — Wstd. 972.
- — f. Calthae. — Fuck. s. 476. f.
- — f. Carduacearum. — Kl. 60. — Brit. f. 202. 269.
- — f. Caryophyllacearum : Lychnidis. — Kl. 656.
- — f. Cichoracearum Lk. — Dsm. 704. — Wstd. 226.
- — f. Compositarum :
- — — Artemisiae (cf. E. taurica). — Kl. 740.
- — — Calendulae. — Kl. 910.
- — — Cirsii. — Kl. 912.
- — — Erigeri. — Kl. 943.
- — — Tanacetii. — Kl. II. 485.
- — — Taraxaci. — Kl. II. 484.
- — f. conidifera. — Kl. II. 757.
- — f. Convolvulacearum. — Kl. II. 476. — Fuck. s. 476. c.
- — f. Cruciferarum. — Kl. II. 487.
- — — Hesperidis. — Kl. 938.
- — v. depressa. — cf. Er. dep.
- — f. Dipsacearum. — Kl. 651. cf. f. Knautiae. — Dsm. 1848.
- — f. Geranii. — Kl. 64.
- — f. Graminearum. — Kl. II. 759. — cf. Er. Graminis Lév.
- — f. Graminis. — Wstd. 554.
- — f. Heraclaei. — Kl. 269.
- — f. Humuli. — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. p. 450. fig. .
- — f. Hyperici. — Brit. f. 200. — Kl. 1134. cf. E. Martii ; E. comm. Tul. Sel. I. t. 5. f. 3. [Dsm. III. 672.] — R. f. 563.
- — f. Knautiae. — Fuck. s. 476. d.
- — f. Labiatarum. — Wstd. 409. — Dsm. 1017.
- — f. Lathyri. — Kl. 834. — Fuck. s. 476. b. — R. f. 562.
- — f. Leguminosarum. — Kl. 652. (cf. E. Martii. — Kl. II. 670. — Brit. f. 201. — Wstd. 120).
- — — Medicaginis. — Kl. 939.
- — — Ononidis. — Kl. 1230. — Kl. II. 479. — Fuck. s. 476. a.
- — — Pisi. — Kl. II. 480. — Dsm. 813.
- — — Trifolii. — R. f. 562.
- — — Viciae. — Kl. II. 760.
- — f. Onagrariae. — Dsm. 508. — Wstd. 737.
- — f. Personatarum. — Kl. 1745.
- — f. Plantaginearum. — Kl. 268.
- — f. Polygonorum. — Dsm. 109. — Kl. II. 486. — Fuck. s. 476. e. — Brit. f. 203. — Wstd. 830.
- — f. Potentillarum. — Brit. f. 313.
- — f. Ranunculacearum. — Dsm. 1018. — Kl. 61. — Dsm. III. 671. — Wstd. 408, 553, 1389.
- — — Aquilegiae. — Kl. 947. — Kl. II. 483.
- — — Calthae. — Kl. II. 482.
- — — Ranunculi. — Kl. II. 481.
- — — f. Rubiacearum. — Kl. II. 478. — Wstd. 1058. — cf. E. Martii.
- — f. Rumicis. — Fuck. s. 476. h.
- — f. Sambuci. — Kl. 654.
- — f. Scabiosae. — Kl. 944.
- — f. Solanacearum. —

3

- Erysiphe comm. f. Solan. Hyoseyami.* — Kl. 944.
 — — — *Verbasci.* — Kl. 945.
 — — — *f. Thalictri.* — *Fuck. s. 476. i.* —
Wstd. 553.
 — — — *f. Umbelliferarum.* — Kl. 1137. —
Rbh. : cf. E. Martii. — Kl. II. 177.
 — — — *Angelicæ.* — Kl. 946.
 — — — *f. Urticacearum Rbh.* — *cf. Er. Martii.*
 — *Dsm. 1847.* — *R. f. 564.*
 — *Compositarum.* —
 — — — *f. Carduorum.* — *Dsm. 1016.*
 — — — *f. Lappæ: Wstd. 411; Artemis. : 111.*
confluens Wllr. — *Wstd. 668.*
 — — — *Convolvuli DC.* — Kl. 410.
 — — — *Corni Dub.* — *E. tortilis Tul.* —
 — — — *DC. : Wstd. 552.*
 — — — *Coryli DC.* — *Wstd. 113.* — *E. guttata Tul.*
 — *Voges. 83. Sel. Er. :*
densa B. C. — *Berk. In. p. 278. f. 64. b.*
depressa. — *Letell. 655. 2.* — Kl. 1111.
 — — — *f. Artemisiae.* — Kl. II. 171.
 — — — *f. Bardanae.* — *Dsm. 814.* — Kl. II.
 470. — *cf. E. Montagnei.* — *Wstd. 411.*
 — — — *detonsa Fr.* — *Wstd. 555.* — *Bull. ac. belg.*
Ser. I. XVIII. p. 417. f. 3. Wstd. :
Dipsacearum. — *Tul. Sel. I. t. 4. f. 1—8.*
E. Knautiae Dub., Sphaeroth. Cast. F., Lev. ;
E. comm. Dips. Fr. ; — E. Humuli DC. ?
 — — — *divaricata Lk.* — Kl. 648. — *Fuck. s. 478.*
Calocladia. — *Letell. 655. 3. penicill. :* — *Wstd.*
1387. Frangul. :
 — — — *v. Lonicerae Lk.* — *Dsm. 511.* — *E. Lonic.*
Tul. — *Wstd. 412.*
 — — — *Duriaci.* — *Ann. sc. n. 1851. XV. t. 10.*
f. 32. Lévl.
 — — — *Epicaulon.* — [S. 406.]
 — — — *Epitea Wllr.* — *Wstd. 813.*
 — — — *Erodii D. M.* — *cf. Sphaeroth. Cast.*
Evonymi DC. — Kl. 653. *cf. Microsphaera*
comata.
 — — — *Fagi Dub.* — *Wstd. 739.*
 — — — *ferruginea S—l.* — Kl. 265.
 — — — *Filicium v. microspora Wllr.* — *Wstd. 561.*
 — — — *Poterii Lk.* — *cf. Sphaeroth. Cast.*
Floresculosorum Wllr. — *Wstd. 287.*
 — — — *foetida Wllr.* — *cf. Ustilago sitophila Bon.*
Con. p. 193; Tilletia Caries Tul. — *Wstd. 333.*
 — — — *folliculata Wllr.* — *Wstd. 333.*
 — — — *formosa Wllr.* — *Wstd. 845.*
 — — — *Fraxini DC.* — *E. guttata Tul.* — *Wstd. 658.*
fuliginea. — [S. 406.] — *Dsm. 702 ; — III.*
673. — Wstd. 251. — Kl. 649. — *cf. Sphaeroth.*
Cast. Veronic. — *Lib. 351. Sanguisorbae, Ul-*
mariae). — *Wstd. 251.*
 — — — *v. Veronicarum Fr.* — *Wstd. 1056.*
 — — — *fulva v. Tussilag. Wllr.* — *Wstd. 126.*
 — — — *fumosa Rbh. Lk. cf. Sphaeroth. Cast.*
Galeopsidis. — *Lib. 183.*
 — — — *graminis.* — *Lib. 182.* — *Ung. Ex. t. 3. f. 20.*
 — — — *DC. : Tul. Sel. I. p. 212.* — *Ann. sc.*
n. 1851. XV. t. 10. f. 33. (Lévl.). — Fuck. s.
472. — Wstd. 554.
 — — — *guttata.* — [S. 406.] — *Bisch. f. 3693. 3694.*
— Wstd. 413. — Schweiz. 14. — Krypt. Bad.
347. 555. — de Bary, Ascomyc. 1863. t. 1. f. 15.
(evol. fructif.).
 — — — *Wllr. : Kl. 180.*
 — — — *Lk. : Tul. Sel. I. t. 1. — Brit. f. 205.*
— Letell. 655. 4. — Norweg. 182. (Coryli et
Fraxini).
 — — — *f. Betulae.* — Kl. II. 462. — *Dsm. 707.*
Erysiphe guttata f. Coryli. — Kl. II. 461. —
Dsm. 112. — Wstd. 413.
 — — — *f. Fraxini.* — *Wstd. 658.*
 — — — *f. Quercus.* — *Dsm. 1850.*
 — — — *gyrosa Wllr.* — *Wstd. 386.*
 — — — *Helioscopiae Wllr.* — *Wstd. 288.*
 — — — *holosericea Lk.* — Kl. 948; *Cent. XV, Suppl.*
— E. Astragali Tul. — Kl. II. 469. — *Fuck. s. 482.*
— Rbh. : Microsphaera hol.
— horridula. — *Ann. sc. n. 1851. XV. t. 11.*
f. 37. Lévl.
 — — — *Wllr. f. Asperifol. Anchusae: Kl. 952.*
Kl. II. 669.
 — — — *f. Cichoracearum.* — Kl. 1231.
 — — — *f. Cynoglossi.* — Kl. 953.
 — — — *f. Dryadearum.* — *R. f. 558.*
 — — — *f. Spiraeacearum.* — Kl. 1135.
 — — — *f. Symphyti.* — Kl. 657.
 — — — *f. Ulmariae.* — *Dsm. 1816.*
 — — — *Humuli Lupuli.* — *Bot. Zt. 1854. t. 6. f. 8*
11. Mohl.
 — — — *DC. : Tul. Sel. I. 211. t. 4. f. 9. —*
Wstd. 407.
 — — — *Hypericorum Wllr.* — *Wstd. 565.*
 — — — *hypodytes Wllr.* — *Wstd. 572.*
 — — — *insculpta Wllr.* — *v. Sempervivi: Wstd.*
1173. — R. f. 597.
Knautiae Dub. — *E. Dipsac. Tul.*
 — — — *Labiatarum.* — *Wstd. 109.*
 — — — *lampocarpa.* — *Ann. sc. n. 1851. XV. t. 10.*
f. 31. Lévl. — *Wstd. 109.* — *R. f. 561.*
 — — — *f. Balsamin. Rbh. — Sphaerotheca Cast.*
f. Nolitz.
 — — — *f. Cichorii.* — *Fuck. s. 471. c.*
 — — — *f. Galeopsidis.* — *Fuck. s. 471. f.*
 — — — *f. Labiatarum: Galeopsidis.* — Kl. 650.
Dsm. 110.
 — — — *Menthae.* — Kl. 1133.
 — — — *f. Lycopi.* — *Fuck. s. 471. g.*
 — — — *f. Plantaginis.* — *Fuck. s. 471. d. —*
Wstd. 410.
 — — — *f. Ranunculæ. Thalictri.* — Kl. 956.
 — — — *f. Scorzoneræ Lévl.* — *Fuck. s. 471. a.*
 — — — *f. Stachydis.* — *Fuck. s. 471. e.*
 — — — *f. Taraxaci.* — *Fuck. s. 471. b.*
Leguminosarum.
 — — — *f. Pisi.* — Kl. 1636.
 — — — *lenticularis Kx. : Wstd. 739.*
 — — — *f. Carpini.* — *Dsm. 1019.* — Kl. 266.
 — — — *f. Fagi.* — Kl. 449. — Kl. II. 463.
 — — — *f. Fraxini.* — *Dsm. 708.* — Kl. 647;
Cent. X, Suppl. — cf. Phyllactin. gutt. Frax.
 — — — *f. Mespilorum.* — Kl. 447.
 — — — *f. Ulmorum.* — *Dsm. 1819.*
 — — — *limbata v. Alliorum Wllr.* — *Wstd. 567.*
 — — — *Linckii.* — *Ann. sc. n. 1851. XV. t. 10. f.*
29. Lévl. — *Fuck. s. 470.*
 — — — *linearis Wllr.* — *Wstd. 331.*
 — — — *Lini Wllr.* — *Wstd. 1179.*
 — — — *Lonicerae DC.* — Kl. 267. — *Tul. Sel. I. t. 2.*
f. 4. (divar. Lonic. Lk.). — Microsphaera Dubyi
Lévl. — E. penic. Capr. : Kl. II. 473. — Wstd.
412.
 — — — *Lycii Lasch.* — Kl. 950.
 — — — *macularis Wllr.* — [S. 406.] — Kl. 63.
 — — — *f. Achilleae.* — Kl. 739.
 — — — *f. Alchemillae.* — Kl. 951.
 — — — *— Rob. : cf. Sphaeroth. Cast.*
 — — — *f. Humuli.* — *Dsm. 812.* — Kl. II. 460.
cf. Sphaeroth. Cast. Hum. — Wstd. 407.
 — — — *f. Poterii Rbh. cf. Sphaeroth. Cast. —*
R. f. 557.

- Erysiphe Mali* Dub. — Wstd. 971.
 — *Marissalii*. — Bull. ac. belg. Ser. I. XVIII. p. 417. tf. f. 4. (Wstd.). — Wstd. 551. [Ac.].
 — *Martii*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 10. f. 34. Lévl.
 — — v. B. Lévl. : *E. communis* Tul.
 — — f. *Angelicae*. — Fuck. s. 473. f.
 — — f. *Anthrisci*. — Fuck. s. 473. e.
 — — f. *Galii*. — Fuck. s. 473. k.
 — — f. *Geranii*. — Fuck. s. 473. l.
 — — f. *Hieracii*. — Fuck. s. 473. d.
 — — f. *Hypericorum*. — Fuck. s. 473. m. — R. f. 563.
 — — f. *Pastinacae*. — Fuck. s. 473. b.
 — — f. *Pisi*. — Fuck. s. 473. i.
 — — f. *Trifolii*. — Fuck. s. 473. g.
 — — f. *Urticae*. — Fuck. s. 473. a. — R. f. 561.
 — *Mespili* Dsm. — cf. *Podosphaera eland*.
 — *miniata* Wllr. — Wstd. 1167 : v. *Ulmariae*.
 — *mixta* Wllr. — Wstd. 842.
 — *Montagnei*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 11. f. 36. Lévl. — Fuck. s. 475.
 — *muricella* Wllr. — Wstd. 389. 841. Apil.
 — *myrtilina* *Podosph.*. — [S. 406.] — Kl. 453. — Wstd. 1057. — Lib. 278. — R. f. 566.
 — *nervisequia*. — Wstd. 970.
 — *nitida*. — Kl. 1743.
 — *obtusata* Lk. — Wstd. 80. — Kl. 178. 450.
 — — f. *Salicis* Lk. — Dsm. 113.
 — *occulta* f. *Secalis* Wllr. — Wstd. 325.
 — *orbicularis* Ehrb. — *E. guttata* Tul. — Lib. 82.
 — — Wllr. : Wstd. 739.
 — *Oxyacanthae* DC. — cf. *Podosph. clandest.* ;
Erys. eland Lk., Tul. — Tul. Sel. I. t. 4. f. 10. — Wstd. 280.
 — *pachypus*. — Wstd. 413.
 — *Panicorum* Wllr. cf. *Uredo destruens* ;
Ustilago olivae. Bon. Con. p. 191.
 — *pannosa*. — [S. 406.] — Kl. 1415. — Kl. II. 459.
 — — Lk. Fr. : Tul. Sel. I. t. 3. oben ; t. 4. f. 1—3 ; t. 5. f. 9, 10. — *Sphaeroth. pann.* Lévl.
 — *Oid. leucocon.* Dsm. — *Eurotium Rosar.* Grev. — Brit. f. 96. — Lib. 80.
 — *penicillata* Wllr. — [S. 406.] — Kl. 653 ;
 Cent. IX, Suppl. — Carol. II. 68. bid. — cf. *divaric.* — Lib. 81.
 — — f. *Alni* : *E. Alni* Tul. — Dsm. 221. —
Caloclad. Fuck. s. 479. a. — Wstd. 831.
 — — f. *Berberidis*. — R. f. 296. — Kl. 954.
 — *Erys. Berb.* Tul. — Fuck. s. 481. — Wstd. 738. — R. f. 555.
 — — f. *Betulae*. — Dsm. 223.
 — — f. *Caprifoliacearum*. — Kl. 1136. —
 Kl. II. 473. — *E. Lonicerae* Tul., *Microsphaera Hedwigii*. — R. f. 556.
 — — f. *Grossulariae*.
 — — Lk. : Dsm. 510. — Kl. 940.
 — — f. *Lonicerae*. — Wstd. 412.
 — — f. *Mespili*. — Dsm. 705. — Wstd. 740.
 — — f. *Rhamni*. — Kl. II. 474. — Wstd. 1387.
 — — f. *Viburni* (*Caprifol.*). — Fuck. s. 479. b. 483 : *Lantan* (*Caloc. Hedw.*). — Dsm. 222. a. b. — Wstd. 412.
 — *Phlogis*. — Carol. I. 69.
 — *Pisi* DC. — Loud. f. 16331. — Tul. Sel. I. t. 5. f. 7. — Wstd. 120.
 — *Polygoni* DC. — Kl. 448. — Wstd. 830.
 — *polymorpha* v. *Potentillae* Wllr. — Wstd. 672.
 — *Populi* DC. — Kl. 451.
Erysiphe Populi Wllr. : Wstd. 129.
 — *Potentillae*. — Lib. 279. — Dsm. 513. — Wstd. 829.
 — *Poterii* Dub. — *Sphaeroth. Cast.*
 — — Wllr. : Wstd. 564.
 — *Prunastri* DC. — Wstd. 969. — Kl. 449. —
Uncinula Wallrothii Lévl., Tul.
 — *Pteridis* Laseh. — Kl. 937.
 — *pustulata* v. *Epilobiorum* Wllr. — Wstd. 570 ;
 — 674 : v. *Caryophyll. et Epilob.* ; — 1180 : v. *Circaeae*.
 — *Pyri* Chaill. — *Phyllactin. gutt.* Lévl.
 — *quadrata* Wllr. — Wstd. 430.
 — *quercina* Schw. — *penicillata*, Carol.
 — *Quereus* Mér. — cf. *E. guttata* Lévl., *Phyllact. gutt.* Lévl. — Fuck. s. 487. e.
 — *radiosa* Fr. — Wstd. 116.
 — *Ranunculacearum* Cd. f. *Clematidis*. — Kl. 452.
 — *Rhinanthacearum* Wllr. — Wstd. 384 ; 669 :
 v. *Melampyri*.
 — *Rosae* Wllr. — Wstd. 229.
 — *rostellata* f. *Ficariae* Wllr. — Wstd. 88 ; 671 :
Geran.
 — *Ruborum* Wllr. — Wstd. 563.
 — *Salicis* DC. — Tul. Sel. I. t. 2. f. 1. — Wstd. 80.
 — *Sanguisorbae* DC. — *Sphaeroth. Cast.* — Wstd. 281.
 — *Senecionis* Wllr. — Wstd. 230.
 — *sphaerica* Wllr. — R. f. 186. — Wstd. 125.
 — — f. *Composit.* — Wstd. 329.
 — *suaveolens* Wllr. — Wstd. 87.
 — *suffulta* Ns. — *E. guttata* Tul. — Wstd. 413.
 — *Symphyti* Wllr. — Wstd. 332.
 — *Syringae* Schw. — *E. penicillata*, Carol.
 — *taurica*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 10. f. 30. Lévl. — *Démid. Russ.* t. 6. f. 5. — Fuck. s. 469.
 — *tortilis*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 11. f. 35. Lévl. — Kl. 836. — Fuck. s. 474. — Tul. Sel. I. t. 5. f. 8. Spor. — Kl. II. 472. — Brit. f. 204. — Wstd. 552.
 — — f. *Corni*. — Dsm. 815.
 — *tremellosa* Wllr. — Wstd. 385.
 — *tridactyla*. — Dsm. 1014. 1844. — Kl. 837.
 Kl. II. 475. — *Podosphaera Kunzei*.
 — — f. *Pruni* Dsm. = *E. tridact.* Tul. Sel. I. t. 4. f. 11—13.
 — *troglodytes* Wllr. — Wstd. 335.
 — *Tuckeri* Berk. cf. *Oidium Tuckeri*.
 — *typhoides* Wllr. — *Ustilago olivacea* Bon. Con. p. 191.
 — *Ulm. Pers.* ? — cf. *Sphaeroth. Cast.*
 — *Ulmariae*. — Dsm. 1015.
 — *Urticae*. — Kl. 65.
 — *utriculosa* Wllr. = *Ustilago violacea* Bon. Con. p. 191. — Wstd. 1163.
 — *vagans* Biv. — *E. guttata* Tul. — Bivona t. 4. f. 3. — Wstd. 413.
 — *Valerianae offic.* Wllr. — Wstd. 571.
 — *vera* Wllr. — *Uredo segetum*.
 — — *Hordei*, *Avenae* : Wstd. 334.
 — *Viburni Opuli*. — Wstd. 412.
 — *vitellina* Wllr. — Wstd. 86.
 — *Xanthii*. — Kl. 1413.
Eurotium. — [S. 408.] — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 4—7. [Riess.] — Bot. Zt. 1854. t. 11. (de B.).
 — *caulincola*. — [S. 408.]
 — *herbariorum*. — [S. 408.] — Loud. f. 16548.
 — Cd. Anl. t. C. f. 27 : 1—3. — Bisch. f. 3753.
 — Kl. 1270. — Kl. II. 488. — Wstd. 400.
 — *nebulosum*. — [S. 408.]

Erwase. Bruni & Dor. - Bull. Soc. Bot. XI. 216.

— *Guianensis* Pers. - *Erchila* *Guianensis* y. 14.

- Eurotium Pyrobolus*. — [S. 408.]
 — *Rosarum* Grev. — Loud. f. 16549. — *Erysiphe pannosa* Tul., *Sphaeroth. pann.*
Eustegia. — cf. *Stegia*.
 — *arundinacea*. — *Voges*. 983.
 — *Illeis* Fr. — Kl. 131. — Lib. 15. — Wstd. 36. — Ital. 538.
 — *v. Hederac*. — Wstd. 45.
Eustilbum Rehmianum Rbh. — Hdw. II. 1862. t. 10. f. 3; 2. rechts unten, bez. c. b. .
Excipula. — [S. 103.]
 — *aspera*. — [S. 103.] — *Voges*. 886. — Wstd. 128.
 — *Betulac*. — *Fuck*. s. 196.
 — *chactostroma*. — *Ann. Mg. n. h.* 1850. V. t. 11. f. 2. (B. B. .)
 — *corvina*. — [S. 403.]
 — *Empetri*. — [S. 403.]
 — *Eryngii*. — *Bail S. t.* 15. — *Fuck*. s. 498.
 — *fusispora*. — *Ann. Mg. n. h.* 1859. III. t. 9. f. 4. (B. B. .) — *R. f.* 155.
 — *Galii* Lasch. — Kl. 678.
 — *Gentianae*. cf. *Peziza*.
 — *graminis*. — *Dinemasprium*.
 — *graminum*. — *Brit. f.* 326. — Wstd. 181.
 — *Heraclei* Fr. — Kl. 875. — *Fuck*. s. 497.
 — *herbarum*. — [S. 103.]
 — *hirta*. — [S. 103.]
 — *immersa*. — *Dsm.* III. 268.
 — *melanophaea*. — [S. 493.]
 — *ornata*. — [S. 367.] — *Act. Turin.* 1845. VII. Dec. 3. f. 2. *Notar.* .
 — *phaeotricha* Rbh. — Kl. II. 515.
 — *punctiformis*. — [S. 403.]
 — *Ranunculi*? — Kl. 1538.
 — *Rubi* Fr. — [S. 403.] — *Dsm.* 1031. — Wstd. 1277.
 — *sphaerioides*. — [S. 103.]
 — *Stellariae* Lasch. — Kl. 1235.
 — *strigosa* Cd. — Kl. 1236. — Kl. II. 60. u. 576.
 — *turgida*. — [S. 103.] — Wstd. 1279.
 — *Typhae* Lasch. — Kl. 677.
 — *Vermicularia*. — [S. 367. 1.] — Cd. *Anl. t. F.* f. 60; 17–20. — *Fuck*. s. 195. — *Bot. Zt.* 1859. t. 11. f. 30. *Hoffm.* .
Exidia. — [S. 340.] cf. *Auricularia*, *Irineola*.
 — *agaricina*. — *Chile n.* 7. f. 11.
 — *ampla*. — *Nederl. kruidkdg. Archief.* 1848. I. p. 364. c. ic. *Dozy.* .
 — *auricula Judae*. — [S. 340.] — Cd. *Anl. t. G.* f. 70; 12–17. — *Fuck*. s. 590. — *Dsm.* 1279. — *Loud.* f. 16296. — *Berk. Out.* t. 15. f. 7. — *Hz.* t. 45. — *Sturm h.* 19. t. 6. Cd. .
 — *Schnzl.* t. 16. f. 29–32. — *Berg. Charakteristik.* 1860. t. 1. f. 9. — Kl. 147. — Kl. II. 304. — *Voges*. 993. — *Carol. I.* 31. — *Huss.* I. 53. — Wstd. 760. — *Vent. mi.* 27. f. 1–3. — *Ital.* 337.
 — *depressa*. — *Bon.* t. 12. f. 244.
 — *haecida* E. B. — *Loud.* f. 16298.
 — *glandulosa* Fr. — [S. 340.] — Kl. 231. — *Dsm.* 1278. — Kl. II. 241. — *Pringsh. Jahrb.* II. t. 31. f. 33. *(Keimig. Hoffm.)*. — cf. *Ex. spiculosa*, *Tremella*. — *Voges*. 395. — *Brit. f.* 71. — *Carol. I.* 35. — *Huss.* I. 42. — *Lib.* 332. — *Hoffm. Ic.* t. 17. f. 5. (var.).
 — *impressa*. — [S. 341.] — cf. *Exid. depressa* *Bon.*
 — *lobata*. — *Sommerf. in Tidsk. natur. Christian.* 1827. c. ic. — *Norweg.* 1855.
 — *pithya*. — [S. 341.]
Exidia plicata. — cf. *Tremella plic.*
 — *porphyra* Lév. — *Bonit. t.* 139. f. 3.
 — *purpurascens*. — *Jungb. pr. t.* 4. f. 13.
 — *reicisa*. — [S. 340.] — *Bisch. f.* 3399. — *Fuck.* s. 889. — *Loud.* f. 16297. — Kl. 330. — Kl. II. 416. — *Dsm.* III. 270. — *Lib.* 134. *Tremella*.
 — *repanda*. — [S. 311.] — Kl. 215. — Kl. II. 240.
 — *rosea*. — *Pay. b. cr. p.* 75. f. 311.
 — *rufa*. — *Ann. Mg. n. h.* 1842. X. t. 12. f. 17. p. 384. *Berk.* .
 — *sacharina*. — [S. 340.] — Kl. 1611. — Kl. II. 242. — cf. *Tremella sach.*
 — *spiculosa*. = *glandulosa* Fr. — *Ann. sc. n.* 1853. XIX. t. 11. *Tul.*. — *Norweg.* 184.
 — *straminea* *Berk.* — *Hook. J.* 1851. III. t. 1. f. 1.
 — *truncata*. — [S. 340.]
 — *vitellina*. — *Chile n.* 7. f. 12.
Exosascus Pruni. — *Fuck. Nass. f.* 26. p. 29. — *Fuck.* s. 189. — cf. *Ascomyc. bullat.* *Berk.* *In.* p. 284. f. 66.
Exosporium. — [S. 419 ***. 175.]
 — *clavuligerum*. — [S. 475.]
 — *Dematium* Lk. — Wstd. 578.
 — *depazeoides*. — *Dsm.* 1549.
 — *Eryngii*. — [S. 475.] — *Dsm.* 145.
 — *Genistae*. — [S. 475.]
 — *hispidulum*. — [S. 129.]
 — *hypodermium*. — [S. 420.]
 — *Lilacis*. — *Dsm.* 1550. — *Voges*. 1311. — Wstd. 986.
 — *Lolii*. — Wstd. 145.
 — *macrochaetum*. — *Dsm.* III. 23. — Wstd. 1230.
 — *maculans*. — [S. 120.] — Wstd. 579.
 — *minutum* Lk. — *Dsm.* III. u. 1518. — *Lib.* 579. *Vermicul.* .
 — *Ononidis*. — *Fuck. rh.* 230.
 — *pulvinatum*. — Wstd. 183.
 — *Rubi* Ns. — *Lib.* 95. — Kl. 576.
 — *Tiliae*. — [S. 175.] — Cd. *Anl. t. G.* f. 69; 4–6. — *Fuck.* s. 228. — *Loud.* f. 16601. — Kl. II. 782. — *Krypt. Bad.* 448. — *Dsm.* 176. (ex *Tul.* . — *Voges*. 1099. *Helminthosp. Til. Lk.*.)
 — 5741 — *Fuck. rh.* 229.
 — *trichellum*. — Wstd. 133.
Farinacea seminaria Sow. — Wstd. 435.
 — *sulphurea* Sow. — Wstd. 400.
Favolus. — [S. 325.]
 — *Boucheanus* Kl. — *Linn.* 1833. VIII. t. 5.
 — *Bail S. t.* 30.
 — *brasilensis*. — *Linn.* 1839. V. t. XI. f. 1. *Fries.* .
 — *ciliaris*. — *Ann. sc. n.* 1843. XX. t. 15. f. 2. *Mont.* .
 — *euclallatus* Mt. — *Sagra Cuba t.* 14. f. 2.
 — *fissus* Lév. — *Bonite t.* 136. f. 3. — *Pay. b. cr. p.* 107. f. 489.
 — *glaber*. — Cd. *Anl. t. H.* f. 75; 29. 30.
 — *nummularius*. — *Hook. Lond. J.* 1842. I. t. 15. *Berk.* .
 — *pusillus*. — *Linn.* 1830. V. t. 11. f. 2. (*Fries*).
 — *Sprucei*. — *Hook. J.* VIII. t. 5. f. 8.
Femsjonina. — [S. 341.]
Fibrillaria. — [S. 496 **, 521.]
 — *subterranea*. — ? *Daedaleae quercinae* status *abnormis*; *Tul. F. hyp.* t. 21. f. 12. — Wstd. 1255.
 — *vinaria* Sow. — Wstd. 195.

- Fissidium arachnoideum* Horn. — Fl. dan. XIII. 2329. 3. = *Hysterium* ar. Fl. dan.
- Fistulina*. — [S. 325.]
- *hepatica* Fr. — S. 325.] — Vent. t. 10. f. 97. 98. — Cd. Anl. t. II. f. 75: 1-1. — Bisch. f. 3428. — Loud. f. 16111. — Roq. t. 2. f. 1. — Bail. S. t. 29. — Berk. Out. t. 17. f. 1. — Kl. 1401. — Fuck. s. 959. — Dsm. III. 272. — Badham t. 12. 4. — Huss. 1. 65. — Viv. 53. — Vent. mi. 16. f. 1. 2; 61. f. 1. 2. — Ital. 771.
- Foetidaria*. — [S. 131.]
- Fracidia*. — S. 382.
- Fuligo*. — S. 419. — cf. *Reticularia*.
- *violacea*. — Sturm h. 7. t. 26.
- Fumago*. — S. 521. — cf. *Capnodium*.
- *foliorum*. — Voges. 690. = *vagans*.
- Mali P. — Wstd. 695.
- *vagans* P. — Dsm. 107. 157. 562. — Voges. 699. — *Formula Fumago* Let. — Wstd. 118. 1195. (Alni, Populi. 1294 *Armeniacae*. — cf. *Coniothec. Tiliae*.)
- Fusarium*. — [S. 472*.] — Nov. Act. XIX. Suppl. I. t. 6. no. 5?
- *amentorum*. — Dsm. III. 657.
- *aurantiacum*. — [S. 473.] — Sturm h. 6. t. 8.
- *Betae*. — R. f. 69.
- *Biasolettianum*. — [S. 473.] — Kl. 1955.
- *candidum*. — [S. 473.] — Wstd. 336.
- *capitatum*. — [S. 481.]
- *Cesatii*. — Kl. 1410.
- *ciliatum*. — Kops Fl. bat. XI. 855. 2.
- — Lk. = *Tuberularia cil.* Kops.
- — A. S. = *Volutella cil.* Fr. S.
- *cinctum*. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 72.
- *Equisetorum*. — Dsm. 1546. — Wstd. 193.
- *flavum*. — Lotos Prag 1858. t. 1. f. 17. Peyl.
- *flocciferum*. — Sturm h. 6. t. 7.
- *fructigenum*. — [S. 472.]
- *Georginae*. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 32-35.
- *Graminearum*. — S. 472. — Kl. 1686: — a. 1791. b. — Kl. II. 188. — Fuck. s. 241. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 7.
- *Graminum* Cd. — Dsm. III. 187. 188. — Wstd. 415.
- *herbarum*. — [S. 472.]
- *heterosporum*. — S. 473. — Bisch. f. 3898. — Wstd. 415: — 416: v. Enodii. — Pringsh. Jahrb. II. t. 29. f. 20. Hoffm. — Kl. 100; Cent. XV. Suppl. — Dsm. 1121. — Kl. II. 187. — F. Gramin. Cd.
- *lateritium*. — S. 472. — Bisch. f. 3837. — Fuck. s. 238. — Kl. 1165; Cent. XV. suppl. — Brit. f. 262. — Carol. III. 78. — Letell. 691. 1. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 6. — Wstd. 982. — Fuck. rh. 210.
- — v. Mori. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 2. f. 7. — Dsm. 83.
- *maculans*. — Kl. 1578. — Kl. II. 189.
- *microsporum* S.-1. — Wstd. 982.
- *minimum*. — Fuck. rh. 213.
- *nivale*. — Ital. 212.
- *obtusatum*. — Wstd. 336.
- *oxysporum*. — [S. 472.] — Kl. 1439. — Fuck. s. 240.
- *pallens*. — Kl. 1889. — Wstd. 336. — *Selenosporium pallens* Cd.
- *Peltigerae*. — Wstd. 411.
- *pezizoides*. — Dsm. 1817. — Wstd. 983.
- *Platani* Mont. — Dsm. 1349.
- *pulvinatum*. — Wstd. 336.
- Fusarium reticulatum*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 16. f. 3. (Mont.).
- *rhizophilum* Cd. — Kl. II. 82.
- *roseum* Lk. — [S. 472.] — Wstd. 984. — Fuck. rh. 208.
- — *f. erumpens*. — Kl. 258.
- *sambucinum*. — Fuck. rh. 211.
- *septatum*. — Wstd. 137.
- *Sphaeriae*. — Fuck. rh. 212.
- *strobilinum*. — Kl. 1382.
- *subactum* Rob. — Wstd. 117. — Dsm. 928.
- *tremelloides* Grev. — Loud. f. 16603. — R. f. 387. cf. *Daerymyce*. Urtic. Fr. — Letell. 691. 2. — Wstd. 185.
- *violaceum*. — Fuck. rh. 209.
- Fusicladium fuscescens* Rbh. — Kl. II. 588.
- *virescens*. — Bon. t. 4. f. 94.
- Fusicoccum*. — S. 508.]
- *Aesculi*. — Sturm h. 9. t. 52.
- Fusicolla*. — cf. *Fusisporium*.
- *Betae*. — Bon. t. 12. f. 248. — Fuck. rh. 214.
- Fusidium*. — [S. 472***. 473. 523.] — cf. *Fusarium*.
- *Adoxae*. — Kl. II. 598.
- *Ajugae* N. — Fuck. s. 246.
- *anceps*. — Kl. 1887.
- *Arundinis*. — Sturm h. 25. t. 2. (Preuss.) = *Uredo alba* Bon. Con. p. 196.
- *aurantiacum*. — [S. 173.] — Schnzl. t. 12. f. 19-21. — Kl. 1287. (*Cryptosporium*).
- *Buxi* Lk. — Wstd. 49. — Kl. 771; — u. Cent. XV. — cf. *Chaetostroma Buxi*. — Fuck. rh. 217.
- *candidum*. — Kl. 1582. — R. f. 70.
- *clandestinum*. — Pay. b. cr. p. 61. f. 257. — Cd. Anl. t. B. f. 3: 12. 13. — Kl. 1385.
- *coccineum*. — Fuck. rh. 222.
- *cylindricum*. — Kl. 1886. — Kl. II. 328. — Fuck. rh. 218.
- *flavo-virens*. — [S. 473.] — Cd. Ic. V. t. 2. f. 10. — Kl. 1381. — Fuck. s. 244. a. — Fuck. rh. 216. — Sturm h. 2. t. 18.
- *foliorum*. — Wstd. 770. Geran. Ranunc. Cerast. —
- *Geranii*. — Kl. 1483. — *Selenospor. minutiss.* Dsm. Wstd. — Wstd. 770.
- *griseum*. — [S. 473.] — Loud. f. 16605. — Bon. t. 1. f. 12. — Fuck. s. 245. — cf. *Fusisporium g.* — Voges. 894. — Sturm h. 2. t. 17.
- *hysteriiforme*. — Wstd. 1290.
- *inaequale*. — K. 1383.
- *lycotropum*. — Sturm h. 29. — t. 29. (Preuss.).
- *pallidum* Quereus. — Fuck. rh. 215.
- *parasitium*. — Wstd. 593.
- *patellatum*. — Bot. Zt. 1861. t. S. f. 1. p. 194. Bon. —
- *Pteridis* K. — R. f. 389.
- *punctiforme*. — Kl. 1774.
- *pyrinum* Cd. — Kl. 877.
- *Ranunculacearum* Rbh. — Krypt. Bad. 147.
- *Ranunculi*. — Bon. t. 1. f. 7. — Fuck. rh. 223.
- *roseum* Lk. — Wstd. 984. — Fuck. rh. 219.
- *Septoria*. — Wstd. 137.
- *sericeum*. — [S. 473. 11.]
- *Sphacelliae*. — Bull. ac. belg. Ser. I. XIX. 3. p. 132. f. 2. (Wstd.).
- *stilbophilum*. — Pay. b. cr. p. 76. f. 357.
- *Vaccinii*. — Fuck. rh. 220.
- *Veronicae*. — Fuck. Nass. f. 14. — Fuck. s. 243.

1

1

- Fusisporium*. — [S. 472 ***. 473.]
 — *aequivocum* Ces. — Kl. II. 597.
 — *album* D. — [S. 473.] — Dsm. 229. — Brit. f. 321. — Wstd. 467.
 — *arachnoideum*. — Cd. Anl. t. B. f. 7: 5.
 — *argillaceum*. — [S. 473.] — Fuck. rh. 226.
 — *aurantiacum*. — [S. 473.] — Ung. Ex. t. 2. f. 13. — Bisch. f. 3804. — Carol. III. 79.
 — *aureum*. — [S. 473.]
 — *baecilligerum* Berk. — R. f. 177.
 — *Betae*. — [S. 473.] — Ann. se. n. 1839. XIX. t. 18. f. 2. [Dsm.], — cf. *Fusarium* B. *Fusicolla* B. Bon. — Dsm. 104. — Voges. 1098. — Wstd. 496.
 — *Biasoletianum*. — [S. 473.]
 — *Buxi*. — Flora 1847. no. 1. f. 13. Fresen. cf. *Psilonia*. — Dsm. 228. — Voges. 1191. — Brit. f. 55. — Wstd. 49. — Chaetost. B. Cd. II. f. 107.
 — *calceum*. — Dsm. 651. Oid. *fusisporid* Fr. — Kl. II. 491.
 — *candidum*. — Bon. t. 6. f. 140.
 — *cinnabarinum*. — Carol. III. 89.
 — *concolor*. — Casp. Schimmel. f. 18—21. Kl. II. 277.
 — *didymum* Hg. — zu F. Solani.
 — *ebulliens*. — [S. 473.] Kl. 1683.
 — *Equiseti*. — Kl. II. 278.
 — *equiv. cf. aeq.*
 — *flavidum*. — Bot. Zt. 1861. t. 8. f. 3. p. 191. Bon.,
 — *flavo-virens* Fr. — [S. 473.] Bisch. f. 3717. Dsm. 105. — Brit. f. 213.
 — *fungicola* *Sporotrichum*. — Cd. Ic. VI. t. 1. f. 4. d. u. 7.
 — *Georginae*. — Kl. 186.
 — *Graninum*. — Fuck. rh. 225.
 — *griseum* Lk. *Fusid.* — [S. 473.] Kl. II. 596. — Dsm. 1730. 1731. — cf. *Polyscytatum* fecundiss.
 — *incarnatum* Rob. — Dsm. 1303.
 — *inoculans* = Keimung von *Tilletia* *Caries* Berk. Intr. cr. Bot. 321. u. Journ. hort. soc. 1847. II. p. 113. Berk.,
 — *lacteam*. — cf. *Oidium fusisporioides* Violae. — R. f. 277. — Wstd. 1309.
 — *melanochlorum*. — Casp. Schimmel. f. 1—17.
 — *pallidum*. — Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1858. t. 8. f. 2. [Niessl.]
 — — — — — Ns. cf. *Fusidium* cand.
 — *palustre* Chev. — = *Psilonia Arundinis* Dsm. Fr.
 — *pyrinum*. — [S. 473.]
 — *rhizophilum*.
 — — — *v. Betae*. — Wstd. 496.
 — — — *v. Solani tuberosi*. — Wstd. 496.
 — *sanguineum* Fr. — [S. 473.] — Fuck. s. 230 (*Fusicolla* Bon.,) — Fuck. rh. 224.
 — *Solani*. — [S. 473.] — André ökonom. Neuigk. 1847. t. 4. f. 10. 11. — de Bary, Kartoffelkrkh. 1861. f. 12. — Flora 1847. n. 1. f. 1—3 — ff? Fresen., — Scubert, Lehrb. d. Pflanzenkunde. I. p. 81. [ic.], — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. p. 140. f. 8. — Schacht, Kart. t. 9. f. 20; t. 10. f. 1. — Kl. 995. — Müller, Pflzenstaat. 1860. p. 265. 4. [Copie.], — Wstd. 496.
 — *udum*. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 28. [Berk.]
 — *Urticae* Dsm. cf. Oid. *fusisporioid*. v. — Wstd. 197. — Oid. concentr. B. B.
 — *Zeae*. — Wstd. 591.
Fusoma. — [S. 423 **.]
Fusomaglandarium. — Pay. b. cr. p. 61. f. 258.
 — *Vaccinii*. cf. *Fusidium*.
Gasteromyces farinosus. — Palaeont. X. t. 6. 1861. Ludwg.,
Gautiera. — [S. 435.]
 — *graveolens* Vitt. — Vitt. t. 4. 13. — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 63.
 — *morellaeformis* Vitt. — Vitt. t. 3. 6. — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 62. — Cd. Anl. t. D. f. 47: 1—3. — Bail S. t. 27. — R. f. 249.
Geaster. — [S. 411.] cf. *Myriostoma*, *Plecostoma*. — Ann. se. n. 1842. XVIII. t. 5. 6. *Fructif.* Tul. — Flora 1843. I. t. 2. Tul. — Müller Pflzenstaat 1860. p. 268. f. 8. 9.
 — *Bryantii*. — Brit. f. 198.
 — *Gesatii*. — Kl. 1634. — Kl. II. 141. — Ital. 599.
 — *coliformis*. — Loud. f. 16513.
 — *Drummondii*. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 3.
 — *fimbriatus* Fr. — [S. 411.] Dsm. 256. — R. f. 165. u. 131. — Berk. Out. t. 20. f. 1. — Fuck. s. 345. hygr. — Ann. se. n. 1842. XVIII. t. 5. f. 8—13; tunic. *Fruct.* Tul. — Voges. 1271. — Vent. m. 65. f. 8.
 — *fornicatus* Fr. — [S. 411.] — Bisch. f. 3635. — Kl. II. 140. — R. f. 430.
 — — — — — Schll. : Voges. 1185.
 — *hygrometricus*. — [S. 411.] — Dsm. 255. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 12. Vittad. — Bisch. f. 3632. — Schnzl. t. 11. f. 45. — Kl. 311. — Fuck. s. 345; *fimbriatus* Fr. — Voges. 1193. — Carol. III. 75. — Auerswald, Bot. Unterhaltung. 1863. S. 381.
 — *lageniformis*. — Pay. b. cr. p. 113. f. 519.
 — *fimbriatus*. — [S. 411.] — Cd. Anl. t. D. f. 43: 10. 11. — Bisch. f. 3636. 3637. — Purton. II. t. 20. — Huss. I. 2.
 — *mammosus* Fr. — [S. 411.] — Kops. Fl. bat. X. 750. 1.
 — *minimus*. — Carol. III. 74.
 — *mirabilis*. — Ann. se. n. 1855. III. t. 6. f. 8. Mont.,
 — *multifidus*. — Lindl. v. K. p. 29. f. 2.
 — *quadrididus* cf. *fornic.*
 — *rufescens*. — [S. 411.] — Pay. b. cr. p. 101. f. 469. — Brit. f. 275. v. minor.
 — *saccatus*. — Carol. I. 77.
 — *Schmidelii*. — Pay. b. cr. p. 63. f. 281.
 — *Sowerbyi*. — Cd. Anl. t. D. f. 43: 6—9.
 — *stellatus*. — Loud. f. 16516.
 — — — — — Wallr.: *multifid.*
 — *striatus*. — [S. 411.] — Kl. 173. — Fuck. s. 316.
 — *triplex*. — Tydschr. v. nat. Geschied. 1840. VII. t. 8. f. 1—3. Jungh.,
 — *tunicatus*. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 3. Vittad. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 9. cf. *fimbri.*
 — *umbilicatus*. — [S. 411.] — Chile n. 10. f. 10.
 — *vulgaris*. — Cd. Ic. V. t. 4. f. 42. — Cd. Anl. t. D. f. 43: 1—5.
Genabea. — [S. 445.]
 — *fragilis*. — Tul. F. hyp. t. S. f. 3; t. 16. f. 2. *Genea*. — [S. 374. 438.]
 — *bombycina*. — Vitt. t. 3. 13. u. t. 4. 5.
 — *hispidula* B. — Cd. Ic. VI. t. 13. f. 109. *papillosa*; p. 59. — Tul. F. hyp. t. 12. f. 2; t. 13. f. 3. — cf. *papillosa* Cd.
 — *Klotzschii* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 11. f. 101.
 — Tul. F. hyp. t. 13. f. 4. — Bail S. t. 13.

- Genea Kunzeana* Zob. — Cd. Ic. VI. t. 11. f. 102. verruc. p. 56.
 — *Lespiaultii* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 12. f. 105.
 — *papillosa* Berk. Vitt. = *hispidula*. — Vitt. t. 3, 18.
 — *perlata* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 12. f. 104.
 — *pulehra* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 11. f. 103. — Tul. F. hyp. t. 13. f. 7.
 — *sphaerica*. — Tul. F. hyp. t. 1. f. 2; — t. 12. f. 1; t. 13. f. 6.
 — *verrucosa*. — Vitt. t. 2, 7. — Cd. Anl. t. D. f. 16; 5—7. — Tul. F. hyp. t. 1. f. 1; t. 12. f. 3; t. 13. f. 5. — Pay. b. cr. p. 100. f. 165.
 — — Kl. cf. G. Klotzschii Cd.
 — — Kz. cf. G. Kunzeana Zob.
Geoglossum. — S. 317. — Bail S. t. 21.
 — *aeruginosum* S. K. — Wstd. 863.
 — *atropurpureum*. — S. 317.
 — *difforme*. — S. 317. — Kl. II. 424 : glabr. .
 — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 50. Spor. Berk. .
 — Brit. f. 256.
 — *diffusum*. — Kützg. Philos. Bot. 1852. t. 20. f. 1.
 — *glabrum*. — [S. 317.] — Kops Fl. bat. XI. 829. 3. — Kl. II. 121. diff. . — Cd. Anl. t. G. f. 63; 1—1. — Bisch. f. 3379. — Kl. 239. — Kl. II. 238. — Voges. 95. — Sturm h. 11. t. 59.
 — *paludos*. — Voges. 684 : *Sphagnor.* .
 — Wstd. 761. — Krypt. Bad. 55.
 — *glutinosum* P. — S. 317. — Kl. 611. — Kl. II. 319. — Dsm. 352. — Wstd. 863.
 — *lubricum*. — Voges. 780.
 — *hirsutum*. — [S. 317.] — Cd. Anl. t. G. f. 65; 5—S. — Berk. Out. t. 22. f. 2. — Bisch. f. 3380. 3384. — Loud. f. 16184. — Sturm h. 31 — t. 16 : Szl. . — Kl. 44. — Kl. II. 237. — Fuck. s. 570. — Wstd. 1084. — Voges. 91. — R. f. 523. a. b.
 — *v. capitatum* P. — Kl. 612.
 — *mitratum viride* Holmsk. — Wstd. 863.
 — *olivaceum*. — Berk. Out. t. 22. f. 3.
 — *ozonoides*. — Letell. 672. huc *Ozonium fulvum* P. p. pte. .
 — *rugosum* Lasch. — Kl. 816.
 — *Sphagnorum*. — Voges. 684. G. glabr. paludos.
 — *viride*. — [S. 317.] — Dsm. 353. — Bisch. f. 3389. — Fuck. s. 569. — Loud. f. 16187. — Pay. b. cr. p. 85. f. 379. — Schnzl. t. 16. f. 11, 12. — Kl. 1613. — Kl. II. 239. — Nov. Act. 1812. XIX. II. t. 57. f. 116—118. Fruct. Phöb. .
 — Müller. Pflanzenstaat. 1440. p. 271. — Voges. 994. — Lib. 123. — Wstd. 863. — R. f. 521. — Sturm h. 3. t. 48.
 — *viscosum* P. — [S. 317.] — Loud. f. 16186.
Geotrichum. — S. 521.
Gibbera. — [S. 402.] cf. *Sphaeria*.
 — *glauca*. — [S. 402.]
 — *obturata*. — [S. 402.]
 — *obtusata*. — [S. 391; 81.]
 — *opilata*. — [S. 402.]
 — *plinthis*. — [S. 402.]
 — *pulehriis* Fr. — [S. 402.] — Fuck. s. 591.
 — *Vaccinii*. — [S. 402.] — Kl. II. 435.
Gibberidia. — [S. 395.] cf. *Sphaeria*.
 — *Berberidis*. — Kl. II. 653.
 — *Spartii*. — Kl. II. 726.
Glaeospor. cf. *Gloeosp.*
Glenospora Curtisii. — cf. *ramor*. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 260. f. 11. B. D. .
 — *ramorum*. — Carol. I. 87. Demat. r. Schw. .
Gliocladium. — [S. 190.]
Gliostroma. — [S. 471.]
 — *pezizoides*. — Cd. Anl. t. G. f. 68; 13—15.
Gliotrichum. — [S. 466.]
 — *virescens* Eschw. — Bisch. f. 3761.
Gloeoporus. — [S. 325.]
 — *conchoides* Mtg. — Sagra, Cuba t. 15. f. 1. — Carol. I. 22. (Polypor. nigropurpureus Schw. .
Gloeosporium acerinum. — Wstd. 979.
 — *alneum*. — Wstd. 977.
 — *andurnense* Ces. — R. f. 98. — Ital. 317.
 — *Aurantiorum*. — Wstd. 1188.
 — *Betuli*. — Wstd. 978.
 — *Carpini*. — Dsm. III. 1. — Wstd. 976. — Fuck. rh. 202.
 — *Castagnei*. — Voges. 1184. — Castagne, Mar-seill. t. 9. — Fuck. rh. 200.
 — *concentricum*. — Journ. hort. soc. 1851. VI. p. 121. Berk. .
 — *Delastri Lacr.* — Dsm. III. 752. — R. f. 386. — Fuck. rh. 199.
 — *Fagi*. — Wstd. 1187.
 — *Juglandis*. — Fuck. rh. 201.
 — *Mougeotii*. — Dsm. 1728. — Voges. 1318.
 — *Populi*. — Dsm. 1729; — III. 251.
 — *quercinum*. — Wstd. 981.
 — *Robergei*. — Dsm. III. 3. — Wstd. 975.
 — *Rubi*. — Wstd. 980.
 — *Salicis*. — Wstd. 1269.
 — *Veronicarum* Ces. — R. f. 97. — Fuck. rh. 19 .
Glomus. — [S. 438.]
 — *macrocarpus* T. cf. *Endogone m.*
Gloniopsis decipiens Not. — Kl. II. 573. *Hysterium* dec. Dub. . — Atti VIII. riun. scienz. ital. cum icone Not. .
Glonium. — [S. 367.]
 — *caenobitum*. — Dub. Hyst. t. 2. f. 18.
 — *confluens*. — Dub. Hyst. t. 2. f. 17. *Hyster. aggregatum* Wllr. ex Dub. .
 — *dives* Not. = *Hysterium div.* Not. Dub.).
 — *graphicum* Dub. = *Hysterium g.* Dub., *contortum* Ditm. Sturm .
 — *lepidum*. — Dub. Hyst. t. 2. f. 19.
 — *lineare* Not. = *Hysterium angustatum* Moug. Wllr. Dub. 35. .
 — *Mühlenbergii*. — Cd. Anl. t. F. f. 59; 13—17.
 — *stellare*. — [S. 367.]
 — *stellatum*. — Carol. III. 43. — Bail S. t. 18.
 — — Mühl. = *Selenarium Mühl.* Kz. Dub. 353.
Glutinium. — [S. 400 **; 466.]
Gnomonia. — cf. *Sphaeria*.
Gomphidius. cf. *Agaricus*.
 — *glutinosus*. — [S. 306.] — Loud. f. 16019.
 — Bail S. t. 34. — Schnzl. t. 16. f. 18—22. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 19. a. [Basid. Hoffm.] — Letell. 617. — Sturm h. 14. t. 51.
 — *rhodoxanthus*. — [S. 306 ***.]
 — *rutilus* Fr. — Loud. f. 16050. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 31—33. Fructif. Berk.). — cf. *viscid.*
 — *stillatus*. — Sturm h. 33 — t. 2. Strauss .
 — *viscidus*. — [S. 306.] cf. *rutil.* — Letell. 617.
Gomphinaria amoena Preuss. — Sturm. h. 35. t. 12.
Gomphus. cf. *Gomphidius*. [S. 330.; *Craterell.*
Gonatobotrys. — [S. 492.]
 — *flava*. — Bon. t. 7. f. 151.
 — *ramosa*. — Fres. t. 5. f. 22, 23.
 — *simplex*. — Bon. t. 7. f. 153. — Pay. b. cr. p. 104. f. 479. — Kl. 1373.

Glossy. Not used in the collection. 1277 in coll. Sp.
1127, 1128 in coll. Sp. 1129 in coll. Sp. 1130 in coll. Sp.

Gyrocephalus cygnus Brod. in Mein.
Soc. Linn. 1824. 17, 48, 111.

- Gonatorrhodum*. — S. 489.]
 — *speciosum*. — Cd. Anl. t. B. f. 14: 3. 4. — Pay. b. cr. p. 6. f. 15; p. 69. f. 399. — Bon. t. 9. f. 189.
Gonatosporium puccinioides. — Cd. Anl. t. B. f. 12: 7. — Kl. 1375.
Gonotrichum caesium. — Cd. Anl. t. B. f. 8: 7—9.
 — *erectum*. — Sturm h. 29 —, t. 11. Preuss. .
Gongylocladium atrum. — Kl. 1372.
Goniosporium. — S. 502.
 — *conopleoides*. — Lib. 283. Conopl. pucc. .
 — *puccinioides*. — S. 502. — Kl. II. 677. sub
 Arthrinio. — Fuck. s. 152.
Gonytrichum. — S. 491.
 — *ceramicola f. simplex* Hg. — Wstd. s. 92.
 — *ciliare*. — Wstd. s. 92.
Grandinia. — S. 329.
 — *Agardhii*. — S. 329.
 — *alutacea*. — Carol. IV. 11.
 — *crustosa*. — S. 329. — Kl. 1698. — Cd. Anl. t. G. f. 74: 1. 2.
 — *granulosa*. — S. 329. — Fuck. s. 936. — Brit. f. 299.
 — *mucida*. — S. 329.
 — *ocellata*. — S. 329.
 — *papillosa*. — S. 329. — Kl. 995.
 — *polycocca*. — Chile n. 7. f. 10.
Granularia. — S. 521.
Graphiella. — S. 422.
 — *Phoniés*. — Cd. Anl. t. C. f. 26: 7. S. Bail S. t. 18. — Ann. sc. n. 1824. III. t. 29. Kl. 1666. — Dsm. s. 31. — Carol. IV. 12. — Hedw. 150. — Trichodesm. Chev. — Phacidi Fr. — Mier. J. 1859. VII. t. 11. f. 1—3. Curr. .
Graphium. — S. 469.
 — *atrum*. — Dsm. 1222.
 — *clavisorum*. — Carol. III. 77.
 — *hyalosporum*. — Carol. V. 85.
 — *macrocarpum*. — Cd. Anl. t. B. f. 20: 7—9. Fuck. rh. 175.
 — *penicillatum*. — Bot. Zt. 1847. t. 1.
 — *penicilloides*. — S. 469. — Kl. 1667.
 — *phylogenum*. — Dsm. 1759.
 — *ranosum* Pr. — Kl. 1263.
 — *Rhizomorparum* Mont. — Mitth. nat. Ges. Bern. 1856. Orth., sub. Rhiz. fragil. — cf. Stilbum.
 — *stilboideum*. — Kl. 1365. — ? Kl. 1751.
 — *Umbellatarum*. — Kl. 1759.
 — *vulgare*. — S. 469.
Guepinia. — S. 331. 349. — Bail S. t. 27.
 — *aurantiaca*. — S. 331.
 — *cucullata*. — S. 331.
 — *dilatata*. — Hook. J. 1856. VIII. t. 10. f. 1.
 — *elegans*. — Carol. V. 23.
 — *fissa*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 12. f. 15. p. 383. Berk. .
 — *helvelloides* DC. — S. 331. — R. f. 131. — Dsm. III. 661.
 — *palmiceps*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 12. f. 14. p. 383. Berk. .
 — *pezizaeformis*. — S. 331.
 — *spathularia*. — Cd. Anl. t. G. f. 73: 16—18. — Carol. III. 21.
Gymnoderma favosum Hoffm. v. hercyn. sublt. t. 16. f. 1. = Merul. lacymans Schum. .
 — *radiusum*. — Hoffm. v. hercyn. sublt. t. 10. f. 2.
 — *rugosum*. — Hoffm. v. hercyn. sublt. t. 16. f. 2.
Gymnosporangium. — S. 474. — Flora 1842. II. t. 3. C. Müller .
 — *fusum*. — Wstd. 339. Podisoma .
Gymnosporangium juniperinum Ns. — Bisch. f. 3881. — Berk. Out. t. 2. f. 5. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 1.
 — *Juniperi*. — S. 474. — Carol. V. 87. — Fuck. rh. 413.
 — — f. Sabinæ Fr. — Kl. 1084.
Gymnosporium. — S. 523.
 — *Arundinis*. — S. 509. — Cd. Anl. t. B. f. 3: 8—11. — ? Mier. Journ. 1857. V. t. 8. f. 35—37. Curr. . — cf. Papularia Ar. Fr. Su.
 — *aterrimum*. — Kl. 1681.
 — *eutophytum*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 8.
 — *fulvum*. — Berk. Out. t. 1. f. 8. Fruct. .
 — *fusum*. — Berk. In. p. 73. f. 17. a.
 — *olivaceum*. — Dsm. III. 551. — Sturm b. 13. t. 35.
 — *Physicæ* H. — Fuck. rh. 100.
 — *rescum*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 9.
Gyrocephalus. — S. 346.
Gyrocerus. — S. 177. 184.
 — *Ammonis*. — Cd. Anl. t. B. f. 5: 8—10. — Pay. b. cr. p. 68. f. 294.
 — *Celtis*. — Kl. II. 275.
Gyrographium Delilei. — Alger. t. 21. 2. — Pay. b. cr. p. 9. f. 11—16; — p. 115. f. 531.
Gyromitra. — S. 343. — Helvella.
 — *suspecta*. — S. 343.
Gyrophragmium. — S. 439.
Gyropodium. — S. 449.
Gyrothrix. — S. 481.
 — *podisperma*. — Cd. Anl. t. B. f. 1: 4.
Halonina. — S. 397. cf. Sphaeria.
 — *salicella* Rbl. — Kl. 1415.
Halterophora. — S. 459.
Halysis. — S. 594.
 — *atrum*. — Cd. Anl. t. B. f. 12: 3.
Hantzschia Phyeomyces Awd. — R. f. 111.
 — Hedw. 1862. II. t. 11. p. 69. ? Phyeomyces nit. K. .
Haplaria. — S. 491. cf. Botrytis.
 — *brevis*. — Bon. t. 1. f. 96.
 — *Equiseti*. — Bon. t. 1. f. 102.
 — *grisea*. — Letell. 709. 1. Botrytis .
 — *nivea*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 7. Lev. .
 — *repens*. — Bon. t. 1. f. 95.
 — *viridis*. — Kl. II. 770.
Haploenemis cf. Battarrea.
Haplographium delicatum. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 4. B. B. .
Haplospora. — S. 449.
Haplosporium. — S. 417.
 — *bulbosum*. — Alger. t. 25. 5.
Haplotrichum. — S. 490. 494.
 — *capitatum*. — S. 499. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 3. 4.
 — *dimetarium*. — Fresen. p. 105. t. 13. f. 59—61.
 — *glomerulosum*. — S. 490.
 — *pullum*. — Bon. t. 7. f. 164. — Fuck. rh. 445.
 — *roseum*. — Pay. b. cr. p. 104. f. 474.
Helicobolus. — S. 426.
Helicocoryne viridis Cd. — Cd. Ic. VI. f. 38.
Helicoma Berkeleyi. — Carol. IV. 85.
 — *griseum*. — Bon. t. 3. f. 77.
 — *Mülleri*. — S. 500. 37. — Cd. Anl. t. B. f. 11: 1. — Fuck. rh. II. 105.
 — *phaeosporum*. — Fresen. p. 99. t. 12. f. 23—30.
Helicomyces. — S. 524.]

- Helicomyces aureus*. — Cd. Anl. t. B. f. 5: 11—13. — Fuck. rh. 89.
 — *tubulosus*. — Bot. Zt. 1853, t. 3, f. 11—13. Riess. .
Helicosporium. — S. 500.
 — *Fuekeli*. — Fresen. p. 101, t. 13, f. 55—58.
 — *Malleri*. — [S. 506.]
 — *obscurum* Cd. — S. 500. — Bisch. f. 3718.
 — Bon. t. 6, f. 136. — Cd. Anl. t. B. f. 11: 5.
 — Sturm h. 11, t. 15.
 — *pallidum* Ces. — Kl. II. 62.
 — *vegetum* Ns. — S. 500. — Loud. f. 16560.
 — Kl. 1133. — Sturm h. 11, t. 16.
Helicostylum. — S. 491, 489.
 — *elegans*. — Cd. Ic. V. t. 2, f. 28. — Cd. Anl. t. C. f. 24: 9—11.
Helicotrichum. — [S. 500.]
 — *candidum*. — Kl. 1134. — Fresen. p. 101, t. 12, f. 31—33.
 — *pulvinatum*. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 1. — Pay. b. cr. p. 73, f. 330.
Helionyces decolorans. — Carol. V. 7.
 — *elegans* Lévy. — Bonite t. 136, f. 5. — Pay. b. cr. p. 117, f. 518.
Helminthophora tenera. — Bon. t. 6, f. 135.
 — Fuck. rh. 151.
Helminthosporium. — [S. 500, 506, 466: Bod.]
 — *altum*. — Sturm h. 25 — t. 17. Preuss. .
 — *apicale*. — Ann. Mg. n. h. 1861, VII, t. 16, f. 15, p. 282. B. B. .
 — *appendiculatum*. — Kl. 1369.
 — *Artemisiae*. — Kl. 1576.
 — *arundinaceum* Cd. — S. 500. Dsm. 1220. — Kl. 1171. — Kl. II. 76. — Fuck. s. 154. — Krypt. Bad. 117. — Wstd. 861. — Fuck. rh. II. 107.
 — *Arundinis*. — Ann. sc. n. 1843, XIX, t. 7, f. 6. Lévy. .
 — *atriolum*. — S. 498.
 — *betulinum*. — S. 500.
 — *binum* Cd. — Cd. Ic. VI, f. 26.
 — *brachycladum*. — Fres. t. 6, f. 9—11.
 — *bulbigerum*. — Fres. t. 6, f. 22, 25.
 — *camptotrichum*. — Kl. 1138. — Kl. II. 769.
 — *carpophilum*. — Ann. sc. n. 1843, XIX, t. 7, f. 5. Lévy. .
 — *Clavariarum*. — Ann. sc. n. 1831, II, t. 2.
 — *clavuligerum*. — Kl. 1379.
 — — Fr. = *Exosporium* Rab.
 — *concinnum*. — S. 501.
 — *Crepini*. — Bull. ac. belg. 2, Ser. XI, p. 699, f. 3. Wstd. .
 — *curvatum*. — S. 500.
 — *cylindricum* Cd. — Bisch. f. 3713. — Sturm h. 11, t. 11.
 — *delicatulum*. — [S. 500.] — Ann. Mg. n. h. 1841, VI, t. 13, f. 29. Berk. .
 — *dendroideum*. — Ann. Mg. n. h. 1861, VII, t. 16, f. 14, p. 381. B. B. .
 — *didymosporium* Kz. — Kl. 779.
 — *dorycarpum* Mt. — Cd. Ic. VI, f. 27.
 — *Eryngii* Fr. — S. 475. — Bisch. f. 3758.
 — *fasciculare*. — S. 500.
 — *fructigenum* R. — R. f. 468.
 — *funosum*. — Micr. Journ. 1857, V, t. 8, f. 6. Curr. .
 — *fusisporium*. — S. 500.
 — *gramineum*. — Kl. II. 332.
 — *Hoffmanni*. — Berk. In. p. 298, f. 68, f.
 — *inflatum*. — Carol. III, 87.
 — *juncicola*. — Kl. 1671.
Helminthosporium macrocarpum. — [S. 500.]
 — Cd. Anl. t. B. f. 10: 8. — Dsm. 816.
 — — Grev: zu *Sphaeria ciliaris* Curr. — Wstd. 17.
 — *microtrichum* Cd. — Bisch. f. 3716. — Sturm h. 11, t. 12.
 — *nanum* Ns. — [S. 500.] — Bisch. f. 3717.
 — *nodosum*. — Berk. In. p. 298, f. 68, e.
 — *obovatum*. — S. 500. — Ann. Mg. n. h. 1841, VI, t. 13, f. 19. Berk. .
 — *obtusum*. — Bon. t. 8, f. 169.
 — *oligocarpum*. — S. 506.
 — *olivaceum*. — Carol. II. 86.
 — *oosporum*. — Kl. 1789.
 — *pellucidum* Kz. — Fuck. rh. II. 108.
 — *Pyrorum*. — Lib. 188. — Wstd. 695.
 — *Ravenelii*. — Carol. I. 88.
 — *rhizoetonia*. — Kl. 1970. — cf. *Rhizoetonia viol.* Medieg.
 — *rhopalodes*. — Fres. t. 6, f. 15—21.
 — *septosporium*. — Kl. 1371. — Kl. II. 77.
 — *simplex* Kz. — S. 500. — Bisch. f. 3715.
 — Sturm h. 11, t. 13.
 — *Smithii*. — Ann. Mg. n. h. 1851, VII, p. 98, t. 5, f. 5. B. B. . — R. f. 271. — Micr. Journ. V, t. 8, f. 1—5. Curr. .
 — *sticticum*. — Ann. Mg. n. h. 1854, XIII, t. 15, f. 19, p. 461. B. B. .
 — *subtile*. — S. 506.
 — *subulatum* Ns. — [S. 500.] — Bisch. f. 3712.
 — Sturm h. 11, t. 14.
 — *Tela* Cd. — Bisch. f. 3714. — Sturm h. 11, t. 10.
 — *Tiliae* Fr. — Bisch. f. 3787. — Ann. Mg. n. h. 1841, VI, t. 13, f. 18. Berk. . — *Exosporium* T.
 — *truncatum* Cd. — Cd. Ic. VI, f. 25.
 — *turbinatum*. — Ann. Mg. n. h. 1851, VII, p. 98, t. 5, f. 6. Spor. B. B. .
 — *Vaccinii* Fr. — S. 466. — Bisch. f. 3789.
 — *velutinum* Lk. — [S. 500.] — Bisch. f. 3719.
 — Fuck. s. 155. — Schmzl. t. 12, f. 39—33. — R. f. 78. — Fuck. rh. II. 106.
Helmisporium cf. *Helminthosporium*.
Helotium. — [S. 351, cf. *Peziza*.
 — *aciculare*. — [S. 351.] — Kl. 1521. — *Leotia ac.* P.
 — *acuum*. — S. 355.
 — *aeruginosum*. — S. 355. — Krypt. Bad. 436.
 — *agarie*. — S. 355, 7.
 — *album* Schum. — S. 355. — *Peziza* Fl. d.
 — *Aspegreenii*. — [S. 355.]
 — *aureum*. — [S. 355.] — Voges. 782.
 — *Buccina*. — S. 355.
 — *calopus*. — [S. 355.]
 — *Calyculus*. — [S. 355.]
 — *carneum*. — [S. 356.]
 — *carpophilum*. — [S. 355.]
 — *Cesatii*. — *Pez.* (Ces. Mont.
 — *chionaceum*. — S. 356.
 — *chlorellum*. — S. 355.
 — *chrysostigma*. — [S. 355.]
 — *citrinum*. — [S. 355.]
 — *claviculare*. — Kl. II. 703. — R. f. 511.
 — *coccineum*. — Wstd. 90.
 — *conigenum*. — S. 355.
 — *culmigenum*. — [S. 355.]
 — *disciforme*. — S. 356.
 — *elongatum*. — [S. 354.]
 — *epiphyllum*. — [S. 356.]
 — *fagineum*. — [S. 356.]
 — *ferrugineum*. — [S. 356.]

Helix Bourgeoisiana Monty 6^e Cent. N^o 84. -

Hand. Camporesia Montg. 6. Cent. - Syllog. p. 262 -

- Gramincola Læv. Champ. Du Muséum N° 428 -

Hand. Lonicera Fr. - Diplodia polymorpha Dub.
Dec. IV, Icon. V. -

- Helotium fimetarium* Fr. Su.: Fuck. s. 805. = *Pez. fimetar.* Fr. S. m. — *Leotia fim.* P. — *Stilbium erythrocephal.* Rbh. hb. myc., non Ditm. ap. Sturm. — *Ditiola fimetaria* Awd. — *Helotium claviculare* Wlhr. cf. Kl. II. 703. — S. 355.]
- *flavovirens.* — S. 355.
- *glabrum.* — S. 354 *. — Cd. Anl. t. G. f. 73: 19—22. — Kl. 1227.
- *herbarum.* — S. 355.
- *hirsutum.* — S. 354 *. — Ann. sc. n. 1828. XIII. t. 10. f. 2. Dufour.
- *janthinum.* — S. 355.
- *inberbe.* — S. 356.
- *infundibul.* — S. 355.
- *kermesinum.* — S. 356.
- *lenticulare.* — S. 356.
- *luteo-virens.* — S. 356.
- *lutescens.* — S. 355.
- *Marchantiae.* — S. 356.
- *melanopus.* — S. 354 *. — Wstd. 586.
- *nigripes* Schum. = *Peziza lenticularis* Fl. dan. [S. 356, 33.]
- *pallescens.* — S. 355.
- *perpusillum.* — Kl. 1227. Ct. XVII.
- *phascoides.* — S. 355.
- *phylophilum.* — S. 356.
- *punctatum.* — S. 356.
- *rhodolucum* Fr. — S. 355. — Kl. 1224.
- *roseum.* — S. 355.
- *salicellum.* — S. 356.
- *salicinum.* — S. 355.
- *serotinum.* — S. 355.
- *sublenticulare.* — S. 355.
- *subsessile* Schum. = *Peziza helotioides* Fl. dan. [S. 356.
- *subtile.* — S. 354.
- *tenerimum.* — S. 355.
- *titubans.* — Chile n. s. f. 6.
- *Tuba.* — S. 355.
- *uliginosum.* — S. 355.
- *umbonatum.* — S. 354 *. —
- *vaccinum.* — S. 355.
- *versiforme.* — S. 356. — Berk. Out. t. 2. f. 6.
- *virgutorum.* — S. 355. — Kl. 1116. *Pez. fructigena.* — Fuck. s. 799. a. b.
- Helvella.* — cf. *Gyromitra.*
- *acaulis* Huds. — Wstd. 766.
- *agariciformis* Sow. = *Leotia acie.* P. Tul.
- *albida* P. = *elastica* Fl. dan.
- *atra.* — [S. 316.] — Cd. Anl. t. G. f. 67: 12. — Kl. 722. — Fuck. s. 874. — R. f. 236.
- *caryophyllea* Bolt. — Wstd. 587.
- *cornucopioides* Scop. — Wstd. 192.
- *costata.* — S. 348 *. —
- *crispa* Fr. — [S. 346.] — Vent. t. 11. f. 110. — Berk. Out. t. 21. f. 4. — Cd. Anl. t. G. f. 67: 7, 8. — Loud. f. 16200. — Fuck. s. 878. a. b. — Bisch. f. 3274. — R. f. 238. — Brit. f. 264. — Parton. H. t. 16.
- *elastica* Bull. — [S. 346.] — Fl. dan. XI. 1968. 2. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 70. [Asc.] — Cd. Anl. t. G. f. 67: 4—6. — Lindl. v. K. p. 33. f. 3. 6. [Asc.] — Loud. f. 16204. — Berk. In. p. 36. f. 13. b. — Kl. 137. — R. f. 130. — Brit. f. 266. — Ital. 233.
- *Ephippium* Lév. — Dsm. 914. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. f. 7. [Lév.]
- *esculenta* P. — Loud. f. 16202. — Hrz. t. 47. — Berk. In. p. 36. f. 13. a. — (Gyromitra) Kl. 138. — Schacht, Phys. Bot. 1852. t. 7. f. 10—13; u. t. 2: 40. [Fructif.] — Schacht, Lehrb. d. An. Phys. 1856. I. t. 1. f. 31, 32. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 1. f. 7. — Badham t. 14. 1. — Staudé t. 1. f. 3.
- Helvella esculenta* v. *suspecta.* — Phöb. Gift. t. 2. f. 1, 2.
- *flutulosa* A. S. — Fuck. s. 875.
- *gelatinosa.* — Bail S. t. 21. — Wstd. 763.
- *grandis.* — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2. Cuminio.
- *inflata.* — Act. Turin. 1805. XIV. t. 3. Cuminio. — Cd. Anl. t. G. f. 67: 9.
- *Infula* Sch. — S. 346. — Bisch. f. 3313. — Loud. f. 16203. — Ital. 338.
- *Klotzschiana.* — Cd. Anl. t. G. f. 67: 10, 11. — Bisch. f. 3135. — Schnzl. t. 16. f. 6—10. — Sturm h. 14. t. 57.
- *lacunosa* Afz. — S. 346. — Fl. dan. XI. 1968. 1. — Fuck. s. 877. — Loud. f. 16201. — Bail S. t. 21. — Brit. f. 265. — Badham. t. 14. 2. — v. minor. — Wstd. 996.
- *leucophaca.* — cf. H. Mitra? Roq.
- — P. S. = H. *crispa* Scop. Fr.
- *lutea* Berg. — Wstd. 763.
- *mesenterica* Dicks. — Wstd. 693.
- *Mitra.* — Roq. t. 1. f. 3.
- — Schff.: *lacunosa* Fl. dan. — *crispa?* Parton. H. t. 16. — Vent. mi. 64. f. 1, 2.
- *mitraeformis.* — Pay. b. er. p. 85. f. 384.
- *monachaella.* — S. 346. — Viv. 52. — Wstd. 996. — Vent. mi. 82. f. 5, 6.
- *pezizoides* Afz. — [S. 348. 4.] — Kl. 113. — R. f. 237.
- *Pincti.* — Wstd. 587.
- *pulla* Holmsk. — S. 346. — Fl. dan. XII. 2089. 2.
- *pumila.* — Vent. mi. 62. f. 3, 4.
- *reflexa.* — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2. Cuminio.
- *revoluta* Gmel. — Wstd. 763.
- *sulcata.* — S. 346.
- *suspecta.* — S. 346.
- *tibacina.* — Chile n. s. f. 2.
- *tremellosa.* — S. 346 *. —
- *tubaeformis* Bull. = *Cantharell. tub.* Fl. dan.
- *venosa.* — S. 346.
- *verpoides.* — S. 346.
- Hemiscypha bicolor.* — Bon. t. 10. f. 205.
- *tilloidea.* — Cd. Anl. t. G. f. 23: 1—6. — Bisch. f. 3797. — Bon. t. 10. f. 206. — Sturm h. 12. t. 28.
- *trigemina.* — Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1. p. 562. Spring.
- Hendersonia.* — S. 116. [Ascospora, Sphaeria.]
- *acinosa.* — S. 116.]
- *acuminata* Lev. — Pestalozzia monoch.
- *conorum* Laer. — R. f. 540.
- *Corni.* — Fuck. Nass. f. 18. — Fuck. s. 416.
- *Desmazieri* [Piestospora] Mt. — Dsm. 1191.
- *elegans.* — [S. 116.] — Ann. Mg. n. h. 1811. VI. t. 11. f. 9. [Berk.]
- *enimens* [Piestospora]. — Dsm. III. 68.
- *exilis.* — [S. 416.]
- *fibriseda.* — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 10.
- *graminicola* Lév. — Dsm. 1495.
- *Humuli.* — [S. 416.]
- *immuterosa* [Piestospora]. — Dsm. III. 71.
- *insidiosa* [Sphaerospora]. — Dsm. III. 66.
- *Laburni.* — Bull. ac. belg. 2. Ser. 1857. II. p. 579. f. 2. [Wstd.] — Wstd. 1370.
- *lichenicola* Somm. — [S. 416.] — Kl. 1166. [Sporoc. ros.]
- *Lonicerae.* — [S. 416.]

- Hendersonia Lupuli*. — Voges, 1268.
 — *Luzulae*. — Bull. ac. belg. 1857. II. p. 579. f. 3. Wstd. .
 — *macrospora* Berk. — ? Wstd. 1223.
 — *Mespilii*. — Bull. ac. belg. 1857. II. p. 579. f. 4. Wstd. . — Wstd. 1225.
 — *mutabilis*. — Hook. J. 1851. III. t. 10. f. 6.
 — *neglecta*. — Wstd. 1221.
 — *nodor*, Laer. — cf. II. sarment.
 — *Oleae Sphaerospora* D. — Dsm. 1188.
 — — v. *Phyllireae*. — Dsm. 1189. — Voges, 1269.
 — — v. *Bupleuri*. — Dsm. 1190.
 — *Philadelphii*. — Wstd. 1223.
 — *Parazitidis Piestosp.* — Dsm. III. 70.
 — *polycystis*. — R. f. 264.
 — *Populi*. — S. 116.
 — *Pyri*. — Fuck. Nass. f. 17. — Fuck. s. 415.
 — *Rosae* Fr. — S. 416. = *Sporocadus rosaceae* Rbh. — Fuck. s. 414.
 — *sarmentorum* Wstd. — Bull. ac. belg. Ser. I. XVIII. p. 117. t. 2. — R. f. 139. H. *nodorum* Laer. — Dsm. III. 763. — Wstd. 633.
 — *smilacina Piestospora*. — Dsm. III. 69.
 — *subseriata Sphaerospora* — [S. 416.] — Dsm. 1193. — Wstd. 635.
 — *Syringae*. — S. 116. 377.
 — *Typhoidearum Sphaerospora*. — Dsm. 1191.
 — R. f. 15. — Dsm. III. 65, 762.
 — *uredineaeccola Sphaerospora*. — Dsm. 1187. — Wstd. 631.
 — *vulgaris Piestospora*. — Dsm. III. 67.
Hereospora. — cf. *Sphaeria*.
 — *Carpini*. — S. 397.
 — *circumscissa*. — [S. 397.
 — *erythropyrena*. — S. 397.
 — — *nigrescens* — Bon. t. 3. f. 72.
 — *oculata*. — S. 397.
 — *Populae*. — S. 397. — R. f. 513. — *Massarina pyxidata* Rss.
 — *rhodostoma*. — S. 397.
 — *Tiliae* Fr. — Wstd. 533.
Hericium. — S. 328. — cf. *Hydnum*.
 — *alpestre* P. — Ital. 146.
 — *caput Medusae*. — Roq. t. 2. f. 3.
 — *coralloides*. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 23.
 — *Erinaeus*. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 22.
 — *stactitium* Schrk. — Sturm h. 33 — t. 9. Strauss.
Herpotrichum. — S. 521, 523.
Heterosphaeria. — S. 365. — cf. *Tympanis*, *Phacidium*.
 — *lacinata*. — S. 365.
 — *laevigata*. — S. 365.
 — *Patella*. — [S. 365.] — Bail S. t. 19. — Kl. II. 416, 417. — Fuck. s. 764. — Wstd. 324.
 — *phacidioides*. — S. 365.
 — *pimicola*. — S. 365.
 — *Plinthis*. — S. 365. — Kl. II. 715.
Heterosporium circinale Kl. — Kl. 188.
 — *Ornithogali* Kl. — Kl. 69.
Hexagona. — S. 324.
 — *apiaria*. — Cd. Anl. t. H. 75: 31, 32.
 — *Carmichaeliana*. — Cd. Anl. t. H. f. 75: 33—35.
 — *ciliata*. — Nov. Aet. XIX. Suppl. I. 1843. t. 5. f. 1. Klotzsch.
 — *crinigera*. — Afzel. t. 4. f. 10.
 — *fasciata*. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 9. f. 2. Berk.
 — *glabra*. — Pay. b. cr. p. 107. f. 491.
Hexagona gracilis Pleuropus. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 4.
 — *nitida*. — Alger. t. 33. 1.
 — *orbiculata*. — Afz. t. 4. f. 9.
 — *polygramma* Fr. — Sagra, Cuba. t. 14. f. 3.
 — *sulcata*. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t. 20. f. 1.
 — *tricolor*. — Afz. t. 10. f. 8.
 — *Wightii*. — Bail S. t. 30. — Bisch. f. 3110. cf. *Polyporus* W. .
Heydenia alpina. — Fres. t. 5. f. 37—45.
Heyderia cucullata. — [S. 347.]
Himantia. — S. 496*, 521. — Brit. f. 126. 128. *Mycelium Agaricii peronati et fusco-purpurei*.
 — *disticha*. — Letell. 660. 1.
 — *flambrata*. — Letell. 660. 3.
 — *flammea*. — Linn. 1830. V. t. 7. f. 1. Jungh. .
 — *fulva*. — Wstd. 132.
 — *globulifera* Schum. — Fl. dan. XII. 2099. 1.
 — *haetea*. — cf. *Telephora*, Jungh.
 — *laevis*. — Letell. 630. *Athelia*.
 — *nitens*. — Letell. 660. 2.
 — *plumosa*. — Letell. 660. 1. *Byssus candida*.
 — *pulchella*. — Wstd. 116.
 — *ramosissima*. — Fl. dan. XII. 2099. 2.
 — *sulfurea*. — [S. 334*].
Hippoperdon. — [S. 412.]
Hirneola. — S. 340. — cf. *Eridia*.
Hirudinaria macrocarpa. — Hedw. I. t. 14. f. G. 1. 2.
 — *Mespilii*. — Hedw. I. t. 11. f. G. 3. — Kl. II. 269.
Hormiaetis alba Preuss. — Sturm h. 35. t. 9.
 — *rusca* Preuss. — Sturm h. 35. t. 10.
Hormiscium. — cf. *Torula*.
 — *abbreviatum*. — Bon. t. 1. f. 5.
 — *album*. — Bon. t. 1. f. 3.
 — *antennatum*. — Bon. t. 3. f. 83.
 — *caulicola* f. *Pelargonii*. — Hedw. I. t. 7. f. 2.
 — *conglutinatum*. — Bon. t. 1. f. 10.
 — *disciforme*. — Bon. t. 1. f. 11.
 — *laxum*. — Bon. t. 1. f. 17.
 — *olivaceum*. — Bon. t. 1. f. 6.
 — *rhizophylum*. — Bon. t. 1. f. 8.
 — *Sachari*. — Bon. t. 1. f. 2.
 — *Triticii*. — Bon. t. 1. f. 9.
 — *Vini*. — Bon. t. 1. f. 1. — Krypt. Bad. 141.
Hormodendron Bon. — cf. *Penicill.* Cd.
 — *atrum*. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 7. Bon. .
 — *farinosum*. — R. f. 173. — Bot. Zt. 1861. t. 8. f. 9. p. 196. Bon. . — Fuck. rh. 138.
Hormomyces aurantiacus. — Bon. t. 11. f. 234.
Hormospora. — S. 401. — cf. *Sphaeria*.
Husseia. — S. 410.
 — *insignis*. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t. 17. f. 3. t. 19. f. 1. — Pay. b. cr. p. 112. f. 517.
Hyalopus. — S. 491.
 — *muscorum*. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 12.
Hydnangium. — S. 436. — cf. *Octaviania*.
 — *candidum*. — Ann. sc. n. 1813. XIX. t. 17. f. 20. Fructif. Tul. . — Tul. F. hyp. t. 21. f. 2. — Pay. b. cr. p. 114. f. 527.
 — *carneum*. — Cd. Anl. t. D. f. 47: 11—13. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 3. — Bail S. t. 27. — Kl. 1318.
 — *carotaceolor*. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 4. — Berk. Out. t. 20. f. 1.
 — — Berk. — cf. *Octav. car.*
 — *hysterangioides*. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 5.
 — *liospermum*. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 1.

Hand. Polycistis Dum. ad Div. Hist. Nat. Pung. 11^o 418.
— Populi. — Sporocidium Gm. Ic. iv. p. 29. t. 2. v. 11. f. 109.

Normosphaeria fasciata Desf. Pung. 11^o 418. f. 109.
in An. Sc. Nat. 4^o Ser. XX. 1804. p. 16.



- Hydnangium Stephensii* v. *Ravenelii*. — Carol. II. 71.
 — *virens* Kl. — cf. *Splanchnomye* Kl.
Hydnobolites. — [S. 138.] — cf. *Hydnotria*.
 — *cerebriformis* Tul. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 121.
Oogast. c. p. 60. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 5; t. 14. f. 2.
 — *melanoanthus* Cd. — cf. *Pachyphloeus mel.* Tul.
 — *Tulasnei* B. — cf. *Hydnotr.* T. — Brit. f. 302.
Hydnocaryon. — [S. 138.]
 — *fragrans* Willr. ? cf. *Genca Klotzschii* Zob.
Hydnocystis. — [S. 138.]
 — *arenaria*. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 7; — t. 11. f. 1.
 — *piligera*. — Tul. F. hyp. t. 13. f. 2.
Hydnotria carneae C. — Cd. Ic. VI. t. 15. f. 115.
Rhizop. c. p. 61.
 — *Tulasnei* B. — Cd. Ic. VI. t. 15. f. 166.
Rhizop. Tul. p. 60. — Tul. F. hyp. t. 8. f. 2; — t. 14. f. 3; — t. 21. f. 11. — Kl. II. 321. — Brit. f. 302.
Hydnum. — [S. 326.] — cf. *Odontia*.
 — *agaricinum*. — Hoffm. v. hereyn. subt. t. 14. f. 3.
 — *alpestre* P. — R. f. 18.
 — *alutaceum*. — [S. 327.] — Carol. III. 49.
 — *argillae*. — Paläontol. VIII. t. 8. f. 1. R. Ludwig.
 — *argutum*. — [S. 328.]
 — *aurantiacum*. — [S. 326.] — Kl. II. 114. — Fuck. s. 951.
 — *aureum*. — [S. 327.]
 — *auriculatum*. — [S. 327.]
 — *aureiscalpium*. — [S. 326.] — Cd. Anl. t. G. f. 74: 12—15. — Bisch. f. 3281. — Fuck. s. 944. — Dsm. 254. — Loud. f. 16115. — Schnzl. t. 16. f. 33—35. — Kl. 126. — R. f. 17. — Ann. se. n. 1837. VIII. t. 8. f. 7. Fructif. Lev. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 28. Keimig. Hoffm. — Voges. 777.
 — *barba Jovis*. — Loud. f. 16123?
 — *bicolor* A. S. — [S. 327.] — Kl. 1114. — Sturm h. 7. t. 29.
 — *byssinum* Schrad. — Kl. 813.
 — *castaneum*. — [S. 327. 39.]
 — *cervinum* P. — Vent. t. 11. f. 101. 102. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 81. Fructif. — Cd. Anl. t. G. f. 74: 16—19.
 — *ciliolatum*. — Carol. IV. 10.
 — *cinnabarinum* Schw. — zu Polypor. sanguinolent. Berk. Intr. 370.
 — *cirrhatum* P. — [S. 327.] — Fl. dan. X. 1789. 2.
 — *coeruleum*. — [S. 326.]
 — *compactum*. — [S. 326.] — Sturm h. 33. — t. 7. (Strauss). — Kl. 128.
 — *concrescens*. — Voges. 296. — Wstd. 1392.
 — *coralloides* Scop. — [S. 326.] — Bisch. f. 3393. — Loud. f. 16118. — Kl. 125. — Kl. II. 702. — Dsm. 1810. — Carol. II. 24. — Fries Sv. t. 34. — Auerswald. Bot. Unterhaltung. 1863. S. 386.
 — *corrugatum* Fr. — [S. 326.] — Fries Sv. t. 16.
 — *crinale*. — [S. 327.]
 — *crustosum* Fr. — Fl. dan. XIII. 2271. 2.
 — *cyathiforme*. — [S. 326. 18.] — Pay. b. ex. p. 107. f. 487. — Kl. 124.
 — — Bull. ; Fuck. s. 949.
 — — v. b. Kl. 1715. (= *serobicul.* Fr. Ep.). — Wstd. 1392.
 — *diaphanum*. — [S. 327.]
Hydnum discolor. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 10. f. 9. p. 381. Berk.).
 — *diversidens*. — [S. 327.]
 — *dryinum*. — Alger. t. 32. 2.
 — *erinaceus* Bull. — [S. 326.] — Loud. f. 16117. Fuck. s. 943.
 — *fallax*. — [S. 327.]
 — *farinaceum* P. — [S. 328. ?] — Kl. 623. — Wstd. 1391.
 — *fasciculare* A. S. — [S. 328.] — Bisch. f. 3295.
 — *ferrugineum*. — [S. 326.] — Kl. 1115. — Fuck. s. 950. — Dsm. 1809. — Carol. III. 17.
 — *ferruginosum*. — [S. 327.]
 — *fimbriatum*. — Brit. f. 113.
 — *flabelliforme*. — cf. *Rhois*
 — *flavum*. — [S. 328. ?] — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 10. f. 8. p. 380. Berk.).
 — *foetidum* Seer. — Kl. 1116. — Fuck. s. 956.
 — *fragillimum*. — Carol. V. 21.
 — *fuligineo-album* S. — [S. 326.] — Fuck. s. 952.
 — *fusco-atrum*. — [S. 327.]
 — *gelatinosum*. — [S. 327.] — Journ. proc. Linn. Soc. V. 20. Mai 1861. p. 182. Fructif. Currey.
 — *gracile*. — [S. 326.]
 — *graveolens*. — [S. 326.] — Carol. III. 16. — Ital. 115.
 — *hortense*. — [S. 327.]
 — *imbricatum* L. — [S. 326.] — Loud. f. 16112. — Fuck. s. 957. — Hrzt. t. 3. b. — Bisch. f. 3211. — Bail S. t. 29. — Kl. 127. — Kl. II. 112. — Fries Sv. t. 33.
 — — Schum. = *subsquamos*. Fl. dan. — Vent. m. 32. f. 1. 2. — Staudt t. 2. f. 4.
 — *infundibulum* Sw. — [S. 326.] — Fuck. s. 958?
 — *lacticolor*. — Carol. III. 18.
 — *laevigatum* Sw. — [S. 326.] — Fuck. s. 955.
 — *leoninum*. — [S. 327.]
 — *melaleucum*. — [S. 326.] — Kl. 122. — Kl. II. 415. — Fuck. s. 916.
 — *membranaceum*. — [S. 327.] — Cd. Anl. t. G. f. 74: 10. 11. — Brit. f. 112. — Carol. V. 20. — Purton II. t. 15.
 — *microdon*. — Kl. 1918.
 — *minimum* Bolt. — Loud. f. 16121.
 — *minutum* Schum. — [S. 327.] — Fl. dan. X. 1789: 1.
 — *molle*. — [S. 561.]
 — *molluscum*. — [S. 327.]
 — *mucidum*. — [S. 327.] — Kl. 1917.
 — *multiplex*. — [S. 561.]
 — *nigrum*. — [S. 326.] — Fuck. s. 947.
 — *niveum*. — [S. 328.] — Bisch. f. 3321.
 — *obtusum* Schrad. — Kl. 515.
 — *ochraceum* P. — [S. 327.] — Loud. f. 16120.
 — *olivaceum*. — Carol. I. 27. (*Irpex fuscesces.*).
 — *palmatum* Vent. — Vent. m. 24. f. 3.
 — *Pinastri*. — [S. 327.]
 — *politum*. — [S. 326.]
 — *proliferum* Mesopus. — Afz. t. 5. f. 13.
 — *pudorinum*. — [S. 327.]
 — *Ramaria*. — [S. 327.]
 — *repandum* L. — [S. 327.] — Vent. t. 11. f. 103. 104. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 42. 43. (Fructif. Berk.). — Loud. f. 16113. — Berk. Out. t. 17. f. 2. — Roq. t. 2. f. 2. — Hrzt. t. 23. — Fuck. s. 954. — Bisch. f. 3130. — Fries Sv. t. 15. — Kl. 229. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 95—103. (Fructif. Phöb.). —

- Brit. f. 141. — Badham t. 12, 3. — Huss. I. 16. — Viv. 39. c. v. rufesc. et ligul. . — Vent. m. 21. f. 1, 2; 85. — Staude t. 2. f. 3. — Ital. 141.
- Hydnum repandum* v. *flavidum*. — Hrzt. t. 61.
- *Rhois*. — Carol. II. 25.
- *rufescens*. — S. 326.
- *seabrosum*. — S. 326.
- *serobiculatum*. — S. 326. — R. f. 211. — ? Fuck. s. 918.
- *septentrionale*. — S. 327.
- *serpens* Lasch. — Kl. 1341.
- *setosum* P. — Dsm. 653.
- *spadiceum* P. — Bisch. f. 3131. — Kl. II. 113.
- *squalinum*. — S. 327.
- *squamosum* Bull. = subsq. Fl. dan.
- — Schff. — S. 326.
- *stipatum*. — [S. 328.] — Kl. 1107.
- *striatum*. — S. 326, 4.
- *strigosum*. — S. 327.
- *suaveolens* Scop. — S. 326. — Hrzt. t. 52. — R. f. 108. — Sturm h. 33. — t. S. Strauss. — Kl. II. 10. — Dsm. 1808.
- *subcarneum*. — S. 327.
- *sublamellosum* Bull. t. 453. f. 1. = *Sistotrema confus.* P.
- *subsquamosum* B. — S. 326. — Fl. dan. XI. 1965. — Ital. 772.
- *subtile*. — S. 328.
- *sudans*. — S. 401.
- *tenuiculum*. — Alger. t. 31, 9.
- *thlephoroideum* Dub. — Wstd. 1291.
- *tomentosum* L. — S. 326. — Hrzt. t. 3, a. — Kl. 123. — Kl. II. 8. — Fuck. s. 945.
- *torulosum*. — S. 564.
- *trichodontium*. — Carol. III. 20.
- *udum*. — S. 327. — Berk. Out. t. 17. f. 3.
- *varicolor*. — S. 327.
- *velutinum*. — S. 326. — Ital. 334.
- *violascens*. — S. 326.
- *viride*. — S. 327. — Bisch. f. 3293.
- *zonatum*. — S. 326. — Kl. 1715. = *serobicul.* Fr. Ep. — Kl. II. 9. — Fuck. s. 948. 949. — Dsm. III. 271. — Carol. I. 25. — Wstd. 1392. — Vent. m. 6. f. 3, 4.
- Hydrogera crystallina* Wl. — cf. *Pilobolus* cr. Cd.
- Hydrophora*. — S. 487. — cf. *Mucor*.
- *finetaria*. — Bon. t. 9. f. 190.
- *Mucedae* Fr. — S. 487. — cf. *Stilbum*
- leiopus* Ehrb.
- *marina*. — S. 487. — Bon. t. 9. f. 191. — Fuck. rh. 50.
- *stercor.* T. ? — cf. *Ascophora sterc.* Cd. — [S. 487.] — Fuck. rh. 51.
- *tenella*. — S. 487.
- Hygrocrocis*. — S. 521.
- Hydnophorus*. — cf. *Agaricus*.
- Hymenangium*. — S. 136. — cf. *Splanchnomyce*.
- *album*. — Cd. Anl. t. D. f. 17: 7—10. — Kl. 736. — cf. *Hymenogaster* Klotzschii.
- *griseum*. — Pay. b. er. p. 114. f. 528.
- *virens*. — Cd. Anl. t. D. f. 47: 4—6.
- — Kl.: Sturm. h. 31. — t. S. 9. Szl. .
- Hymenobolus*. — S. 366.
- *Agaves*. — Alger. t. 29, 2.
- Hymenochaete*. — S. 330****.]
- Hymenogaster*. — [S. 436.] — cf. *Splanchnomyces*.
- *albus*. — [S. 436.]
- *arenarius*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 2.
- *Bulliardii*. — Vitt. t. 3, 5. — Cd. Anl. t. D. f. 15: 7—9. — Ann. se. n. 1812. XIX. t. 17. f. 14—16. Fructif. Tul. . — Tul. F. hyp. t. 10. f. 6.
- Hymenogaster calosporus*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 4.
- *citrinus* Vitt. — S. 436.] — Ann. se. n. 1813. XIX. t. 17. f. 9, 10. Fructif. Tul. . — Tul. F. hyp. t. 1. f. 1—; t. 10. f. 3. — Berk. Out. t. 20. f. 2. — R. f. 34.
- — Berk. — cf. *Splanchnom.* Citrus Cd.
- — Vitt. — cf. *Spl. citrinus* Cd. — Brit. f. 284. — Vitt. t. 3. f. 2, 3.
- *decorus*. — Ann. se. n. 1813. XIX. t. 17. f. 1—8. Fructif. Tul. . — Tul. F. hyp. t. 10. f. 9.
- *griseum* Vitt. — Vitt. t. 3, 15. — Ann. se. n. 1813. XIX. t. 17. f. 1—3. Fructif. Tul. .
- *Klotzschii* T. — S. 436. alb. — Bail S. t. 27. = *Splanchnomyce albus* Cd., *Rhizopogon albus* Berk., *Hymenangium album* Kl. . — Tul. F. hyp. t. 10. f. 12. — Kl. 1967. — R. f. 242. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 39. evolut. . — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 31. Hoffm. . — Hoffm. Ic. t. 7. f. 1.
- *lilacinus*. — Brit. f. 365. — Tul. F. hyp. t. 1. f. 2. — t. 10. f. 8.
- — Berk. ? — cf. *Splanchnom.* Tul. Zob.
- *luteus* Vitt. — Vitt. t. 3, 9. — Ann. se. n. 1813. XIX. t. 17. f. 11—13. Fructif. Tul. . — Tul. F. hyp. t. 1. f. 3.
- — Berk. et Vitt. — cf. *Splanchnomyce*. Berk. Cd.
- *lycoperdineus*. — Vitt. t. 2, 5. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 5.
- — Vitt. — cf. *Splanchnomyce*. l. Cd.
- *muticus*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 7.
- *niveus*. — Vitt. t. 4, 9.
- *oliv.* Vitt. — cf. *Splanchnom.* ol. Cd.
- *populetorum*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 10.
- — Berk. — cf. *Splanchnomyce*. olivae. Cd.
- — Tul. — cf. *Splanchnom.* p. Cd. — Brit. f. 501.
- *rufus*. — Vitt. t. 3, 17.
- *tener*. — Tul. F. hyp. t. 1. f. 4; t. 10. f. 1. — Berk. Out. t. 1. f. 3. Spor. .
- — Berk. — cf. *Splanchnom.* t. Cd.
- *Thwaitesii*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 11.
- *vulgaris*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 13. — cf. *Splanchnom.* Tul. Zob.
- Hymenogramme*. — S. 315.
- *javensis*. — Hook. Lond. J. 1844. III. t. 14. p. 330.
- Hymenophallus*. — S. 431. — cf. *Phallus*.
- Bail S. t. 24.
- *Daemonum*. — Cd. Anl. t. F. f. 52: 11.
- *duplicatus*. — Cd. Anl. t. F. f. 52: 7.
- *Hadriani*. — Bail S. t. 26.
- *indusiatus* Vent. — Cd. Ic. V. t. S. f. 51. — Cd. Anl. t. F. f. 52: 8—10.
- *subciliatus* Mont. — Cd. Ic. VI. f. 48.
- Hymenopodium*. — S. 506.
- *sarcopodium*. — Cd. Ic. I. 121.
- Hymenula*. — S. 471. 342.]
- *alba*. — [S. 471****.]
- *Arundinis* Fr. — [S. 471.] — Kl. 347. [est *Sphaeria rimosa* .
- *ciliata*. — [S. 471.]
- *Clavus*. — cf. *Sclerotium* C.
- *Desmazieri* Cast. — Dsm. 1348.
- *Ebuli*. — [S. 471.] — Fuck. rh. 184.
- *Equiseti*. — Lib. 236. *Cryptosporium* Eq. Fr. . — Wstd. 493.
- *Georginae* Wllr. — [S. 471.] — Kl. 880. — Fuck. s. 252. — Fuck. rh. 183.

- Hymenula nigra*. — [S. 471.]
 — *rubella* Fr. — [S. 471.] — R. f. 435. — Dsm.
 1317. — Voges. 992.
 — *Solidaginis*. — [S. 471.]
 — *Spartii*. — Kl. II. 755.
 — *rubella*. — Lib. 137.
 — *umbilicata*. — Voges. 788. Pez.
 — *Urticae*. — [S. 471.]
 — *vulgaris*. — [S. 471.] — Cd. Anl. t. G. f. 68;
 1—4. — Kl. 1399. — Fuck. s. 254. — Lib. 136.
 Tremella elliptica P. — Fuck. rh. 182.
 — f. *Phytolaccae*. — Kl. 1467.
Hyperomyxa. — S. 109. 597.
 — *stilbosporoides*. — Cd. Anl. t. G. f. 70;
 5—9. — Myriocephal. botrysospor. Fres.
 — *turbinata*. — Bon. t. 12. f. 211.
Hyperrhiza. — [S. 437.]
 — *carolinensis* Bose. — Bisch. f. 3660.
 — *liquarimosa*. — S. 437. — Bail S. t. 14.
 — Kl. — cf. Melanogast. Klotzschii Cd.
 — *tuberosa*. — [S. 437.]
 — *variegata*. — [S. 437.]
Hypophararachnoidea. — Nov. Act. XI. t. 59. A. B.
 Helwig.
 — *argentea* P. — Letell. 671. 2. — Kl. 460.
 — *bombycina*. — Letell. 671. 1.
 — *lanata*. — Nov. Act. XI. t. 59. C. Helwig.
 — *papyracea* P. — Kl. 773.
 — *sulphurea*. — Nov. Act. XI. t. 59. D. Helwig.
Hypophasma asteriforme. Mycelium. — Dsm.
 1700.
 — *Racodium*. — Wstd. 655.
 — *thelma*. — Wstd. 115.
Hypophelia. — S. 417.
 — *aurantiaca*. — Lib. 379.
 — *fusca*. — [S. 417.]
 — *rosea*. — Cd. Anl. t. C. f. 33; 3. 1. — Kl.
 579. — Kl. II. 773.
 — *terrestris*. — [S. 417.]
Hypodermia. — [S. 417.]
 — *luteum* Wllr. — Wstd. 587.
 — *roseum*. — [S. 417.]
 — *scirpinum* DC. — Wstd. 1221.
 — *terrestre* Wllr. — cf. Thelephora terr.
Hypochnus. — [S. 336. 161.]
 — *anthochrous*. — [S. 337.]
 — *asterophorus*. — Bon. t. 12. f. 252.
 — *bombycinus*. — [S. 337.] — Kl. 1408.
 — *centrifugus* Tul. = Rhizoctonia c. Lév.
 — *cinereus*. — Bon. t. 12. f. 219.
 — *coeruleus* Fr. — Wstd. 767.
 — *confluens*. — Bon. t. 12. f. 251.
 — *fuscus*. — [S. 337.]
 — *granulatus*. — Bon. t. 12. f. 257.
 — *isabellinus*. — [S. 337.] — Krypt. Bad. 157.
 — *lacteus*. — Bon. t. 12. f. 259.
 — *laevis*. — Bon. t. 12. f. 251.
 — *Michelianus* Cald. — R. f. 413. — Ital. 189.
 — *Thelephora orbicularis*.
 — *mollis*. — [S. 336.]
 — *olivaceus*. — [S. 337.]
 — *puberus*. — Bon. t. 12. f. 256.
 — *rubro-cinctus*. — Cd. Anl. t. G. f. 73; 4. —
 Bisch. f. 3766. — Carol. I. 33.
 — *serus*. — [S. 336.]
 — *strigosus*. — Bon. t. 12. f. 258.
 — *tenuis*. — Bon. t. 12. f. 250.
 — *umbrinus*. — [S. 337.]
 — *uvidus*. — Bon. t. 12. f. 255.
 — *violascens*. — [S. 337.]
Hypocopia. — cf. Sphaeria.
Hypocrea. — [S. 383.] — cf. Sphaeria.
Hypocrea armata. — [S. 383.]
 — *atra*. — [S. 564.]
 — *atro-virens*. — Chile n. 9. f. 1.
 — *citrina* Mont. — Sagra, Cuba t. 12. f. 1.
 — P. — [S. 383.] — Carol. III. 52. —
 Ital. 781.
 — *cupularis*. — [S. 383.]
 — *eupeliaca* = Xylaria Guelpini v. eupel. (Ces.).
 — *floccosa*. — [S. 564.]
 — *fuliginosa*. — cf. Cordyceps.
 — *gelatinosa*. — S. 383.
 — *hyalina*. — S. 383.
 — *inclusa*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17.
 f. 23. p. 152. B. B.
 — *lactea* Fr. — S. 383. — Kl. II. 39; ovula in-
 sectorum t. Tul. Sel. I. 121. — Fr. Obs. myc.
 II. 1818. t. 8. f. 1. — Hoffm. Ic. cf. sub Sphaeria.
 — *lateritia* Fr. — [S. 383.] — R. f. 317.
 — *luteo-virens*. — S. 383.
 — *phyllogena*. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 6.
 Mont.
 — *purpurea* Cordyceps. — Kl. 1534.
 — *pusilla*. — Kl. 1533.
 — *Ravenelii*. — Carol. V. 51.
 — *riccioides*. — S. 383.
 — *rigens*. — S. 383.
 — *rufa*. — S. 383.
 — *rufo-viridis*. — Carol. V. 53.
 — *scutellaeformis*. — Carol. IV. 31.
 — *tremelloides*. — [S. 383. 398.]
 — *tuberiformis*. — Carol. V. 52.
 — *Vitalbae*. — R. f. 43. — Ann. Mg. n. h.
 1859. III. t. 9. f. 8. B. B.
Hypodermia. — cf. Hysterium.
 — *arundinaceum* DC. — Kl. 557. = Lophodermium ar. Chev. Dub.
 — *crispum* DC. = Hysterium elatinum P. var.,
 Triblidium crisp. P. Dub.
 — *Desmazierii*. — Dub. Hyst. t. 2. f. 22.
 — *Hederae* Not. — Kl. 1951.
 — *nitidum* Not. = H. vulgare Fr. Dub.
 — *Pinastri*. — Wstd. 223.
 — *quercinum* DC. = Colpoma Wllr. (Dub.).
 — *Rubi* Not. = virgultorum DC. (Dub.). —
 Wstd. 921.
 — *rufilabrum*. — Dub. Hyst. t. 2. f. 21.
 — *virgultorum* DC. = Hysterium Rubi P. (Dub.).
 — Wstd. 921.
 — v. β . et γ . DC. = Hypod. commune
 Fr. Dub.
 — *xyloimoides* DC. = Lophodermium x. Chev.
 Dub. — Wstd. 922.
Hypodermium. — [S. 182.]
 — *pinastri*. — [S. 482.]
 — *suleigenum* Lk. — cf. Schizoderma Pinastri
 Willk. — Fuck. rh. 238.
Hypodrys hepatica. — cf. Fistulina hep.
Hypoglossus Montagnei. — Hook. J. 1842. I.
 t. 6.
Hypomyces. — [S. 383.] — cf. Sphaeria.
Hypopteris Luzulae Rbh. — Krypt. Bad. 335.
Hyporhamma reticulatum Cd. — cf. Trichia
 ret.
Hypoospora. — [S. 421.]
 — *populina* Fr. — [S. 421.] (Sphaeria p. Auctt.
 — Sph. centhocarpa Fr. Rbh.). — Kl. II. 571. —
 Fuck. s. 391. — Fuck. rh. 418.
 — *quercina* Fr. — [S. 421.] — Fuck. s. 392.
 (cf. Sphaeria bifrons Fr.). — Fuck. rh. 417.
Hypoxydon. — [S. 383.] — cf. Sphaeria, Xyla-
 ria. [S. 381.]
 — *ambiens*. — Wstd. 367.

- Hypoxyton annulatum*. — Chile n. 10. f. 3.
 — argillaceum. — [S. 384.] — Sphaeria. — Fuck. s. 693. — Wstd. 530. 905.
 — atro-purpureum. — [S. 384.]
 — Berberidis Kx. — Wstd. 1203.
 — Berterii. — Chile, n. 9. f. 3.
 — Bomba Mont. — Sagra, Cuba. t. 12. f. 3.
 — bullatum. — Wstd. 68.
 — Carpinii. — Wstd. 1206.
 — ceratospermum. — Wstd. 67.
 — chrysites. — Wstd. 365.
 — cinnabarinum. — Wstd. 361.
 — cirrhatum. — Wstd. 323.
 — coccineum. — [S. 384.] — Kl. II. 146. — cf. Sphaeria fragiform. P. — Fuck. s. 695. a. b. — Wstd. 366. 903.
 — cohaerens. — [S. 354.] — Carol. III. 18. — Fuck. s. 690; II. multiforme. — Wstd. 905.
 — collabens. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 9. Mont. .
 — comosum. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 9. Mont. .
 — concentricum. — [S. 384.] — Kl. II. 600. — Carol. III. 19. — Ital. 642.
 — confluent. — Wstd. 166.
 — coprophilum. — [S. 384.] — Kl. II. 257.
 — corrugatum. — [S. 384.]
 — crustaceum. — [S. 384.]
 — eubense Mont. — Sagra, Cuba. t. 13. f. 4.
 — eupreum. — [S. 384.]
 — eupulare Kx. — Wstd. 528.
 — Cyclops. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 10. Mont. .
 — deustum. — Ital. 643.
 — dichotomum Mont. — Sagra, Cuba. t. 13. f. 3.
 — durissimum. — [S. 384.]
 — effusum. — [S. 384.]
 — enteroleucum. — [S. 384.]
 — ferrugineum. — Wstd. 915.
 — filiforme cf. Xylaria fil.
 — flavo-virens. — Wstd. 113.
 — fragiferum Kx. — Wstd. 903.
 — fragiforme. — Carol. III. 50. — cf. Institate acariforme.
 — fuscum. — [S. 384.] — Berk. Out. t. 1. f. 12. a. Spor. — Fuck. s. 691.
 — Galeotianum. — Bull. ac. belg. 1811. VIII. 2. t. 2. Kx. .
 — gastrinum. — [S. 383.] — Wstd. 266. — Ital. 644.
 — glomeratum Bull. = Sphaeria fusca, Fl. dan.
 — glomerulatum. — Wstd. 219.
 — glomerulosum. — [S. 384.]
 — gramineum. — Pay. b. cr. p. 62. f. 266; p. 97. f. 452.
 — grammicum. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 9. Mont. .
 — granulatatum Bull. — Wstd. 713.
 — granulolum B. — [S. 384.] — Fuck. s. 692.
 — guyanense. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 9. Mont. .
 — Heliscus. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 10. (Mont. .)
 — jecorinum. — Carol. IV. 37.
 — investiens. — Carol. IV. 33.
 — irradians. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 10. (Mont. .)
 — irregulare. — Wstd. 472.
 — Kickxii. — Bull. ac. belg. 1852. 1. Ser. XIX. p. 132. f. 1. Wstd. . — Wstd. 714.
 — Laburni. — Wstd. 363.
 — *Hypoxyton Leprieurii*. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 10. Mont. . — Pay. b. cr. p. 97. f. 416.
 — luteum. — [S. 383.]
 — macronophatum. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 5. f. S. Mont. .
 — macrosporum. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 10. Mont. .
 — Malleolus. — Carol. IV. 32.
 — Michelianum. — Ital. 783.
 — microceras. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 9. Mont. .
 — multiforme. — [S. 384.] — Berk. Out. t. 21. f. 1. — Fuck. s. 689. — Carol. V. 56. — Wstd. 713.
 — notatum. — Carol. IV. 36.
 — nummularium. — [S. 384.] — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 1. Notar. . — Fuck. s. 686. — Ital. 295.
 — oedipus Mont. — Sagra, Cuba. t. 13. f. 2.
 — omphalostoma. — [S. 384.]
 — operculatum. — Wstd. 112. 529.
 — ostraceum. — [S. 524.]
 — perforatum. — Carol. V. 54.
 — platystoma. — Carol. V. 55.
 — polymorphum. — Kops Fl. bat. XI. 829. 2. — cf. Xylaria p. — Schmzl. t. 15. f. 36—38. — Bail S. t. 17. — Nov. Act. 1861. 28. t. 1 f. S. Spor. Bail .
 — punctatum. — Lindl. v. K. p. 29. f. 7.
 — punctulatum. — Carol. III. 51.
 — repandum. — [S. 383.]
 — rhizicola. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 9. Mont. .
 — Ribis. — Wstd. 474.
 — rubiginosum Fr. — [S. 384.] — Fuck. s. 688.
 — rubricosum. — [S. 384.] — Chile n. 10. f. 2.
 — Sagraeanum Mont. — Sagra, Cuba. t. 12. f. 4.
 — salicinum. — Wstd. 473.
 — scabrosum Bull. = Sphaeria sc. Fl. dan.
 — Scleroderma. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 10. Mont. . — Pay. b. cr. p. 97. f. 451.
 — serpens. — [S. 384.] — Fuck. s. 691. — Carol. IV. 34.
 — Sphaerii. — Pay. b. cr. p. 62. f. 268.
 — sphondylinum. — [S. 383.]
 — spiculosum. — Wstd. 651.
 — steroïdes. — [S. 384.]
 — tabacinum. — Bull. ac. belg. 1811. VIII. 2. t. 2. Kx. .
 — tubulinum. — [S. 383.]
 — turgidum. — Wstd. 907.
 — udum. — [S. 384.]
 — ustulatum. — [S. 383.] — Sphaeria deusta H. — Berk. Out. t. 21. f. 3. — Fuck. s. 687. — Krypt. Bad. 431.
 — velutinum. — Bull. ac. belg. 1851. Ser. 1. XVIII. p. 417. f. 1. Wstd. . — Wstd. 175.
 — virgultorum Fr. — [S. 384.] — R. f. 318. — Ital. 873.
 — vulgare. — Cd. Anl. t. F. f. 56: 5—S. — c. Rhizomorpha subcort.: Nov. Act. 1861. 28. t. 1. f. 1—7. Bail .
 — Walterianum. — Carol. IV. 35.
 — xanthoerces. — Carol. V. 57.
 — *Hysterangium*. — [S. 437.] — Bail S. t. 14. — cf. Splanchnomyces Cd.
 — elathroides. — Vitt. t. 4. 2. — Bail S. t. 14. — Cd. Anl. t. D. f. 46: 1—4. — Tul. F. hyp. t. 2. f. 2; t. 11. f. 6. — Pay. b. cr. p. 114. f. 524—526.
 — Vitt. — cf. Splanchnomyces cl. — Alger. t. 24. f. 7—11.

- Hysterangium membranaceum* Vitt. — cf. *Splanchnomyce*. in. Cd. — Vitt. t. 1. 15.
 — *Pompholyx*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 7—9. (Fructif. Tul.). — Tul. F. hyp. t. 2. f. 3; t. 11. f. 6.
 — *stoloniferum*. — Tul. F. hyp. t. 11. f. 7.
Hysterites labyrinthiformis. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 30. 31.
Hysterium. — [S. 368. 372. Xyl.; 102. Dich. cf. *Colpoma*, *Aporia*, *Cocconyces*, *Angelina*, *Hypoderma*, *Lophoderma*, *Psilospora*, *Hysterographium*, *Gloniopsis*, *Aylographum*.
 — *abietinum* P. = *Xylographa parallela* Fr. (Dub. Hyst. 52.). — Voges. 656.
 — *acerinum* Wstd. = *pulicare* P. Dub.
 — *acuminatum*. — S. 368.
 — *acutum* Sch. = *Cenangium ac.* Fl. dan.
 — *aggregatum*. — Kl. II. 158. = II. *clatinum* P. (Dub.).
 — — DC. (non Kl. II. 158.) = *Mytilinid.* aggr. Dub.
 — — Wallr. = *Glonium confluens* Dub. — Norweg. 192.
 — *Andromedae* Kl. = *Sporomega* A. Dub.
 — *angustatum*. — [S. 368.
 — P., Kl. 1258. u. 1566 a. = II. *pulicare* var. Dub.
 — — Moug., Wllr., Ns. = *Glonium lineare* Not. Dub. — Fock. s. 715. — Voges. 563. — Wstd. 926.
 — *apiculatum*. — [S. 369.] — Kl. 1168. — Kl. II. 444. — Fock. s. 713. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 58. = *Lophodermium arund.* v. Dub. — Lib. 73.
 — *aquilinum* Schum. — Fl. dan. XIII. 2330. 2.
 — *arachnoideum* Schum. — Fl. dan. XIII. 2329. 3.
 — *Artemisiae* Schum.
 — — commune Fl. dan. — Wstd. 1118.
 — *arundinaceum* Schrad. — [S. 369.] — Dsm. 1281. — Kl. II. 575. — Fock. s. 754. — *Lophoderm.* ar. Chev. Dub. — Voges. 655. — Brit. f. 91. — Wstd. 377.
 — *australe*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 13.
 — *Berberidis*. — Kl. II. 156. = *Lophoderm.* xylom. Chev. Dub.
 — *biforme*. — [S. 368.]
 — *breve*.
 — — Berk.; zu *Lophium arund.* Chev. (Dub.).
 — — Berk. Fg. antaret. 3. t. 68. f. 8.
 — *caricinum*. — Kl. II. 723. — Dsm. III. 168.
 — *catenulatum*. — Palaeont. VIII. t. S. f. 9. R. Ludwig.
 — *cinerascens*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 15.
 — *cinerum* P. — cf. *Ostropa* c. Not.
 — *cladophilum* Lév. — R. f. 157. — *Sporomega* cl. Dub. — Dsm. III. 561. — Voges. 1243.
 — *cocciferum* Cast. = *Cenangium* Dub.
 — — commune. — S. 368. 297.
 — — Fr. — Fock. s. 710. — Fl. dan. XI. 1860. 2. — *Leptostroma vulgare* Fr.
 — — Dub. = *Hypoderma* c. Fr. (Dub.).
 — — Moug.; *Hypoderma* c. var. (Dub.). — Letell. 650. 5. — Wstd. 1118.
 — — v. *Humuli*. — Kl. II. 576.
 — — v. *nitidum*. — Voges. 1071.
 — *confluens* Kz. = *Triblidium rufulum* Spr.
 — *conigenum*. — [S. 368.] — Fr.: Fl. dan. XIII. 2330. 3.
 — — Moug.; var. fgi. (Dub. Hyst. 52.). — Voges. 75.
 — — v. *Fraxini*: Wstd. 224. — Wstd. 925.
Hysterium contortum. — [S. 368*.] — Kl. II. 157.
 — — Sturm h. 2. t. 32: *Glonium graphie.* Dub.
 — — Corni Kz. — [S. 368.] — Kl. 562. = *Hypoderma* C. Not. (Dub.).
 — — *corrugatum*. — [S. 368. 13.]
 — — *corticolum*. — [S. 368.]
 — — *crispum* P. — [S. 368.] — Var. v. *elatin*. P. (Dub.).
 — — *culmigenum*. — [S. 369.] — Kl. 384.
 — — Fr.: Fock. s. 739. — Dsm. 1283. — Kl. II. 31. = *Lophodermium* ar. Chev. (Dub.).
 — — v. abbreviat. Dsm. = *Lophoderm.* arund. v. Dub.). — Dsm. III. 171. — Wstd. 923.
 — — f. *Cerealium* Lasch. — Kl. 1151.
 — — v. *gramineum* Fr. = II. *gramin.* P. — Wstd. 1120.
 — — *Curtisii*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 10.
 — — *curvatum* Dur. — [S. 368.] = *pulicare* P. Dub.
 — — *decepiens*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 16. (*Gloniopsis* dec. Not. Rbh. — Hoffm. Ic. t. 18. f. 1.
 — — *degenerans*. — S. 361*. 368.] — Kl. II. 260. = *Sporomega cladophila* Dub.
 — — Fr. = *Sporomega deg.* (Dub.). — Dsm. III. 182. — Voges. 762. — Lib. 270.
 — — *dives*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 9. Notar. = *Glonium d.* Not. Dub.).
 — — *elatinum*. — S. 368. — Voges. 474.
 — — *crispum* Fr. — Bisch. f. 3586.
 — — *elevatum*.
 — — P.: Dsm. 296. — *Triblidium hystericum* Duf. Dub. — Voges. 1070.
 — — *ellipticum*. — [S. 368.]
 — — *elongatum*. — [S. 368.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 62. — Dub. Hyst. t. 1. f. 9. — Fock. s. 719.
 — — Moug.; H. Rousselii Not. (Dub.).
 — — Wllr., Fr. = *Hysterograph.* cl. Cd. — Voges. 1181.
 — — v. *curvatum* Fr. = II. *curvatum* Fr. Dub.).
 — — v. *Roussellii* Dsm. = II. *Roussellii* Not. Dub.).
 — — *Epimedii*. — Kl. 1567.
 — — *episphaericum*. — [S. 368.]
 — — *flexuosum*. — Carol. II. 48.
 — — *foliolum*. — [S. 368.] — Wstd. 922. — Voges. 761. — Brit. f. 196. — Lib. 72. — Dsm. 295. u. III. 179. 562.
 — — Fr.: Dub. Lib. = *Lophoderm.* xyl. Chev. Dub.).
 — — v. *maculare*.
 — — Wllr. = *Aporia herbar.* Fr. (Dub.).
 — — Berk. = *Hypoderma ilicinum* Not. Dub. — Brit. f. 95.
 — — v. *Hederae* Fr. = *Hypoderma* Hed. Dub. — Voges. 1073.
 — — *Fraxini*. — [S. 368.] — Schnzl. t. 15. f. 11—15. — Fock. s. 738. *Hysterograph.* (Dsm.). — Berk. In. p. 284. f. 66. a. — Dsm. 366. — Kl. 167. cf. *Hysterograph.* Fr. — Kl. II. 33. — R. f. 58. — Voges. 267. — Letell. 650. 2. — Purton. I. t. 32. — Wstd. 224. — Krypt. Bad. 153.
 — — *gramineum*. — P.: zu *Lophium arund.* Chev. (Dub.).
 — — Moug. Dsm.: zu *Lophodermium* ar. Chev. (Dub.). — Dsm. III. 170. — Voges. 368. — Wstd. 1120.
 — — *grammodes* Not. — Kl. II. 574. — Var. v. H. Roussellii Not. (Dub.). — Ital. 297.

- Hysterium graphicum*, — S. 368.
 — — — Dub. = *Glonium* gr. Dub.
 — — — Fr.: Bisch. f. 3585.
 — — — Hederae. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 57.
 — — — M.: Fuck. s. 718. — Pay. b. cr. p. 94. f. 126. — Wstd. 1017. — Kl. 1951.
 — — — Mart.: *Hypoderma* Hed. Not. Dub. .
 — — — H. foliicol. v. Hed. Fr.: *Hypoderma xylomoides* v. Hed. DC.; *Hypod. Hederac* Not. Wstd. — Dsm. III. 180.
 — — — herbarum. — S. 368.
 — — — Juniperi Grev. — Loud. f. 16186.
 — — — juniperinum. — Kl. 1658. — Wstd. 657.
 — — — R.: Fuck. s. 747.
 — — — Fr. = *Lophodermium jun.* Not. Dub. .
 — — — Lauri. — Ital. 416.
 — — — ledi. — S. 368.
 — — — lenticulare. — S. 368. 1.
 — — — lineare. — S. 368. — Loud. f. 16176. — *Hystergographium lin.* — Wstd. 926.
 — — — longum P. — S. 372.
 — — — maculare. — S. 368. — Loud. f. 16177.
 — — — Grev. = *Hypodermatium* Not. Dub. .
 — — — Fr. = *Lophodermium mac.* Not. Dub. .
 — — — Dsm. III. 561. — Voges. 1072. — Lib. 379.
 — — — Mali Schum. — Fl. dan. XIII. 2329. 2.
 — — — melaleucum. — S. 368. — Loud. f. 16180. Fuck. s. 742. — Wstd. 1045.
 — — — Fr. = *Lophodermium mel.* Not. Dub. .
 — — — Voges. 651. — Lib. 178.
 — — — micrographum. — Act. Turin. 1815. VII. Dec. 4. f. 3. — Notar. = *Aylographum vag.* Dsm. Dub. . — Kl. II. 528.
 — — — minutum DC. — cf. Dub. Hyst. 53.
 — — — Mülleri. — Dub. Hyst. t. 1. f. 12.
 — — — naviculare. —
 — — — Wllr. = *curvatum* Fr. Dub. .
 — — — nervisequum. — Kl. 1955; Kl. II. 722; *Hypoderma nerv.* DC. Dub. .
 — — — nigrum Tode. = *Colpoma querc.* Wllr. Dub. . — Wstd. 96.
 — — — Oleae Cast. = *Opegrapha* Dub. .
 — — — opegraphoides. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 7. R. Ludwig .
 — — — Osmundae. — cf. *Leptostroma filicinum*.
 — — — ostraceum DC. = *Lophium mytilinum* Fr. Dub. ; *Hypoxylon ostr.* Bull.
 — — — oxycoccos. — S. 368.
 — — — parallelum Whl. = *Xylographa parallela* Fr. Dub. .
 — — — pedicellatum Schum. = H. pulicare v. ped. Fl. dan. — *Ostreichnion europ.* Dub.
 — — — petiolare. — [S. 369.] — Kl. 1730. est *Peziza*. Dub. . — Dsm. III. 181, 563. — Lib. 74. — Wstd. 35.
 — — — Pinastri. — [S. 368.] — Tharand. Jahrb. 1853. IX. Stein .
 — — — Schrad.: Fuck. s. 750. — Kl. 569. — Dsm. = *Hypoderma Desmazierii* Dub. .
 — — — Schrad. = *Lophodermium* P. Chev. Dub. . — Voges. 76. — Carol. I. 49. — Letell. 650. 1. — Wstd. 223. 1222. major — Ital. 749.
 — — — v. juniperin. Fr. Dsm. = *Lophoderm. junip.* Not. Dub. . — Kl. 1658. — Kl. II. 115.
 — — — Fr.: Dsm. 367; III. 183. — Wstd. 657.
 — — — v. minor Wstd. — R. f. 461. — Wstd. 1222.
 — — — Pini Schum. — Fl. dan. XIII. 2331. 2.
 — — — pithyrum Kz. — Kl. 561. zu *Phacid. pith.*, Dub. .
 — — — Polygoni — [S. 368.]
Hysterium Populi Schum. — Fl. dan. XIII. 2331. 3.
 — — — Prostii Kieckx = *pulicare* P. Dub. .; *Opegrapha Prostii* Nyl.
 — — — Dub. — S. 368. — Voges. 1185.
 — — — pulchellum Fr. cf. *melaleucum* Fr. Wstd. .
 — — — pulicare. — S. 368. — Fl. dan. XIII. 2330. 1. — Cd. Anl. t. F. f. 59; 5. — S. — Bisch. f. 3584. — Dsm. 365. — *Hystergographium* Kl. 1469. u. 1566. b.
 — — — P.: Fuck. s. 752. — Voges. 266. — Carol. IV. 25. — Letell. 650. 1. — Norweg. 95. — Lib. 71. — Wstd. 326. — Ital. 778. — Krypt. Bad. 556.
 — — — f. Betulae. — Kl. II. 264.
 — — — f. pedicellatum Fr. — Fl. dan. XIII. 2331. 1.
 — — — punctiforme. — S. 369. = *Lophodermium xylomoides* Chev. Dub. . — Fuck. s. 756. — R. f. 462. — Lib. 271.
 — — — quercinum. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 59.
 — — — P.: Cenang. q. Fl. dan.; *Colpoma* q. Wllr. Dub. . — Voges. 367. — Wstd. 96.
 — — — repandum Bl. — Dub. Hyst. t. 1. f. 6.
 — — — Roberget Dsm. = *Lophodermium arundinac.* v. Dub. . — Dsm. III. 169.
 — — — Rocheanum. — Dub. Hyst. t. 1. f. 11.
 — — — rotundum Bernh. — Röm. Arch. I. t. 1. f. 5.
 — — — cf. *Ostropa cinerea* Not.
 — — — Rousselii Not. — Dub. Hyst. t. 1. f. 7.
 — — — v. grammodes. — Dub. Hyst. t. 1. f. 8.
 — — — Rubi. — S. 368. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 56. — Cd. Anl. t. F. f. 59; 1—4. — Voges. 564. — Letell. 650. 3. — Lib. 177. — Wstd. 921.
 — — — Pers.: Fuck. s. 753. — Loud. p. 1033. f. 16478. — Ann. se. n. 1853. XX. t. 15. f. 10. — 14. Tul. . — Kl. 559. — *Hypoderma virgultorum* DC. Dub. . — Kl. II. 143.
 — — — P. = *virgult.* Dsm.
 — — — rubrum Fr. = *Hymenula* Dub. .
 — — — rufescens Fr. = *Angelina ruf.* Schw. Dub. .
 — — — rufulum. — Carol. II. 47.
 — — — rugosum. — [S. 402.] — Kl. II. 450. — Fuck. s. 737. — Wstd. 928. 921. fagin. et quercin. .
 — — — v. fagineum Wllr. cf. *Psilospora fag.*
 — — — salicinum. — S. 368. .
 — — — Salicis. — [S. 529.]
 — — — samarae. — [S. 369.]
 — — — samararum Laseh. — Kl. 1259. an H. samarae Fr. ? = *Phoma* Dub. .
 — — — Sambuci Fr. — [S. 493.] — Fl. dan. XI. 1860. 3.
 — — — scirpinum. — [S. 368.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 51.
 — — — Fr.: = *Hypoderma* se. DC. Dub. . — Dsm. 369. — Bisch. f. 3587. — Kl. 1152; Cent. XV, Suppl. — Kl. II. 262. — Voges. 475. — Wstd. 1221.
 — — — seriatum. — Lib. 371. — Wstd. 1016. — *Lophodermium ar.* (Ch. var. Dub. .
 — — — Smilacis. — Dub. Hyst. t. 1. f. 11. — Carol. II. 49.
 — — — Sorbi. — S. 418. .
 — — — sphaeroides A. S. — [S. 368.] — Bisch. f. 3588. — *Lophoderm. sphaer.* Dsm.
 — — — f. Rhododendri. — R. f. 355.
 — — — striaeforme Wllr. = *Phoma* Dub. .
 — — — Striola. — [S. 496.]
 — — — Taxi P. — Kl. 291.
 — — — truncatum. — [S. 401.]
 — — — tuberculosum Schum. — [S. 520.] — ? Fl. dan. XI. 2329. 1.

- Hysterium tumidum*. — [S. 368.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 55.
 — Fr. = *Coccomyces tum.* Dub. — Wstd. 1121. [e. v. trigon.]
 — Typhae. — [S. 368.]
 — *Vaccinii* Carm. = *Sporomega cladophila* Dub.
 — *valvatum* Ns. — Wstd. 1117.
 — *variegatum* Berk. = *Hypoderma* var. Dub.
 — *varium*. — S. 368. — Bail S. t. 18.
 — *versicolor*. — [S. 368.] — Whlbg. Fl. lappon. 1812. t. 30. f. 5.
 — *virgultorum* Dsm. = *Hypoderma virg.* DC.
 Dub. — Dsm. III. 172—178. — Wstd. 921.
 Rubi ; 1119. quercin. —
 — Wallrothii. — Dub. Hyst. t. 1. f. 5.
Hysterographium. — S. 368. cf. *Hysterium*.
 — *acrinum*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 18. — Wstd. — Wstd. 927.
 — *conigenum* Fr. — Wstd. 925.
 — *elongatum*. — Pay. b. cr. p. 91. t. 125. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 62. = *Hysterium el.* Wal. Dub. — Dsm. III. 181.
 — *Eupatorii* Lasch. — R. f. 539.
 — *Fraxini* Dsm. cf. *Hysterium* Fr. — Fuck. s. 738.
 — Not. = *Hysterium* Fr. P. Dub. — Dsm. III. 185, 565. — Ital. 777. — Hyst. Oleastri Cast.
 — f. Oleae. — R. f. 356.
 — *lineare* Fr. — Wstd. 926.
 — *Oleastri* Cast. Dsm. = *Hysterium Fraxini* Dub.
 — *Prostii* Dsm. = *Hysterium Pr.* Dub. — Dsm. III. 186.
 — *pulicare*. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 61. ; *Hysterium pul.* P. Dub. —
Hysteromyces. — S. 435.
Hystriocapsa trochiformis Preuss. — Sturm h. 36. t. 9.
Ileodietyon. — S. 435.
 — *gracile*. — Hook. Lond. J. 1815. IV. t. 2. f. 5. — Cd. Ic. VI. t. 5. f. 57.
Illosporium. — S. 481.
 — *aurantiacum* Lasch. — R. f. 74. — Fuck. s. 206. — Fuck. rh. 239.
 — *carneum*. — S. 481. — Kl. 448. — R. f. 73. b. Cent. IV. Suppl. — R. f. 73. — Brit. f. 293. — Lib. 383. — Wstd. 89.
 — *coccineum*. — S. 481. 182. — Fuck. s. 208. — Voges. 996. — Lib. 281. — Fuck. rh. 210.
 — *corallinum* Rob. — Dsm. 1151.
 — *fagineum*. — S. 482. — Lib. 185.
 — *niveum*. — Dsm. 1732.
 — *persicinum*. — S. 481.
 — *puniceum*. — Lib. 282.
 — *roseum*. — [S. 481.] — Dsm. 82. — Schnzl. t. 14. f. 1—3. — Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 87. f. 40. e. — Kl. 957. — R. f. 72. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 5. — Lib. 77. — Fuck. rh. 241.
Inoconia. — Micheli; Lib. 96.
Institate. — [S. 447.]
 — *acariforme*. — Carol. V. 82. [status morbosus *Hypoxyli fragiformis*.]
Irpex. — [S. 328.]
 — *candidus* Weinm. — Kl. 1214.
 — *canescens*. — Cd. Anl. t. G. f. 94; 9. — Bail S. t. 29.
 — *carneo-albus*. — [S. 328.]
 — *cinnamomeus*. — cf. *fuscescens*.
Irpex coriaceus. — Carol. III. 21.
 — *crispus*. — [S. 328.]
 — *deformis*. — Hoffm. Ic. t. 17. f. 3.
 — *fuscescens*? — Carol. I. 27. cinnamom. Fr. —
 — *fusco-violaceus*. — [S. 328.] — Kl. 230. — Kl. II. 115. — R. f. 309. — Dsm. III. 798. — Agar. decip. Willd., Si-totrema viol. b., Pers., Hydnum Fr. S.
 — *lacteus*. — S. 328.
 — *maximus* Mont. = *Polypor. labyrinthif.* Fr.
 — *obliquus*. — [S. 328.] — Kl. 121. — R. f. 213.
 — *pallescens*. — Carol. I. 26.
 — *paradoxus*. — S. 328. — Kl. 1405.
 — *pendulus*. — Cd. Anl. t. G. f. 74; 7. S. — Bisch. f. 3411. — Kl. 621. — R. f. 19.
 — *sinuosus*. — S. 328. — R. f. 116.
 — *spathulatus*. — S. 328. — Bisch. f. 3322.
 — *tabacinus*. — Carol. III. 22.
Isaria. — [S. 464. — cf. *Amphichorda* S. 161.]
 — auf Raupen. — Robin v. par. t. 9. f. 6.
 — *agaricina*. — cf. Tul. Sel. I. 113.
 — *arachnophila* Dit. — S. 464. — Bisch. f. 3769. — Letell. 698. 2. — Sturm h. 1. t. 55.
 — *brachiata*. — S. 461. — Fl. dan. XIII. 2280. 3. — Kl. 1126. — Kl. II. 131. — Fuck. s. 258. — Fuck. rh. 169.
 — *bulbosa* Ns. — Bisch. f. 3783.
 — *calva* Fr. — Bisch. f. 3775.
 — *candida*. — S. 461. —
 — *carnea*. — S. 461.
 — *citrina*. — S. 461. — Cd. Anl. t. G. f. 71; 5—7. — Pay. b. cr. p. 76. f. 351. — Bisch. f. 3786. — Kl. II. 133. — zu I. agaric. Tul. — Sturm h. 3. t. 37.
 — *clavata* Ditm. — Bisch. f. 3768. — Schnzl. t. 12. f. 18. 19. — Sturm h. 1. t. 56.
 — *crassa*. — Pay. b. cr. p. 58. f. 241.
 — *dendroidea*. — Jungh. pr. t. 1. f. 6.
 — *cleutheratorum* Ns. — S. 461. — Bisch. f. 3774. — Kl. 1543. — zu *Claviceps entomorphiza* Dicks. Bail.
 — v. *racemosa* Awd. — Kl. 872.
 — *epiphylla*. — S. 461. — zu I. agaric. P. Tul. — Letell. 698. 4.
 — *farinosa*. — S. 461. — Kl. 1666. u. 1749. — zum Formenkreis der *Empusa Muscae* Bail. — R. f. 575.
 — *velutipes* Fr. — Bisch. f. 3773. — Letell. 698. 1.
 — *fasciculata*. — S. 461.
 — *filiformis*. — Kl. 1665.
 — *Friesii*. — [S. 461. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 12.
 — *glauca* Ditm. — Bisch. f. 3767. — Kl. 1427. — Sturm h. 2. t. 19.
 — *intricata*. — [S. 461.]
 — *leprosa*. — [S. 461.]
 — *microscopica* Grev. — Loud. f. 16552.
 — *monilioides* A. S. — [S. 467.] — Bisch. f. 3782. — Letell. 698. 3.
 — *puberula*. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 12. f. 12. Berk. —
 — *ramealis*. — [S. 464.]
 — *sphecephila* Ditm. — [S. 464.] — Bisch. f. 3776. — Sturm h. 4. t. 57.
 — *Stemonitis* P. cf. *Stysanus* St. [S. 467. —
 — *strigosa*. — [S. 464.]
 — *sulphurea*. — R. f. 60.
 — *terrestris*. — [S. 464.]
 — *tomentella*. — [S. 464.]
 — *umbrina* P. — R. f. 172. — Fuck. s. 260.

- Isaria velutipes*. — Sturm h. 1, t. 54.
Isariopsis pusilla Fres. — Fuck. s. 262. —
 Fuck. rh. 171. — Phaedrum Bon. — Fresen-
 t. II. f. 18—28. p. 87.
Isothea. — S. 121.
Junghuhnia. — S. 315. XXII.
Kentosporium. — cf. Claviceps.
 — mitratum Wllr. — cf. Clavie. purpurea. —
 Wstd. 1201.
Kneiffia. — S. 536.
 — candidissima. — Carol. V. 32.
 — setigera. — Carol. V. 31.
Kretschmaria. — S. 109.
Laboulbenia Guerinii. — Robin v. p. t. 9.
 — Rougetii. — Robin v. p. t. S. f. 1, 2; t. 10.
 f. 2, 9.
Labrella. — S. 422.
 — cedrina. — Alger. t. 27, 7.
 — Cruciferarum. — S. 422.
 — Fagi Rob. — Gloeospora F. Wstd. — Dsm.
 III. 77. — Wstd. 1187.
 — nervisequa. — Fuck. rh. 427, 128.
 — Perilymeni. — Dsm. III. 76.
 — Pomi. — S. 422.
 — — Mont. = *Sphaeria hians* Wllr. — Fuck.
 s. 386. — Dsm. 300. — Voges. 1186. *Xyloina*
pyriga.
 — Parmiceae. — Dsm. 117. — Kl. 1394. — Ann.
 Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 7. Berk. . — Voges.
 987. — Wstd. 375. — *Schizothyrium* Pt. Dsm.
 — Punctum. — Cd. Anl. t. F. f. 60: 1—3.
 — Rosacearum. — Bail S. t. 15.
 — Rosae. — S. 402—407.
Laehnella. — S. 355. cf. Peziza.
Lachnobolus. — S. 457.
Lactarius. — cf. Agaricus.
Lamyella. — S. 410.
Langermannia. — S. 412. cf. *Bovista*; Sturm
 h. 18. t. 10—11.
Lanopila. — S. 441.
Lanosa. — S. 489: 495.
Laquearia. — S. 366.
Lasehia. — S. 315. XXII: 325.
 — infundibuliformis. — Ann. Mg. n. h. 1812.
 IX. t. 9. f. 3. Berk. .
 — papulata. — Chile n. 7. f. 8.
Lasiobotrys. — S. 106. — cf. *Dothidea* Ve-
 ronicae.
 — Lonicerae. — S. 406. — Ann. Mg. n. h.
 1852. IX. p. 387. t. 12. f. 14. Ant. B. B. . —
 Cd. Anl. t. F. f. 53: 4—7. — Bisch. f. 3701. —
 Dsm. 257. — Loud. f. 16198. — Schnzl. t. 14.
 f. 9. — Kl. II. 668. — Voges. 860. — Brit. f.
 48. — Ital. 19.
Lasioderma. — S. 446.
 — flavovirens. — Alger. t. 20, 4.
Lasio-sphaeria cf. *Sphaeria*.
Laternea. — S. 435*. cf. *Clathrus*.
 — columnata. — Bail S. t. 23.
 — triscapa. — Cd. Anl. t. E. f. 48: 1.
Leangium. — S. 450. cf. *Polyschismium*.
 — floriforme Lk. — Loud. f. 16525.
 — lepidotum. — Cd. Anl. t. C. f. 29: 21, 22.
 — Kl. 1544. — Sturm h. 2. t. 21.
 — stipitatum. — S. 457. 2.
 — Trevelyani Grev. — S. 450. — Bisch. f.
 3680.
Lecanidion. — Bail S. t. 19.
 — atrum Rbh. — R. f. 33. — Fuck. s. 765.
Lecideola. — S. 366. [6.]
Lecythaea. — S. 511. cf. *Epitea*, *Uredo*.
Lecythaea. — S. 511. [6.]
Leiodiphallus. — S. 434 ***. cf. *Hymenoph.*
lemalis. — S. 360.
 — Alismatis. — S. 360.
Lembosia. — S. 370 **. [6.]
Lentinus. — cf. *Agaricus*.
 — castoreus. — S. 314. [6.]
 — cirrhosus. — Afz. t. 10. f. 21.
 — cochleatus. — S. 314. [6.]
 — erinitus. — Linn. Trans. XX. t. 9. f. 1.
 — Berk. . — Ann. Mg. n. h. 1812. X. t. 9. f. 2.
 Berk. .
 — dactyliophorus Lév. — Bonite t. 136. f. 2.
 — descendens Scleroma . — Afz. t. 10. f. 22.
 — eugrammus Mont. — Sagra, Cuba t. 17. f. 2.
 — flabelliformis. — S. 314. [6.]
 — friabilis. — S. 314. [6.]
 — fulvus. — Ann. Mg. n. h. 1812. X. t. 9. f. 1.
 Berk. .
 — giganteus. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t.
 17. 18. f. 2.
 — herbarum. — S. 314. [6.]
 — inquinans. — Hook. J. VI. t. 7. f. 1.
 — Lecomtei. — Carol. I. 1.
 — lepidus. — S. 314. [6.]
 — leucoclhorus Lév. — Bonite t. 140. f. 1.
 — Leveillei. — Linn. Trans. XX. t. 9. f. 5.
 Berk. .
 — maculatus. — Hook. Lond. J. 1817. VI. t.
 19. f. 2.
 — Monnardianus. — Alger. t. 20, 2.
 — Nicotiana. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 7.
 — nigripes Fr. — Linn. Trans. XX. t. 9. f. 1.
 Berk. .
 — obnubilus. — Hook. Lond. J. 1817. VI. t.
 19. f. 3.
 — praerigidus. — Hook. J. 1851. VI. t. 8. f. 1.
 — Ravenelii. — Carol. II. 11.
 — ringens. — S. 314. [6.]
 — Schomburgkii. — Linn. Trans. XX. t. 9.
 f. 3. Berk. .
 — setiger Lev. — Bonite t. 136. f. 4.
 — stenophyllus. — Hook. Lond. J. 1817. VI.
 t. 17. 18. f. 1.
 — suavissimus. — S. 314. [6.]
 — tener Kt. — Linn. Trans. XX. t. 9. f. 2.
 Berk. .
 — tigrinus. — S. 314. — Bail S. t. 32.
 — umbellatus. — S. 314. [6.]
 — ursinus. — S. 314. [6.]
 — velutinus Fr. — Sagra, Cuba t. 17. f. 3.
 — vulpinus. — S. 314. [6.]
Leonzites. — S. 315. cf. *Daedalea*.
 — abietina. — S. 315. — Bisch. f. 3437. —
 Fuck. s. 1025.
 — albida. — S. 315. [6.]
 — betulina. — S. 315. — Kops Fl. bat. X.
 790. 1. — Berk. Out. t. 15. f. 3. — Bail S. t.
 32. — R. f. 11. — Fuck. s. 1028. — Dsm. 1123.
 — Carol. II. 11.
 — bicolor. — Carol. II. 15.
 — flaccida. — S. 315. [6.]
 — Guineensis. — Afz. t. 12. f. 26.
 — heteromorpha. — S. 315. [6.]
 — Palisotii. — Afz. t. 11. f. 21.
 — sepiaria. — S. 315. — Kops Fl. bat. X.
 790. 2. — Fuck. s. 1026. — Dsm. 1805. —
 — Daedalea asserculorum Voges. 491.
 — striata. — Carol. I. 7.
 — tricolor. — Ital. 141.

- Lenzites variegata*. — [S. 315.]
 — *verrucosa*. — Bull. ac. belg. 1541. VIII. 2. t. 1. (Kx.).
Leocarpus. — [S. 450.]
 — *atrovirens*. — [S. 450.]
 — *calcareus* Lk. — Kl. 517; u. dito Cent. XVII. — Fuck. s. 293.
 — *chalybeus*. — [S. 450.]
 — *contextus*. — [S. 450.]
 — *cyanescens* Fr. — [S. 450.] — Kl. 992. *Diderma*.
 — *deplanatus*. — [S. 450.]
 — *flavus*. — [S. 450.]
 — *fragilis*. — Purton. I. t. 24. f. 3. vernic.
 — *granulatus*. — [S. 451.]
 — *minutus*. — [S. 451.]
 — *nitens*. — [S. 450.]
 — *ramosus*. — [S. 450.]
 — *vernicosus*. — [S. 450.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 32. — Cd. Anl. t. C. f. 28; 14. 15. — Wstd. 1063. *Diderma*. — Fuck. s. 294. — Loud. f. 16537. — Kl. II. 37. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 15. Keimig. Hoffm. — Carol. I. 75. — Purton. I. t. 24. f. 3. — Krypt. Bad. 49.
Leotia. — [S. 357.]
 — *atropurpurea*. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 71.
 — *atrovirens*. — R. f. 522.
 — *chlorocephala*. — Carol. IV. 22.
 — *circinans* P. — [S. 348.] — Kl. 139. — Fuck. s. 68. *Cudonia*. — R. f. 38. 312.
 — *Clavus*. — [S. 361.] — Voges. 781.
 — *elegans*. — [S. 317.*]
 — *finet*. P. — cf. *Helotium* fin. Fr. Su.
 — *gelatinosa*. — Linn. 1842. XVI. t. 9. f. 32
 — 10. [Fructif. Nag.] — Wstd. 763.
 — *geoglossoides*. — Pay. b. cr. p. 85. f. 377.
 — Cd.: = *Geogloss*. vir. Fr. Ep.
 — *infundibuliformis* Fr. — Loud. f. 16296.
 — *lubrica*. — [S. 357.] — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 136—145. Fructif. Phöb. — Cd. Anl. t. G. f. 66; 15—17. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 52. Spor. Berk. — Loud. f. 16208. — Dsm. 354. — Bail S. t. 21. — Berk. Out. t. 22. f. 1. — Kl. 911. — Kl. II. 29. a. b. Fuck. s. 759. — Sturm h. 31. — t. 22. *flavovirens*, Szl. — Voges. 583. — Brit. f. 255. — Wstd. 763. — Vent. mi. 53. f. 1. 2; 197. f. 4.
 — *vacuosa*. — Kl. 1625.
 — *Mitrulea* P. = *Mitrulea Heyderi* Fl. dan.
 — *truncorum*. — cf. *Vibrissea* tr. [S. 361.*]
 — *uliginosa*. — Voges. 685. — Cd. Anl. t. G. f. 66; 18. 19. — Wstd. 234.
Leptiella. — [S. 496.]
Leptomitus. — [S. 524.]
Leptosphaeria cf. *Sphaeria*.
Leptospora Hübnerii Rbh. — Kl. II. 531.
 — *porphyrogonia*. — Hdw. I. t. 15. f. 1.
 — *rubella* Rbh. [*Sphaeria* rub. P.] — Kl. II. 532.
Leptosporium tremellinum. — Bot. Zt. 1857. t. 4. c. (Bon.).
Leptostroma. — [S. 371. 521.] cf. *Hysterium*.
 — *acerinum*. — Bail S. t. 15.
 — *Camelliae*. — Flora 1834. I. t. 3. (Zenk.).
 — *caricinum*. — [S. 371.] — Kl. 383. — Fuck. s. 710. — Wstd. 1247. — Fuck. rh. 186.
 — v. *Eriophori*. — Kl. II. 665.
 — *Cytisi*. — Fuck. rh. 195.
 — *filicinum*. — [S. 371.] — Bisch. f. 3603. — Fuck. s. 711. — Dsm. 299. — Kl. 683. — Wstd. 1048. — Voges. 673. [*Sclerotium Pteridis*]. — Fuck. rh. 187.
 — v. *Osmund*. = *Hysterium Osmundae* S.; *Schizoderma filic*. E.; *Hypoderma striaeforme* DC. Wstd.).
Leptostroma herbarum Lk. — Fuck. rh. 189.
 — v. *Euphorbiae*. — Kl. 768.
 — *hypophylla*. — Carol. III. 45.
 — *hysterioides*. — [S. 371.] — Kl. 1260. — Lib. 374.
 — *graminicolum*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 6. Notar.).
 — *juncinum*. — [S. 371.] — Kl. 437. — R. f. 59. — Voges. 653. [*Xyloma varium*]. — Brit. f. 197. — Lib. 260. — Wstd. 1247. — Fuck. rh. 193.
 — *laricinum*. — Fuck. rh. 196.
 — *Liriodendri* Lk. — Wstd. 480. — Kl. 1073.
 — *litigiosum* Dsm. — Dsm. 727. — cf. *Sclerot*. *Pteridis* Moug. — Wstd. 76.
 — *longissimum*. — Lib. 259.
 — *loniceraecola* Rbh. — Kl. 865.
 — *Luzulae* Lib. — Lib. 75. u. 375. — Wstd. 1049.
 — *maculans*. — Fuck. rh. 194.
 — *maculare* W. — cf. *Melampsora Lini* Dsm.
 — *nitidum* W. — Fuck. s. 712. — Fuck. rh. 188.
 — *Phragmitis* Fr. — Kl. 766.
 — *Polygonati* Fr. — Kl. 382. — Fuck. s. 717. — Fuck. rh. 192.
 — *Pteridis* Ehrb. — Dsm. 371. — Wstd. 180.
 — *punctiforme* Wllr. — Fuck. s. 715. — Fuck. rh. 190.
 — *quercinum* Lasch. — Kl. 1075.
 — *rugosum*. — [S. 371.]
 — *salicinum* Lk. — Fuck. s. 28. d.
 — *Scirpi*. — Kl. II. 496. — Wstd. 1248.
 — *scirpinum*. — [S. 371.] — Bisch. f. 3589. — Dsm. 370. — Kl. 381. — L. *xylomoides* Fr. Obs. — *Schizoderma* sc. Ehrb. — Stat. spermog. v. *Hypoderma scirpinum* DC.; Dub.
 — *scriptum*. — [S. 373.]
 — *Sedi* Lk. — Fuck. s. 713. — Fuck. rh. 191.
 — *sphaerioides*. — [S. 371.]
 — *Spiraeae*. — [S. 371.] — Brit. f. 46.
 — *stipatum*. — [S. 371.]
 — *vulgare*. — [S. 371.] — Kl. 682. — Dsm. 298. — Spermogon. v. *Hypoderma commune* Fr. Tul. Dub. — Voges. 674. *Sclerot*. nitid. P. — Carol. IV. 27. — Lib. 166. — Wstd. 1125. — Fuck. rh. 197.
 — *Verbenae*. — Kl. II. 753. — Wstd. 1246.
Leptothyrium. — [S. 371*. 423. 424.] cf. *Leptostroma*.
 — *acerinum*. — Kl. 1851.
 — *alneum*. — Lib. 361. — Dsm. 1022. *Xyloma*, *Dothid*.
 — *Betulae*. — Lib. 163.
 — *Carpini*. — Lib. 256. — Wstd. 976.
 — *decipiens*. — Crypt. Bot. antaret. voy. Erebus. 1854. t. 163. 3.
 — *Dryadearum*. — Dsm. 1231.
 — *Fragariae*. — Lib. 162.
 — *Helicis*. — Dsm. 1333.
 — *Juglandis*. — Wstd. 37. — Dsm. 840. — Lib. 164. *Xyloma*, *Depazea*.
 — *Lunariae*. — Kl. 767.
 — *Mezerei*. — Lib. 360.
 — *Populi*. — Lib. 257. — Wstd. 543.
 — *Rhois*. — Wstd. 544.
 — *Ribis* Lib. — Lib. 258. — Dsm. 1250. — Wstd. 179.
 — *Tremulae*. — Lib. 161. [*Xyloma concentricum* P., *Depazea frondicola* Fr.].
 — *Veronicae*. — Lib. 362.
Leptotrichum. — [S. 495.]

- Leptotrichum glaucum*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 16. — Cd. Anl. t. B. f. 10: 3. 4. — Pay. b. cr. p. 73. f. 328.
Leucina. — [S. 467 ***.]
Leucosporium. — [S. 472 **.]
 — *vesiculiferum*. — Ns. j. Syst. t. 3. f. 1—3. — Sturm h. 13. t. 31.
Leucostroma Cast. = *Erysiphe* Tul.
Leveillea. — [S. 469.]
Levieuxia. — [S. 415.]
Libertella. — [S. 413 ***, 426.]
 — *acerina*. — Wstd. 1190.
 — *alba*. — Lib. 364. — Wstd. 985. 1252.
 — *betulina*. — [S. 426 ***.] — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 4. (Dsm.). — Lib. 363. — Ital. 418. (*Naemaspora aurea*).
 — *crocea*. — Bon. t. 3. f. 63. a. c.
 — *Equiseti*. — [S. 426.]
 — *faginea*. — [S. 426 ***.] — Dsm. 411. — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 5. (Dsm.). — Wstd. 338.
 — *fusca*. — Bon. t. 3. f. 70.
 — *macrospora*. — Wstd. 1252.
 — *nigrificans*. — Bon. t. 3. f. 63. d.
 — *Rosae*. — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 6. (Dsm.). — Bon. t. 3. f. 63. e.
Licea. — [S. 458.] cf. *Phelonitis*, *Physarum*.
 — *alba*. — cf. *Didymium*, Let.
 — *Artoceas*. — Carol. II. 82.
 — *atra*. — [S. 454. 30.]
 — *badia*. — [S. 459.]
 — *bicolor* P. — *Lycogala* pariet.
 — *caesia* Schum. = *Physarum caes.* Fl. dan.
 — *contorta*. — [S. 458.]
 — *cylindrica*. — [S. 459.] — Kl. 349.
 — *fragiformis*. — [S. 459.] — Loud. f. 16544.
 — *macrospora* Schum. = *Polyang. umbr.* Fl. dan. [S. 459 ***.]
 — *nitens*. — [S. 459.]
 — *pusilla*. — [S. 453. 24.]
 — *serpula*. — [S. 459.]
 — *strobilina*. — [S. 458 *.] — Voges. 579. — Norweg. S9. — cf. *Perichaena*. — Sturm h. 2. t. 20.
 — *suberea*. — [S. 459.] — Cd. Anl. t. C. f. 27: 14—16.
 — *sulphurea*. — Kl. 1545. — cf. *Anixia truncigena* Hoffm. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 12. (Keimig. Hoffm.).
 — *tubulina*. — [S. 449 ***.]
 — *umbrina*. — [S. 459.]
 — *variabilis*. — [S. 459 *.]
Lichen aidaelus. — Wstd. 1254.
 — *hippochrysis*. — cf. Tul. Sel. I. 149.
 — *radiciformis*. — Wstd. 1255.
Lichenopsis. — [S. 416.]
 — *sphaeroboloides*. — Carol. I. 72.
Lignyota. — [S. 459.]
Limbosa. — [S. 406; ast.]
Lindbladia. — [S. 449.]
Lituarina. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 8—10. Riess. t.
Lizonia. — cf. *Sphaeria*.
Lophiostoma. — cf. *Sphaeria*.
Lophium. — [S. 401.]
 — *aggregatum*. — [S. 401.] = *Mytilinidion*.
 — *dolabriforme*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 4.
 — *elatum*. — [S. 401.] — Ann. sc. n. 1842. XVII. t. 5. (Dsm.).
 — — Grev.: Loud. f. 16458. — Dsm. 1030.
 — *Lonicerae* Fr. — ? Wstd. 909.
 — *mytilinellum*. — [S. 401.]
 — *mytilinum*. — [S. 401.] — Loud. f. 16459.
 — Bisch. f. 3583. — Bail S. t. 18. — Schnzl. t. 15. f. 16—20. — Pay. b. cr. p. 94. f. 427. — Kl. 1159. — Kl. II. 711. — *Hysterium myt.* P. Ns., *ostraceum* DC., *Hypoxylon ostr.* Bull. Dub.
Lophium unguiculatum Wllr. — *Ostreichnion europ.* Dub.
Lophoderma. — [S. 371.] cf. *Hysterium Rubi* Tul.
 — *Pinastri*. — Wstd. 223.
 — *Rubi* Chev. — Wstd. 921.
 — *xyломoides* Chev. — Wstd. 922.
Lophodermium. — cf. *Hysterium*, *Phacidium*.
 — *arundinaceum*. — Wstd. 377.
 — *culmigenum* Not. = *arundinae*, Chev. Dub.).
 — *herbar.* Chev. — *Hypoderma commune* Fr. Dub., *Leptostroma vulg.* Fr.
 — *Juniperi* Not. = *Hyster. Jun.* (Tul.).
 — *laricinum* Dub. — R. f. 158.
 — *Nesii*. — Dub. Hyst. t. 2. f. 23.
 — *Phacidium* Not. — *Phacid. coronat.* Fr.
 — *Pinastri*. — Ital. 779; — *Hysterium* P.
 — *quadratum*. — cf. *Phacidium*.
 — *Rhododendri* Ces. — R. f. 458. — Ital. 537.
 — *sphaeroides* Dub. — cf. *Hysterium sph.* — R. f. 355.
Lundia. — [S. 409 ***.]
Lycogala. — [S. 418.]
 — *argenteum* P. — Loud. f. 16539. — cf. *Reticularia ar.*
 — *cinereum* Schum. = *plumbeum* Fl. dan.
 — *conicum*. — [S. 448.]
 — *contortum* Dit. — cf. *Trichia retic.* — Sturm h. 1. t. 5.
 — *epidendrum*. — [S. 448.] — Fl. dan. XII. 2086. 2. — Krypt. Bad. 330. — Kops Fl. bat. XI. 805. 2. — Bisch. f. 3673. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 40. — Cd. Anl. t. C. f. 36: 1. 2. — Ztschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 9. de Bary. — Kl. 933. — Fuck. s. 300. — Kl. II. 213. — Carol. II. 74. — Huss. II. 3. — Wstd. 741. — Ital. 887.
 — — v. *carnea* Fr. — Fl. dan. XII. 2150. 2.
 — *ferrugineum* Schum. = *L. epidendrum* Fl. dan. — Wstd. 741.
 — *globosum* Mich. — Wstd. 741.
 — *griseum majus* Mich. cf. *Reticularia arg.* Cd.
 — *miniaturum* P. — Loud. f. 16538. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1859. Fbr. t. 1. f. 1. Keimung. Bail. — Voges. 85. — Wstd. 741.
 — *minutum* Grev. — Loud. f. 16540.
 — *parietinum* Fr. — [S. 448.] — Dsm. 166. — Voges. 1092.
 — *plumbeum*. — [S. 448.] — ? Fl. dan. XII. 2086. 1. u. 3.
 — *punctatum* Ns. — Wstd. 741.
 — *terrestre* Fr. — [S. 448.] — Cd. Ic. VI. f. 37. — cf. *plumbeum* Fl. dan. — Carol. IV. 78.
 — *verrucosum* Batsch. — Wstd. 741.
Lycoperdon. — [S. 442.] — Ann. sc. n. 1842. XVII. t. 1. f. 2. (Capillit. Tul. u. 1837. VIII. — Flora 1843. t. 4. Fructif.). — cf. *Langermannia*.
 — *Anemones* Pultn. — Wstd. 662.
 — *arenarium*. — Gaudich. voy. 1826. t. 1: 1.
 — *areolatum*. — Sturm h. 18. t. 5.
 — *Bovista*. — [S. 442 *.] — Kops Fl. bat. IX. t. 720. 2. — Vent. t. 12. f. 118. 119. — Bisch. f. 3689. — Loud. f. 16507. — Schnzl. t. 14. f. 43. 44.
 — *caelatum* Bull. — [S. 442.] — Kops Fl. bat. IX. t. 715. 1. — Bisch. f. 3604. — Ann. Mg.

-Equiset. Terrey. 14. Oct. 5. 179.-

- n. h. 1840. IV. t. 5. f. 1—6. Fructif. Berk. —
 Hrz. t. 74. — Berk. Out. t. 20. f. 7. — Kl. II.
 512. — Fuck. s. 311. — Ann. sc. n. 1839. XII.
 t. 2. Fructif. Berk. — Berk. In. p. 335. f.
 75. d. Anat. — Huss. II. 23.
- Lycoperdon cancellatum* L. — Wstd. 123.
 — *cepaeforme*. — Schnzl. t. 14. f. 48⁷. —
 Pay. b. cr. p. 111. f. 598.
 — *cinereum*. — Wstd. 382.
 — *constellatum*. — [S. 442.] — Kl. 1411. —
 Fuck. s. 313. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 18.
 Keimig. Hoffm. — Sturm h. 18. t. 7.
 — *Corium* DC. — cf. Mycenastr. Cor. Desv.
 — *corniferum* Müll. — Wstd. 742.
 — *cruciatum*. — Sturm h. 18. t. 8.
 — *cyathiforme*. — Carol. IV. 74.
 — *defossum*. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f.
 15. Vittad. — Purton. I. t. 19. f. 2.
 — *epidendrum* L. — Wstd. 741.
 — *epiphyllum* L. — Wstd. 663.
 — *Euphorbiae* Schrank. — Wstd. 837.
 — *excipuliforme*. — Kops Fl. bat. IX. 715. —
 Loud. f. 16509. — cf. L. gemmat. v. — Wstd.
 1262. — Vent. mi. 68. f. 3; 71. f. 3. 4.
 — *favogineum* B. — Trichia chrys-osp. Fl. dan.
 — Fontanesii. — Alger. t. 22.
 — *fucatum* Lev. — Bonite t. 140. f. 3.
 — *furfuraceum* Batsch. — Wstd. 1261.
 — *gemmatum* B. — Kops Fl. bat. IX. t. 715. 2.
 — Fuck. s. 398. — Carol. IV. 73. — cf. L. plum-
 beum. — Huss. I. 51.
 — — v. *echinatum*. — Dsm. 1011.
 — — v. *excipuliforme*. — Hrz. t. 27. —
 Wstd. 1262.
 — — v. *perlatum*. — Bisch. f. 3611. — Kl.
 58. — Wstd. 1263.
 — *giganteum*. — S. 442⁷. — Fl. dan. IX.
 1920. — Ann. sc. n. 1839. XII. t. 2. Fructif.
 Berk. — Ann. Mg. n. h. 1840. t. 5. f. 7—11.
 it. — Cd. Ic. V. t. 4. f. 40. — Cd. Anl. t. C.
 f. 36; 7—11. — Berk. In. p. 335. f. 75 e. Basid.
 — *graniforme* Sow. — cf. Cenococcum geoph.
 — Wstd. 79.
 — *hirtum* Bull. — Wstd. 1263. — Vent. mi. 68.
 f. 4. 5.
 — *hypophyllum* Ehrh. — Wstd. 663.
 — *lineare* Schrk. — Wstd. 331.
 — *lumbicale* Sch. : Trichia reticulata.
 — — Batsch: Trichia Serpula Fl. dan.
 — — Mali. — S. 520.
 — *molle*. — Schnzl. t. 14. f. 48⁷.
 — *nigrescens* P. — Wstd. 1263.
 — *oleraceum* Poll. — Wstd. 182.
 — *pedunculatum* L. = Tulostoma brumale Fl.
 dan.
 — *penicillatum* Müll. — Wstd. 556.
 — *perlatum*. — Schnzl. t. 14. f. 42. = L. gemm.
 v. papill. Schff. t. 184. — Voges. 577. — Wstd.
 1263. — Sturm h. 18. t. 6.
 — *pertusum* Sow. — Wstd. 39.
 — Pini. — Wstd. 660.
 — — v. *acicola*. — Kops Fl. bat. XI. t. 855. 1.
 — *pisiforme* L. — Wstd. 741.
 — *plumbeum*. — Badham t. 15. 6. gemmati
 var. ?.
 — *poculiforme* Jacq. — Wstd. 227.
 — *polyrhizon*. — cf. Sclerangium pol.
 — *populinum* Jacq. — Wstd. 129.
 — *pratense* P. — Loud. f. 16508.
 — *pusillum*. — [S. 442.] — Kl. 1635. — Kl.
 II. 513. — Fuck. s. 312. — Carol. II. 73.
- Lycoperdon pyriforme*. — [S. 442.] — Kl. 243.
 — Kl. II. 142. — Fuck. s. 307. — Fl. dan. X.
 1680. 1. — Loud. f. 16510. — Carol. II. 72. —
 Huss. I. 70. — Schweiz. 10. — Krypt. Bad. 552.
 — Sturm h. 18. t. 9.
 — — v. *excipuliforme*. — Dsm. 1012.
 — *radiatum* Sow. — cf. Agaricus radians Dsm.
 — L. : [S. 363 ***]
 — *saccatum*. — [S. 442.] — Bisch. f. 3695. —
 Fuck. s. 309. — Huss. I. 14.
 — *sanguineum* Rupp. — Wstd. 741.
 — *Semen* Retz. — Wstd. 78.
 — *solidum*. — [S. 444 t.]
 — *sphaericum* Mich. — Wstd. 1261.
 — *tessellatum* Schum. = Scleroderma vulg. v.
 squamosa.
 — *truncatum* L. — Wstd. 191.
 — *turbinatum* P. — Wstd. 1264. livid. .
 — *umbrinum* P. — Fl. dan. X. 1800.
 — *uteriforme*. — Kl. 1412.
 — *variolosum* L. — Wstd. 903.
 — *varium*. — Trichia varia.
 — *velatum*. — Pay. b. cr. p. 112. f. 515.
 — *verrucosum*. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 19.
 Keimig. Hoffm. — Wstd. 1262. *excipulif.*
Lysurus. — [S. 434.]
 — *aseroëformis* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 3—S.
 — Gardneri. — Hook. Lond. J. 1846. V. t. 17.
 f. 2.
 — *Mokusin*. — Cd. Anl. t. E. f. 49; 4—S. —
 Bail S. t. 24.
- Macroon**. — [S. 500.]
 — *obscurum*. — Sturm h. 13. t. 47.
Macroplodia. — cf. Diplodia.
 — *conigena* Wstd. — R. f. 454. — Wstd. 1230.
 — *Visci*. — Wstd. 1231.
Macrosporium. — [S. 486. 501.]
 — *atrum*. — R. f. 273. [cf. Septospor.]
 — *bulbotrichum*. — [S. 501.]
 — — *caricinum*. — [S. 501⁷. 506.] — Bon. t. 6.
 f. 135. a. b.
 — *Cheiranthi*. — [S. 501.] — Carol. I. 89.
 — *concinnum*. — [S. 501.] — Ann. Mg. n. h.
 1841. VI. t. 12. f. 21. Berk. .
 — *Convallariae*. — [S. 501.] — Fl. dan. XIII.
 2279. 3. — Bon. t. 6. f. 135. c.
 — *divisum*. — Bon. t. 8. f. 175.
 — *echinellum*. — Carol. III. 55.
 — *heteronemum*. — Dsm. III. 7. — Wstd. 1194.
 — *heterosporum*. — Dsm. III. 8.
 — *pinguedinis*. — Hook. Lond. J. 1845. IV.
 t. 12. f. 2.
 — *punctiforme*. — Hook. Lond. J. 1845. IV.
 t. 12. f. 1.
 — *Sarcinula*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 8.
 f. 10. Berk. .
 — *tenuissimum*. — [S. 501.]
Malinvernina. — cf. Sphaeria.
 — *anserina*. — Hdw. I. t. 15. f. 4. — Sphaeria
 Hypocrea ans. Kl. II. 526.
Mamiania. — cf. Sphaeria.
Mammaria echinobotryoides. — Kl. 1895.
Manina. — [S. 522.]
Marasmius. — [S. 313.] cf. Agaricus.
Martella. — [S. 313.]
Massaria. — [S. 396.] cf. Sphaeria.
 — *amblyospora*. — Fres. t. 7. f. 24—33. —
 R. f. 257. — cf. M. foedans.
 — *Argus*. — Fres. t. 7. f. 7—17.
 — *atro-inquinans*. — Carol. IV. 65.

- Massaria crustata*. — [S. 396.]
 — *crypta*. — [S. 396.]
 — *epiphega*. — Fres. t. 7. f. 35—40.
 — *foedans*. — [S. 396.] — Berk. Out. t. 1. f. 12. c. (Spor.). = *Sphaer. amblyospora* B. B.
 — *inquinans* Td. — [S. 396.] — Kl. 541. — Fuck. s. 515.
 — *mamillana*. — Kl. 1644.
 — *Platani* Ces. — R. f. 323.
 — *pyxidata*. — Fres. t. 7. f. 1—6. — R. f. 543.
Sphaeria Pupula.
 — *squalens*. — [S. 396.]
Mastigosporium album. — Kl. 1758.
 — Rss. = *Bactrid. alb.* Bon.
Mastomyces. — S. 524.]
 — *Friesii*. — Ann. sc. n. 1848. X. t. 6. f. 4. Mont.
Mazzantia Galii. — [S. 391.] — R. f. 537, 538.
Medusula. — S. 493***, 521.
 — *ochracea*. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 7. S.
Melampsora. — [S. 482, 512.]
 — *areolata*. — [S. 482.] — Dsm. 1650.
 — *betulina*. — Dsm. 1647. — Ann. sc. n. 1851. II. t. 7. f. S. 9. u. t. S. f. 10—12. Tul.). — Fuck. s. 29. — Voges. 1276. — Fuck. rh. 299.
 — *Carpini*. — Fuck. s. 26. — Fuck. rh. 294.
 — *Epilobii*. — Fuck. rh. 300.
 — *Euphorbiae*. — Fuck. s. 27. — Dsm. 1086. — Castagne Marseille t. 5. — Wstd. 973. — Fuck. rh. 295. (cum Uredine Euph.).
 — *herbarum*. — [S. 482.]
 — f. *Epilobii*. — Dsm. 1648. — Wstd. 1060. (Sclerot. h. Fr., Xyloma h. D.).
 — *Lini*. — Dsm. 1649. — Fuck. s. 30. — Wstd. 1061. — Fuck. rh. 301.
 — *populina*. — [S. 482.] — Ann. sc. n. 1854. II. t. 7. f. 10. Tul.). — Fuck. s. 25. a. u. c. — Kl. II. 493. — cf. *Sclerotium pop. u. Perisporium p.* — Fuck. rh. 291—293 cum Ured. longicapsulari.
 — *punctiformis*. — Dsm. III. 405.
 — *salicina*. — [S. 482.] — Ann. sc. n. 1851. II. t. 7. f. 6—7. Tul.). — Fuck. s. 28. a—d. — cf. *Uredo Capraear.* — Kl. II. 494. — Ital. 798. — Fuck. rh. 296—298. c. Uredine mixta.
 — *Vaccinii*. — Wstd. 1259.
Melanconium. — [S. 508.]
 — *apiocarpum* Lk. — Fuck. s. 126. — Fuck. rh. 89.
 — v. *Alni*. — R. f. 469.
 — *atrum* Lk. — Wstd. 573.
 — *betulinum*. — Wstd. 132. — Kl. 685. — Fuck. s. 124. — Voges. 670. — Letell. 704. 1
Didymospor. elevat.. — Fuck. rh. 85.
 — *bicolor*. — [S. 509.] — Bisch. f. 3835. — Kl. 574, 1470. — Kl. II. 'a.' 590. — Fuck. s. 123. a. — Letell. 704. 3. — Fuck. rh. 84.
 — f. *ramulorum*. — Kl. 1470. — Kl. II. (b.) 590.
 — *conglomeratum*. — [S. 509.] — Coniothec. Amentac. Cd. — Wstd. 573.
 — *glomeratum* Wllr. — Wstd. 573.
 — *juglandinum*. — Kl. 777. — Kl. II. 279. — Fuck. s. 128. a. b. — Pringsh. Jahrb. II. t. 28. f. 19. (Hoffm.). — Wstd. 1189. — Fuck. rh. 87. 88.
 — *Juglandis*. — [S. 509.] — Cd. Anl. t. F. f. 57: 10—14. — Krypt. Bad. 324. — Wstd. 1189.
 — *melaspermum*. — [S. 413.] — Dsm. III. 753.
 — *microsporum*. — Wstd. 140. — Ns.: Fuck. s. 127.
Melanconium ovatum. — Lk.: Kl. 684. — Dsm. 139. — Voges. 1257. — Wstd. 131. — Ital. 655.
 — *ovoideum* Lk. — Kl. 776.
 — *Papularia*. — [S. 509. P. F.]
 — *pyriforme*. — Wstd. 577.
 — *sphaeroideum* Lk. — [S. 509.] — Dsm. 140. — Letell. 704. 4.
 — *sphaerospermum*. — [S. 509.] — Kl. 573. — R. f. 179. — Fuck. s. 125. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 5. (Keimig. Hoffm.). — Voges. 1258. — Wstd. 392.
 — *sphaerosporum* Wllr. — Wstd. 392. — Fuck. rh. 86.
 — *stromaticum*. — Kl. 1359. — Fuck. rh. 90.
 — *vulgare*. — [S. 508.] — Kl. 1388. (Crypt. Neesii p. pte.).
Melanocybe. — [S. 400*.]
Melanogaster. — [S. 437.]
 — *ambiguus*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 24. (Fructif. Tul.). — Tul. F. hyp. t. 12. f. 5; t. 2. f. 5.
 — Cd. Ic. cf. *Mel. Klotzschii* Cd. — cf. *Hyperrhiza liquaminosa*.
 — *Broomeianus* Berk. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 23. (Fructif. Tul.). — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 90.
 — *Cauvin* Mont. — cf. *Splanchnomyce*. — Brit. f. 285.
 — *Klotzschii* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 88. — cf. *Melan. ambiguus* Cd.
 — *rubescens*. — Tul. F. hyp. t. 2. f. 6; t. 12. f. 7. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 92.
 — *tuberiformis*. — Cd. Anl. t. C. f. 37: 1—3. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 89. — Sturm h. 11. t. 1.
 — *variegatus*. — Ann. sc. n. 1843. t. 17. f. 22. Fructif. Tul.). — Tul. F. hyp. t. 2. f. IV, 7; t. 12. f. 6. — Pay. b. cr. p. 114. f. 530. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 91.
 — v. *Broomeianus*. — Tul. F. hyp. t. 2. f. IV. 1—6. — cf. *Melan. Broom. B.*
Melanosorus. — cf. *Rhytisma*.
Melanospora barbata. — [S. 396. Scop.] — Alger. t. 25, 3.
 — *chionea*. — [S. 396*.] — Cd. Anl. t. F. f. 55: S—10. — Bail S. t. 17.
 — *cirrhatta*. — Brit. f. 325.
 — *Coemansii*. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II. p. 579. f. 5 Wstd.).
 — *Zamiae*. — Cd. Anl. t. F. f. 55: 11—12.
Melanostroma. — [S. 363***.]
 — *fusarioides*. — Sturm h. 9. t. 61.
 — *minutum*. — Cd. Anl. t. G. f. 65: 11—12.
Melanotrichum. — [S. 495***, 503*.]
 — *microspermum*. — Sturm h. 13. t. 45.
Melasmia. — *Rhytisma*.
 — *acerina*. — [S. 423, 424.] — Voges. 1470. — Wstd. 929.
Melidium. — [S. 489.]
 — *subterraneum* Eschw. — Bisch. f. 3735.
Meliola. — [S. 406, 503*.] — Foriep Tagesbe-richte. 1852. no. 592, 593. ic. (Bonnet).
 — *amphitricha* Mont. — Sagra, Cuba. t. 12. f. 2. — Berk. In. p. 273. f. 62. d. — Carol. I. 70.
 — *cymbisperma* — Berk. In. p. 273. f. 62. c.
Melittosporium aeruginosum Cd. — Kl. 924.
 — *versicolor*. — Cd. Anl. t. G. f. 63: 5—S. — Bail S. t. 19.
 — v. *lacteam*. — Kl. 925.
Melogramma. — [S. 386.] — cf. *Sphaeria*.
 — *ambiguum*. — Carol. IV. 49.

—Platanus L. —Gul. Select. ii. 57 239.

111 *Loganum spinosum* Dub. Sp. Pl. 3. 6. 1.
 — *Ferrugineum* Cor. & Det. Sch. p. 30. — Sp. Pl. 2.

- Melogramma oligospermum*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 38. (B. B.).
 — *vagans*. — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 2. (Notar.).
Memnonium. — [S. 495***.]
 — *effusum*. — Cd. Anl. t. B. f. 7: 4. — Fuck. rh. 140. — Sturm h. 13. t. 46.
Menispora alba. — Sturm h. 25 — t. 20. (Preuss.).
 — *ciliata*. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 2. — Kl. 1436.
 — *ellipsospora*. — Sturm h. 29 — t. 47. (Preuss.).
 — *glauca*. — [S. 495.]
 — *pyriformis*. — Sturm h. 29 — t. 18. (Preuss.). — Kl. 1760.
 — *torulosa*. — Fres. t. 3. f. 44—48.
Merisma a. — [S. 339*] cf. *Thelephora*.
 — *cristatum* Schum. = *Thelephora cr.* Fl. dan. — Wstd. 430.
 — *fastidiosum* P. — Dsm. 76.
 — *foetidum*. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 77. (Fructif.). — Cd. Anl. t. G. f. 73: 11—13. — ? cf. *Sparassis foetida*.
 — *tremellosum*. — Hoffm. hercyn. subt. t. 14. f. 1.
 — *truncatum* — Cd. Ic. V. t. 10. f. 78. (Fructif.). — Cd. Anl. t. G. f. 73: 11. 15.
Merosporium minutum. — [S. 466.] — Cd. Anl. t. B. f. 7: 6. 7. — Sturm h. 12. t. 23.
Merulius. — [S. 325.] — cf. *Cantharellus*, *Craterellus*.
 — *applicatus*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 2. (Lév.).
 — *aureus*. — [S. 325.] — Wstd. 1390.
 — *brassiciformis*. — Carol. II. 23.
 — *bryophilus*. — Cd. Anl. t. II. f. 76: 12. 13.
 — *cantharelloides* Schum. = *Cantharellus tubaeif.* Fl. dan.; — cf. *Canth. cib.*
 — — Sow.: Wstd. 1390.
 — *Cantharellus*. — Wstd. 310. — cf. *Canth. cib.*
 — *cibarius*. — Wstd. 310.
 — *collariatus* With. — Wstd. 1282.
 — *confluens*. — Carol. I. 23.
 — *Corium*. — [S. 325.] — Kl. 1916. — Fuck. s. 961. — Brit. f. 19.
 — *Cornucopiae*. — cf. *Craterellus C.*
 — *cornucopioides*. — Wstd. 192.
 — *crispatus*. — [S. 325.]
 — *crispus* P. = *Canthar. cr.* Fl. dan.
 — *cucullatus*. — [S. 333*.]
 — *cupularis*. — Wahlenb. Fl. lappon. 1812. t. 30. f. 6. — cf. *Arrhenia c.*
 — *daedaleus*. — [S. 312*.]
 — *destruens*. — Dsm. 125. — Cd. Anl. t. H. f. 76: 7—10.
 — — P. = *laeymans* Fl. dan.
 — *fugax*. — [S. 325.] — Fl. dan. XII. 2027. 2. (inf.). — Carol. I. 24.
 — *galeatus* Schum. = *Cantharell. g.* Fl. dan.
 — *himantoides*. — [S. 325.]
 — *hoedinus*. — Carol. IV. 8.
 — *incarnatus*. — Carol. II. 22.
 — *laeymans*. — [S. 325.] — Fl. dan. XII. 2026. — Kops Fl. dan. X. 760. 1. — Loud. f. 16059. — Huss. I. 3. — Hrzt. t. 77. — Berk. Out. t. 2. f. 1. — Pay. b. cr. p. 107. f. 454. — Sturm h. 31 — t. 4. (Szl.). — Kl. 225. — cf. *M. destruens*. — Lib. 320. — R. f. 508.
 — *lutescens* P. — Wstd. 1390.
 — *molluscus*. — [S. 325.]
 — *niveus*. — [S. 325.]
Merulius pallens. — [S. 325. 10.]
 — *petropolitanus*. — [S. 325.]
 — *porioides*. — [S. 325.]
 — *pulverulentus* Fr. — [S. 325. 13.] — zu *M. destruens* P. (Tul.).
 — *refluxus* Gmel. — Wstd. 1390.
 — *retirugus*. — Fl. dan. XIII. 2340. 2. — Cd. Anl. t. H. f. 76: 11.
 — *serpens*. — [S. 325; 4.] — Kl. 1006. — Kl. II. 6. — Carol. IV. 9.
 — *squalidus*. — [S. 325.]
 — *Squamula* With. — Wstd. 586.
 — *terginus* Fr. — R. f. 12.
 — *tortilis*. — [S. 329**.] — Fl. dan. XIII. 2270. 2.
 — *tremelloides* Schrad. — Kl. 110.
 — *tremellosus*. — [S. 325.] — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 10. f. 22. (Fructif. Lév.). — Fuck. s. 960. — Bail S. t. 30. — Kl. II. 7. — Carol. III. 15. — Huss. I. 10. — Lib. 222. — Vent. mi. 63. f. 4.
 — *tremulosus* Schrad. — Bisch. f. 3447.
 — *umbonatus*. — cf. *Cantharellus*.
 — *umbrinus*. — [S. 325.]
 — *Vastator*. — [S. 325. 12.] — Fl. dan. XI. 2027. 2. (sup.).
 — *villosus* P. — Wstd. 1390.
 — *xanthopus* P. — Wstd. 1390.
Mesenterica. — [S. 521.]
Mesophellia arenaria. — Linn. Trans. 1859. XXII. t. 25. (Berk.).
Metremyces lucidus. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 5. — cf. *Mitremyces*.
Miainomycetes. — [S. 498.]
 — *fungicolus*. — Sturm h. 13. t. 42.
Microbotryon. — [S. 516. 7.]
 — *antherarum*. — [S. 516.]
Microcera coccophila. — R. f. 269. (zu *Stilbum* od. *Atractium* Tul. Sel. I. 130.). — Dsm. 1350. — *Sphaerostilbe cocc.* Tul. in sched. — Ital. 543.
Microcrater. — Bail S. t. 20.
Micropeltis. — [S. 398.]
 — *applanata* Mont. — Sagra, Cuba. t. 12. f. 6.
Micropera. — [S. 413**.]
 — *Drupacearum*. — Kl. 1960. — Dsm. III. 697. — Carol. IV. 71. — Wstd. 465.
Microplodia Aquifolii. — Bull. ac. belg. Ser. 2. 1857. II. p. 579. f. 7. (Wstd.).
Microsphaera. — cf. *Erysiphe*.
 — *Berberidis*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 10. f. 28. (Lév.). — Erys. Berb. Tul. — R. f. 555.
 — *comata*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 23. (Lév.). — R. f. 438. — E. *Evonymi* DC., *comata* Rbh.
 — *divaricata*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 8. f. 18. (Lév.). — Wstd. 1357.
 — *Dubyi*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 26. (Lév.). — Erys. *Lonicerae* Tul.
 — *Ehrenbergii*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 8. f. 22. (Lév.). — Wstd. 1388.
 — *Friesii*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 8. f. 20. (Lév.).
 — *Grossulariae*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 25. (Lév.).
 — *Hedwigii*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 8. f. 19. (Lév.). — R. f. 296. — Erys. *penicill.* Fr.
 — *holosericea*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 27. (Lév.); ic. mala (Tul. Sel. I. 207.). — R. f. 439. — Erys. *Astragali* Tul.
 — *Mougeotii*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 24. (Lév.). — Berk. In. p. 275. f. 64. e.

- Microsphaera penicillata*. — Ann. se. n. 1851. XV. t. 8. f. 24. Lev. . — Erys. Alni Tul. 4. R. f. 137. v. Alni.
- *semitosa* B. C. — Berk. In. p. 278. f. 61. c.
- Microsticta Pomi*. — Dsm. 309.
- *vagans* D. — Wstd. 1062. — *Perispor. spei- reum* Fr., *vagans* Dsm. — *Depazea speirea* Cd. — Dsm. 238. 239; III. 671—676.
- Microstoma hyemale*. — Nov. Act. XXIII. II. t. LXI. Milde; = *Peziza protracta* Fr. — Kl. 1719.
- *vulgare* Awd. — R. f. 253.
- Microthecium*. — S. 126.
- *fallax*. — Kl. 1918.
- *Zobellii*. — Cd. Ic. V. t. 8. f. 53. — Pay. b. cr. p. 78. f. 365.
- Microthyrium*. — S. 414.
- *microscopicum*. — Dsm. 492; III. 696. — Ann. se. n. 1841. XV. t. 11. Dsm. . — Cd. Anl. t. F. f. 51: 17—20. — Vöges. 1256. — Wstd. 176.
- *Smilacis*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 4. f. 1. Notar. . — Kl. II. 651. — Dsm. III. 695. — Ital. 11. 94.
- Micula Mougeotii*. — Kl. II. 636. — Hedw. 1858. II. t. 1. f. A. — *Sphaeria Micula* Fr. El.
- *nivea*. — Kl. II. 635.
- Midotis*. — [S. 362.]
- Mitremyces*. — [S. 410. — cf. *Metremyces*. — *coccineus*. — Ann. nat. hist. III. t. 7. f. 1. Berk. .
- *fuscus*. — Ann. Mg. n. h. 1839. III. t. 7. f. 1. p. 326. Berk. .
- *Junguhnii*. — Bot. Zt. 1844. t. 3. B.
- *lutescens*. — Cd. Anl. t. D. f. 41: 15—19. — Bisch. f. 3642. — Carol. I. 76.
- *Ravenelii*. — Linn. Trans. XXII. t. 25. Berk. .
- Mitrula*. — [S. 317.]
- *Abietis* Fr. — Loud. f. 16191.
- *Berterii*. — Chile no. 8. f. 5.
- *ecullata* B. — S. 317. — R. f. 37. — Fuck. s. 873. — Brit. f. 254.
- — *v. Abietis*. — Dsm. 655.
- — *v. Pini*. — Bisch. f. 3578.
- *globosa*. — [S. 347.]
- *Heyderi*. — Fl. dan. X. 1670. 2. — Cd. Anl. t. G. f. 66: 5.
- *minuta* Fr. — Loud. f. 16190.
- *Mucidae* Fr. — Stilbum Muc. Fl. dan.
- *paludosa*. — [S. 317.] — *M. phalloides* Chev. — Loud. f. 16189. — Dsm. 952. — Bail S. t. 21. — Sturm h. 31 — t. 13. Szl. . — Kl. 238. — Kl. II. 132. — Brit. f. 278. — Carol. V. 36. — Huss. I. 9. — Wstd. 234.
- *phalloides*. — Wstd. 231.
- *spathulata* Fr. — Bisch. f. 3266. — Brit. f. 257.
- Monas prodigiosa*. — ? Fres. t. 9. f. 18. 19. — Presburg. Verh. Verein. f. Naturk. 1857. t. 1. Kolaczek .
- Monilia*. — [S. 489.]
- *auf Seidenraupen*. Robin v. par. t. 7. f. 8.
- *antennata*. — Wstd. 433.
- *aurea* P. — Loud. f. 16555.
- *caespitosa*. — Purton. I. t. 34.
- *candida*. — Bon. t. 4. f. 86. — Letell. 612. 2. Aspergill. . — ? cf. *Moniliger*.
- *Celtis*. — Bivona t. 3. f. 6.
- *cinerea*. — Bon. t. 3. f. 78. — R. f. 271.
- *digitata*. — [S. 489.]
- *fructigena*. — Letell. 638. 2.
- Monilia Graminum*. — Letell. 638. 1.
- *hyalina* Fr. — zu *Erysiphe Graminis* (Tul.). — Letell. 638. 3. — Wstd. 299.
- *nidulans*. — Wstd. 400.
- *penicillata* Fr. — Bisch. f. 3755.
- *racemosa* P. — Bisch. f. 3805.
- *virens*. — cf. *Aspergillus* v.
- *vulgaris*. — Wstd. 196.
- Moniliger candidus*. — Letell. 668. 3. (*Monilia*?).
- *peniculatus*. — Letell. 668. 4.
- Monoploдия Magnoliae*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 19. Wstd. .
- Monosporium*. — cf. *Peronospora*. *Botrytis*.
- *acuminatum*. — Bon. t. 7. f. 165.
- *agaricinum*. — Bon. t. 5. f. 112. — Fuck. rh. 154.
- *cellarum*. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 8. Bon. .
- *Chenopodii* S—l. = *Peronospora effusa* Rbh. Casp. .
- *corticola*. — Bon. t. 5. f. 126.
- *curvatum*. — Bon. t. 5. f. 115.
- *decumbens*. — Bon. t. 5. f. 116.
- *flavum*. — Bon. t. 5. f. 107.
- *griseum*. — Kl. 1685.
- *macrocarpum*. — Bon. t. 5. f. 125.
- *macrosporum*. — Bon. t. 5. f. 125. cf. p. 96. .
- *membranaceum*. — Bon. t. 5. f. 113.
- *niveum*. — cf. *Peronospora paras.*
- *oxyeladum*. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 18—20. Riess. .
- *reflexum*. — Bon. t. 6. f. 134.
- *spinosum*. — Bon. t. 7. f. 118.
- *torulosum*. — Bon. t. 5. f. 123.
- *viridescens*. — Bon. t. 5. f. 111.
- Monotospora*. — [S. 497***.]
- *mezalospora*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 11. p. 462. B. B. .
- *sphaerocephala*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 5. (B. B. .)
- Montagnea*. — cf. *Montagnites*.
- Montagnites*. — S. 439.
- *Candollei*. — Cd. Ic. VI. t. 20. f. 146. — Cd. Anl. p. 196. ic. . — Pay. b. cr. p. 117. f. 559. — Alger. t. 21. 1.
- *Dunalii*. — [S. 439***.]
- Morchella*. — S. 316. — Müller, Pflanzen- staat. p. 271. Copie .
- *bohemica*. — Cd. Anl. t. G. f. 67: 14—16.
- *Schnzl.* t. 16. f. 13. 14. — Sturm h. 14. t. 56.
- *conica*. — [S. 346.] — Cd. Anl. t. G. f. 67: 13. — Kl. 1009. a.; cf. *M. escul.* v. — Dsm. III. 265.
- *costata* P. — Vent. mi. 65. f. 4.
- *deliciosa*. — [S. 346.] — Kl. 136.
- *distans*. — [S. 316.]
- *dubia*. — Canar. t. 4. f. 4.
- *elata*. — [S. 316.] — Kl. 1009. b.
- *esculenta*. — [S. 346.] — Kops Fl. bat. IX. t. 670. — Berk. Out. t. 21. f. 5. — Vent. t. 11. f. 107—109. — Roq. t. 1. f. 4. 5. — Hrzt. t. 50.
- *Loud.* f. 16197. — Bail S. t. 21. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 1. f. 6. — Dsm. III. 264. — Carol. I. 36. — Badham t. 12. 2. — Huss. I. 13. — Vent. mi. 52. — Staude t. 1. f. 4. 5. — Ital. 869. — de Bary, Ascomyc. 1863. t. 2. f. 18—21. Asci .
- — *v. conica* Fr. — Bisch. f. 3302. — cf. *M. con.*
- *hybrida*. — Dietr. Fl. boruss. t. 534.
- *patula* P. — [S. 316.] — Bisch. f. 3301. — Loud. f. 16198.
- *praerosa*. — Pay. b. cr. p. 53. f. 382.

Microst. Squeezed Specimen Card. Sc. II. p. 27. v. 13. fig 8

Myces Corium Des. in Linn. of Fungi Umbell.
n. 2. Bab. x 11. f. 2. -

- Morchella rimosipes* DC. — Hrzt. t. 78.
 — *semilibera* DC. — [S. 346.] — Dsm. 825. —
 Vent. t. 11. f. 105. 106. — Loud. f. 16199. —
 Kl. 232. — Letell. 696. — Vent. m. t. 96. f. 2—6.
Mucilago. — [S. 521.]
Mucor. — [S. 487.] — cf. *Ascophora*, *Hydro-*
phora. — Flora. 1857. no. 27. t. 3. f. 50. [Bail.
 auf Pollen: C. Müller, Pflanzenwelt. 1857. p. 63.
 Karsten].
 — *albo-virens*. — [S. 487.]
 — *arcuatus* Mart. — Bisch. f. 3757.
 — *bifidus*. — Fres. t. 1. f. 13—23.
 — *breviceps* Riess. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 1. 2.
 — *caninus*. — [S. 487.] — Lindl. v. K. p. 29.
 f. 3. — Bisch. f. 3732. — Fuck. rh. 52.
 — *chrysospermus*. — Wstd. 436.
 — *clathroides* Scop. — Wstd. 81.
 — *clavatus*. — [S. 487.] — Bon. t. 10. f. 202.
 — Mag. Zool. Bot. 1837. 2. t. 11. p. 340. status
confervoideus Berk.
 — *coccineus* Fr. — Bisch. f. 3748.
 — — Leers. — Wstd. 81.
 — *crustaceus*. — Wstd. 300.
 — *cynocephalus* Mart. — Bisch. f. 3731.
 — *dendroides*. — [S. 491.]
 — *elegans* Fr. — Bisch. 3738. — cf. *Tham-*
nid. el.
 — *Erysiphe*. — Wstd. 407. 550.
 — *ferrugineus* Bull. — Wstd. 311.
 — *flavidus* P. — [S. 487.] — Bisch. f. 3742.
 — *flavus* Fr. — Bisch. f. 3750.
 — *flocculentus*. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2.
 (Cumino).
 — *fragiformis* Schff. — Wstd. 741.
 — *fruticulosus*. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 3.
 (Cumino).
 — *furfuraceus* L. — Wstd. 518.
 — *fusiger*. — [S. 487.] — Fuck. rh. 53. —
 Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 7. Spor. Curr. —
 helminthophthorus Hydroph. de B. —
 Ztschr. f. wiss. Zool. 1861. XI. 135. t. 15. A.
 Keferstein.
 — *herbariorum* Web. — Wstd. 400.
 — *lignifragus* Bull. — Wstd. 383.
 — *lyceogalus* Bolt. — cf. *Reticularia arg.* Cd.
 — *macrocarpus*. — Cd. Anl. t. C. f. 23: 12—15.
 — *melittophthorus*. — Hedw. I. t. 16. Hoffm.
 — *microcephalus*. — Bon. t. 9. f. 199.
 — *Mucedo*. — [S. 487.] — Lindl. v. K. p. 30.
 f. 12. — Fres. t. 1. f. 1—12. *Ascoph. M. Cd.* ?
 cf. p. 9. — Dsm. III. 414. — ? Schnzl. t. 12.
 f. 26. 27. — Müller, Pflanzenstaat. 1860. 265. 6.
 Copie. — ? *Mycelium*: Bisch. f. 3825.
 — Fres.: Verh. d. 35. Naturf. Vers. Kö-
 nigsberg. 1860. t. 1. Bail.
 — *murinus*. — [S. 487.]
 — *nigrellus*. — [S. 487.]
 — *obliquus* Sc. — cf. *Pilobol. cryst. Cd.*; u.
oedipus R. f. 352.
 — *oogenus*. — Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1.
 p. 565. Spring.
 — *pygmaeus* ? — cf. *Muc. stolonifer*. — [S. 487.]
 — *racemosus*. — Fres. t. 1. f. 24—35.
 — Bull.: Wstd. 435.
 — *ramosus*. — [S. 487.]
 — *roseus* Bull. — Wstd. 437.
 — *rufus*. — [S. 487.]
 — *sphaerocephalus* ? — Schnzl., Nachtr. t. 2. f. 2.
 — *spinaceus* Sow. — cf. *Botrytis effusa*.
 — *stercoreus*. — [S. 487.] — Loud. f. 16545. —
 Bon. t. 9. f. 195.
 — — Lk.: *Ascophora st. Cd.*
Mucor stolonifer Ehrb. — [S. 487.] — Bisch.
 f. 3518. 3819. — Bon. t. 10. f. 201.
 — *subtilissimus cum Sclerotio Cepae*. — Journ.
 hort. soc. 1848. III. p. 97 u. 98. Berk.).
 — *succosus*. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 12.
 f. 15. Berk.).
 — *tenellus*. — [S. 487.]
 — *tenuis*. — Bon. t. 9. f. 198.
 — *urceolatus* B. — cf. *Philob. cryst. Cd.*
 — *virens* Fr. — Bisch. f. 3747.
Mucronia. — [S. 329. 461 *.]
Mutinus. — [S. 434.] — cf. *Phallus*.
Mycelia: in cellulis. — Linn. 1842. XVI. t. 11.
 f. 11—17. Nägeli. — Ann. sc. n. 1843. XIX.
 t. 3. f. 11—15. Näg. .
 — in Hartgebilden von Muscheln, Fischen etc. —
 Ztschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 15. 16. Köl-
 liker.
 — in lacrymis *Vitis viniferae*. — Ann. sc. n.
 1830. XXI. t. 1. p. 100. Amici.
 — in ovis galin. — cf. *Dactyl. oogenum*.
 — *Mycodermata*. — Ann. sc. n. 1. Ser. 1827. X.
 t. 3. — cf. *Torula Cerevisiae* Cd.
Myceena strum. — [S. 443 *.]
 — *chilense* Mont. — Cd. Ic. VI. f. 43. — Chile
 n. 10. f. 8.
 — *Corium* Dsv. — Hook. Lond. J. 1843. II.
 t. 22. f. 2. Berk. — cf. *Lycoperd. Cor. Cd.*
 — *leptodermum*. — Alger. t. 22. bis. 6.
 — *radicatum*. — Alger. t. 22. bis. 7.
 — *uteriforme* Lév. — cf. *Lycoperdon*.
Mycinema. — [S. 521.]
Mycobanche cervina. — Schnzl. t. 12. f. 41. —
 cf. *Myceogone simplex* et *Sepedonium fuscum*.
 — *chrysosperma*. — Wstd. 436.
Mycoderma. — cf. *Mycelia*. — [S. 521. 524.]
 — *Anthemidis*. — Dsm. III. 530.
 — *Favi* Gruby. — *Oidium Schönleinii* Fr. —
 Achoriön Schönleinii Remak.
 — *Grossulariae*. — Dsm. III. 526.
 — *lactis-butyrri*. — Dsm. III. 529.
 — *mesentericum*. — *Chalara Mycoderma*.
 — *Persici*. — Dsm. III. 524.
 — *Pyri*. — Dsm. III. 525.
 — *Ribis spinosi*. — Dsm. III. 528.
 — *Rubi idaei*. — Dsm. III. 527.
 — *vini*. — Dsm. III. 522. 523.
Myceogone. — cf. *Mycobanche*.
 — *alba*. — Letell. 667. 2.
 — *Cerasi* Ber. — Kl. 1592. — cf. *Puccinia*.
 — *cervina*. — [S. 497. 3.] — Kl. II. 672. — cf.
 M. simplex. — Letell. 667. 3. — Sturm h. 4.
 t. 53.
 — *incarnata*. — Letell. 667. 1.
 — *rosea* Lk. — [S. 497.] — Kl. 686. — Bon.
 t. 8. f. 180. — Fuck. rh. 142.
 — *simplex*. — Cd. Ic. VI. f. 4.
Mycomater. — [S. 486. 496 ** 520.]
Mydonosporium olivaceum. — Cd. Anl. t. B.
 f. 11: S. — Sturm h. 13. t. 48.
Mydonotrichum. — [S. 503.]
 — *atrum*. — Cd. Anl. t. B. f. 11: 7. — Sturm
 h. 12. t. 19.
Myiophyton Cohnii Leb. — cf. *Empusa* et *En-*
tomophthora Muscae.
Mylitta. — [S. 436. 444.]
 — *australis* B. — [S. 444 *.] — Cd. Ic. VI. t. 9.
 f. 93. — Ann. Mg. n. h. 1839. III. t. 7. f. 2.
 Anat. Berk.).
 — *Pseudo-Acaciae*. — [S. 436 *.] — Kl. 1549.
 — *venosa*. — [S. 436.]
Myriocephalum. — [S. 508.]

- Myriocephalum botryosporum*. — Fres. t. 5. f. 1—9. — Fuck. s. 119. a., 120. — Microsc. Journ. IV. t. 11. f. 1—9. Curr.). — Ital. 516. — — v. Carpin. — Kl. 1881.
- *densum*. — Fuck. Nass. 23. = *M. botr.* Fres. t. 5. f. 4. 5. — Fuck. s. 119. a. b. — Fuck. rh. 96. 97.
- *hederaecolum*. — Act. Turin. 1815. VII. Dec. 3. f. 10. (Notar.) = *M. botryospor.* t. (Mont.). — Kl. 1969.
- — Not. *Thyrsidii* sp. Mont. Kl. II. 593.
- *zu densum*. — Fuck. Nass. 23.
- *laxum*. — Fuck. Nass. 23. = *M. botr.* Fres. t. 5. f. 9. — Fuck. s. 120. — Fuck. rh. 95.
- Myrioecoccum*. — [S. 438.]
- *praecox*. — [S. 439.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 39. — Cd. Anl. t. C. f. 27: 4—6. — Bisch. f. 3697. — Kl. 929.
- Myriophysa*. — [S. 451.]
- Myriophyton*. — cf. *Myioph.*
- Myriostoma*. — [S. 441.] — cf. Geaster.
- *coliforme*. — Cd. Anl. t. D. f. 43: 16. 17. — Pay. b. cr. p. 63. f. 279.
- Myriothecium*. — cf. *Myrothec.*
- Myropyxis caricicola*. — Kl. 1429; it. Ct. XVI.
- *graminicola*. — Kl. 1541.
- Myrosporium*. — [S. 458*.]
- *coccineum*. — Sturm h. 12. t. 32.
- Myrothecium*. — [S. 448.]
- *fuscum*. — Bon. t. 10. f. 216.
- *gramineum*. — Lib. 350.
- *inundatum* Td. — [S. 445.] — Bisch. f. 3625.
- *fuck.* s. 301. — R. f. 571. — Fuck. rh. 165.
- Sturm h. 1. t. 3.
- *luteo-album*. — Bon. t. 10. f. 214.
- *roridum* Td. — [S. 445.] — Bisch. f. 3655. — Fuck. rh. 166.
- *scybalorum*. — [S. 448.] — Fl. dan. XII. 2083. 1.
- *Verrucaria*. — [S. 448.] — Bisch. f. 3627. — Kl. 1855. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 5—8. — Sturm h. 1. t. 4.
- *Vitis*. — Bon. t. 10. f. 215.
- Mystrosporium*. — [S. 506.]
- *aterrimum*. — Carol. IV. 86.
- *dubium*. — [S. 506.]
- *pulchrum*. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 2. f. 9.
- *pyriforme*. — Dsm. 1094.
- *Stemphylium*. — Cd. Anl. t. B. f. 10: 9. — Pay. b. cr. p. 73. f. 324.
- Mytilinidion aggregatum*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 3. *Hysterium* a. DC. non Rbh. exsicc.).
- Myxarium*. — [S. 477*.]
- Myxoeladium*. — [S. 503***.]
- Myxoecylus confluens*. — Fres. t. 7. f. 41—45. — ? R. f. 264. — cf. *Stegonospor. mur.*
- Myxomphalos*. — [S. 359.]
- Myxonema*. — [S. 486. 496**. 520.]
- *assimile*. — R. f. 250.
- Myxormia atroviridis* B. B. — R. f. 63. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 12. f. 9. p. 457. (B. B.).
- Myxosporium*. — [S. 413.] — cf. *Nemaspora*.
- *Cameliae*. — Lotos 1557. VII. t. 1. f. 3.
- *corallinum*. — Lotos. 1858. t. 1. f. 15. (Peyl.).
- *croceum*. — Cd. Anl. t. B. f. 3: 14—16.
- *nitidum*. — Carol. IV. 70.
- *paradoxum*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 10. (Notar.).
- *quercinum* Lasch. — Kl. 1076.
- Myxothecium*. — [S. 407.]
- Myxotrichum*. — [S. 502. 494.] — cf. *Actinospira*.
- *aeruginosum* Mg. — ? Kl. II. 179.
- *chartarum* Kz. — [S. 498†. 502**. 503.] — Dsm. 106. — Fl. dan. XIII. 2277. 1. — *Actinospira* ch. Cd. — Sturm h. 29. — t. 40. (Preuss.). — Bisch. f. 3755. — Kl. 1675. — Kl. II. 179. — Brit. f. 207. — Letell. 679. 4. (Sporotrich. ch.). — Ann. Mg. n. h. 1862. IX. t. 6. p. 32. (Church.).
- *deflexum*. — Ann. Mg. n. h. 1858. I. t. 8. f. 9. (Berk.).
- *fuscum*. — [S. 502**. 503.] — Fl. dan. XIII. 2277. 3.
- *molle*. — [S. 503.]
- *murinum*. — [S. 502.]
- *murorum*. — [S. 495†. 502**. 503.] — Cd. Anl. t. B. f. 8: 4—6.
- *patulum*. — [S. 502.]
- *rarum*. — [S. 503.]
- *Resinae*. — [S. 502.] — Kl. II. 750. — Fuck. rh. 129.
- Naemaspora*. — [S. 413.] — *Nemaspora*.
- *aurea*. — [S. 414.] — Bisch. f. 3854. — Kl. 171. — Kl. II. 554. — Ital. 448. (*Libertella betul.* Dsm., *Naemasp. croc.* Fr. Scler.).
- *Carpini* Sow. — Loud. f. 16613.
- *chrysosperma*. — Fres. t. 4. f. 30—34. — Wstd. 323.
- *coerulea*. — Fres. t. 5. f. 24—30. — Kl. 1756.
- *crocea*. — [S. 413*. 414.] — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 3. (Dsm.). — Cd. Ic. I. t. 6. 7. — Fres. t. 4. f. 35—39. — Bisch. f. 3855. — Fuck. s. 419. — Kl. 170.
- — Fr. = *Libertella cr.* Bon. — Voges. 177. — Brit. f. 104. — Carol. V. 74. — Schwabe Fl. anhalt. II. t. 6. f. 2. — Lib. 261. — Wstd. 338. — cf. *N. aurea*. — Schweiz. 12.
- *encephaloides* Spr. — Wstd. 135.
- *epiphylla*. — cf. *Spilosphaeria Saponariae*.
- *grisea*. — [S. 414.] — Bail S. t. 16. — Lib. 359.
- *incarnata*. — [S. 414.] — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 2. (Dsm.). — Lib. 262. — Wstd. 438.
- *inquans* Spr. — Wstd. 371.
- *leucomyxa* Cd. — cf. *Cytispora l.* — R. f. 357.
- *microspora*. — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 1. (Dsm.).
- — Lib.: status *spermogonifer Nectriae cinabariniae*. R. f. 324. — Lib. 385. — Wstd. 138.
- *Mougeotii*. — Voges. 1471.
- *orbicularis*. — [S. 414.]
- *persicina*. — Fres. t. 3. f. 53—55.
- *Plantaginis*. — Kl. 1664.
- *Ribis*. — [S. 414.]
- *Rosae*. — Bisch. f. 3886.
- *Rosarum* Grev. — Loud. f. 16615.
- *Salicis*. — Cd. Anl. t. F. f. 57: 5—9. — Cd. Ic. III. f. 70.
- *Tiliae* Reb. — Wstd. 533.
- Naematelia*. — [S. 477*. 476.]
- *encephala*. — Brit. f. 291.
- *frondosa*. — Bon. t. 11. f. 232. — Fuck. s. 857. (*Tremella* fr. P.).
- *nucleata*. — [S. 477*.] — Carol. IV. 82.
- *rubiformis* Fr. — Bisch. f. 3448. — Bail S. t. 22.
- *virescens*. Cd. Anl. t. G. f. 70: 10. 11.
- Naevia*. — [S. 373.]
- *Lauri*. — Ital. 491.
- Nassula*. — [S. 456.]

Myxotrichum.

-Charitaceae Kt. Myxot. h. ff. 11. fig. 10 et p. 63. Sub
Oncidis. Tab. 11. fig. 1.

-Muscovum 19. Cord. Jesu 11. pag. 10. Tab. 8. f. 92.

Myxosoria atrolinea. aff. Catula, Ecipula on Dark!

Nectria Nouneliana Mont. Cat. Bot. St. Maurice
Suppl. p. 44 - et Des. C. in Des. De Mel. 1871
Brit. Mus. 11-898. (An. Mus. 1. vol. 1899. Con. III.)

- Natalia*. — [S. 415**.]
Nectria. — [S. 357.] — *Sphaeria*.
 — *Albertinii*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 24. a., p. 452. [B. B.]
 — *aurantia*. — [S. 388.]
 — *aurigera*. — Carol. V. 60.
 — *australis*. — Chile n. 10. f. 1.
 — *chrysites*. — Kl. 1444. — Kl. II. 632.
 — *cinnabarina*. — [S. 388.] — Kl. II. 633. —
 Fuck. s. 660. — R. f. 324. cf. *Naemaspora microsp.* Lib. et *Tubercularia vulgaris*.
 — *citrina* Fr. = *Sphaeria Citrum* Wllr. — [S. 388.]
 — *citrino-aurantia* Laer. — R. f. 325.
 — *coccinea* P. — [S. 388.] — Fuck. s. 659.
 — *coruscans*. — Afz. t. 12. f. 31.
 — *cucurbitula*. — [S. 388.] — Kl. II. 248. —
 Carol. IV. 52.
 — *Daldiniana*. — Ital. 782.
 — *diploa*. — Carol. III. 55.
 — *discophora*. — Chile n. 9. f. 6.
 — *episphaeria*. — [S. 388.] — Fuck. s. 656. —
 Ital. 539.
 — *flavida*. — [S. 388.]
 — *fulgens*. — [S. 388.]
 — *graminicola*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 40. B. B.
 — *Granatum*. — Fuck. s. 655.
 — *helminthicola* B. B. — R. f. 47.
 — *inaurata* B. B. — R. f. 16. — Berk. Out. t. 1. f. 11. unter S. — Fructif.
 — *media*. — [S. 388.]
 — *miltina*. — Kl. II. 631.
 — *mobilis*. — [S. 388.]
 — *ochracea*. — [S. 387.]
 — *Oropensis*. — Ital. 540.
 — *parasitans*. — [S. 388.]
 — *perpusilla*. — Carol. IV. 51.
 — *Peziza*. — [S. 388.] — Berk. Out. t. 21. f. 6. — Fuck. s. 657.
 — *polythalamia*. — Carol. III. 51.
 — *resinae* Fr. — [S. 388.] — Fuck. s. 654.
 — *rhodomela*. — [S. 388.]
 — *rosella*. — [S. 388.] — Kl. 1557. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 24. b. p. 452. Spor.
 — *sanguinea*. — [S. 388.] — Kl. 1732. — Fuck. s. 653.
 — *sinopica*. — [S. 388.] — Ital. 493.
 — *violacea*. — [S. 388.]
 — *xantholeuca*. — cf. *Sphaerolima*. — [S. 388.]
Nematogonium. — [S. 489** 496**.]
 — *aurantiacum*. — Ann. sc. n. 1834. II. t. 2. f. 1. (Dsm.) — Bisch. f. 3729. — Pay. b. cr. p. 72. f. 323.
 — *byssinum*. — Kl. 1752.
 — *funosum*. — Bon. t. 9. f. 186.
 — *simplex*. — Bon. t. 9. f. 187. — Fuck. rh. 149.
Neottiospora. — [S. 426.]
 — *Caricum*. — Kl. 1983. — Dsm. 738. — R. f. 42. — Voges. 1263.
Neuroecium. — [S. 370. 406*.]
Nidularia. — [S. 438.] — cf. *Cyathus u. Crucibulum*.
 — *australis*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 7. f. 2—12. (Tul.).
 — *bissida*. — Jungh. pr. t. 3. f. 12.
 — *campanulata* Sibth. — Bisch. f. 3652. — Wstd. 282. — Loud. f. 16343.
 — *With.* = *Cyath. vernicos.* Tul. — C. Olla. — Brit. f. 258. — Purton. I. t. 17. f. 3.
 — *confluens*. — [S. 438.]
Nidularia Crucibulum Fr. — Bisch. f. 3651. — Voges. 776. — Brit. f. 167. — Wstd. 481.
 — *dentata*. — [S. 435*.]
 — *denudata*. — [S. 438.]
 — *Duriaeana*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 7. f. 13—17. (Tul.). — Alger. t. 24. 1.
 — *farcta*. — Kl. 1817. — Kl. II. 458.
 — *v. radicata* Fr. — Bisch. f. 3651.
 — *granulifera*. — [S. 438.] — Cd. Anl. t. D. f. 42: 21—27.
 — *laevis* Bull. — Kl. 340. — Purton. I. t. 17. f. 2. — Wstd. 481.
 — *Olla* Lk. — Wstd. 282.
 — *plumbea* P. — Wstd. 282.
 — *radicata*. — [S. 438.]
 — *scutellaris* Fr. — Bisch. f. 3653.
 — *striata* Bull. — Bisch. f. 3650. — Kl. 338. — Voges. 283. — Brit. f. 259. — Purton. I. t. 17. f. 1. — Wstd. 121. — Vent. mi. 63. f. 1.
 — *vernica* Bull. = *Cyathus Olla* P. — Voges. 182. — Wstd. 282.
Niptera. — [S. 359.] — cf. *Peziza*.
Nodulisporium album. — Sturm h. 35. t. 3.
 — *ochraceum* Pr. — Kl. 1272. — Sturm h. 35. t. 2.
 — *sphaerosporum*. — Kl. 1975.
Nodulosphaeria dolioloides Awd. — R. f. 547.
 — *hirta*. — Kl. II. 725.
Nosophiloea. — [S. 520.]
Nyctalis. — cf. *Asterophora*.
 — *asterophora*. Bail. s. t. 33. — Kl. 617. — Kl. II. 235. — Bot. Zt. 1859. t. 13. f. 1—11. (Anat. de B.). — Müller, Pflanzenstaat. p. 274. Spor. Copie. — cf. *Artotrogus* ast. — [S. 312. 446**.]
 — *canaliculata* Fr. — Bisch. f. 3418.
 — *microphylla* Cd. — Fuck. s. 1042.
 — *parasitica*. — [S. 312.] — Kl. II. 501. — Berk. Out. t. 19. f. 2. — Bot. Zt. 1859. t. 13. f. 12—19. Anat. de B.). — Nov. Act. 1861. XXVIII. t. 1. f. 10. Anat. Bail.
 — *verpoides*. — [S. 312.]
Octaviania. — [S. 436.]
 — *ambigua* Vitt. — Vitt. t. 4. 7. — cf. *Melanogast.* Kl. Cd.
 — *asterosperma*. — Vitt. t. 3. 7. — Cd. Anl. t. D. f. 45: 5. 6.
 — *Vitt.* — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 21. Fructif. (Tul.). — Tul. F. hyp. t. 11. f. 1. — Pay. b. cr. p. 114. f. 529. — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 64.
 — *aurea*. — Vitt. t. 3. 14.
 — *carnea*. — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 66.
 — *carotaceolor*. — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 65.
 — *compacta*. — Tul. F. hyp. t. 11. f. 3.
 — *depauperata*. — Tul. F. hyp. t. 11. f. 2.
 — *mollis*. — Comment. soc. crit. it. 1861. I. t. 2. f. 4. p. 33. (Notar.).
 — *rubescens* Vitt. — cf. *Melanog. rub.* Cd. — Vitt. t. 4. 12.
 — *Stephensii*. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 6. — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 67.
 — *variegata* Vitt. — cf. *Melanogast. v.* — [S. 437.] — Vitt. t. 3. 4.
 — *Webbiana*. — cf. *Splanchnomye*.
Octospora. — cf. *Peziza*.
 — *citrina* Fl. dan. = *Peziza lenticularis* Fl. dan. XI.
 — *hirta*. — Wstd. 141.
Odontia. — [S. 329.]
 — *albo-miniata* B. C. — zu *Polyporus sanguinol.* (Berk. In. 370.).

- Odontia bugellensis*. — Kl. 1915. — Kl. II. 210.
— Ital. 536.
— *barba Jovis*. — [S. 329.] — Cd. Anl. t. G. f. 71: 3. 1.
— *compacta* = *Phlebia hydroides*. — [S. 329.]
— *crustulata*. — S. 329.
— *fimbriata* = *Sistotrema* f. P. — [S. 329.]
— *lateritia*. — Carol. V. 22.
— *Pruni*. — Kl. 1514.
Odontostroma. — [S. 441.]
Oedemium. — S. 501.
— *atrum*. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 3. — Bisch. f. 3816. — Sturm h. 6. t. 9.
Oedoecephalum album Preuss. — Sturm. h. 36. t. 2.
— *alienum* Preuss. — Sturm h. 36. t. 3.
— *crystallinum*. — Hedw. I. t. 4. f. 3. — ? Kl. 1974.
— *elegans* Preuss. — Sturm h. 36. t. 1.
Oidium. — [S. 494.] — cf. *Torula*, *Erysiphes* conidia.
— in *sero sanguinis*: Hoeffle, *Chemie u. Mikrosk.* 1848. Ann. p. 29. ic.
— in *ovis gallin.* — cf. *Dactylium oogen.*
— in *graminibus*. — Linn. Trans. 1838. XVIII. t. 33. (F. Bauer.)
— *Aceris*. — Kl. 1892.
— *acutatum*. — Bot. Zt. 1861. t. 8. f. 7. p. 196. (Bon.).
— *aeruginosum*. — [S. 494.]
— *anguinum*. — Fres. t. 3. f. 40. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 13. Bon.).
— *aurantiacum*. — Dsm. III. 553.
— *aureum*. — [S. 448. 491.]
— *Berberidis*. — Fres. t. 9. f. 12.
— *botryoides*. — Kl. 1671.
— *bulbigerum* Fr. — cf. *Torula*.
— *bullatum*. — Journ. hortie. soc. 1854. IX. p. 51. Berk.).
— *candidum*. — Bon. t. 3. f. 82.
— *chartarum* Lk. — Dsm. 145. — Wstd. 149. — *Torula* ch. Cd.
— *Chrysanthemi*. — Kl. 1763. — Dsm. III. 552.
— *crystallinum*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 9. Lév.).
— *Epilobii*. — Dsm. III. 256.
— *erysiphoides* Fr. — [S. 494.] — Kl. 184. — Dsm. 507. — ? zu *Erysiphe* comm. Tul.). — Dsm. III. 158. — Wstd. 435. — Krypt. Bad. 316.
— f. *Cucurbitarum*. — R. f. 57.
— f. *Pisi sativi*. — R. f. 276.
— *Favorum*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 16. f. 14. p. 163. B. B.).
— *fructigenum*. — [S. 494.] — Bisch. f. 3822. 3823. — Dsm. 155. — Kl. II. 80. — Carol. II. 84. — Lib. 83.
— f. *Prunorum*. — Dsm. 114.
— *fulvum*. — [S. 494.] — Kl. 1478. — Brit. f. 295.
— *fusisporioides* Fr. — [S. 494.] — Kl. 1286. — R. f. 277. — Dsm. 230. 631. — Dsm. 1542. (*Fusispor. lact.* u. 1734. — Wstd. 1300. (*Violae*). — Krypt. Bad. 146. *Lamii*). — Fuck. rh. II. 132—137.
— f. *Glechomatis*. — Kl. II. 491.
— f. *Lamii*. — Kl. II. 492.
— f. *Urticae*. — Kl. II. 271.
— f. *Urticarum*. — R. f. 88.
— f. *Violae* Fr. — Kl. II. 586. (*Fusisporium lacteum* Dsm.).
— *laetis*. — Fres. t. 3. f. 41—43. — R. f. 585.
— v. *luxurians*. — Kl. 1885.
Oidium *Lamii*. — Kl. 1777.
— *Leuckartii*. — cf. *Mucor melitt.*
— *leucoconium*. — Ann. sc. n. 1829. XVII. t. 6. A. Dsm.). — zu *Erysiphe pannosa* Tul. — ? huc *Oid. Ros. Fres.* — Sturm h. 29. — t. 34. (Preuss. = *Crocysporium fallax* Bon.). — Kl. 1778.
— Dsm.: *Sphaerotheca pannosa*. — Brit. f. 100. — Carol. III. 87. — Wstd. 431. — R. f. 587.
— *monilioides* Ns. (*Aerosporium*). — [S. 494.] — Kl. 73. — R. f. 169: forma *graminum*. — Fuck. s. 168. — Pringsh. Jahrb. II. t. 29. f. 22. (Hoffm.). — zu *Erysiphe graminis* Tul. — Dsm. III. 257. — Carol. II. 85. — Wstd. 299; v. Rosae: 434.
— f. *Leonuri*. — Kl. II. 272. (c. ic.) = *O. crysiphoid.* Tul. Sel. I. 215.).
— *opuntiaeforme*. — Kl. 1672.
— *Polygoni avicularis*. — Fres. t. 9. f. 17.
— *Porriginis* Mgh. — cf. *Achorion Schönleinii* Rem.
— *radiosum*. — Lib. 285.
— *Rosarum*. — Fres. t. 9. f. 13. — ? *leucocon.* Dsm.
— *rubens* Lk. — Wstd. 309.
— *Schönleinii* Fr. — cf. *Mycoderma Favi* Gruby.
— *simile*. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 12. f. 4.
— *Tanacetii*? — Fres. t. 9. f. 16.
— *Triticii*. — Lib. 385. — Kl. II. 81. — R. f. 477.
— *Tuckeri*. — Traubenpilze. J. Crocq, Rech. s. I. malad. de la vigne, mit 3 Taf. (Mém. d. sav. étr. de l'Acad. r. sc. Belgique. 1851—1853. Tom. XXV. Brüssel. 1851. 1^{re}). — Journ. hort. soc. 1853. VIII. p. 235. (cum *Cicinobolo*); u. 1854. IX. p. 69: 6. 7; p. 70: 5. (Berk.). — Fres. t. 9. f. 14. — Fuck. s. 169. — Bot. Zt. 1853. t. 11. Mohl) = *Crocysporium fallax* Bon. — Willkomm, Wunder d. Mikr. 1856. p. 89. f. 42. — Regel, Gartenflora. 1852. t. 21. f. 1—6. — Kl. 1669. — Natur, v. Müll. u. Uhle. 1861. p. 29. c. fruct., Bettziech). — Schacht, Baum. 1860. p. 314. — zu *Erysiphe Tuckeri* Berk.: Journ. hort. soc. London. 1855. IX. p. 68—70. ic. — Dsm. 1733. (ed. 1850.). — Wstd. 774. — Fuck. rh. 131.
— *Uredinis*. — [S. 505.]
— *velutinum*. — Kl. 1670.
— *violaceum*. — Ann. sc. n. 1846. VI. t. 6. f. 16. 17; u. 1848. IX. t. 9. f. 16. 17. (Harting). — Schacht, Kart. t. IX. f. 8; t. X. f. 1.
— *virescens*. — [S. 494.]
Ombrophila. — [S. 357.]
Oncidium. — cf. *Actinonema*.
Oncomyces. — cf. *Sphaeria*. — Bail S. t. 22.
— *carneo-albus* B. B. — R. f. 134.
Onygena. — [S. 446.]
— *agaricina* S. — cf. *Asterophora phys.*
— *corvina* A. S. — [S. 446.] — Bisch. f. 3617.
— Pay. b. cr. p. 99. f. 457. — Berk. In. p. 273. f. 62. b. — Ann. sc. n. 1814. I. t. 17. f. 1—11. (Tul.).
— *equina*. — [S. 416.] — Ann. sc. n. 1844. I. t. 17. f. 12—17. Tul.). — Cd. Anl. t. C. f. 27: 20—22. — Cd. Ic. VI. t. 10. f. 96. — Loud. f. 16501. — Bisch. f. 36111. — Berk. In. p. 273. f. 62. a. c. — Kl. 645. — Voges. 775.
— *faginea*. — [S. 446.] — Kl. 1724. — cf. *Pilacre* et *Botryochaete*.
— *hypsipus* Ditm. — Sturm h. 1. t. 12.
— *piligena*. — [S. 416.]

Oid. aurantiacum Leval. - *Penicillium Sitophilum* Moud.

Ollula Degisea Leval. *Fung. Nova-Granatensis*
in Ann. Sc. Nat. 4^e Ser. XX. Ser. 18.

Argyroporus cinnabarinus & *A. lib. Pung. novo-planat*
in *Am. Sc. Not.*, 4th Ser. XX, Dec. 13, p. 19.-

- Oogaster algericus*. — Cd. Ic. VI. t. XVI. f. 122.
 = *Terfezia Leonis* Tul. u. *Tulasneinia Leonis*.
 — *Berkeleyanus*. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 118.
 — *brumalis* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 17. f. 127.
 — *cerebrif.* Cd. — cf. *Hydnobolit. cerebr.* Cd. —
 Cd. Ic. VI. t. 16. f. 121.
 — *cibarius* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 17. f. 126. =
O. gulonum Cd. cf. p. 74. — Französ. Trüffel.
 = *O. melanospor.* Cd. ?
 — *gulonum* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 17. f. 125.
 — *Lespiaultii* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 119.
 — *leucophloeus* Cd. — cf. *Oog. brumalis* Cd.
 — *melanosporus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 121.
 — *nitidus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 15. f. 117.
 — *rufus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 123.
 — *Venturii*. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 120.
Oomyces carneo-albus B. B. — Fuck. s. 591. —
 R. f. 131.
Oospora chartarum Wllr. — Wstd. 119.
 — *monilif.* Wllr. — cf. *Oidium monilioides*. —
 zu *Erysiphe* Gram. Tul. — Wstd. 299.
Opographa. — cf. *Lichenes*.
 — *coccinea*. — Wstd. 316.
 — *eulmigena* Lib. — Wstd. 66.
 — *Epilobii* Lib. — Wstd. 66.
 — *herbarum* Mont. — Wstd. 66.
 — *herpetica* v. *disparata*. — Wstd. 315.
 — *macularis* Ach. — cf. *Psilonia faginea*. —
 S. 192 **.
 — *Prostii* Nyl. = *Hysterium* Pr. Dub.
 — *rimalis* Wahl. — Wstd. 315.
 — *rubella* Duf. — Wstd. 315.
 — *rufescens* P. — Wstd. 315.
 — *rugosa* Schaer. — cf. *Psil. fag.*
 — *scripta* Duf. — Wstd. 405.
 — *verrucarioides*. — Wstd. 315.
Ophiobolus acuminatus Dub. — Kl. II. 57.
 — *disseminans*. — Hedw. I. t. 1. f. 8. — Kl.
 1823 u. 1911. — Kl. II. 530.
Ophiotheca. — *affinis* Arcyr. et *Didermati*.
 — *chrysosperma* Curr. — Micr. Journ. II. p. 210.
 t. 9. f. 1—5. 1851.
Ophiotrichum. — S. 503.
Orbilis. — [S. 357.] — cf. *Peziza*.
Ospriosporium. — S. 481 ***. 503.
 — *atrum*. — S. 503. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 4.
 — Sturm h. 12. t. 21.
Ostracoeccum. — [S. 460.]
Ostracoderma. — S. 417. 418.
 — *pulvinatum*. — ? Fuck. rh. 162.
Ostreichnion americanum. — Duby Hyst. t. 1.
 f. 1.
 — *europaeum*. — Duby Hyst. t. 1. f. 2. *Lophium* unguiculat. Wllr. .
Ostropa. — [S. 401.] — cf. *Sphaeria*, *Hysterium*.
 — *cinerea*. — [S. 401.] — Act. Turin. 1849. X.
 Dec. 5. f. 5. (Notar.) = *Sphaeria barbara* Fr. s.
 (Dub.). — Flor. alger. I. t. 26. f. 4. Dur.
 Mont.). — Kl. 1825. — Kl. II. 527.
 — *truncata*. — [S. 401.]
Ottaviana. — cf. *Octaviana*.
Ozonium. — [S. 521.]
 — *aurantiacum* Lk. — Dsm. 158. — Loud.
 f. 16561. — Fuck. s. 204.
 — *aureum* Dub. — Wstd. 699.
 — *auricomum* Lk. — Wstd. 432.
 — *candidum* Mart. — Kl. 907. — Fuck. s. 203.
 — *fulvum*. — cf. *Agarie. ozonoides*.
Pachnocybe. — [S. 467.]
 — *albida*. — cf. *Sporocybe alb.*
 — *subulata*. — cf. *Periconia sub.*
Pachyma. — [S. 444.]
Pachyphloeus. — [S. 437.]
 — *citrinus* B. B. — Cd. Ic. VI. t. 14. f. 111.
Rhizopog. pach..
 — *ligericus*. — Tul. F. hyp. t. 14. f. 5.
 — *melanoxanthus*. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 6.
 t. 14. f. 1. — Cd. Ic. VI. t. 14. f. 113. (*Rhizo-*
pog. mel..
Pactilia. — [S. 472.]
Panhistophyton ovatum. — Virchow, Arch.
 f. path. Anat. 1857. XII. t. 6. f. 16. 17; u. Ber-
 lin. entom. Zeitschr. 1858. t. 1; t. 2. f. 6. 8—11;
 t. 3. f. 13; t. 4. 6. (Lebert).
Panus. — cf. *Agaricus*.
 — *areolatus*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 9.
 f. 3. Berk. .
 — *conchatus*. — S. 314.
 — *cyathiformis*. — Bail S. t. 32.
 — *dealbatus*. — Carol. V. 9.
 — *dorsalis*. — Carol. II. 13.
 — *farinaceus*. — S. 315.
 — *foetens*. — Carol. I. 5.
 — *griseo-tomentosus*. — [S. 561.]
 — *patellaris*. — S. 315.
 — *rudis* Secr. — Ital. 110.
 — *Sprucei*. — Hook. Lond. J. VIII. t. 5. f. 6.
 — *stypticus*. — S. 315. — Kops Fl. bat. XI.
 805. 1. — Roq. t. 10. f. 5. — Kl. II. 207. —
 Fuck. s. 1930. — Bot. Zt. 1860. t. 13. f. 1.
 Hoffm. . — Krypt. Bad. 339. — Carol. II. 12.
 — Ital. 139.
 — *torulosus*. — S. 311. — Kl. 1910. — Agar.
carneo-tomentos. Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 31. (Hoffm.).
Papularia. — S. 509.
 — *Arundinis* Cd. — S. 509. — Kl. 1486. —
 Fuck. rh. 99.
 — *concentrica*. — Dsm. 185.
 — *Fagi*. — S. 509.
Papulaspora scpedonioides. — Sturm h. 29. —
 t. 15. Preuss. . — Berk. In. p. 305. f. 69. b. —
 R. f. 80.
Parmularia. — [S. 111.]
Passalora. — S. 509.
 — *baecligeris*. — Fresen. t. 11. f. 55—58. p. 93.
Cladospor. Mont. .
 — *penicillata* Ccs. — Kl. II. 587. *Cercospora*,
 Fresen. p. 93 .
 — *polythrincoides*. — Fuck. rh. 103. fsc. 2.
Patellaria. — cf. *Peziza*.
 — *arduennensis*. — [S. 365.]
 — *atrata*. — [S. 366.] — Kl. 521. — R. f. 33. —
 Mag. Zool. Bot. 1837. II. t. 7. f. h—k. p. 225.
 Fructif., Berk. . — Micr. J. 1859. VII. t. 11.
 f. 9. 10. Curr. .
 — *Carestiae*. — Ital. 776.
 — *clavispora*. — Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 8.
 Curr. .
 — *concolor*. — [S. 365.]
 — *convivens*. — [S. 366.]
 — *discolor*. — [S. 366.] — R. f. 528. (*Pez. fal-*
lax Dsm.).
 — *Lecideola* Fr. Su. = *Peziza* Fr. — [S. 366.]
 — *lignyota*. — [S. 366.]
 — *melaleuca*. — [S. 366.]
 — *melaxantha*. — [S. 366.] — Kl. II. 709. —
 cf. *Pez.*: Ital. 774.
 — *microsticta*. — Alger. t. 28. 7.
 — *proxima*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16.
 f. 18. p. 451. (B. B.).
 — *rhaharbarina*. — Carol. V. 46.
 — *rhizogena*. — Chile n. S. f. 7.
 — *Rubi*. — Lib. 231.

- Patellaria socialis*. — Hoffm. ic. t. 17. f. 4.
Paxillus. — cf. *Agaricus*, *Rhymovis*, *Ruthea*. — [S. 306.]
 — *atro-tomentosus*. — [S. 306.]
 — *extenuatus*. — [S. 306.]
 — *filamentosus*. — [S. 306.]
 — *involutus*. — Bail S. t. 31. — Dsm. III. 157. — Ital. 635. — Hoffm. ic. t. 10. f. 2.
 — *Lepista*. — [S. 306.]
 — *panaeolus*. — Hoffm. ic. t. 10. f. 1. *spilomelaus*.
 — *panuoides* Fr. — [S. 306.] — Kl. 1212.
 — *sordarius*. — [S. 306.]
 — *spilomelaus*. — cf. *P. panaeolus*.
Peltidium Oocardii. — Hedw. II. 1862. t. 10. f. 3: 1. bez. a—e, links unten. Kalkbrenner. — R. f. 521.
Pemphidium. — [S. 398.]
 — *nitidum*. — Cd. Anl. t. F. f. 55: 23—28. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 10. Mont.
Penicillium. — [S. 489.]
 — *armeniicum*. — Berk. In. p. 298. f. 68. e.
 — *bicolor*. — [S. 489.]
 — *brevipex*. — Cd. Anl. t. C. f. 21: 3. 4. — Pay. b. cr. p. 69. f. 297.
 — *candidum*. — [S. 489.] — Pringsh. Jahrb. II. t. 30. f. 25. Hoffm. — Journ. hort. soc. 1848. III. p. 97. f. 6. Berk.
 — *chlorinum*. — Fres. t. 3. f. 20. 21.
 — *cladosporioides*. — Fres. t. 3. f. 23—28.
 — *crustaceum* Fr. — [S. 489.] — cf. *P. glaucum*.
 — *v. Coremium* Fr. — Bisch. f. 3762.
 — *curtipex*. — Ann. Mg. n. h. 1818. II. t. 11. f. 1. Thomas.
 — *elegans*. — Auerswald Bot. Unterhaltg. 1863. S. 385.
 — *expansum* Ns. — cf. *crustac.* Fr. — Letell. 668. 2. non *glaucum* P.
 — *fasciculatum*. — [S. 489.] — Brit. f. 210.
 — *Fieberi*. — Bon. t. 3. f. 79.
 — *finitimum* Fr. — Kl. 1280.
 — *glaucum*. — [S. 489. crust.] — Meyen. Syst. Pflz. Phys. t. 10. f. 20. 21. — Loud. f. 16588.
 — Bon. t. 3. f. 80. — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 91. f. b. — Kl. II. 675. — Pringsh. Jahrb. II. t. 29. u. 30. f. 21. Hoffm. — Berg. Charakteristik. 1860. t. 1. f. 1. — *P. crustaceum* Fr.: Bisch. f. 3741; R. f. 66. — in ovo Gallinae: Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1. p. 569. Spring. — Fuck. rh. 143. — Fresen. t. 10. f. 17—29. p. 84.
 — *leucocephalum*. — [S. 489.]
 — *morsus Ranae*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 23.
 — *nigrescens*. — Fres. t. 3. f. 22. — Jungh. pr. t. 1. f. 3.
 — *olivaceum*. — Fresen. t. 11. f. 4—10. p. 85.
 — *plicatum*. — Bon. t. 3. f. 81.
 — *racemosum* P. — Wstd. 196.
 — *roseum*. — [S. 489.]
 — *sitophilum*. — Ann. sc. n. 1813. XX. t. 16. f. 4. Mont.
 — *sparsum* Lk. — Sturm h. 11. t. 6. Bri. el.
 — *subtile*. — Ann. Mg. n. h. 1811. VI. t. 14. f. 25. Berk.
 — *viride*. — Fres. t. 3. f. 16—19.
Peribotryon. — [S. 465.]
Perichaena. — [S. 458. 459.]
 — *abietina*. — [S. 458.]
 — *angulata*. — [S. 458 **.]
 — *congesta*. — [S. 458.]
 — *contorta*. — [S. 458.]
 — *depressa*. — [S. 458.] — Lib. 378.
Perichaena incarnata. — [S. 458.]
 — *luteovalvis*. — [S. 458 **.]
 — *marginata*. — [S. 458.]
 — *microcarpa*. — [S. 458. 3.]
 — *populina*. — [S. 458.] — Dsm. 167. — Brit. f. 47.
 — *quercina* Fr. — [S. 458.] — Fl. dan. XII. 2094. 3.
 — *strobilina*. — [S. 459.] — Lib. 377. — cf. *Licea*. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 30. — Cd. Anl. t. C. f. 27: 10—13. — Kl. 646. *Phelonitis*. — Dsm. III. 259. — Brit. f. 292. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 12.
 — *vaporaria*. — [S. 458.]
 — *vermicularis*. — [S. 458 **.]
Periconia. — [S. 467 **., 468.]
 — *atra* Cd. — [S. 467.] — Dsm. 1221. — Wstd. 18.
 — *botrytiformis*. — Fres. t. S. f. 47—50.
 — *bulbipes*. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 10. 11.
 — *bulbosa*. — Pay. b. cr. p. 74. f. 319.
 — *byssoides*. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 12. 13. — cf. *Sporocybe*. — Wstd. 18. — Dsm. ed. 1. 1621. atra.
 — *capitulata*. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 32—35. Riess.
 — *chlorocephala*. — Fres. t. 4. f. 10—15.
 — *Desmazieri*. — [S. 467.]
 — *grisea*. — [S. 467. Pachn.]
 — *Helianthi*. — Bon. t. 9. f. 194.
 — *hyalina*. — Pringsh. Jahrb. II. t. 30. f. 28. Hoffm.
 — *lichenoides* Td. — Bisch. f. 3793. — Wstd. 48.
 — *minutissima*. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 14. 15.
 — *podospira*. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 16. 17.
 — *pycnospora*. — Fres. t. 4. f. 1—9.
 — *pyriformis*. — Bon. t. 9. f. 196.
 — *ramosa*. — Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1. p. 557. u. 558. Spring.
 — *Stemonitis*, cf. *Stysanus* St. — [S. 467 **.]
 — *subulata*. — Brit. f. 51. *Pachnocybe* sub.
 — *thebaica*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 22.
 — *toruloides*. — Fres. t. 6. f. 33—36.
 — *typhoides*, cf. *Sporocybe* Desm.
Peridermium. — [S. 510.]
 — *Abietis*. — [S. 510.]
 — *acicola*. — Kl. 688.
 — *columnare* A. S. — Kl. II. 96.
 — *corruicans*. — [S. 510.]
 — *elatinum* Lk. — Dsm. 138. — Kl. 388. — Fuck. rh. 290.
 — *oblongisporium*. — Fuck. rh. 287.
 — *Pini*. — [S. 510.] — Kl. 263. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 10. f. 13. Tul. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 4. Keimig, Hoffm. — *Lycoperdon Pini*. — Wstd. 660. — Fuck. rh. 288.
 — *acicola*. — Kl. II. 95. — Wstd. 660.
 — *corticola*. — Kl. II. 94. — Fuck. s. 23. 3.
 — *Sempervivi*. — Fuck. rh. 289.
Perioliola. — [S. 472.]
 — *candida*. — [S. 472.]
 — *furfuracea* Fr. — Kl. 687.
 — *hirsuta*. — [S. 472.] — Cd. Anl. t. G. f. 68: 27.
 — *pubescens*. — [S. 472.]
 — *stipitata*. — [S. 472.]
 — *tomentosa* Fr. — [S. 472.] — Dsm. 718. — Loud. f. 16320. — zu *Fusispor. Solani* Berk.). — Wstd. 43. — Fuck. rh. 293.
Perisporium. — [S. 404.] cf. *Crociareas*.
 — *alienum*. — Dsm. III. 768.
 — *alneum*. — [S. 404.]
 — *Arundinis* R. — Fuck. s. 494. — Wstd. 350.



Per. leptosperma De Bar. loc. cit. XX. Pl. g. f. 1, 2.

Per. machospora De Bar. Egypt. Parasit. in
An. Se. nat. 1865. Com. XX p. Pl. 7. f. 10-15

Per. parasitica De Bar. loc. cit. Pl. g. f. 3-8.

Per. albicarinata De Bar. Champ. Bar. An. Se. nat. 1865.
Com. XX. Pl. 8-17. —

Per. calotheca De Bar. loc. cit. Pl. g. f. 9, 10.

Per. radia De Bar. An. Se. nat. loc. cit. Pl. g. f. 3, 4.

Per. solana De Bar. Champ. Parasit. in An. Se.
nat. Com. XX 1865. — Pl. 5, 6. —

Per. Xerod. nabo De Bar. Champ. Parasit. in An. Se. nat. 1865.
Com. XX. p. 17. Pl. 7. —

Per. affinis De Bar. loc. cit. Pl. 8.

Peron. Umb. liliif. De Bar. Champ. Parasit. in An.
Se. nat. Com. XX 1865. Pl. 4. —

Per. violacea Berk. in Westw. Crypt. supp. p. 545.

Per. Ganglioniformis De Bar. loc. cit. Pl. 8. f. 1-6. —

- Perisporium betulinum* Fr. — [S. 404.] — Bisch. f. 3681. — Wstd. 279.
 — Brassicae. — Lib. 280.
 — circinans. — Voges. 1097.
 — disseminatum. — [S. 404.]
 — elegans Fr. — cf. *Sphaeronema* el. Not.
 — exuberans Fr. — [S. 404.] — Kl. 978.
 — fagineum. — [S. 404.]
 — fibrillosum. — Dsm. III. 766, 767.
 — Graminearum Fr. = *Crociareas* Gr. Fr. Su. — Fuck. s. 401.
 — gramineum. — [S. 418, 1.] — Kl. 1322.
 — Juglandis Lasch. — Kl. 1060.
 — occultatum. — Kl. II. 721.
 — poliotum Fr. — Dsm. 1021; III. 765.
 — populinum Wllr. — *Mcampsora* pop. — Wstd. 77.
 — princeps. — Brit. f. 287.
 — spereum Fr. — Kl. II. 570. *Depazea* sp. Cd., *Microsticta vagans* Dsm.
 — Tragopogi. — [S. 402.]
 — vagans Dsm. = *Microsticta*. — Dsm. 258.
 — vulgare. — [S. 101, 6.] — Cd. Anl. t. F. f. 55: 1—7. — Pay. b. cr. p. 61. f. 249; p. 96 f. 142.
 — Zeae. — Dsm. 127. — Carol. III. 65. — Wstd. 192.
Perona. — [S. 333.]
Peronospora. — [S. 493, 494.] — cf. *Botrytis*, *Monosporium*, *Artotrogus*.
 — affinis Rossm. — Kl. II. 189. — Fuck. rh. 22.
 — Alliorum. — Fuck. rh. 41.
 — Alsinearum Casp. — Kl. 1878! non Ung. — Fuck. s. 179. — R. f. 377. — Fuck. rh. 20.
 — alta. — Fuck. rh. 39.
 — Arenariae. — Fuck. rh. 18.
 — calotheca. — Kl. II. 673. — Fuck. s. 177.
 — Sporang. — Fuck. rh. 28, 29.
 — candida. — Fuck. rh. 38.
 — Chenopodii. — Kl. 1776. = *effusa* Rbh. Casp.
 — conferta. — [S. 493.] — Bot. Zt. 1817. t. 4. f. 7. — Fuck. rh. 16, 17. — Kl. 1878. P. Alsinear. Casp.
 — conglomerata. — Fuck. rh. 25.
 — crispula. — Fuck. rh. 23.
 — crustosa. — [S. 493.]
 — curta. — Berk. Out. t. 1. f. 7. b.
 — densa. — Casp. Schimmel. f. 27. — Fuck. s. 171. — Kl. 1572. — Kl. II. 173. — Dsm. III. 412. — Fuck. rh. 34.
 — Dentariae. — R. f. 86. — Fuck. rh. 7.
 — destructor. — [S. 493.]
 — devastatrix. — cf. P. Solani. — Fuck. rh. 37.
 — Dipsaci. — Fuck. rh. 32.
 — effusa. — Kl. 1776, 1880. — Fuck. s. 170. a. b. — Dsm. III. 258. — cf. *Botrytis farin.* Fr. u. *effusa* Grev. — Fuck. rh. 11—14.
 — f. Fumariae off. — Dsm. III. 410.
 — f. Hyoscyami. — R. f. 291.
 — f. intermedia. — Kl. II. 490.
 — f. major. — Kl. II. 171.
 — f. minor. — Kl. II. 172; 323.
 — f. Papaveris. — Dsm. III. 411.
 — f. Ranunculae. — Dsm. III. 409.
 — f. Ranunculi. — Krypt. Bad. 328.
 — Euphorbiae. — Fuck. rh. 40.
 — farinosa. — [S. 493.]
 — Ficariae Tul. — R. f. 55. — Fuck. rh. 3.
 — Galii. — Fuck. rh. 30.
 — ganglioniformis. — Bot. Zt. 1843. t. 3. f. B.
 — Fuck. s. 172. — Transact. hort. soc. 1846. I. 31. (Berk.). — Kl. II. 168, 326! — R. f. 290. — ? cf. *Botrytis geminata*. — Fuck. rh. 33.
Peronospora grisea. — Kl. II. 322. (? var. n. *effusa*. Kl. II. 323. Casp.). — Fuck. rh. 9.
 — — — *Medicaginis*. — Kl. II. 775.
 — — — minor. — Kl. II. 323. cf. P. Papay.
 — — — Trifolii. — R. f. 375. — cf. et P. Papaveris Tul.
 — — — *Hepaticae*. — Casp. Schimmel. f. 22—26. — Kl. 1972.
 — — — *Holostei*. — Kl. II. 774.
 — — — infestans. — cf. P. Solani.
 — — — Lamii. — Kl. II. 325. — Fuck. s. 176. — Fuck. rh. 36.
 — — — Lepigoni. — Fuck. rh. 21.
 — — — leptosperma de B. — R. f. 574.
 — — — lilacina Fres. = *effusa* Kl. 1880.
 — — — macrocarpa. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 29.
 — — — Rbh. non Cd. zu P. Umbellif. Csp. — Kl. 1172; it. Cent. XV; it. Cent. XVII. — R. f. 373. — *Botrytis crustosa* Fr. — Fuck. rh. 2.
 — — — f. elongata. — R. f. 374.
 — — — macrospora Casp. = *Botrytis crustosa* Fr.
 — — — Myosotidis de B. — R. f. 572.
 — — — obovata B. — R. f. 289. — Fuck. rh. 19.
 — — — ochroleuca. — Kl. II. 175. — Fuck. rh. 8.
 — — — Papaveris T. — Fuck. s. 175. — Kl. II. 323. = *grisea* Ung.; Csp. — Fuck. rh. 1.
 — — — parasitica. — [S. 493.] — Bon. t. 5. f. 124. — Fuck. s. 174. — Kl. II. 324. — cf. *Botrytis par.* — Fuck. rh. 5, 6. — Schweiz. 9. — Krypt. Bad. 546.
 — — — pulveracea. — Fuck. rh. 1.
 — — — pygmaea. — S. 193. — Bot. Zt. 1817. t. 6. f. 8. — Fuck. s. 180. — Fuck. rh. 26.
 — — — radii de B. — R. f. 573.
 — — — Rumicis. — Cd. Anl. t. B. f. 17: 2*. — Pay. b. cr. p. 72. f. 317. — Kl. 1485.
 — — — Schleideni. — S. 193, 5.
 — — — Scleranthi R. — R. f. 378. — Fuck. rh. 21.
 — — — Sherardiae. — Fuck. rh. 31.
 — — — Solani. — Flora 1817. no. 1. f. 7. Fresen. — Kl. 1879. — Fuck. s. 178. — Kl. II. 174. — Pringsh. Jahrb. II. t. 29. f. 23. (Hoffm.). — Bot. Zt. 1817. t. 4. f. 1—6. — Regel, Gartenflora. 1854. t. 87. f. 5—10. — Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 88. f. 41. — Berk. Out. t. 1. f. 7. — Bull. Soc. Nat. Moscou. 1856. no. II—IV. S. 304—306. 1 Taf. 8°. (Mercklin). — de Bary, Kartoffelkrankh. 1861. f. 1—11; Ann. sc. n. 1860. XIII. t. 13. f. 1—9. — Schaecht, Kartoff. t. 6. f. 5—11. — Kühn, Krkh. t. 7. f. 1. 2. — Dsm. 1092. ed. 1816. — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. p. 439. f. 7. — P. trifurcata, devastatrix, infestans. — Carol. V. 92. — Journ. hort. Soc. 1846. I. p. 9. t. 1—4. (Berk.). — Fuck. rh. 37.
 — — — sparsa Berk. — Gardener's Chronicle 1862. p. 398. — Regel's Gartenflora 1863. p. 201.
 — — — stellata. — Dsm. III. 758.
 — — — tomentosa. — Fuck. rh. 15.
 — — — torulosa. cf. *Monospor.*
 — — — trifurcata. cf. P. Solani. — [S. 493.]
 — — — Umbelliferarum. — Casp. Schimmel. f. 28—32. — Fuck. s. 173. a. b. — Fuck. rh. 27.
 — — — f. Aegopodii. — Kl. II. 170.
 — — — v. Berkeleyi Ces. — Kl. II. 585.
 — — — f. Conii. — Kl. II. 169.
 — — — f. Mei. — R. f. 376.
 — — — Valerianellae. — Fuck. rh. 35.
Pestalozzia. — [S. 415.]
 — Callunae Ces. — R. f. 161.

- Pestalozzia Castagnei*. — Dsm. 1090.
 — *caulicola*. — [S. 416.]
 — *conigena*. — [S. 116.]
 — *funerea*. — Wstd. 191.
 — *v. heterospora*. — Dsm. 726. — Kl. II. 63. — Voges. 1262.
 — *Guepini*. — Dsm. 184. — Cd. Anl. t. F. f. 58; s. 9. — Pay. b. cr. p. 78. f. 361. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 1. — Voges. 1195. *Prostemium Guep. M.*. — Wstd. 337.
 — *hypericina* Ces. — Kl. II. 61.
 — *hysteriiformis*. — Carol. III. 70.
 — *Ilicis*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 21. Wstd. .
 — *Laurocerasi*. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II. p. 579. f. 1. Wstd. .
 — *macrospora*. — Fres. t. 6. f. 11—15. — Kl. 1663 = *Baetridium* Bon. R. f. 173. — Kl. II. 66.
 — *monochaeta*. — Dsm. 1334. — Kl. 1852. — Ital. 652. — *Hendersonia acuminata* Lev.
 — *pezizoides*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 9. Notar. .
 — *phacidioides* Ces. — Kl. II. 65.
 — *Quepini*. cf. *Guepini*.
 — *ramcalis*. — [S. 416.]
Peylia racemosa Opiz. — Lotos. 1857. VII. t. 1. f. 1.
Peziza. — [S. 348.] cf. *Helotium* [S. 351]. *Dermatea*, *Cenangium*, *Niptera*, *Lachnella*, *Patellaria*. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 33. *Fructif. Lévl.*. — Linn. 1842. XVI. t. 9. f. 41 — [S. *Fructif. Nageli*. — Flora. 1817. n. 1. f. 15. *asci*. *Fresen.*. — Müller, *Pflanzenstaat*. p. 271. *Copie*.]
 — *abacina*. — [S. 357.]
 — *Abbotiana* Sow. — Loud. f. 16276.
 — *abietina*. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1853. 1. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 66. *Asci*. — Pay. b. cr. p. 7. f. 23.
 — *Abietis*. — [S. 351.] — Voges. 399. — Wstd. 1275.
 — *Absynthii*. — Kl. 1317.
 — *Acetabulum* Bull. — [S. 348; 3. — Loud. f. 16209. — Cd. Anl. t. G. f. 64; 12—14. — Cd. Ic. III. t. 6. f. 95. = *bulbosa* Schmzl. . — Sturm h. 31. — t. 29. Szl. . — R. f. 346. — Dsm. III. 795. — Viv. 32. — Kl. II. 627. *sule.*.
 — *acicularis*. — Loud. f. 16278. — *Helotium v. abietina*: Fl. dan. XII. 2015. 1.
 — *Aconiti*. — S. 354.
 — *acuum A. S.* — Kl. 1022. — Dsm. 1036. — Fuck. s. 797.
 — *aeruginosa*. — [S. 520.] — Loud. f. 16259. — Fuck. s. 801. — Krypt. Bad. 436. — Brit. f. 281. — Carol. V. 40. — Lib. 328.
 — *affinis*. — Borez. fg. ingr. t. 3. f. 1.
 — *Afzelii*. — Afzel. t. 12. f. 30.
 — *agryioides*. — [S. 351. 360. 6.] — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 2. f. 5.
 — *alabastrina*. — [S. 353.]
 — *alba* Fr. — Fl. dan. XI. 1855. 1.
 — *albida*. — Dsm. 1604.
 — *albo-badia* — [S. 351.]
 — *albo-marginata* Schum. = *caulicola*, Fl. dan.
 — *albo-testacea*. — Dsm. 915.
 — *albo-violascens*. — [S. 365.] — Fl. dan. XI. 1917. 2. — Kl. 142. — [S. 365.] — Letell. 615. 1. *fallax* P. — Lib. 126. — Wstd. 397. — cf. P. *velutina*.
 — *v. alba*. — Dsm. 119.
 — *v. nigro-caesia* Fr. — Fl. dan. XII. 2082. 2. — Kl. 918.
Peziza Alismatis. — [S. 360.]
 — *alutacea*. — Fl. dan. XIII. 2275. 1. — Fuck. s. 862.
 — *amentacea*. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2. Cumino . — Kl. 1019.
 — *amentalis* Schum. = P. *Caucus* Fl. dan.
 — *amenti*. — Kl. 1018. — Fuck. s. 802.
 — *ammophila*. — Alger. t. 28. 2.
 — *amorpha*. — Voges. 398. — cf. *Corticium*.
 — *amplissima*. — [S. 349.]
 — *ancilis*. — [S. 349.]
 — *annularis*. — [Atractob. ubiq. Td.
 — *annulata*. — [S. 352.]
 — *anomala*. — [S. 352.] — Fl. dan. XII. 2052. 3. — Dsm. 459. — Fuck. s. 823. — Kl. 524. Kl. II. 307. — Brit. f. 260. — Carol. IV. 20. — Lib. 227. — Wstd. 398.
 — *Antzii*. — Bull. ac. belg. 1861. p. 171. ie. Münter).
 — *apala* B. B. — R. f. 25.
 — *applanata*. — [S. 349.] — Fl. dan. XII. 2084. 3.
 — *Aranea*. — Act. Turin. 1811. III. Dec. 1. f. 1. Notar. . — Kl. II. 17.
 — *araneosa* Sow. — R. f. 30.
 — *ardennensis* Mnt. — [S. 365.] — Dsm. 460. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 13. Mont. . — R. f. 223. *rhobarb.*. — Wstd. 992. 1281 *Rosae*.
 — *arenaria* Osb. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1851. 2. — Kl. 732.
 — *areniyaga* Phial. . — Dsm. III. 17.
 — *arenosa* Fuck. — Kl. II. 630. (t. Fuck.).
 — *arenula*. — [S. 351.]
 — *Ariae*. — Voges. 888.
 — *armeniaca*. — [S. 352.]
 — *Armeriae* Lasch. — Kl. 1126.
 — *Artemisiae* Lasch. — Kl. 335; it. Cent. XVII. — Kl. II. 623.
 — *Artocreas* Reb. — Wstd. 919.
 — *Arundinariae*. — Carol. III. 38.
 — *Arundinis*. — Kl. 1425. [cf. Cent. XVII.].
 — *aseoboloides*. — [S. 365 ***.]
 — *Aspidii*. — Lib. 226. — Ital. 588.
 — *atterima* Lasch. — Kl. 336.
 — *atrata*. — S. 351. — Dsm. 123. 713. — Kl. 729. — Phial.) Voges. 1190. — Brit. f. 68. — Wstd. 99. 993; var. *Leguminum*.
 — *v. Ebuli*. — Dsm. 1042. n. III. 454. — Kl. 1923.
 — *atrides*. — [S. 354.]
 — *Atropae*. — Voges. 686.
 — *atro-rufa*. — [S. 350. 65.]
 — *atro-virens*. — [S. 359.]
 — *Aucupariae*. — Voges. 759.
 — *aurantia*. — [S. 349.] — Loud. f. 16213. — Bisch. f. 3365. — Hrz. t. 72. B. — Sturm h. 31. — t. 18. Szl. . — Ländl. v. K. p. 33. f. 5. Spor. . — Bail. s. t. 20. — Micr. Journ. 1857. V. t. 8. f. 38. 39. Currey. — Kl. 523. — Fuck. s. 860. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 36. (Hoffm.).
 — *Iluss*. I. 37. — Wstd. 687. — Ital. 441.
 — *aurata*. — Carol. III. 37.
 — *aurea* P. = *chrysocoma* Fl. dan.
 — *aurelia*. — [S. 351 *.] — Voges. 783.
 — *aurella*. — Carol. V. 41. — Lib. 127.
 — *auricula* Judae Hall. — Wstd. 769.
 — *avellana* Lasch. — R. f. 28.
 — *azurea*. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 15. f. 9. Lévl. .
 — *badia*. — [S. 349.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 67. *Asci*. — Kl. 337. — Berk. Out. t. 22. f. 4. — Huss. II. 13.

Testalopia Castagne Ser. 18^e nat. p. 7. 64. -

- Peziza barbata* Kz. — [S. 365.] — Fuck. s. 762. — R. f. 429.
- *Batschii*. — Act. Turin. 1893. XII. t. 11. Balbis.
- *benesuada*. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 15. f. 8. 9. Tul. — Schacht, Lehrb. An. Phys. II. 1859. t. VI. f. 4.
- *Betuli*. — [S. 372.]
- *betulina* A. S. — Wstd. 279.
- *bicolor*. — [S. 351.] — Loud. f. 16212. — Fuck. s. 836. — Dsm. 457. — Bot. Zt. 1862. t. 11. F. z. Solms. — Bisch. f. 3357. — Kl. 141. — Kl. II. 224.
- — Schum. = *cerinea* Fl. dan. — Brit. f. 155. — Norweg. 99. — Wstd. 189.
- — *v. caulicola* R. f. 227.
- *blandula*. — Berk. Out. t. 1. f. 13. c. Spemat.
- *bolaris*. — [S. 353.]
- *brevipila* Rob. — Dsm. 1312.
- *brunnea* A. S. — S. 350. — Kl. 915. — Dsm. 712. — Schnzl. t. 16. f. 1—3. — Sturm h. 7. t. 28.
- — Batsch. Wstd. 191.
- *brunneo-atra*. — S. 351. — Dsm. 26.
- *brunneola* Dsm. — Dsm. 656. — R. f. 126.
- *bryophila*. — [S. 353]
- *bulbosa*. — [S. 318.] — Bisch. f. 3311. — Sturm h. 31. — t. 21. Szl. — cf. *Pez. Acetab.* : Cd. Ic. III. t. 6. f. 95. — sec. Schnzl.
- *byssiseda*. — [S. 352.]
- *Cacliae Phialea*. — Kl. 1528.
- *caesia* P. — [S. 352.] — Kl. 529. — Fuck. s. 822.
- *calamaria*. — Kl. 1926.
- *calyciformis*. — S. 348.
- *calycina*. — [S. 351.] — Fl. dan. XI. 1917. 1. — Fuck. s. 837. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 61. — Kl. 1021. a. — Kl. II. 122. — Bot. Zt. 1862. t. 11. F. z. Solms. — Brit. f. 261. — Lib. 124.
- — *f. Abietis* Fr. — Kl. 237.
- — *v. flavo-coccinea* A. S. — Kl. 1021. b.
- *Calyceum*. — S. 356 **.
- *calycula* Schum. = *P. Calyculus v. Infund.* Fl. dan.
- *calyculacformis*. — [S. 351.] — Fl. dan. XII. 2032. 2.
- *Calyculus* Sow. —
- — *v. Infundibulum* Fr. — Fl. dan. XIII. 2275. 3.
- *Campanula*. — [S. 353 *.] — Loud. f. 16264. — Bisch. f. 3350. — Kl. II. 419.
- *Candolleana*. — cf. *Sclerotium Pustula*.
- *cantharella*. — S. 349. — Kl. 236.
- *capillaris*. — [S. 351.]
- *capula* Holmsk. — [S. 353 *.] — Fl. dan. XI. 1970. 3.
- *carbonaria*. — [S. 349.] — Kl. II. 622.
- *Carestiae*. — Kl. II. 704.
- *caricicola*. — Kl. 1531.
- *caricina*. — Lib. 230.
- *Caricis*. — Dsm. 455.
- *carnea* Fr. ? = *subcarnea* Fl. dan.
- *carneo-pallida*. — Dsm. 1609.
- *carpineae* P. — Dsm. 462. — Voges. 787.
- — *fascie*. = *Dermatea carp.* Fr. — Carol. V. 38. — Wstd. 1274. *fascie*.)
- *Catinus* Holmsk. — [S. 349.] — Fl. dan. XII. 2081. 2. — Kl. 1720.
- *Caucus*. — [S. 353.] — Fl. dan. XII. 2084. 2. — Fuck. s. SIS. a. — Krbh. t. 5. f. 39.
- Peziza caulicola*. — [S. 351.] — Fl. dan. XI. 1918. 3. — Fuck. s. 832. — Kl. 416. — Kl. II. 220.
- *Cenangium*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 1. f. 1. Notar. — Ital. 637.
- *ceracella*. — [S. 353.]
- *Cerasi*. — Voges. 494. — cf. *Cenang. Cer.* — Wstd. 494.
- *Cerastiorum*. — Kl. 1120. — R. f. 421. — Wstd. 1981. — Dsm. 468. — Lib. 28.
- *cerea* Sow. — [S. 349.] — Loud. f. 16216. — Vent. t. 12. f. 116. 117.
- *cerina* P. — S. 351. — Kl. 525. — Fuck. s. 835. — Kl. II. 628. — Bot. Zt. 1862. t. 11. F. z. Solms. — Voges. 687.
- *cernua* Schum. = *capula* Fl. dan.
- *cervina* P. — Wstd. 1275.
- *Cesatii* Mont. — Hedw. 1. t. 11. f. IV. — Kl. II. 128. *Helotium*.
- *Chaillietii*. — Lib. 269. a. : *Phacid. Patella camp.*
- *Chauvini* P. — Wstd. 324.
- *Chavetiae*. — Lib. 26.
- *chlora*. — S. 356 **. — Carol. V. 39.
- *chlorina* P. = *diversicolor v. viridis* Fl. dan.
- *chlorinella*. — Kl. 1812.
- *chlorotica*. — S. 352.
- *chrysocoma*. — S. 359. *Calloria*. — Fl. dan. XII. 2033. 2. — Loud. f. 16270. — *Dacrymyces* Ehr. Tul.
- *chrysops*. — S. 351.
- *chrysostigma*. — Kl. 1526.
- *ciboria* Vahl. —
- — *v. major*. — Kl. 1014.
- *ciborioides*. — S. 353. — Hoffm. Ic. t. 16. f. 1.
- *Ciborium*. — [S. 318. 353.] — Kl. 913.
- *ciliaris*. — S. 351. — Fl. dan. XII. 2032. 1. — Fuck. s. 810. — Kl. 1622. — Dsm. 456.
- *ciliata* Hoffm. — Wstd. 111.
- *cinerea* Batsch. — [S. 353.] — Loud. f. 16271. — Kl. 528; Cent. XV, Suppl.
- *cinnabarina* Schum. = *subhirsuta* v., Fl. dan. S. 365 **.
- *cinnamomea*. — S. 362.
- *citrina* Batsch. — Fl. dan. XI. 1971. 3. — Voges. 784. — Kl. 333. — Fuck. s. 796. — R. f. 29; 29. b.; Cent. III, Suppl. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 24. Keimig. Hoffm.
- *clandestina*. — [S. 351.] — Dsm. 1037. — Kl. 1129. — Kl. II. 21. — Voges. 1475. — Norweg. 100.
- — *v. patula* A. S. — Kl. 728.
- *Clavariarum*. — S. 352 *. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 2. f. 4.
- *clavata*. — S. 353. — Norweg. 188.
- *clavellata*. — Dsm. 122.
- *Clavus* A. S. — [S. 357. ombr.] — Bisch. f. 3367.
- *clypeata*. — [S. 348 **.]
- *coccinea*. — [S. 350.] — Loud. f. 16225. — Fuck. s. 845. — Kl. 1020. — Huss. I. 44. — Wstd. 687. — Vent. m. 82. f. 3.
- *coccinella* Orbil. — [S. 357. 3.]
- *cochleata*. — [S. 349.] — Loud. f. 16215. — Hrz. t. 72. A. — Fuck. s. 863. — Kl. 417. — Kl. II. 25. — Wstd. 657. — Ital. 234.
- *coelopus*. — Chile n. S. f. 4.
- *coerulescens* Schum. = *P. Schumacheri v. coerulescens*.
- *comitalis* Batsch. — Wstd. 919.
- *compressa*. — [S. 351.] — Kl. 530. (1417).

- Kl. II. 509. — Fuck. s. 806. — Dsm. 744. — Voges. 586.
- Peziza conchua*. — Letell. 609.
- confluens. — [S. 350.] — de Bary, Ascomyc. 1863. t. 2. f. 1—14. evol. .
- conistea. — Alger. t. 28. 10.
- convivens. — [S. 366.] — Wstd. 949.
- convexula. — [S. 350.] — de Bary, Ascomyc. 1863. t. 2. f. 15—17.
- convivalis Batsch. — Wstd. 482.
- coracina. — Alger. t. 28. 1.
- coriacea. — zu Sphaeria Poronia Lévy, Ann. se. n. 1843. XIX. p. 220. — [S. 366***.]
- cornucopioides L. — Wstd. 492.
- coronata. — [S. 353. 349. 23.] — Bisch. f. 3369. — Fuck. s. 815. — Dsm. 72. — Kl. 1128. — Kl. II. 249.
- — Jacq.: = repanda Fl. dan.
- corrugata. — [S. 349. 13.]
- corticalis P. — [S. 365.] — Kl. 332. — Kl. II. 625. — Fuck. s. 763. (Lachnella). — Dsm. 120. 657.
- — P. = granulaeformis Fl. dan.
- corvina. — [S. 103.]
- Craterium. — [S. 361. Urmul.] — Carol. I. 39.
- crenulata. — Bot. Zt. 1861. t. 10. f. 6. p. 250. Fuck. .
- crocina. — [S. 359*.]
- crucibuliformis Schum. = P. Crucibulum Fl. dan.
- — Schaeff.: Wstd. 481.
- Crucibulum. — [S. 353.] — Fl. dan. X. 1784. 1.
- culmicola. — Dsm. 28.
- eupressina. — [S. 351.] — R. f. 122. — Dsm. 111. 19. — Fuck. s. 838. — Wstd. 689.
- cupularis L. — [S. 349.] — Loud. f. 16221.
- — Fuck. s. 855. — Berk. Out. t. 1. f. 2. Fruct. .
- Curreyana. — huc Sclerotium roseum Mont.
- cyanoderma de B. — R. f. 516.
- cyathoidea. — [S. 353.] — Bisch. f. 3356.
- Kl. 140. — R. f. 224. — Dsm. 461. — Brit. f. 158. — Wstd. 144. — Ital. 587.
- — f. Lychmidis. — Kl. 1616. cf. 1617. b. .
- — ? v. platealis. — Kl. 1617. b.
- — f. Umbellatarum. — Kl. 1617. a. — Kl. II. 420.
- cyathula. — [S. 351.]
- Cyathus. — [S. 361. 5.]
- daedalea. — Carol. I. 37.
- Dehnii Rbh. — Kl. 334. — Kl. II. 23.
- dentata P. — [S. 351.] — Bisch. f. 3368.
- Diadema Gmel. — Bisch. f. 3352.
- Digitalis. — Voges. 585.
- diluta. — [S. 349.]
- dilutella. — [S. 354.] — Dsm. 1344. — Kl. 727.
- diminuta Rob. — Dsm. 1038.
- disciformis. — [S. 356.] — Hoffm. Ic. t. 16. f. 2.
- diversicolor. — [S. 351.] — Carol. V. 37.
- — v. luteo-subferruginea. — Fl. dan. XII. 2052. 1. — Dsm. 1343.
- — v. viridis Fr. — Fl. dan. XI. 1918. 1.
- Drummondii. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 2. f. 10. (Ascus).
- dumorum. — Dsm. 1602.
- Ebuli. — Kl. 1424.
- eburnea. — Dsm. 1605; III. 656.
- echinophila. — Kl. 1525.
- effugiens. — Dsm. III. 16. Phial. .
- elatina A. S. — Bisch. f. 3358.
- elongata Schum. — Fl. dan. XIII. 2275. 2.
- Peziza epiblastematica* Orbilia Wlhr. — Kl. 1016.
- [S. 357. 4.]
- epiphylla P. — Fl. dan. XII. 2033. 1. — Fuck. s. 792. — Kl. 1920. — R. f. 220.
- epithelephora. — Ital. 589.
- equina Mill. — cf. stereocrea P.
- Equiseti Hoffm. — R. f. 123. — cf. P. Persoonii.
- erecta Sow. — Loud. f. 16225.
- eriobasis. — [S. 352.]
- erioloma. — [S. 353.]
- erratica. — [S. 352.]
- crumpens. — [S. 359.] — Dsm. 1345. — Loud. f. 16273.
- erythrostigma. — [S. 359*.]
- eximia. — Alger. t. 28. 9.
- expallens. — [S. 359.]
- fallax. — Dsm. 920. — cf. albo-violascens u. velutina; Patellaria discolor R. f. 528.
- fascicularis. — [S. 362.] — Bisch. f. 3363.
- Fuck. s. 774. (cf. Dermatea). — Kl. 248. — Dsm. 567. — Brit. f. 154. — Letell. 609. (populnea). — Norweg. 97.
- fasciculata Fr. — cf. Dermatea carpin.
- ferruginea Schum. — Fl. dan. XII. 2033. 3.
- fibuliformis Fr. — Loud. f. 16277.
- finetaria Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. X. 1787. 1. — Fuck. s. 805.
- — Fr. = Helot. finet. Fr. Su. (Fuck.).
- fimiputris. — [S. 350.]
- firma. — [S. 353.] — Loud. f. 16251. — Lib. 228.
- fissa. — [S. 362.]
- flammea A. S. — [S. 365.] — Bisch. f. 3347.
- Kl. 1523. — Kl. II. 22.
- flavo-fulginea. — [S. 351.]
- flexella. — [S. 372.] — Voges. 1094.
- floccosa Lasch. — Kl. 1225.
- Frangulae. — Voges. 887. — Wstd. 1276.
- fructigena Bull. — Dsm. 460. — Loud. f. 16253. — Fuck. s. 799. a. — Bisch. 3338. — Kl. 828. — Kl. II. 510. — Wstd. 1050. — cf. Helotium virgult.
- — f. Carpini. — R. f. 121.
- fulgens. — [S. 349.]
- fulginea Schum. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1854. 1.
- fumosa. — [S. 353.]
- furfuracea. — [S. 362.] — Pay. b. cr. p. 5. f. 24—26. Ascobolus. — Ital. 443. (Dermatea).
- fusarioides Berk. — Dsm. 463. — Kl. II. 20.
- Voges. 1476. 396. (Trem. Urt.). — Brit. f. 67. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 2. f. 4. p. 46. Berk.). — Wstd. 688.
- fusca. — [S. 352.] — Loud. f. 16250. — Kl. II. 306. — Fuck. s. 821.
- — Schum. = P. Schumacheri Fl. dan. — Brit. f. 286. zu P. Rosae. — Letell. 615. 3.
- fuscescens. — [S. 351.]
- Galegae. — Kl. 1614.
- gemmata Schum. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1853. 2. — Pay. b. cr. p. 7. f. 22.
- Gentianae P. — R. f. 423. (cf. Excipula G.).
- globosa. — [S. 348.]
- globularis. — [S. 364.]
- glumarum. — [S. 352.] — Dsm. 454.
- Godroniana Mont. — Kl. II. 16. — (Lachnea) Voges. 1189.
- Graminis. — Dsm. 466. — Kl. II. 228. — Wstd. 98.
- granulaeformis Schum. — Fl. dan. XI. 1917. 3.
- granulata Bull. — [S. 350.] — Loud. f. 16223.



- Peziza granuliformis* P. — Wstd. 690.
 — *granulosa* Schum. = *repanda* Fl. dan.
 — *haemastigma* Fr. — Bisch. f. 3372.
 — *haematostigma* Hedw. — Sturm h. 33—, t. 11. Strauss.
 — *Hederae*. — Lib. 229. *Sphaeria* Crat. DC. .
 — Wstd. 45.
 — *helodina*. — Alger. t. 28, 3.
 — *helotioides* Fr. — Fl. dan. XI. 1855. 3
 — *helvelloides*. — S. 348. — Kl. 1010.
 — — Fr.: Kl. II. 26.
 — *Helvellula*. — Alger. t. 27, 41.
 — *helvola*. — Jungh. pr. t. 5. f. 17.
 — *hemisphaerica*. — S. 359. — Dsm. 711. —
 Kl. 235. — Kl. II. 639; P. *arenosa* Fuck., Bot. Zt. 1861. p. 259. — Fuck. s. 811. a. — Bot. Zt. 1862. t. 11. F. z. Solms.
 — *herbarum*. — Bisch. f. 3313. — Kl. 633. —
 Kl. II. 227. — Fuck. s. 791. — Dsm. 568. —
 Voges. 785. — Lib. 27.
 — *herpetchia* Berk. — Hook. J. 1851. III. t. 1. f. 2.
 — *heteromera*. — Ann. sc. n. 1849. XIII. t. 6. Mont.
 — *Hindsii*. — Hook. J. 1842. I. t. 15. Berk.
 — *hirneolus*. — S. 319. — Borez. fg. ingr. t. 3. f. 2.
 — *hirsuta* Schff. — Wstd. 121.
 — *hirta* Schum. — S. 351. — Loud. f. 16232. —
 Fl. dan. XI. 1970. 2. — R. f. 27.
 — *hirtella* P. = *subhirsuta* Fl. dan.
 — *hispidula* Schff. — Wstd. 991.
 — *hispidula*. — S. 367***. 1.
 — *horridula*. — Dsm. 1340. — Voges. 1471.
 — *humilis*. — Dsm. 1316.
 — *humosa*. — S. 350. — Loud. f. 16226. —
 Cd. Ic. V. t. 9. f. 69. Ase.
 — *Humuli*. — Kl. 630. — Kl. II. 221. — Fuck. s. 817. — Ital. 870.
 — *hyalina*. — S. 352.
 — *Hypnorum*. — S. 351.
 — *hysteriiformis*. — S. 367. 3.
 — *janthina* Fr. — Bisch. f. 3553.
 — *ilicinea* B. B. *Dasyceph.* — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 17. p. 150.
 — *imberbis*. —
 — v. *cinerea*. — Kl. 1524.
 — *inaequilatera* Schum. = *Cyphella muscicola* v., Fl. dan.
 — *inclusa*. — S. 373.
 — *infarciens* Ces. — R. f. 515. — Ital. 871.
 — *inflexa* Bolt. — Loud. f. 16255. über 16259.
 — *Infula* Rebt. — Wstd. 177.
 — *infundibuliformis* Hoffm. — Wstd. 191.
 — *ingrica*. — S. 350.
 — *inquinans* P. — Wstd. 191.
 — *insidiosa*. — Dsm. 29. — Wstd. 45.
 — *integra* Schum. = *abietina* Fl. dan.
 — *jucundissima*. — Dsm. 1040.
 — *juncicola*. — [S. 351.]
 — *juncina*. — [S. 356; Dub.]
 — *Jungermanniae* Nes. — [S. 353; 157. 359*.] — Kl. 917.
 — *Kerguelensis*. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1854. t. 164. 3.
 — *Kneifii*. — Kl. 1924.
 — *Körberii*. — Lotos Prag 1858. t. 1. f. 20. Peyl.
 — *labiata* Rob. — Dsm. 1035.
 — *lacera*. — [S. 362***.]
 — *lachnobrachia*. — Dsm. II. 1603.
 — *laciniata*. — [S. 365.]
Peziza lacustris. — [S. 359.] — Dsm. 461. — Kl. 1623. — Kl. II. 231. — Voges. 1093. — Wstd. 41.
 — *laetissima* Ces. — Kl. 1024; 1527. — cf. P. Persoonii.
 — *laevigata*. — S. 365.
 — *laevi* Hud. — Wstd. 481.
 — *lanceola* Rebt. — Kl. 1228.
 — *laricina*. — Act. Turin. 1803. XII. t. 11. Balbis.
 — *Lecideola* Fr. = *Patellaria* Lec. Fr. Su. — S. 366.
 — *Ledi*. — S. 361.
 — *lenticularis* Bull. — Fl. dan. XI. 1855. 2. — Fuck. s. 795.
 — *lentifera* L. — Wstd. 121.
 — — Hud.: Wstd. 282.
 — *lepidota*. — S. 349.
 — *leporina* Batsch. — [S. 349.] — Kl. 113. — Kl. II. 24. — Fuck. s. 865. — R. f. 512.
 — *leucoloma*. — S. 350. — Bisch. f. 3315. — Fuck. s. 850. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 18—19. — Sturm h. 31—, t. 17. Szl. — Kl. 1315. — R. f. 513. — Krypt. Bad. 154.
 — *leucomela* P. — ? Wstd. 1279.
 — *leucorhodia* Mont. — Sagra, Cuba t. 13. t. 1.
 — *leucostigma*. — S. 357. 1.
 — *leucotricha*. — S. 351.
 — *lignyota*. — ? Kützing, Phil. Bot. 1852. t. 20. f. 2. — S. 366.
 — *Ligustici*. — Phacid. *Patella* camp. — Wstd. 121.
 — *lilacina*. — S. 358*.
 — *linariae* Rbh. — Kl. 721 a *Pez. herb. vix diversa*.
 — *litorea*. — S. 353. — Kl. 1125; 1619. — Wstd. 112.
 — *livida*. — S. 351. — Fl. dan. XI. 1915. 3. — Fuck. s. 841.
 — *livido-fusca*. — S. 353.
 — *loniceria*. — S. 353.
 — *lutea* Schum. — Fl. dan. XIII. 2271. 2.
 — *luteola*. — S. 352.
 — *luteo-virens*. — Dsm. 1041. — Kl. 1815.
 — *lutescens*. — Kl. 1813.
 — *lychnidis*. — Kl. 1616.
 — *macrocalyx*. — Fres. t. 9. f. 7—11.
 — *macropus*. — S. 348. — Loud. f. 16219. — Fuck. s. 866. — Berk. In. I. p. 36. f. 13. c. — Kl. 144. — Kl. II. 217. — Wstd. 991.
 — *maculinea*. — S. 365***.
 — *malatephra*. — cf. *melat.*
 — *Marchantiae*. — S. 351.
 — *marchica*. — S. 362***.
 — *marginata* Holmsk. = *cerinea* Fl. dan.
 — *maritima*. — [S. 349.] — Dsm. 918.
 — *Marsupium* P. — Kl. 1013.
 — *Martii*. — Sturm h. 33—, t. 10. Strauss.
 — *melaena*. — [S. 349.]
 — *melaleuca*. — [S. 366.]
 — *melaloma*. — Kl. 1423; — it. Cent. XVII. Fuck. s. 552.
 — *melanoloma*. — [S. 350.]
 — *melastoma*. — [S. 350.]
 — — Sow. — Loud. f. 16229.
 — — v. *rhizopus* Fr. — Bisch. f. 3346.
 — *melatephra* Lasch. — Kl. 825. — Dsm. 1608. — Wstd. 994.
 — *melanantha*. — [S. 352. 366.] — Ital. 774.
 — *Patellaria mel.*

- Peziza membranacea* Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. X. 1784. 2.
 — — — bovina P. = *P. vaccina* Fl. dan.
 — — — Messerschmidii. — [S. 351.*]
 — — — micropus P. — [S. 349.] — Bisch. f. 3341.
 — — — Berk. Out. t. 22. f. 5.
 — — — miliaris. — Kl. 1621.
 — — — millepunctata. — Lib. 128.
 — — — minima. — S. 351.
 — — — mirabilis. — Borez. fig. ingr. t. 1. 5.
 — — — misella Rob. — Dsm. 1039.
 — — — mollissima. — Kl. II. 798.
 — — — mortuaria Ces. Tapezia. — Kl. II. 18.
 — — — Mougeotii P. — *Biatora campestris* Fr. (ex Nyland.).
 — — — mundula. — Kl. 1530.
 — — — mussiva. — [S. 350.]
 — — — mycophila. — [S. 353.]
 — — — Ncesii. — Kl. 1419.
 — — — neglecta. — Lib. 29. — Wstd. 688.
 — — — nervicola. — Dsm. 467.
 — — — nervisequa P. — Dsm. 1612. — Voges. 786.
 — — — Nidulus S. K. — [S. 352.] — Kl. 412; it. Cent. XVI. — Kl. II. 19. — Fuck. s. 828. — Dsm. 71. — Voges. 588. — Lib. 25. — Wstd. 691.
 — — — nigra Sow. — cf. *Pez. Clavarium*.
 — — — Schum. = *nigrella* Fl. dan. — Voges. 197. — Bulg. inq. — Wstd. 191.
 — — — nigrella. — [S. 350.] — Fl. dan. X. 1788. 2. — Krbh. t. 16. f. 17. a. — Dsm. 70. — Bot. Zt. 1862. t. 11. F. z. Solms. — Kl. 1314; 1921. — Kl. II. 399. — R. f. 219. — ? Schmzl. t. 16. f. 1—3.
 — — — nigripes P. — Kl. 827.
 — — — nigro-caesia Schum. = *albo-violascens* v., Fl. dan.
 — — — nivea. — [S. 351.] — Kl. 1023. — Kl. II. 705. — Bot. Zt. 1862. t. 11. F. z. Solms.
 — — — Schum. = *albo-violascens* Fl. dan. — Wstd. 397.
 — — — obvelata Lacr. — R. f. 122.
 — — — oculata. — Kl. 1922.
 — — — ochracea. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 3. (Cuminio).
 — — — Schum. = *P. Tuba* Fl. dan.
 — — — Oedema Phialea. — Dsm. 1607.
 — — — olivacea. — [S. 353.]
 — — — Olla Batsch. — Wstd. 282.
 — — — ollaris. — [S. 350.] — Kl. 337. — Kl. II. 423.
 — — — omphalodes. — [S. 350.] — Kl. 1015.
 — — — Bull. : Fuck. s. 847.
 — — — onotica P. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1970. 1. — Fuck. s. 864. — Loud. f. 16212. — Bisch. f. 3355. — R. f. 215.
 — — — Oxyacanthae P. — Wstd. 189.
 — — — palcarum. — Voges. 1473. — Wstd. 190. — Lachnea R. f. 519. — Dsm. 917.
 — — — pallescens P. — Kl. 526. — Kl. II. 226.
 — — — Fr. = *P. elongata* Fl. dan.
 — — — palustris Rob. — Dsm. 1043.
 — — — papillaris. — [S. 352.]
 — — — papillata Schum. = *diversicolor* v., Fl. dan. — P. [S. 351.]
 — — — parvula. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 2. Notar.
 — — — patula. — [S. 351.] — Dsm. 1034. — Fl. dan. XI. 1854. 3. — R. f. 425. — Lib. 225. — Wstd. 143.
 — — — paulula. — Dsm. 1610.
 — — — pedunculata Schum. = *repanda* Fl. dan. — [S. 349.]
 — — — *Peziza pellucens*. — Kl. 1620.
 — — — Schum. = *Bulgaria pel.* Fl. dan.
 — — — perlata. — [S. 345.]
 — — — Persoonii Moug. — [S. 353.] — Kl. 725. — Kl. II. 229. — Dsm. 73. — Fuck. s. 846. — cf. *Pez. Equiseti* et *P. laetissima*. — Lib. 329.
 — — — petiolorum. — [S. 353.] — Kl. II. 223. — Dsm. 658.
 — — — phacidoides Fr. — Kl. 1226. — Kl. II. 305.
 — — — phaeoloma Lév. — Démid. Russ. t. 1. f. 7.
 — — — phacotricha. — Alger. t. 28. 5.
 — — — phellophila. — Alger. t. 28. 6.
 — — — Phragmitidis. — [S. 355. 18.]
 — — — phylophila. — Dsm. 659.
 — — — pilosa Schum. Fr. — [S. 351.] — Fl. dan. XII. 2032. 3.
 — — — Pinastri. — Voges. 587.
 — — — Pineti Batsch. — [S. 352.] — Kl. 631.
 — — — v. Abietis. — R. f. 31.
 — — — pinicola. — [S. 365.] — Kl. II. 508. — R. f. 124.
 — — — pithya P. — Bisch. f. 3340. — Bail S. t. 20. — Voges. 298.
 — — — placentaeformis. — Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1858. t. 8. f. 3. (Niessl).
 — — — Platani. — [S. 367. 5.]
 — — — platealis. — Kl. 1617. b.
 — — — plumbea. — [S. 349.]
 — — — pocula. — [S. 349.]
 — — — Polygoni Laseh. — Kl. 1127. — Dsm. III. 266.
 — — — polymorpha Fl. dan. — Wstd. 191.
 — — — Polytrichi Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1916. 1. — Kl. 1316. — Kl. II. 310. — Ann. Mg. n. h. 1851. XIII. t. 16. f. 14. p. 464. Fructif. B. B.
 — — — polytrichina P. = *rutilans* Fl. dan.
 — — — populnea. — cf. *P. fascicularis*.
 — — — porioides A. S. — [S. 352.] — Bisch. f. 3479.
 — — — protracta Fr. — Nov. Act. 1852. XXIII. II. t. 61. Microst. hy.
 — — — pruinata. — Carol. I. 38.
 — — — Prunastri. — Letell. 613. 1.
 — — — β A. S. — cf. *Dermatea Prun.* Fr. — [S. 362. 7.]
 — — — Pruni Avium. — [S. 352.***.]
 — — — Prunorum. — [S. 352.]
 — — — Pteridis. — [S. 351.] — Kl. 1615. — R. f. 424. — Dsm. 919.
 — — — puberula. — Kl. 1529.
 — — — pulchella. — Lib. 327. — Cd. Anl. t. G. f. 61: 15. — Wstd. 189.
 — — — pulverulenta. — Lib. 125. — R. f. 514.
 — — — punctata Grey. — Loud. f. 16267.
 — — — punctiformis. — [S. 352.] — Kl. 826. — Fuck. s. 824.
 — — — punicea. — Purton. I. t. 25.
 — — — pura. — [S. 357.]
 — — — purpurea. — [S. 362.] — Fl. dan. XIII. 2274. 1. — Bisch. f. 3339.
 — — — pusilla. — [S. 353.]
 — — — pustulata. — [S. 349.]
 — — — pygmaea. — [S. 351.]
 — — — Pyri P. — cf. *Tympanis conspersa*.
 — — — pyriformis. — [S. 353.] — Act. Turin. 1805. XIV. t. 3. Cuminio. — Bisch. f. 3362.
 — — — Pyxis Batsch. — Wstd. 451.
 — — — queirina P. — Wstd. 189.
 — — — Rabenhorstii Awd. — Kl. 920. — Kl. II. 222.
 — — — radiata. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 16.
 — — — radiculata Sow. — [S. 341*.] — Loud. f. 16230.

- Peziza Radula*. — [S. 349.]
 — *Rapulium* Bull. — [S. 348.] — Bisch. f. 3342.
 — *Ravenelii*. — Carol. II. 46.
 — *relicina*. — [S. 352.] — R. f. 216. — Bot. Zt. 1862. t. 11. F. z. Solms.
 — *repanda*. — [S. 349.] — Fl. dan. XII. 2031.
 1. u. 2081. 1. — Fuck. s. 559. — Grev. t. 59.
 — v. Fr. = *P. alutacea*, Fl. dan.
 — *Resinae*. — [S. 354.] — Kl. II. 706. — *Lecidea* *Biatorella* M. Fr.
 — *reticulata*. — [S. 349.] — Berk. Out. t. 22. f. 6. — cf. *venosa*, p. 362. — Grev. t. 156! — Huss. II. 7.
 — *retincola*. — R. f. 225.
 — *rhabarbarina* B. *Lachnella*. — S. 365. — R. f. 223. — cf. *ardem.* a *Rosae* Wstd. — *Pez.* u. *Patell.* *Rubi* Lib. ? — Brit. f. 271. — Wstd. 1281.
 — *rhizopus*. — [S. 350.] — Fuck. s. 816. = *Sphaeria monocarpa* Fl. dan.
 — *Rhododendri*. — Kl. 1811.
 — Ces. : R. f. 128. — Ital. 586.
 — *rhodoleuca* Fr. — Kl. 1224.
 — *Ribesii* P. — cf. *Cenang.* *Ribis* Fr.
 — *Robergei*. — Dsm. 916.
 — *rorida* W. — Fuck. s. 831.
 — *Rosae* P. — S. 352. — Kl. 527. — cf. *Tympanis obtecta* v. *pezizaeform.* W. — Brit. f. 157. 286. cf. *fusca*. — Letell. 615, 2.
 — *rosea* Schum. = *onotica* Fl. dan. — *Nip-tera* Chile n. 19. f. 7.
 — *roseola*. — [S. 352.]
 — *rubella*. — [S. 353.] — Wstd. 195. = *vinosa* Dsm.
 — *Rubi* Lasch. — Kl. 635. — Kl. II. 121. — R. f. 518.
 — *Rubi* Lasch. v. *herbicola*. — R. f. 218.
 — *rubicunda* Saut. — Kl. 1618! *P. Urticae* Awd.
 — *rubiginosa*. — S. 362.
 — *rubricosa*. — S. 350.
 — *rudis*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 6. f. 13. p. 183. B. B.
 — *rufo-nigra* Saut. — Kl. 914.
 — *rufo-olivacea*. — S. 351. — Kl. II. 629.
 — *rugosa* Sow. = *anomala* Fl. dan.
 — *rutilans*. — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1916. 2. — Fuck. s. 853. — Kl. 1418.
 — *salicaria* P. — Dsm. 921.
 — *salicella*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 3. *Notar.* — R. f. 529.
 — *salicina* P. — Kl. 919.
 — *sanguinea*. — [S. 352.] — Kl. II. 624. — R. f. 226.
 — *sanguinolenta*. — Bisch. f. 3318.
 — *saniosa*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 2. (Berk.).
 — *sarcoides*. — cf. *Bulgaria sarc.*
 — *Sceptrum* B. — Bisch. f. 3354.
 — *Schumacheri*. — [S. 352.] — Fl. dan. X. 1785. 1.
 — v. *coerulescens* Fr. — Fl. dan. X. 1786. 1.
 — *Scirpi* Rbh. — Kl. 739.
 — *sclerotiaea*. — Kl. 1532. — Ital. 339.
 — *Sclerotii* Fuck. : Bot. Zt. 1861. t. X. f. 1. p. 249. (dazu *Sclerot. compact.* DC.).
 — *Sclerotiorum*. — Lib. 326. — ic. : Coemans, in Bull. ac. belg. 1860. IX. p. 79; dazu *Sclerot. varium* (Münt. in lit.) ; it. aus *Scler. compactum* DC., *tectum* Fr., *bullat.* DC., *sphaeriaeforme* Lib., *varium* P. (Coemans.).
 — *Peziza Sclerotium* P. — Wstd. 690.
 — *Scrophulariae*. — Kl. 1816.
 — *scutellata*. — [S. 351.] — Schnzl. t. 16. f. 4. 5. — Kl. 1621? — Bot. Zt. 1862. t. 11. F. z. Solms. — Wstd. 141. — Ital. 585. *macrochaeta*. — Krypt. Bad. 51.
 — *scutula*. — S. 353. — Letell. 615, 4.
 — *scybalorum* Schum. = *Myrothec. sc.*, Fl. dan.
 — *sepium* *Phialea*. — Dsm. 1606.
 — *sepulta*. — [S. 564.]
 — *sericea*. — [S. 353.] — Wstd. 282.
 — *serotina*. — Fuck. s. 809.
 — *sessilis* Sow. — Wstd. 690.
 — *setosa*. — Cd. Anal. t. G. f. 64: 17. — Bisch. f. 3373. — Kl. 631.
 — *smaragdina*. — Voges. 1345.
 — *Solani* P. — Fuck. s. 814.
 — *Solenia* DC. — Voges. 96. *Solenia cand.*
 — *spadicea*. — S. 365.
 — *sphaecelata* Schum. = *P. Catinus* Fl. dan.
 — *sphaerioides* P. — Dsm. 121.
 — *sphaerocephala*. — Kl. 1421. — Kl. II. 239.
 — *Spiraeae*. — Dsm. III. 453.
 — *spumosa*. — S. 351.
 — *squamosa* Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1915. 1.
 — *stercoraria* Bull. = *Ascobol. furf.* Fl. dan.
 — *stereora* P. — S. 351. — Kl. 731. — Crypt. Bot. Antart. voy. Erebus. 1854. t. 163. f. 1. Norweg. 98.
 — *stipitata*. — S. 352.
 — *stipitata* Huds. — Wstd. 991.
 — *Stützenbergeri* R. — R. f. 127. cf. *P. umbon.* v. *epiph.* — Krypt. Bad. 558.
 — *striata* Ns. — R. f. 221. — Fuck. s. 813.
 — *strigosa*. — S. 367. — v. *hysteriiformis*. S. 367. 3. — cf. *Vermicularia str.* u. *Graminum* Lib. — Wstd. 181.
 — *strobilina*. — [S. 353.] — Kl. 1925. — R. f. 222. — Fuck. s. 819.
 — *subearnea* Schum. — Fl. dan. XII. 2081. 1.
 — *subhirsuta*. — [S. 350.] — Fl. dan. X. 1788. 1. — Fuck. s. 551.
 — v. *rubro-cinnabarina* Fr. — Fl. dan. X. 1787. 2.
 — *sublicia* Holmsk. — Wstd. 991.
 — *subplana* Schum. = *chrysocoma* Fl. dan.
 — *subtilis* Fr. — Fuck. s. 803. *Helotium*.
 — *subtorta*. — [S. 356 **.]
 — *succosa*. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 10. Berk.
 — *sulcata* P. — [S. 348.] — Kl. 1721. — Kl. II. 627. = *Acetabulum*.
 — *sulphurata*. — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1915. 2.
 — *sulphurea* P. — [S. 352.] — Fl. dan. XI. 1915. 2. — Kl. 726; Cent. XV, Suppl. — Kl. II. 707. (cf. 708.).
 — v. *leucophaea*. — Dsm. 121. — Brit. f. 156.
 — *sulphureo-caesia* Schum. = *sulphurea* Fl. dan.
 — *sylvatica*. — Palaeont. VIII. t. S. f. 12. (R. Ludwig).
 — *syringae*. — Kl. 1422. — R. f. 32.
 — *Tami* Ly. — Dsm. 27.
 — *tegularis*. — [S. 362+.]
 — *testacea*. — [S. 359. 366 **.]
 — *theleboloides*. — [S. 351.] — Bisch. f. 3361. — ? Kl. II. 704.

- Peziza tomentosa* Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1916. 3.
 — *trechispora* B. B. — R. f. 26.
 — *triblidioides* Rbh. *Lachnella*. — Kl. 1130.
 — *tricholoma*. — Ann. sc. n. 1831. II. t. 4.
 — *Trifoliorum*. — Lib. 321. *Ascobol.* — Wstd. 399.
 — *triformis*. — [S. 352.]
 — *Tuba* Bolt. — Fl. dan. XI. 1971. 2. — Bisch. f. 3360. — cum *Sclerotio*: Ann. sc. n. 1813. XX. t. 7. f. 6. Lév. ex Micheli.
 — *tubaeformis*. — [S. 353.]
 — *tuberosa*. — [S. 318.] — Bisch. f. 3361. — Fuck. s. 867. — Dsm. 1339. — Loud. f. 16220? 16225. — Kl. 1522. — Kl. II. 308. — Voges. 397. — Brit. f. 153. — Huss. II. 10. — Wstd. 990.
 — *tumida*. — [S. 362+.]
 — *tumidula*. — Dsm. 1611.
 — *uda*. — [S. 359.]
 — *Ulmariae*. — Kl. 1723.
 — *umbilicata*. — Voges. 788. (*Hymenula umb.*)
 — *umbonata*. — [S. 351.]
 — — v. *epiphylla* A. S. — R. f. 127.
 — *umbrata*. — [S. 351.]
 — *umbrinella*. — Dsm. 922.
 — *umbrorum* Fr. S. Ind. — [S. 351. 71.]
 — *umbrosa* Fr. — [S. 351. 71.] — Kl. 1011. — Kl. II. 626. — R. f. 217.
 — — Schrad. [S. 349. 39.]
 — — v. *pubescens*. — Kl. 1012.
 — *undella*. — [S. 359.]
 — *urceolus*. — [S. 362.]
 — *urnula*. — [S. 353.]
 — *Urticae* P. — R. f. 221. non Kl. 1618. cf. Hedw. 1853. n. 1.
 — *urcata* Schum. — [S. 353.] — Fl. dan. XII. 2034. 1.
 — *vaccinea* Schum. — Fl. dan. XI. 1971. 1.
 — *varia*. — [S. 349.]
 — *varians* Saut. — Kl. 916.
 — *varicolor*. — [S. 352.]
 — *velutina*. — Wstd. 397. — P. albo-violaceus v. *alba* Fr., fallax P.
 — *venosa*. — cf. *reticulata* Berk. Out. [S. 319.]
 — *venustula*. — Dsm. 458.
 — *vernalis* Schum. — [S. 351.] — Fl. dan. XII. 2031. 2.
 — *Veronicae* Lasch. — Kl. 632.
 — *versatilis*. — [S. 353+.]
 — *versicolor* Phial. — Dsm. III. 15.
 — *versiformis*. — [S. 359. 366+.] — Brit. f. 274. — Wstd. 297.
 — *vesiculosa* Bull. — [S. 359.] — Loud. f. 16217. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 65. *Asc.* — Kl. 829. — Sturm h. 31. — t. 19. Szl. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 18. *Asc.* Hoffm. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 25. Keimig. Hoffm. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 35. Hoffm. — Vent. mi. 76. f. 7. s. 97. f. 10. — Ital. 773.
 — *villosa* P. — [S. 352.] — Kl. 331. — Kl. II. 225. — Wstd. 690. — Fuck. s. 826. — Dsm. 1341.
 — *Vineae*. — Lib. 325.
 — *vinosa*. — [S. 359.] — Dsm. III. 18. — Carol. IV. 19. — cf. *rubella* Wstd.
 — *violacea*. — [S. 349.]
 — *virescens* Schum. — [S. 352.] — Fl. dan. X. 1785. 2.
 — *virginea* Batsch. — [S. 351.] — Fl. dan. XIII. 2274. 3. — Fuck. s. 839. — Kl. 1722. — R. f. 517.
 — *viridi-atra*. — [S. 353.]
 — *viridi-brunnea* (*Humaria*). — Kl. 1919.
 — — *viridis* Bolt. — Wstd. 919.
 — — *vogesiacae*. — Voges. 584.
 — — *Volutella* Fr. — Bisch. f. 3366.
 — — *vulgaris* Fr. — [S. 351.] — Dsm. 165. — Loud. f. 16272. — Kl. 1017. — Carol. IV. 18.
 — — *Weinmanni*. — [S. 351.]
 — — *xantholoma*. — Kl. II. 218; cf. *xanthomela*.
 — — *xanthomela* P. — R. f. 315. — Kl. II. 218. *xantholoma* Rbh. Handb.).
 — — *xanthostigma*. — [S. 357. 2.]
 — *Phaeclium inhonestum* Bon. — R. f. 288.
 — *Phacidium*. — [S. 369.] — cf. *Triblidium*, *Trochila*.
 — — *abietinum*. — [S. 370.]
 — — *acerinum*. — [S. 370.]
 — — *alneum*. — [S. 369.]
 — — *Andromedae*. — [S. 369.]
 — — *Aquifolii*. — Voges. 562. — Wstd. 32.
 — — *Aretii*. — Lib. 369.
 — — *Ari* in *Aro pertenuis*: Palaeont. VIII. t. 63. f. 7. R. Ludwig.
 — — *arundinaceum* Ces. — Hedw. I. t. 11. f. C. p. 192.
 — *Astrantiae*. — Kl. II. 258.
 — *Buxi*. — ? Kl. 1154. — Kl. II. 717. — Wstd. 119. — *Septoria phacidoides* Dsm.
 — — *calyciforme* Rebt. — Kl. 980. — R. f. 231.
 — — *carbonaceum*. — [S. 369.] — Kl. 1346.
 — — Fr. = *Discecla carb.* B. B. — Brit. f. 14. — Lib. 160.
 — — *commodium* Rob. — Dsm. 1242.
 — — *compactum*. — [S. 369.]
 — — *congener*. — Kl. 1727. — Kl. II. 163.
 — — *coronatum*. — [S. 370.] — Dsm. 416. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 15. f. 5. a. b. p. 513. *Fruet.*, Berk. — Fl. dan. XIII. 2310. 1. — Fuck. s. 731. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 25—29. — Bisch. f. 3578. — Loud. f. 16174. — Fres. t. S. f. 22. 23. — Kl. II. 716. — Kl. 770. non 376. cf. *Dothid. betul.* — Voges. 559. — Brit. f. 195. — Lib. 175. *Xyloma pezizoides* P. — Wstd. 919. — Ital. 236. — Sturm h. 4. t. 63.
 — — *craterium* Mt. — cf. *Sphaeria erat.* — Voges. 986.
 — — Fr.: Wstd. 45.
 — — *Delta*. — Berk. In. p. 284. f. 66. b.
 — — *dentatum*. — [S. 370.] — Fres. t. S. f. 12—16. — Fuck. s. 724. — Bail S. t. 18. — Kl. 358. — it. Cent. XV. — Dsm. 417. — Voges. 561. — Brit. f. 93. — Carol. III. 44. — Lib. 368. — Wstd. 177. — Ital. 315.
 — — *divergens* Rob. — Dsm. 1211.
 — — *elegans*. — Carol. V. 47.
 — — *Friesii*. — Kl. 1538. — Dsm. 1243.
 — — *geographium*. — Dsm. III. 699.
 — — *Illeis*. — Fres. t. S. f. 17—21. — Lib. 367. — Wstd. 32.
 — — *Juglandis*. — Palaeont. VIII. t. 63. f. 5. R. Ludwig.
 — — *lacerum*. — [S. 370.] — R. f. 464. — Lib. 70.
 — — *laciniatum* Fr. — Bisch. f. 3577.
 — — *laevigatum*. — [S. 369.]
 — — *Laurocerasi*. — Kl. 1465. — Fuck. s. 757. *Trochila*. — R. f. 156. — Dsm. 292 *Eustegia*.
 — — *Voges*. 985. — Brit. f. 45. — Wstd. 75. — Ital. 490.
 — — f. *Hederæ* (*Trochila*). — Fuck. s. 757. b.
 — — *Ledi*. — [S. 369.] — Bisch. f. 3579. — Kl. II. 520.
 — — *leptideum*. — [S. 370.] — Bisch. f. 3580. — Voges. 984. — P. quadr. Schm.
 — — *litigiosum* Rob. — Dsm. 1239.

Phacidium Medicaginis. — Kl. 1729. — Kl. II. 311. — Fuck. s. 733. — Dsm. 749. — Alger. t. 28, 1. — Lib. 176. — Wstd. 278.
 — *microscopicum*. — Dsm. III. 794.
 — *minutissimum* Awd. — R. f. 228.
 — *multiforme*. — Palaeont. VIII. t. 63, f. 1. (R. Ludwig).
 — *multivalve*. — Voges. 560. — cf. *Ascochyta* Aq. — Wstd. 32. 527.
 — *nervisequum* Ces. — Kl. 1054.
 — *Oxyococos*. — [S. 370].
 — *Patella* Fr. — Bisch. f. 3542. — Kl. II. 446.
 447. — cf. *Tympanis* Pat., *Heterosphaeria* Pat. — Brit. f. 289.
 — v. *alpestre*. — Lib. 269, a. (Pez. Chailletii P.).
 — v. *campestre* Fr. — Dsm. 445. — Lib. 269, b. (Pez. Ligustici DC.). — Wstd. 321.
 — *Patellaria*. — [S. 369.].
 — *perexiguum*. — Dsm. III. 793.
 — *Philadelphii*. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1855, t. S. f. 1. Niessl.
 — *Pini*. — [S. 369.] = *Melampsora punctiformis* Mont. — Wstd. . — Kz.: Dsm. 748.
 — A. S.: Fuck. s. 739. — ? Fres. t. S. f. 24—32. — Wstd. 1117.
 — *pithyllum* Fr. — cf. *Triblidium*.
 — *Plinthis*. — Kl. 1345.
 — *Populi* Lasch. — Kl. II. 549.
 — *Populorum Trochila*. — Dsm. III. 751.
 — *pumilum*. — Dsm. III. 792.
 — *punctiforme* Wlbr. — Kl. 979.
 — *pusillum*. — Lib. 268.
 — *quadratum* S. — [S. 370.] — Fuck. s. 727.
 — cf. *Phae. leptid.* Voges. 984. — Ital. 885.
Lophodermium.
 — *quercinum*. — Dsm. 1244.
 — *radians*. — S. 370. — Dsm. 759.
 — *Ranunculi* Lib. — Kl. 1538. — Voges. 1182.
 (Dothid.). — Brit. f. 347. — Lib. 69. *Dothidea* Fr. — Wstd. 376.
 — *Ranunculorum*. — Dsm. 118.
 — *repandum*. — [S. 370.] — Dsm. 1240.
 — v. *Cerastii*. — Fuck. s. 725, a.
 — v. *Galii*. — Kl. 375. — Kl. 1466.
 — *rimosum*. — Palaeont. VIII. t. 8, f. 3. R. Ludwig.
 — *Rubi*. — [S. 370.] — Kl. 671. — Fuck. s. 729. — Krypt. Bad. 431. — Wstd. 656 = *Dothidea Chaetomium* Kz.
 — *rugosum*. — [S. 369.] — Fuck. s. 728.
 — *salicinum*. — [S. 370.].
 — *Saponariae*. — Kl. 1728.
 — *schizoxylon*. — [S. 369.].
 — *simulatum* B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16, f. 20, p. 451.
 — *sinuosum*; auf *Pyrus serrulata* Göpp. — Palaeont. VIII. t. 63, f. 6. R. Ludwig.
 — *Taxi*. — [S. 367.] — Fuck. s. 758.
 — *Tini*. — [S. 367**.] — Dsm. 293. — Voges. 1181. — Wstd. 920.
 — *trigonum* Schm. = *Coccomyces tumida* Not. (Dub.). — [S. 370.] — Wstd. 1121. — Ital. 759.
 — *Vaccinii*. — [S. 370.] — Voges. 1180.
 — *Walbrothii*. — Kl. 1537.
Phaeobolus. — [S. 416*].
Phaeorhiza erythropus Grey. = *Typhula* er. Fl. dan.
 — *sclerotoides*. — Kl. II. 234.
 — P. = *Typhula Persoonii* Bail S. p. 19. — Voges. 885.

Phallus. — [S. 434.] — cf. *Cynophallus*, *Mutinus*, *Dietyoph.*
 — *aurant.* — [S. 434**.] — Ann. sc. n. 1841, XVI. t. 16. (Mont.). — cf. *Dietyophall.*
 — *campanulatus*. — Bisch. f. 3337. — Ann. Mg. n. h. 1842, IX. t. 10, f. 2. (Berk.).
 — *canariensis* Mont. — Webb et Berth. Canar. Bot. p. 84, t. 4, f. 2. (Cynophall. c. Cd.).
 — *caninus* Huds. — [S. 434.] — Loud. f. 16337.
 — Bisch. f. 3335. — Ann. sc. n. 1839, XII. t. 2.
 — *Fructif.* Berk. — Ann. Mg. n. h. 1840, IV. t. 5, f. 19—26. (Fructif. Berk.). — cf. *Mutin.* et *Cynophall.*
 — *curtus* Berk. — S. 434**.] — Cd. Ic. VI. f. 47.
 — *duplicatus*. — Bisch. f. 3333.
 — *Hadriani*. — Cd. Anl. t. E. f. 51: 15—17.
 — *hyemalis*. — Act. Turin. 1803, XII. t. 11. Balbis.
 — *impudicus* L. — [S. 434.] — Bisch. f. 3330. — Dsm. 1625. — Berk. Out. t. 20, f. 3. — Müller, Pflanzenstaat, p. 268, f. 11. (jung). — Abh. naturf. Ges. zu Nürnberg. I. S. 95, t. 1, f. 1, 2. Szl. — Loud. f. 16336. — Fuck. s. 324. — Cd. Anl. t. P. f. 52: 1—6. — Pay. b. er. p. 118, f. 551 u. 560. — Ilrz. t. 65, 66. — Cd. Ic. V. t. 7, f. 50. — Nov. Act. 1842, XIX. II. t. 77. Oschatz; erron. — Kl. 211. — Bail S. t. 25.
 — *Kops Fl.* bat. X. 795. — Tul. F. hyp. t. 21, f. 19. Fructif. — Ann. sc. n. 1845, IV. t. 1, f. 9—13. (Anat. Lespault). — Bot. Zt. 1853, t. 4. (Evolut. Rossm.). — Bot. Zt. 1851, t. 1, f. 1—14. (Anat. Bon.). — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1859, t. 1, f. 1. (Basid. Bail.). — Vent. mi. 76, f. 1—4. — Ital. 788.
 — *indusiatus* Vent. — Bisch. f. 3334.
 — *iosmus* Berk. — Curt. Brit. Entom. X. t. 169.
 — *mareidus*. — S. 348.
 — *novae Hollandiae* Cd. — Cd. Ic. VI. f. 46.
 — *rosens*. — Cd. Anl. t. E. f. 51: 18—21.
 — *rubicundus*. — Cd. Anl. t. E. f. 51: 14.
 — *senegalensis* P. — cf. *Stauropallus*.
 — *xylogenus*. — Ann. sc. n. 1855, III. t. 6, f. 7. (Mont.).
Phellorinia. — [S. 444].
 — *inquans*. — Hook. Lond. J. 1843, II. t. 22, f. 4. (Berk.).
Phelonitis. — [S. 459. — Palaeont. VIII. L. 6, t. 62, f. 16—27. (Anat. Spor. Fres.).
 — *lignum*. — Palaeont. VIII. L. 6, t. 62, f. 1—15. (Fres.).
 — *minima*. — S. 459.
 — *strobilina*. — S. 459. — Kl. II. 245.
Phlebia. — [S. 329.].
 — *contorta*. — [S. 329.].
 — *hydnoidea*. — [S. 329.].
 — *merismoides*. — [S. 329.] — Cd. Anl. t. G, f. 73: 2. — Bail S. t. 29. — Huss. II. 44. (v. aurant.). — R. f. 507.
 — *mesenterica* Fr. — Wstd. 693.
 — *radiata*. — [S. 329.].
 — *rubiginosa*. — Carol. III. 23.
 — *tremelloides* Fr. — Wstd. 693.
 — *vaga*. — [S. 329.] — Loud. f. 16126. — Ann. Mg. n. h. 1838, I. t. 5, f. 48, 49. (Fructif. Berk.).
Phlebomorphia P. = *est Mucilago Myxomycetum* (Mont.). — [S. 524.].
Phlebochora. — [S. 329**].
 — *campanulata*. — Ann. sc. n. 1841, XVI. t. 14, f. 5. (Lév.).
Phloeconis. — [S. 520.].
Phloeoscoria faginea Wlbr. — Wstd. 924.

- Phloeospora Aegopodii*. — Wstd. 95.
 — *Humuli*. — Wstd. 188.
 — *Hyperici*. — Wstd. 1153.
 — *Oxyacanthae*. — Wstd. 10.
 — *Petroselinii*. — Wstd. 135.
 — *Ribis*. — Wstd. 92.
 — *Rosae*. — Wstd. 93.
 — *Ulmii*. — Wstd. 137.
 — *Violae*. — Wstd. 91.
Phlyctaeana. — [S. 126. Phlyctema.]
 — *cheilarioides*. — Dsm. III. 691.
 — *vagabunda*. — Dsm. 1221. — Wstd. 1123.
Phlyctidium. — [S. 123.] — *Excipula*, *Sphaeria*.
 — *catenulatum* Wllr. — Wstd. 636.
 — *clypeatum*. — [S. 123.] — Act. Turin. 1845.
 VII. Dec. 3. f. 7. [Notar.]
 — *dendriticum*. — [S. 125. 3. ?]
 — *Heraclei*. — Wstd. 918.
 — *nitidum v. alneum*. — Wstd. 264.
 — *Ranunculi*. — Kl. 1537.
 — *Rubi* Wllr. — Wstd. 1277.
 — *Saniculae*. — ? Kl. II. 258.
Phlyctospora. — [S. 126*. 160.]
 — *fusca*. — Cd. Anl. t. C. f. 37: 1—6. —
 Sturm h. 19 — t. 16. [Cd.].
Pholiota. — cf. *Agaricus*. — Bail S. t. 36.
Phoma. — [S. 121.] cf. *Sphaeria*. — ? Hook. J.
 1851. III. t. 10. f. 6.
 — *Agaves*. — Kl. 1662.
 — *albicans*. — Dsm. 1465. — Voges. 1341. —
 Wstd. 631.
 — *Andrachnes* Lév. — Dëmid. Russ. t. 6. f. 3.
 — *atriplicinum*. — Wstd. 1233.
 — *Aucubae*. — Wstd. 1373.
 — *Belynekkii*. — Wstd. 609.
 — *bicuspidata*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 6.
 — *cinereum*. — Dsm. III. 356.
 — *cirratum*. — Dsm. III. 53.
 — *commune*. — Dsm. III. 693.
 — *complanatum*. — R. f. 342. *Sphaeria*.
 — *v. acutata* Awd. — R. f. 343. *Sphae-*
ria acuta Pers. p. p.
 — *concentricum*. — Dsm. 485. — Voges. 1177.
 — *Convallariae*. — Wstd. 1136.
 — *Coronillae*. — Wstd. 966.
 — *decorticans*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2.
 f. 7. [Notar.]
 — *denigratum*. — Dsm. III. 353.
 — *Desmazieri*. — Alger. t. 27. 6.
 — *effusum*. — Dsm. III. 357.
 — *epileucum*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 2.
 — *Equiseti* Dsm. — Wstd. 632.
 — *errabundum* Dsm. — Dsm. 1470. — R. f. 163.
 — *Depaz. vagans* Fr. — Wstd. 1138.
 — *exiguum*. — Dsm. 1469. III. 57.
 — *v. minor*. — Dsm. III. 759. — Wstd.
 1137.
 — *fibrillum*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 1.
 — *Ficus*. — Kl. 1870.
 — *Filum*. — cf. *Ascochyta Convolvuli* Lib.
 — *f. Chondrillae*. — Kl. II. 448.
 — *f. Iridearum*. — Kl. 1959. a.
 — *f. Leguminosarum*. — Kl. 1959. b.
 — *f. Umbellatarum*. — Kl. 1747.
 — *grammicum*. — Voges. 1459.
 — *Hederae*. — [S. 121.] — Dsm. 149. — Vo-
 ges. 979. — Brit. f. 90. — Wstd. 110. — *Sphae-*
ropsis Hederae Lév. — Wstd. 1126.
 — *herbarum*. — cf. *Melamp. et Medicag.* Wstd.
 — R. f. 155. a. b. — Wstd. 965. 1133. *Melamp.*
 — *jasminicolum*. — Dsm. III. 358.
Phoma Illicis. — Dsm. 790.
 — *lanceolatum*. — Dsm. III. 58.
 — *Laricis* Lév. — Dëmid. Russ. t. 4. f. 5.
 — *Leguminosarum* Wstd. — R. f. 153.
 — *Leguminum*. — Wstd. 1135.
 — *lineolatum*. — Wstd. 968.
 — *Lingam*. — Dsm. 1177. — cf. *Sphaeria*.
 — *Lirella*. — Dsm. 1171.
 — *Liriodendri*. — Wstd. 967.
 — *longissimum*. — Dsm. III. 760. — Wstd.
 1139.
 — *maculare*. — Dsm. III. 51.
 — *Malvacearum*. — Wstd. 1232.
 — *melacenum* M. Dur. — Dsm. 1173. — cf.
Sphaeropsis. — Wstd. 964. — R. f. 344. *Sphae-*
ria.
 — *millipunctatum*. — Dsm. III. 55.
 — *muciferum*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 5.
 — *neglectum*. — Dsm. III. 354.
 — *nitidum*. — Dsm. III. 355.
 — *oblongum*. — Dsm. III. 30.
 — *occultum*. — Kl. 1664. b.
 — *petiolorum*. — Dsm. 1172. — Wstd. 471.
 — *Phaseoli*. — Dsm. 43. — Wstd. 470.
 — *phyllostictoides*. — Dsm. III. 694.
 — *Pinastrii* Lév. — Wstd. 1230.
 — *Podagrariae*. — Wstd. 722.
 — *Populi*. — [S. 121.] — Loud. f. 16465.
 — *protuberans*. — Voges. 1460.
 — *punctiforme*. — Dsm. 1467.
 — *Pustula*. — [S. 121.] — Bisch. f. 3565. —
 Kl. 1746. — Brit. f. 40. — Wstd. 653.
 — *rameale*. — Dsm. 1178.
 — *roseolum*. — Dsm. III. 761.
 — *Rubi*. — Wstd. 1234.
 — *salignum*. — [S. 121.] — Bisch. f. 3561. —
 Fuck. s. 394. — Krypt. Bad. 333. — zu *Sphae-*
ria Capreae. Bail. — Brit. f. 191. — Wstd. 524.
 — *samararum*. — Dsm. 118; 1475. — Wstd.
 169.
 — *Siliquastrum*. — Dsm. 1474.
 — *Spiraeae*. — Dsm. 150.
 — *striaeforme*. — Dsm. III. 59. — Wstd. 1132.
 — *Striola* Mont. = *Hysterii Striolae* Fr. *Sper-*
mogon.
 — *strobiligenum*. — Dsm. 1476.
 — *subnivisequum*. — Dsm. III. 56.
 — *subordinarium*. — Dsm. 1466. — Voges.
 1342. — Wstd. 723.
 — *Tami*. — Voges. 1986. — Wstd. 1123.
 — *tularostomum*. — Bail S. t. 14.
 — *ulmicolum*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 3.
 — *vagum*. — Dsm. III. 692.
 — *vincium*. — Dsm. III. 352.
 — *Vincetoxici*. — Wstd. 1134. (folliculor.).
 — *Violae*. — Wstd. 525.
 — *Westendorpii* T. — R. f. 265. — Bull. ac.
 belg. 2. Ser. 1857. II. p. 579. f. 10. (Wstd.). —
 Wstd. 1235.
Phragmidium. — [S. 507. 512*.] cf. *Aegma*,
Puccinia. — Linn. 1828. III. t. 1. f. A—F.
 Eysenhard.
 — *acuminatum*. — [S. 507.]
 — *apiculatum* T. — Fuck. s. 35. a. b. — Fuck.
 rh. 311. 312. c. Ured. *Poterii*.
 — *asperum* Wllr. — Bisch. f. 3063. — R. f.
 476. — Bon. t. 2. f. 49. — Wstd. 1071. —
 Sturm h. 31 — t. 21. (Szl.). — Kl. 1174. — Kl.
 II. 83. — Fuck. s. 37. — Pringsh. Jahrb. II.
 t. 28. f. 17. (Hoffm.). — Fuck. rh. 315.
 — *bulbosum*. — [S. 507.] — Fl. dan. XIII.
 2279. 1. — Cd. Anl. t. B. f. 4: 10. — Bisch.

Phlyctum Sagab. Desm. 16th Oct. p. 16. —

— *Picaria* Desid. Champ. Mus. pag. 282 Pl. 408.

Ph. concentricum Desm. = *Popularia* Desm. 11 = 1089.

Ph. Strobiligena Desm. 17th Oct. p. 8. Pl. 11.

— *Aquilei* Desid. Champ. Mus. pag. 282. —

Sh. l. heracolor d. t. h. d. l. alg. p. 811. -
S. l. alg. 11:1023. -

- f. 3861. 3900. — Fuck. s. 36. b. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 9. f. 15—17. [Tul.]. — Bon. t. 2. f. 46. — Wstd. 1070. — Microsc. Journ. 1857. V. t. S. f. 7—16. u. 18—20. [Currey]. it. VII. 1859. t. 11. f. 4—6. [Curr.]. — Kl. 76.
- Phragmidium bulbosum* Bon. Myk. = *constrictum* Bon. Con. — Letell. 661. 2. *Puccin. Rubi.* — Wstd. 187. — Schweiz. S. a—c. — Krypt. Bad. 47.
- *bullatum.* — Wstd. 1069.
- *constrictum.* — Bon. Con. p. 225. *P. bulbosum.* Bon. Myk. .
- *cylindricum.* — Bon. Con. p. 226. t. 2. f. 28. — R. f. 475 = *P. bulbosum* Strauss.
- *effusum.* — Kl. 1391. — Fuck. rh. 316.
- *Fragariae.* — Kl. 1957.
- — Rossm. = *obtusum.* — Kl. II. 281.
- *Fragariastris* Belk. — Wstd. 559.
- *granulatum* Rbh. — Kl. 1288.
- *incrassatum* Lk. — Müller, Pflanzenstaat. 1860. 264. Copie. — Dsm. 113. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 7. f. 1—16. Tul. . — Schnzl. t. 12. f. 11—13. — Fuck. s. 36. a. b. — de Bary Br. t. 4. f. S. 9. — Pringsh. Jahrb. II. t. 28. f. 16. Hoffm. . — Letell. 661. 1. *Puccinia Rosae* DC. . — Auersw. Bot. Unterhlt. 1863. p. 386.
- v. *Rosae.* — Wstd. 134. — Fuck. rh. 313. c. Ured. *Rosae* , 311. c. Ur. *Rubor.* .
- v. *Ruborum.* — Kl. II. 335. = *P. bulbosum* S. — Wstd. 187.
- *intermedium.* — Ung. Ex. t. 7. f. 36. f. — Kl. 77.
- *mucronatum.* — [S. 507.] — Fl. dan. XIII. 2279. 2. — (Cd. Anl. t. B. f. 4: 11. — Bisch. f. 3860. — Microsc. Journ. 1857. V. t. S. f. 17. [Currey]. — cf. *Puccinia m.* — Voges. 293. Pucc. Ros. . — Wstd. 131. 860. *P. obtus. Potent.* ; 859. *P. obtus. Fragar.* ; 858. *P. apiculat. Poter.* ; 860. *P. apic. Potent.* . — Schweiz. 7.
- *obtusatum.* — [S. 507.] — de Bary Br. t. 4. f. 10. = *obtusum.* — Kl. 689. — Müller, Pflanzenstaat. 1860. 264. Copie. — Brit. f. 195. — Wstd. 860.
- *obtusum.* — Ann. sc. n. 1854. II. t. 9. f. 18—23. Tul. . — Fuck. s. 31. — Dsm. 1089. — cf. *P. Fragariae et obtusum.* — Wstd. 860. — Fuck. rh. 310.
- — f. *Potentillae.* — Kl. II. 679.
- *Potentillae.* — Cd. Anl. t. B. f. 4: 12. — Microsc. Journ. 1857. V. t. S. f. 25—33. — Wstd. 860. Curr. .
- *Poterii* Wlhr. — Wstd. 558.
- *Rubi.* — Voges. 193. *Puccin. Rubi* DC. .
- *Ulmariae.* — Pay. b. cr. p. 61. f. 252.
- Phragmotrichum.* — [S. 474.] — affine *Sirodesmio.*
- *acerinum.* — [S. 474.]
- *Bullaria.* — [S. 505.] — Kl. 1173. = *Puccin. Umbellif.* . — Brit. f. 57. Pucc. *Bullar.* . — Wstd. 557.
- *Chailletii.* — [S. 474.] — Cd. Anl. t. F. f. 60: 21—23. — Bisch. f. 3867. — Nees j. Syst. d. Pilze. t. 3. — Pay. b. cr. p. 70. f. 310. u. 313. — Berk. In. p. 327. f. 74. c. — Kl. II. 786. — Dsm. III. 430. — Voges. 1261. — Norweg. 178. — Lib. 196. — Krypt. Bad. 548.
- *lignicolum.* — [S. 505.]
- *populinum.* — [S. 474.]
- *quercinum.* — Hoffm. Ic. t. 17. f. 1.
- Phycomyces.* — [S. 468. 488**. 524.]
- Phycomyces nitens.* — [S. 468. 488**.] — Bisch. f. 3792. — cf. *Hantzschia* Ph. — Voges. 1351.
- *splendens.* — [S. 468. 488**.]
- Phyllaceae.* — [S. 409.]
- Phyllactinia.* — cf. *Erysiphe.*
- *Candollei.* — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 12. Lév. .
- *guttata.* — Erys. gutt. Tul. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 11. Lév. . — R. f. 166. — Fuck. s. 487. a. — Erys. *Pyri* Chaill., *Quercus* Mer.
- — f. *Alni.* — Fuck. s. 487. c.
- — f. *Carpini.* — Fuck. s. 487. d.
- — f. *Coryli.* — Fuck. s. 457. g.
- — f. *Fagi.* — Fuck. s. 487. f.
- — v. *Fraxini.* — R. f. 440. cf. *Erysiphe lentie. v. Fraxini* R. . — Fuck. s. 487. b. — Ital. 591.
- — f. *Quercus.* — Fuck. s. 487. e.
- *Schweinitzii.* — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 13. Lév. .
- Phyllerium.* — [S. 519.] — *Pili degenerati.*
- Phylloedia.* — [S. 482.]
- Phyllopta.* — [S. 342.]
- Phyllosphaera cornicola* Dmtr. — Wstd. 29.
- *hederaceola.* — Wstd. 28.
- *scabiosaecola.* — Wstd. 30.
- Phyllosticta.* — [S. 425.] cf. *Depazea.*
- *Andromedae.* — Wstd. 648.
- *Anemonis.* — Fuck. rh. 496.
- *Argentinae.* — Dsm. 1230.
- *Asclepiadeorum.* — Wstd. 1377.
- *Atriplicis.* — Dsm. III. 683. 684. — Wstd. 960.
- *Berberidis.* — Kl. 1865. — Wstd. 1375.
- *Cheiranthorum.* — Dsm. 1156.
- *Chenopodii.* — Wstd. 959.
- *Cirsii.* — Dsm. 1232.
- *cornicola.* — Kl. II. 451. — Fuck. s. 334. — Fuck. rh. 495.
- *Coryli.* — Wstd. 731. = *Cheilaria Coryli* Dsm.
- *eruenta.* — [S. 426.] — Wstd. 649. — Kl. II. 263. — Fuck. s. 333. — Dsm. 1455. — R. f. 152. — Ital. 593. *Depazea* . — Fuck. rh. 494.
- *Cynarae.* — Wstd. 1140.
- *Cytisi.* — Wstd. 121. — Dsm. 1461.
- *destructiva.* — [S. 426.] — Dsm. 1227; III. 680—682. — Wstd. 962. *Lycii* . — R. f. 552.
- *destruens.* — Dsm. 1233.
- *Dianthi.* — Wstd. 293.
- *Digitalis* B. — Wstd. 1053.
- *fragariaecola.* — Dsm. III. 686.
- *Laureolae.* — Dsm. 1237. — Voges. 1266.
- *Lauri.* — Wstd. 650.
- *Lonicerae.* — Wstd. 961.
- *melanoplaca.* — Wstd. 1141.
- *Mercurialis.* — Dsm. 1157. — Wstd. 488.
- *Nerii.* — Wstd. 963.
- *Paviae.* — Dsm. 1236.
- *Potentillae.* — Dsm. 1231.
- *primulaecola.* — Dsm. 1229. — Wstd. 487.
- *Rhamni.* — Wstd. 955.
- *rhamnicola.* — Dsm. 1235.
- *ribicola.* — [S. 425.]
- *Robergei.* — Dsm. III. 685.
- *Rosae.* — Dsm. III. 687.
- *rusciicola.* — R. f. 467. — Dsm. 1234. — Wstd. 1374.
- *Sagittariae.* — R. f. 553. — Fuck. rh. 497.
- *Sambuci.* — Dsm. 1238. — Wstd. 1376.

- Phyllosticta sanguinea*. — Dsm. 1158.
 — *Syringae*. — Wstd. 617.
 — *Ulni*. — Wstd. 1113.
 — *vagans*. — [S. 426.]
 — *Violae*. — Wstd. 486. — Dsm. 1228.
 — *viteum*. — Dsm. 561.
 — *Vitis*. — Fuck. s. 196. — Krypt. Bad. 110. 111? .
 — *vulgaris*. — Dsm. 1459. 1460. — Fuck. s. 332. — Wstd. 1112. Philadelph. — Fuck. rh. 493.
 — — *Cerasi*. — Wstd. 730.
 — — *Lonicerae*. — R. f. 151.
Phymatostroma. — [S. 472⁺⁺.]
 — *fusarioides*. — [S. 472.]
 — *leucosperma*. — [S. 472.] — Pact. leuc.
 — *stercorarium*. — [S. 472. fim.] — Cd. Anl. t. G. f. 68: 9. 10.
Phymatotrichum gemellum. — Kl. II. 183. — Bon. t. 6. f. 438.
 — *lanceum*. — Bon. t. 9. f. 197. — R. f. 384.
 — *pyramidale*. — Bon. t. 8. f. 181.
Physarum. — [S. 453.] — cf. Badhamia.
 — *albipes* Lk. — [S. 453.] — Bisch. f. 3619. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 6. f. 1—3. de Bary. — R. f. 366.
 — — *v. sessile*. — Krypt. Bad. 423.
 — *albo-punctatum* Schum. = *Didymium a.* Fl. dan.
 — *album*. — [S. 454.] — Kl. II. 456.
 — *atrum*. — [S. 454.]
 — *aureum*. — [S. 453.] — Cd. Anl. t. C. f. 28: 7. 8. — Loud. f. 16536. — Fuck. s. 285. — Sturm h. 2. t. 23.
 — — Schum. = *Ph. nutans v. aur.*, Fl. dan.
 — *bryophilum*. — [S. 453.] — Fl. dan. XII. 2095. 2. — Cd. Anl. t. C. f. 28: 5. 6. — Pay. b. cr. p. 122. f. 571. 575.
 — *bulbiforme* Fr. — Fl. dan. XI. 1974. 3.
 — *bullatum* Lk. — Bisch. f. 3618. — Sturm h. 2. t. 22.
 — *caesium* Fr. — [S. 454.] — Fl. dan. XII. 2087. 1.
 — *cernuum*. — [S. 454.] — Fl. dan. XI. 1974. 2.
 — *cinerascens* Schum. = *Didymium lobatum*, Fl. dan.
 — *cinereum*. — cf. *Didymium*, Let.
 — *coccineum*. — [S. 453.]
 — *columbinum*. — [S. 453.] — Kl. 1631. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1859. t. I. f. 3. Keim., Bail.
 — *confuens*. — [S. 454.]
 — *conglobatum* Ditm. — [S. 453.] — Bisch. f. 3620. — Sturm h. 3. t. 40.
 — *connatum*. — [S. 455.] — Sturm h. 3. t. 41.
 — *eupripes*. — Carol. III. 76.
 — *depressum* Schum. = *Didyma hemisphaera*, Fl. dan.
 — *farinaceum* P. — cf. *Didym. far.* S. — R. f. 369.
 — *fasciculatum*. — Jungh. pr. t. 2. f. 8.
 — *fimetarium* Schum. — [S. 455.] — Fl. dan. XII. 2095. 3.
 — *flavum* Fr. — [S. 454. 9.] — Fuck. s. 286.
 — *fulvum*. — [S. 453.]
 — *furfuraceum* Schum. — *Didym.* Fl. dan.
 — *globosum* Schum. = *Didym. farin.*, Fl. dan.
 — — *Somm.* = *Ph. subulatum* Fl. dan.
 — *gracilentum*. — [S. 453.]
 — *hyalinum*. — [S. 453.] — Fl. dan. XII. 2093. 1.
 — *hypnophilum*. — [S. 453.]
Physarum leucophaeum. — [S. 454. Til.]
 — *Licea*. — [S. 453.]
 — *lilacinum*. — [S. 453.]
 — *luteo-album* Schum. — [S. 458. 5.] — *Perichaena quercina* Fl. dan.
 — *luteo-valve*. — [S. 458⁺⁺.]
 — *macrocarpon*. — Kl. 1968. — Fuck. s. 259. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 14. (Keim. Hoffn.).
 — *marginatum*. — S. 458.]
 — *metallicum*. — [S. 453.] — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 3. f. 8. p. 19. Berk.).
 — *Michelii*. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 33.
 — *musciola*. — [S. 453.]
 — *nigripes*. — Sturm h. 3. t. 42.
 — *nigrum*. — [S. 454.]
 — *nutans*. — [S. 453.] — Fl. dan. XII. 2096. 1.
 — *Bisch.* f. 3616. — Fuck. s. 288. — R. f. 40.
 — — *v. aureum* Fr. — Fl. dan. XII. 2096. 2.
 — *ovoideum* Schum. = *Ph. utriculare v. sessile*, Fl. dan. — [S. 453.]
 — *panicum*. — [S. 453.]
 — *pedunculatum* Schum. — Wstd. 482.
 — *piccum*. — [S. 453.]
 — *Pini*. — [S. 453.] — Fl. dan. XII. 2096. 3. — Bisch. f. 3703.
 — *plumbeum* Mich. — Zeitschr. wiss. Zool. 1859. X. t. 6. f. 4. 5. de Bary.
 — *psittacinum*. — [S. 453.] — Sturm h. 1. t. 62.
 — *pulcherrimum*. — Carol. II. 77.
 — *salicinum* Schum. = *P. bryophilum*, Fl. dan.
 — — *sinuosum* Fr. — [S. 451.] — Kl. 819. — cf. *Angioridium*.
 — *solutum* Schum. — [S. 454.] — Fl. dan. XI. 1971. 1.
 — *striatum* Fr. — [S. 453.] ? = *nutans* Fl. dan.
 — *subulatum* Schum. — [S. 453.] — Fl. dan. XII. 2095. 1.
 — *sulcatum* Lk. = *P. bulbiforme* Fl. dan. — [S. 453.]
 — *sulfureum* A. S. — [S. 453.] — Bisch. f. 3613.
 — *thejoteum*. — [S. 453.]
 — *turbinatum* Schum. = *Craterium t.*, Fl. dan.
 — *utriculare*. — [S. 453.]
 — — *v. sessile* Fr. — Fl. dan. XII. 2093. 2.
 — *vermiculare*. — [S. 458⁺⁺.]
 — *vernum*. — [S. 454.]
 — *violaceum*. — [S. 453.] — Fl. dan. XI. 1980. 2.
 — *virescens*. — Cd. Anl. t. C. f. 28: 9. 10. — Sturm h. 4. t. 61.
 — *viride*. — [S. 453.] — Sturm h. 2. t. 24.
 — *xanthopus*. — Schnzl. t. 14. f. 20—22.
Physoderma. — [S. 515⁺.] — cf. *Uredo*.
 — *Eryngii*. — Fuck. s. 117. — Dsm. 1075. — Fuck. rh. 261.
 — *gibbosum*. — Kl. 878. — it. Cent. XVIII. — Fuck. s. 115. — cf. *Protonyces macrosp.* — Fuck. rh. 259.
 — *Menyanthis*. — Fuck. rh. 260.
 — *segetum*. — cf. *Uredo Rubigo v.*
Physoneuma. — [S. 511.] — cf. *Uredo*.
 — *aureum*. — Bon. Con. t. 2. f. 25. p. 201.
Caecoma Saliceti Lk.).
 — *intermedium*. — Bon. Con. p. 201. t. 2. f. 27.
 — *minimum*. — Bon. Con. t. 2. f. 20. p. 200.
 — *pallidum*. — Bon. Con. t. 2. f. 19. p. 200. — R. f. 297.
 — *vulgare*. — Bon. Con. t. 1. f. 5. — R. f. 474. cf. *Epithea vulg.* Fr. — Bon. Con. t. 2. f. 26. p. 201. (= *Caecoma epitheum* Lk.).
Physospora. — [S. 495.]



Pleococcium Nob. gen. Nov. 6: Ant. 11-44.
Syll. 1. 1. 250. —

Pleococcium *barbarum* Alb. — *Cuba*. *Si*lect.
Scap. *Carp.* ii. 1. 261. 32-33. 110-
at *Pl. Sarcinula*, *P. alternans*, *P. epicoccum*
Thoma (Gibelli et Griffini. *Del. Solimorfismo*
ella *Pl. Scap. herb.* — 1873)

Septostomum *Lesel.* *Chrys.* *Prot.* 1. 65. 11-216.

- Picoa*. — [S. 438.]
 — *Juniperi* Vitt. — Vitt. t. 2, S. — Cd. Ic. VI. t. 10, f. 98. — Bail S. t. 13, f. 1. — Alger. t. 21, f. 12—21.
Picrostoma. — cf. *Sphaeria*.
Piggotia. — cf. *Dothidea*, *Asteroma*.
 — *astroidea*. — *Asteroma Ulmi* Grev. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. p. 95, t. 5, f. 1, a—c. (B. B.). — Dsm. III. 84.
Pilaere. — [S. 361.]
 — *faginea*. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11, f. 5, p. 365. B. B.
 — *Petersii* B. C. — R. f. 268. — Carol. III. 39.
Pileolaria. — [S. 511.]
 — *brevipes*. — Carol. III. 91.
 — *Ferribinthi*. — S. 514. — Dsm. 1085. — Cd. Ic. VI. f. 3. — Bon. t. 3, f. 76. — Kl. 1067. 1096. — Kl. II. 81; 199. — cf. *Uredo Decaisneana*. — Castagne, Marseille t. 3.
Pilidium. — S. 370. Phacid.
 — *acerinum*. — Dsm. III. 85.
 — *carbonaceum*. — cf. *Phacidium c.*
 — *disseminatum*. — Lib. 359.
 — *dryophyllum*. — Cd. Anl. t. F. f. 60; 11—13.
 — *hemisphaericum*. — Cd. Anl. t. F. f. 69; 11—16.
 — *myrtinum*. — Alger. t. 26, S.
Piligena. — cf. *Onygena*.
 — *lycoperdoides* Schum. — Fl. dan. X. 1710. 2.
 — *Onygena piligena* Fr.
Pilobolus. — S. 187. — Proceed. Linn. Soc. 1857. I. e. ic. Currey. — Bot. Zt. 1862. p. 178.
 — *anomalus*. — Kl. 1512. — *Ascophora Coesatii* Coems.
 — *crystallinus*. — S. 487. — Cd. Ic. VI. f. 32. — Cd. Anl. t. C. f. 25; 1, 2. — Bisch. f. 3721. — R. f. 270. — Bull. ac. belg. 1859. VIII. p. 770. 216; f. 1—16. Coems. — Loud. f. 16319. — Nov. Act. XXIII. I. t. 51. 52. — Cohn=P. *Oedipus* R. f. 382, Coems. — Bon. t. 10, f. 263; *Oedipus*, Coems. — Kl. 1630. — Kl. II. 78.
 — Lévy. sub P. *rorid.* : Mem. Soc. Linn. Par. IV. t. 20. ex Coems.
 — Coemans Monogr. Pilob. 1861. t. 2, f. 1—20. (Ac. roy. Belg., mém. cour. XXX. — Fuck. rh. 49.
 — *lentigerus* Cd. R. — cf. P. *Oedipus* M.
 — *Oedipus* Mont. — R. f. 270. — R. f. 382. *Mucor obliquus* Scop., *Pyrenopod. lentig.* Cd., *Pilobol. lentig.* R., *Pil. crystallin.* Cohn. — Mém. Soc. Linn. de Lyon. 1828. p. 1—7. e. ic.
 — Coemans Mon. *Philob.* 1861. t. 1, f. 1—20.
 — *roridus*. — [S. 487.] — Coemans Mon. *Pilob.* 1861. t. 2, f. B. nach Bolton. — Linn. Journ. 1856. I. t. 2. Currey = *crystallinus* Coems., — Lévy: *crystall.* Coems. — Bisch. f. 3725: *crystall.* Coems. — R. f. 270.
 — *urceolatus* Purt. = *crystall.* (fide Berk.). — Purton. I. t. 31.
Pilopeza. — [S. 356.]
Pilophora. — [S. 488.]
 — *rorida* Wilr. — cf. *Ascophora Mucedo*.
Pionnotes. — [S. 450 ***. 481.]
Piptostroma. — [S. 409.]
Piostroma. — [S. 395.]
Pisomyxa. — [S. 406; Bry.]
 — *racodioides*. — Cd. Anl. t. F. f. 53; 11—13.
 — Lindl. v. K. p. 43; f. 27. — Pay. b. cr. p. 55. f. 240. — p. 98, f. 456.
Pistillaria. — [S. 340.] cf. *Scleromitra*. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. (Fructif. Lévy).
Pistillaria aciculata. — Alger. t. 32, 4.
 — *Acropermum*. — Bail S. t. 27.
 — *coccinea*. — Kl. 1625.
 — *culmigena*. — [S. 310.] — Dsm. 453. — Ann. se. n. 1836. V. t. 12. — Kl. 1520. — Wstd. 1082.
 — Fr. = *Typhula*, Bail S. p. 19. — Brit. f. 152.
 — *diaphana*. — [S. 310.] — Fl. dan. X. 1783. 1.
 — *inaequalis*. — Kl. 1930.
 — *incarnata*. — Dsm. 710.
 — *micans*. — S. 310.] — Bisch. f. 3138. — Kl. 312. — Kl. II. 126. — Ann. se. n. 1837. VIII. t. 8, f. 14. Fructif. Lévy. — cum *Sclerotio*: Ann. se. n. 1843. XX. t. 7, f. 3. (Lévy). — Dsm. 1815.
 — *musculosa*. — Kl. 1626.
 — *ovata* P. — [S. 310.] — Kl. 613. — Kl. II. 236.
 — Fr. = *Typhula*, Bail S. p. 19.
 — *puberula*. — [S. 310.]
 — *puilla*. — Cd. Anl. t. G. f. 72; 1—3. — Cd. Ic. II. f. 123.
 — *quisquiliaris* Fr. — [S. 310.] — Loud. f. 16196. — Kl. 1312. — Kl. II. 127. — *Typhula* Todei Fr. Tul. — Brit. f. 25.
 — *rosella*. — S. 310.]
 — *sclerotoides*. — Dsm. 1814.
 — *Syringae*. — Fuck. Nass. f. 21. — Fuck. s. 891.
Pittocarpium. — [S. 521.]
Placentaria depressa. — Kl. 1416.
Pleocostoma. — [S. 411.] cf. *Geaster*.
 — *foenicatum*. — Cd. Ic. V. t. 4, f. 43. — Cd. Anl. t. D. f. 13; 12—15. — Pay. b. cr. p. 63. f. 280.
Plecotrichum. — [S. 495 ***.]
 — *fuscum*. — Sturm h. 13. t. 44.
 — *Lauri*. — Kl. 1484.
Plegmatium. — [S. 523.]
Pleuodorus Rabenhorstii Pr. — Kl. 1282. — Sturm h. 36. t. 12.
 — *sclerotoides* Pr. — Kl. 1281.
Pleococcium Robergei. — Dsm. 1338.
Pleosphaeria scirpicola. — Kl. II. 256.
Pleospora. — cf. *Sphaeria*.
 — *Asparagi*. — Kl. II. 750.
 — *Dianthi* R. — R. f. 451.
 — *herbarum* Rbh. — Ital. 496.
 — v. Allii. *Sphaeria herbarum* Autt.) — Kl. II. 517. a. — Fuck. s. 517.
 — f. *Salicorniae*. — R. f. 145.
 — *Leguminum* Rbh. — Kl. II. 548.
 — *pellita*. — Kl. II. 749.
Pleuraea. — [S. 418 ***.]
Pleurobotrya indica. — Berk. In. p. 314. f. 71. b.
Pleuroceras ciliatum. — Hdw. I. t. 4, f. 5. — Kl. 1822. — Kl. II. 746.
Pleurocystis adscendens. — Bon. t. 9, f. 182.
 — *Fresenii* Bon. — cf. *Mucor racemos*.
Pleuropxyxis. — [S. 407.]
 — *microsperma*. — Cd. Anl. t. F. f. 53; 5—10. — Pay. b. cr. p. 98, f. 455.
Podaxis. — [S. 410.]
Podaxon. — [S. 440.]
 — *carcinomale*. — Berk. In. p. 8, f. 5, c. (fila).
 — *pillulare*. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 10.
Podisoma. — [S. 474.] — Flora. 1842. II. t. 3. (C. Müller).
 — *follicolum*. — Fuck. rh. 414.
 — *fuscum*. — Cd. Anl. t. G. f. 69; 17—22. — Berk. In. p. 10, f. 6. a. — Kl. 75. — Kl. II. 678. — Voges. 1347. — Wstd. 339.

- Podisoma Juniperi* Lk. — Wstd. 339.
 ——— communis. — [S. 171.] — Dsm. 1016. — Bisch. f. 3880. — Pay. b. cr. p. 76. f. 351. — Ann. sc. n. 1851. II. t. 10. f. 1—12. Tul. — Brit. f. 106. — Ital. 657. — Fuck. rh. 415.
 ——— Sabinae Lk. — [S. 171.] — Bisch. f. 3882, 3883. — Berk. Out. t. 2. f. 1. — Brit. f. 107. — Fuck. rh. 416.
 ——— macropus. — Hook. Lond. J. 1815. IV. p. 315. t. 12. f. 6. — Carol. I. 85.
Podocystis. — [S. 512.] cf. Uredo.
 ——— acidioides. — [S. 512.] — Kl. II. 392.
 ——— angulosa. — Bon. Con. t. 1. f. 11.
 ——— Capracarum. — [S. 512.]
 ——— Lini. — [S. 512.] — Kl. II. 391.
 ——— pustulata. — Fuck. s. 85.
 ——— v. Ptelariae. — Kl. II. 689.
 ——— Ranunculacearum:
 ——— f. Anemones. — Kl. II. 690.
Podosphaera. — cf. Erysiphe.
 ——— clandestina. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 6. f. 5. Lévl.; Erys. Oxycanthae Tul.
 ——— Kunzei. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 6. f. 6. Lévl.
 ——— v. B. = Erys. tridactyla Tul.
 ——— v. myrtilлина. — R. f. 566.
 ——— f. Pruni. — Fuck. s. 189. a. b. — R. f. 565. bis.
 ——— myrtilлина. — [S. 466.]
 ——— Schlechtendalii. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 6. f. 7. Lévl.
Podospora fimicola Ces. — Hedw. I. t. 11. f. A. — Kl. II. 257. 259.
Podosporium. — [S. 466. 512.]
 ——— Lini Lévl. — Wstd. 1179.
 ——— rigidum. — Berk. In. p. 311. f. 71. a.
 ——— Vaccinii. — S. 466.
Podostrombium. — [S. 481. 518.]
Polistophthora Antillarum. — Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. t. 17. f. 18. ff. Lebert.
Polyactis. — [S. 490.] cf. Botrytis.
 ——— cana. — Bon. t. 7. f. 156.
 ——— coerulescens. — Pres. t. 8. f. 51—53.
 ——— divaricata. — Sturm h. 35. t. 6.
 ——— epigaea. — Bon. t. 7. f. 161.
 ——— fulva. — Bon. t. 5. f. 128; t. 7. f. 159.
 ——— geophila. — Bon. t. 7. f. 163.
 ——— Mucedo. — Cd. Anl. t. B. f. 16: 1. 2. — Pay. b. cr. p. 6. f. 17; — p. 104. f. 472.
 ——— nigra. — Bon. t. 7. f. 162.
 ——— repens. — Bon. t. 8. f. 173.
 ——— sclerotophila. — Kl. 1668. = Bot. cinerea Ces.; cf. Tul. Sci. I. 228. — Kl. II. 167.
 ——— simplex. — Sturm h. 25. t. 24. Preuss.
 ——— vulgaris. — Letell. 668. 1. — Wstd. 196.
Polyangium. — [S. 439.]
 ——— umbrinum Fr. — Fl. dan. XI. 1880. 1.
 ——— vitellinum. — [S. 439.] — Cd. Anl. t. C. f. 40: 1—3. — Loud. f. 16346. — Bisch. f. 3628.
Polycystis. — [S. 515.] cf. Caecoma. Urocystis, Uredo, Ustilago, Sporisorium. P. est Algarum genus: Rbh.
 ——— Anemones. — [S. 516.]
 ——— Colechici S.-l. — [S. 516.] — Sturm h. 34. t. 11. [Strauss.] — Fuck. s. 113. — Wstd. 1181.
 ——— Ficariae. — [S. 516.]
 ——— Helleb. — Bull. ac. belg. 2. Sér. XI. p. 660. f. 1. Wstd.
 ——— Lolii. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XXI. 2. p. 246. f. 1.
 ——— occulta. — Dsm. III. 653.
Polycystis opaca. — Sturm h. 34. t. 12. [Strauss].
 ——— parallela. — [S. 516.]
 ——— pompholygodes Lévl. — Wstd. 678. 1181.
 ——— Ranunculacearum. — [S. 516.] — Wstd. 678. 1182.
Polydesmus. — [S. 491. 505.] — cf. Sporidesmium.
 ——— elegans. — Alger. t. 20. 5.
 ——— exitiosus. — Kühn. Krkh. t. 6. — Fuck. rh. 79.
Polygaster. — [S. 413.]
Polymorphus fagin. quere. Chev. — Wstd. 924.
Polymyces phosphorus Batt. — Agaric. olearius.
Polynema. — [S. 367.] — cf. Conoplea, Excupula.
 ——— Betulae. — Fuck. rh. 205.
 ——— hispidulum. — Fuck. rh. 206.
 ——— strigosum. — [S. 367. 475.] — Fuck. rh. 201.
Polyplocium. — [S. 439.]
 ——— inguinans. — Hook. Lond. J. 1813. II. t. 6. 7. — Lindl. v. K. p. 42. f. 26. — Cd. Ic. VI. t. 6. f. 1—9.
Polyporus. — cf. Boletus, Trametes, Poria. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. Fructif. Lévl.
 ——— cf. Icones Rostkovianas apud Sturm h. 5. 10. 16. 17. t. 1—61; h. 27. 28. t. 1—21. et Fries Summa p. 318—324.
 ——— abietinus. — [S. 321.] — Fl. dan. XII. 2079. 2. — Fuck. s. 975. — Dsm. II. 662. — Carol. I. 12.
 ——— acanthoides. — Sturm h. 27. t. 19. Rostk.
 ——— adustus. — [S. 320.] — Dsm. 159. — Fl. dan. XI. 1850. 1. — Fuck. s. 996. — Kl. 620. — Kl. II. 412. — R. f. 212. — Sturm h. 16. t. 38. et h. 17. t. 57. murin.
 ——— affinis. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 4. Blum. et Ns.
 ——— Afzelii Suberosi. — Afzel. t. 2. f. 5.
 ——— agilis. — Viv. 37. 38: v. rubesc.
 ——— albidus Trog. — Fuck. s. 987.
 ——— alligatus. — [S. 319.]
 ——— alutaceus. — [S. 320.] — Sturm h. 10. t. 27. destructor.
 ——— Rostk. — [S. 320. 42.]
 ——— alveolaris Bosc. — Sturm h. 27. t. 15. Rostk.
 ——— amboinensis Fr. Pleuropus. — Rumph. Hb. amboin. XI. t. 57. f. 1. — Bisch. f. 3312. — Kl. Cent. IX. Append.
 ——— amorphus. — [S. 320.] — Dsm. III. 189.
 ——— ancinus. — [S. 322.]
 ——— annosus Fr. — R. f. 405.
 ——— annulatus. — Jungh. pr. t. 12. f. 28.
 ——— apiarius Gaudich. Voy. 1826. t. 2.
 ——— apophysatus. — Sturm h. 27. t. 4. [Rostk.]
 ——— appianatus. — [S. 321.]
 ——— areularius Fr. — Bisch. f. 3320.
 ——— argenteus. — [S. 320.]
 ——— armeniacus. — [S. 322.]
 ——— asper. — Jungh. pr. t. 14. f. 31.
 ——— Auberianus-Mont. — Sagra, Cuba. t. 16. f. 1. = Bolet. microporus Swartz.
 ——— aurantiacus. — [S. 320. 45.] — Kl. 1711. — Sturm h. 17. t. 58. nidulans.
 ——— Auriscalpium. — Gaudich. Voy. 1826. t. 1.
 ——— australis Apus Fr. — Ann. Mg. n. h. 1839. III. t. 8. Berk. — Kl. Cent. XII. Append.
 ——— barbatus. — Carol. II. 19.
 ——— bathyporus. — [S. 321. 82.] — Sturm h. 17. t. 59. = subspadic.

- Polyporus betulinus*. — [S. 321.] — Bisch. f. 3296. — Kl. 32. — Fuck. s. 992. — Ital. 229. Sturm h. 10. t. 22.
- *bibulus*. — Letell. 690. 1. — Wstd. 1287. — P. = *medulla panis* Fr.
- *biformis*. — Carol. II. 18. (carolinensis B. C.).
- *Boltoni*. — Sturm h. 27 — t. 21. (Rostk.).
- *bombycinus*. — [S. 321.]
- *borealis*. — [S. 320.] — Kl. 716. — Fuck. s. 993; *Theleph. mollissima*? — Sturm h. 16. t. 40.
- *Boucheanus*. — [S. 319.]
- *brumalis*. — [S. 319.] — Loud. f. 16971. — Kl. 201. — Sturm h. 5. t. 5. ciliat. — Rostk. — [S. 319. S.] — Carol. I. 9.
- *brunneus*. — [S. 322. 89.]
- *byrsinus* Mont. — Sagra, Cuba. t. 15. f. 3.
- *byssogenus*. — Jungh. pr. t. 8. f. 23.
- *caesarius*. — [S. 319.]
- *caesius*. — [S. 320.] — Fl. dan. XI. 1963. 2. (sup.).
- *callosus*. — [S. 322.]
- *carneus*. — Carol. V. 11. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 3. Blum. et Ns.).
- *carolinensis* B. C. — cf. *biformis* Fr.
- *castaneus*. — [S. 321. 76.] — Sturm h. 16. t. 47. zonat.
- *cellaris*. — Lib. 223.
- *Cerasi* Fr. — Bisch. f. 3292. — Sturm h. 17. t. 61.
- *cervino-gilvus*. — Jungh. pr. t. 9. f. 21.
- *cervino-plumbeus*. — Jungh. pr. t. 15. f. 32.
- *chioneus*. — [S. 320.]
- *ciliatus*. — [S. 319.] — Bisch. f. 3344.
- *cinctus* Berk. — [S. 322.] — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 2. f. 3. p. 44. Berk.).
- *cinnabarinus* Jeq. *Trametes*. — Kl. 224. — Carol. II. 17. — Vent. mi. 61. f. 3—5. — Ital. 770.
- *cinnamomeus*. — [S. 321.]
- *cochlear*. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 6. (Blum. et Ns.).
- *couchifer*. — Carol. V. 15.
- *confluens*. — [S. 319.] — Sturm h. 16. t. 31. resinos.).
- — Rost. — [S. 321. 59.] — Staud. t. 3. f. 1.
- *conglobatus* B. — cf. *graveolens*.
- *contiguus*. — [S. 321.] — Sturm h. 27 — t. 8. (Rostk.). — Kl. 1007. — Carol. I. 16.
- *coronatus*. — Sturm h. 27 — t. 17. (Rostk.).
- *corruscans*. — [S. 320.]
- *corylinus*. — Viv. 1.
- *crispus*. — [S. 320.] — Sturm h. 16. t. 37. adust.).
- — Rostk. — [S. 320. 48.]
- *cristatus*. — [S. 319.] — Bisch. f. 3297. — Fuck. s. 1002. — Vent. mi. 12. f. 1; 100. f. 1. 2. — Sturm h. 5. t. 16.
- *croceus*. — [S. 320.] — Sturm h. 27 — 1. (Rostk.).
- *cryptarum* Fr. — Fl. dan. XI. 1963. 1. — Bisch. f. 3289.
- *cubensis* Mont. — Sagra, Cuba t. 16. f. 3.
- *cupulaeformis*. B. C. — Carol. I. 10. (*Cyphella pendula* Fr., *Sphacria Pocula* Schw.).
- *cuticularis*. — [S. 320.] — Kl. 33. — Sturm h. 10. t. 32. (rubiginos. Rbh., *applan.* Fr.).
- — Rost. : [S. 321. 66.]
- *cylicus*. — Chile n. 7. f. 7.
- *cytisinus*. — [S. 322 *.]
- *dealbatus*. — Carol. III. 10.
- Polyporus Demidoffii* Lév. — Démid. Russ. t. 3.
- *dermatodes* Lév. — Bonite t. 138. f. 2.
- *dermoporus* Gaud. = *Favolus brasiliensis* Fr.
- *destructor*. — [S. 320.] — Bisch. f. 3122. — Kl. 225.
- *diehrous*. — [S. 320.] — Sturm h. 16. t. 39.
- *dryadeus*. — [S. 322 *.] — Sturm h. 27 — t. 9. (Rostk.). — Huss. I. 21.
- *echinatus*. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 8; t. 11.
- *elegans*. — [S. 319.]
- *epileucus*. — [S. 320.]
- *epixanthus*. — [S. 320. 33. alut.] — Sturm h. 10. t. 30.
- *expansus* Stuposi. — Afzel. t. 5. f. 12.
- *farinellus*. — [S. 322.]
- *fatisceus*. — Carol. II. 21.
- *ferruginosus*. — [S. 321.] — Fuck. s. 973. Sturm h. 27 — t. 6. (Rostk.).
- *Flabellum* Mont. — Sagra, Cuba t. 15. f. 2.
- *flavescens*. — Sturm h. 27 — t. 23. (Rostk.).
- *flavus* Respinatus Jungh. — Jungh. t. 10. f. 25. 26. c. var. orbiculari.
- *floecopus*. — Sturm h. 27 — t. 13. (Rostk.). — Fuck. s. 1013.
- *floccosus*. — Jungh. pr. t. 11. f. 27.
- *floridanus*. — Carol. I. 11.
- *fomentarius*. — [S. 321.] — Loud. f. 16093.
- *Schnzl.* t. 16. f. 28. — Kl. 222. — Sturm h. 17. t. 52.
- *fragilis*. — [S. 320.]
- *fraxineus*. — [S. 322 *.]
- *Friesii* Kl. — Linn. 1833. VIII. t. 11. — Bisch. f. 3127.
- *frondosus*. — [S. 319.] — Kl. 512. — Badham t. 15. 3. — Viv. 36. — Vent. mi. 82. f. 4. — Ital. 13. — Fries Sv. t. 11. — Sturm h. 10. t. 18.
- *fuliginosus*. — [S. 319.]
- *fumosus*. — [S. 320.] — Fl. dan. XI. 1963. 2. inf. — Bail S. t. 31. — Fuck. s. 997. — Kl. 320. 621. — Wstd. 997. — Sturm h. 16. t. 42.
- *funalis* *Funales*. — Afzel. t. 1. f. 3.
- *fusciculatus*. — [S. 319.]
- *fusco-carneus*. — Carol. I. 18.
- *Gaudichaudii* Lév. *Apus*. — Bonite t. 110. f. 2.
- *gibbosus*. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 5. Blum. et Ns.). — Bisch. f. 3260.
- — P. : Wstd. 997.
- *giganteus*. — [S. 319.] — Huss. I. 82.
- — Fl. dan. X. 1793 = P. *intybaceus* Fr. Ep. — Fuck. s. 1001. — Bisch. f. 3324. — Hrz. t. 32 = P. *squamosus*. — Loud. f. 16079. — Sturm h. 10. t. 19.
- *graveolens*. — Carol. III. 8. (conglob. B.).
- *haematodus*. — [S. 322. 89.] — Sturm h. 17. t. 62. violaceus.).
- *helveolus*. — Sturm h. 16. t. 36.
- *helvulus* Stuposi. — [S. 320.] — Afzel. t. 6.
- *Herbergii*. — Sturm h. 27 — t. 18. (Rostk.).
- *heteroclitus*. — [S. 322 *.] — Loud. f. 16069.
- *hirsutus*. — [S. 321.] — Kl. 810. — Fuck. s. 955. — Sturm h. 16. t. 44. (zonat.).
- — Rost. — [S. 321. 76.] — R. f. 510. — Schweiz. 23. — Ital. 230.
- *hispidus*. — [S. 320.] — Kl. 1913. — Fuck. s. 995. — R. f. 406. — Sturm h. 10. t. 31.
- — Rost. [S. 323 *.] — Huss. I. 29. 31. — Ital. 42.
- *hydnoides* Fr. — cf. *Boletus hydnicus*.
- *igniarius*. — [S. 321.] — Kops Fl. bat. X.

741. — Fuck, s. 991. — Loud, f. 16091. — Kl. 36. — Berg, Charakteristik, 1860, t. 2, f. 13. — Dsm. 1806, 1807. — Sturm h. 17, t. 51.
- Polyporus igniarius* v. *Caryae*. — Carol. IV, 5. — *ilicicola*. — Carol. V, 17.
- *imbricatus*. — [S. 319.] — Sturm h. 10, t. 21.
- *impuber*. — [S. 323 *].
- *ineanus* Lev. *Trametes*. — Bonite t. 137, f. 2.
- *incarnatus*. — [S. 322.]
- *incomtus* Hornotini. — Afzel, t. 5, f. 11.
- *infundibulif*. — Sturm h. 10, t. 17.
- *intermedius*. — [S. 319, 7.] — Sturm h. 16 t. 33, brumal.
- *intybaceus*. — [S. 319.] — Huss, I, 6.
- *Inzengae*. — Ital. 636.
- *kymatodes*. — [S. 320.] — Sturm h. 10, t. 24.
- *laceratus* Berk. — cf. *pergamenus* Fr.
- *lacteus*. — [S. 320.] — Sturm h. 10, t. 23.
- *lanatus* (Coriacci). — Afzel, t. 7, f. 15.
- *lentus*. — [S. 322 *] — Berk. t. 16, f. 1.
- *lepideus*. — [S. 319.]
- *Lepicuri*. — Ann. se. n. 1840, XIII, t. 6, (Mont.).
- *leprodes*. — [S. 361.] — Sturm h. 5, t. 15.
- *leptocephalus*. — [S. 319.]
- *leptopus*. — Gaudich. Voy. 1826, t. 2.
- *lienoides* Mont. — Sagra, Cuba t. 16, f. 2.
- *Lingua*. — Nov. Act. 1826, XIII, I, t. 3, (Blum, Ns.).
- *lobatus*. — [S. 320.]
- *Lonicerae*. — Ann. se. n. 1836, V, t. 12, (Mont.).
- *lucidus*. — [S. 319.] — Roq. t. 2, f. 1. — Berk. Out. t. 16, f. 2. — Loud, f. 16076. — cf. Bolet. dimidiat. Thb. — Vent. m. 17, f. 2, 3; t. 21. — Ital. 769. *estipitatus*. — Sturm h. 5, t. 13.
- *monstrum*. — Borez, fg. ingr. 1857, t. 7, 8.
- *lutescens* P. — Fuck, s. 986.
- *luteus*. — Nov. Act. 1826, XIII, I, t. 1, (Blum, Ns.).
- *macraulos*. — Sturm h. 17, t. 55.
- *marginatus*. — [S. 321.] — Sturm h. 16, t. 43.
- *mastoporus* *Pleuropus* Lev. — Bonite t. 137, f. 1.
- *medulla panis*. — [S. 322.] — Kl. II, 5. — Carol. III, 12. — Wstd. 1287. — Fl. dan. XII, 2028, 1. — Kl. 814. — Fuck, s. 970. — Letell. 628. — cf. *bibulus*.
- *melaleucus*. — [S. 319.]
- *melanopus*. — [S. 319.] — Sturm h. 5, t. 4.
- *membranaceus*. — Ann. Mg. n. h. 1812, X, t. 10, f. 7, p. 378. Berk.).
- *merismoides*. — Sturm h. 11, t. 63.
- *micans*. — [S. 322.] — Bisch. f. 3288. — Fuck, s. 971. — Kl. 322. — Sturm h. 17, t. 63, nitid. — Rost. — [S. 321, 86.]
- *Michelii*. — Sturm h. 5, t. 1.
- *micromegas* Mont. — Sagra, Cuba t. 17, f. 5.
- *microporus*. — Ann. Mg. n. h. 1812, X, t. 10, f. 6, p. 376. Berk.).
- *mollis*. — [S. 320; cf. 336; Hyp. m.] — Sturm h. 10, t. 25.
- *molluscus*. — [S. 322.] — Loud, f. 16099. — Fuck, s. 967. — Sturm h. 17, t. 64.
- *mons Veneris*. — Jungh. pr. t. 15, f. 33.
- *Montagnei*. — Alger. t. 33, 2.
- *Mori*. — Viv. 58.
- *mucidus*. — [S. 322.] — Carol. I, 17.
- Polyporus murinus*. — S. 323, 11, ? — 320, 48, b.] — Sturm h. 17, t. 57. (adust., argent.). — *myrtilinus* Kickx. — Bull. ac. belg. 1838, V, p. 370, t. 15.
- *nidulans*. — [S. 320.] — Kl. 809; 1911.
- *niger*. — Carol. I, 20.
- *nigricans*. — [S. 321.] — Bisch. f. 3426. — R. f. 15. — Sturm h. 17, t. 51.
- *nitidus*. — [S. 321.] — Sturm h. 17, t. 63, mic. — Nordmanni Lev. — Demid. Russ. t. 1, f. 1.
- *nubilus* *laevigati*. — Afzel, t. 1, f. a.
- *nummularius*. — [S. 319.] — Sturm h. 5, t. 12.
- *obduces* P. — [S. 322.] — Bisch. f. 3291.
- *obliquus*. — [S. 321.] — Sturm h. 27—, t. 7, (Rostk.).
- *occidentalis*. — Carol. V, 18.
- *occutus* Laseh. — Kl. II, 617.
- *ocellatus* *Pleuropus*. — Hook. J. 1856, VIII, t. 10, f. 3.
- *officinalis*. — R. f. 211. — Ital. 291.
- *ovinus*. — [S. 319.] — Cd. Anl. t. H, f. 75: 13—15. — Cd. Ic. V, t. 10, f. 57. (Fructif.). — Hrz. t. 57. — Fries Sv. t. 8. — Kl. 116. — Fuck, s. 1009. — Staudt t. 1, f. 1.
- *pachyus*. — Sturm h. 27—, t. 5, (Rostk.).
- *pallescens*. — [S. 321.]
- *partitus* *Mesopus*. — Hook. J. 1856, VIII, t. 10, f. 1.
- *parvulus* Kl. — Carol. I, 8.
- *passerinus* *Pleuropus*. — Hook. J. 1856, VIII, t. 10, f. 2.
- *pediformis* *Fomentarii*. — Afzel, t. 1, f. 2.
- *peremis* Fr. — Loud, f. 16072? — Kl. II, 117. — Bisch. f. 3257. — Fuck, s. 1008. — *Trametes*. Kl. 31. — Dsm. 253. — Voges. 295. Huss, I, 51. — Wstd. 129. — Sturm h. 5, t. 6.
- *v. fimbriatus*. — Dsm. 160.
- *pergamenus*. — Carol. I, 13. (lacerat. Bk.).
- *pes Caprae* P. — Vent. t. 10, f. 95, 96. — Bisch. f. 3262. — Sturm h. 5, t. 11.
- *Fr. Ep.* — cf. *scrobinaceus*. — Vent. m. t. 23; 34, f. 3, 4.
- *petalodes*. — [S. 319.]
- *picipes*. — [S. 319.] — Sturm h. 27—, t. 20, (Rostk.).
- *Pini*. — [S. 323, 8.] — Sturm h. 17, t. 50.
- *pinicola*. — [S. 321.] — Kl. 324.
- *Pisachapani*. — Nov. Act. 1826, XIII, I, t. 1, Ns.).
- *politus*. — [S. 319.]
- *polyc*. — [S. 319, 19.]
- *polygrammus* Mont. *Favolus*. = *Hexagonia* p. M.
- *polymorphus* Fr. — Kl. 115. — Sturm h. 17, t. 56.
- *populinus* Fr. — Fl. dan. X, 1791.
- *poripes*. — Carol. IV, 1.
- *pterygodes* *Discipedes*. — Afzel, t. 3, f. 7.
- *pubescens*. — [S. 321.] — Fl. dan. X, 1790, 1. — Sturm h. 27—, t. 21. (Rostk.).
- *pulcher* *Hornotini*. — Afzel, t. 8, f. 19.
- *purpureus*. — [S. 322.] — Sturm h. 27—, t. 3. (Rostk.).
- *quercinus*. — [S. 320.] — Huss, I, 52.
- *radians*. — Dsm. III, 800.
- *radiatus* Scop. — [S. 321, 77.] — Kl. 622. (an *hirsutus*?). — R. f. 509. — Sturm h. 16, t. 48. *versicolor*.
- *Radula*. — [S. 322.] — Kl. 718. — Kl. II, 414. — Dsm. III, 799.

- Polyporus ramosus*. — Letell. 626.
 — *resinosus*. — [S. 321; cf. n. 60.] — Sturm h. 10, t. 29. *rubiginosus*; — Sturm h. 16, t. 31. (conf.).
 — *reticulatus*. — [S. 322.] — Bisch. f. 3124.
 — Loud. f. 16101.
 — *Rhipidium*. — Carol. III. 9.
 — *rhodellus*. — [S. 322.]
 — *Ribis* Fr. — Fl. dan. X. 1790. 2. — Fuck. s. 989. — Dsm. 566. — Kops Fl. bat. X. 745. (Trametes Kl. 118. — Sturm h. 11, t. 62. u. h. 17, t. 52.)
 — *rigidus*. — Carol. I. 15.
 — *roseo-porus*. — Sturm h. 27—, t. 12. Rostk. — Fuck. s. 978.
 — *roseus*. — [S. 321.] — Kl. 717.
 — *Rostkovii*. — [S. 319.] — Bisch. f. 3305.
 — *rubiginosus*. — [S. 321, 561.] — Sturm h. 10, t. 32. (cut.; t. 29. res.).
 — *rubripes*. — Sturm h. 27—, t. 16. Rostk.
 — *rufescens*. — [S. 323, 5.] — Letell. 618. (Sistotr. r. P.). — Sturm h. 5, t. 7.
 — *rufus* Schrad. — Kl. 323. — Kl. II. 413.
 — — Fr.; Fuck. s. 972.
 — — f. *blacina*. — R. f. 308.
 — *rugosus*. — Nov. Act. 1826, XIII. I. t. 7. (Blum. Ns.).
 — *rugulosus* Lasch. — R. f. 16.
 — *rutilans*. — [S. 320, 34. Rostk.; 320.] — Sturm h. 16, t. 36. testac.
 — *rutrosus*. — Sturm h. 27—, t. 22. Rostk.
 — *saccatus*. — Gaudich. Voy. 1826. t. 1.
 — *sacer* Hornotini. — Afzel. t. 9.
 — *Sagraceanus* Mont. — Sagra, Cuba t. 16, f. 1.
 — *salebrosus*. — Kl. 1606.
 — *salicinus*. — [S. 323, 17.] — Fuck. s. 988.
 — *salignus*. — [S. 320.] — Sturm h. 27—, t. 2. Rostk.). — Fuck. s. 980.
 — *sanguineus* Fr. *Pleuropus*. — Swartz, Obs. bot. t. 11, f. 1. — Discipedes; Afzel. t. 2, f. 4. — Krbh. t. 5, f. 6, 7. — Carol. II. 16.
 — *sanguinolentus*. — [S. 322.] — Kl. 1213.
 — *scaber*. — Ann. Mg. n. h. 1812. X. t. 9, f. 1. (Berk.).
 — *Schweinitzii* Fr. *Trametes*. — Kl. 513; Cent. IX, Suppl. p. pte. — Cd. Ic. V. t. 10, f. 88. (Fructif.).
 — *serobinaceus* P. — R. f. 107. *P. pes Caprae* Fr. Ep.).
 — *sector*. — Ehrenb. hor. phys. berol. t. 18. f. 6.
 — *serialis*. — [S. 321, 76.] — Sturm h. 17, t. 49. (zonat.).
 — *serpens*. — Gaudich. Voy. 1826. t. 2.
 — *setiporus*. — Hook. Lond. J. 1817. VI. t. 20, f. 2, p. 505.
 — *sinuosus*. — [S. 322.] — Kl. II. 303.
 — *spadiceus*. — Jungh. pr. t. 13, f. 30.
 — *spingiosus* Fr. — Kl. 808.
 — *spumeus*. — [S. 320.] — Berk. Out. t. 16, f. 1.
 — *squamaeformis*. — Hook. J. VI. t. 7, f. 2.
 — *squamosus*. — [S. 319.] — Kops Fl. bat. X. 730. — Fuck. s. 1007. — Loud. f. 16068. — Hrzt. t. 32! — Kl. 30. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32, f. 40. (Hoffm.). — Huss. I. 33. — Vent. mi. 27, f. 4—6; t. 28. — Ital. (35.) SS. — Sturm h. 5, t. 2.
 — *Stephensii* (Resupinatus) B. B. — R. f. 117. — Carol. IV. 7.
 — *stereoides*. — [S. 321.] — Fuck. s. 976. — Sturm h. 16, t. 46. (versicol.).
 — — Rostk. — [S. 321, 77.]
 — *Strobiliformis* Dicks. — Loud. f. 16073.
 — *stypticus*. — [S. 320.]
 — *suaveolens* Fr. — Fl. dan. XI. 1849. — Hrzt. t. 19. — Trametes Kl. 31. — Huss. I. 43. (Daedal.). — Vent. mi. 58, f. 5, 6. — Sturm h. 16, t. 41.
 — *subfuscus-flavidus*. — Sturm h. 27—, t. 11. Rostk.).
 — *subpileatus* Weinm. — Kl. 117.
 — *subspadiceus*. — [S. 321.]
 — *subsquamosus* Fr. — [S. 318.] — Kl. 119. — Sturm h. 5, t. 3.
 — *substriatus*. — Sturm h. 5, t. 9.
 — *sulphureus*. — [S. 319.] — Bisch. f. 3287. — Berk. Out. t. 16, f. 3. — Kl. 1005. — Huss. I. 16. — Vent. mi. 11, f. 1, 2; 59, f. 4, 5. — Ital. 113. — Sturm h. 10, t. 20.
 — *tabacinus*. — Chile n. 7, f. 6.
 — *tenerrimus*. — Carol. III. 13.
 — *tephroleucus*. — [S. 320.] — Sturm h. 10, t. 26.
 — *testaceus*. — [S. 320.]
 — *tomentosus* Fr. — Bisch. f. 3258. — Sturm h. 5, t. 8. *brunnalis*.
 — *tornatus* Gaud. = *australis* Fr. Gaud.
 — *torridus* Coriacci. — Afzel. t. 7, f. 17.
 — *trabeus* Rost. — Fuck. s. 998. — Sturm h. 10, t. 28.
 — *trachypus*. — Sturm h. 27—, t. 14. (Rostk.).
 — *Tricholoma* Mont. — Sagra, Cuba t. 17, f. 1.
 — *tropicus* Jungh. ? = *lucidus* Fr.
 — *Tuberaster* Fr. — Bisch. f. 3178. — Badham t. 11, 3. — Viv. 55. — Vent. mi. 36, f. 3, 4.
 — *udus*. — Tijdschr. v. nat. Geschied. 1840. VII. t. 8, f. 5, u. 6, p. 289. Jungh.).
 — *ulmarius*. — [S. 322, 1.] — Kl. II. 616. — Berk. Out. t. 16, f. 5. — Huss. I. 61. — Ital. 11.
 — *umbellatus*. — [S. 319.] — Cd. Anl. t. II. f. 75; 16—18. — Viv. 28. — Bisch. f. 3273.
 — *undulatus*. — Brit. f. 294.
 — *ungulatus* Fr. — Vent. mi. 19, f. 3, 4.
 — *unitus*. — [S. 321.]
 — *Vaillantii*. — [S. 322.] — Lib. 321.
 — *valenzuelianus* Mont. — Sagra, Cuba t. 15, f. 1. = *Bolet. resupinatus* Swartz.
 — *vaporarius*. — [S. 322.] — Carol. I. 19.
 — *variabilis* *Pleuropus*. — Hook. J. VIII. t. 9, f. 1.
 — *varius*. — [S. 319.] — Kops Fl. bat. X. 755. — Kl. 223. — Sturm h. 5, t. 11. *elegans*.
 — *vegetus*. — [S. 321, 322, 1.]
 — *velutinus*. — [S. 321.] — Kl. II. 701. — Fuck. s. 984. — Carol. IV. 6.
 — — v. Fr. — R. f. 15, u. 16.
 — *versatilis* (Trametes) Berk. — Bonite t. 135, f. 1.
 — *versicolor*. — [S. 321.] — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. S. f. 11; t. 11, f. 28. Fructif. Lévy.). — Cd. Anl. t. II. f. 75; 19—22. — Loud. f. 16059. — Fuck. s. 982. — Kl. 129; Cent. IV, Suppl. — Kl. II. 209. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32, f. 39. (Keimig. Hoffm.). — Carol. I. 14. — Huss. I. 24. — Wstd. 156. — Krypt. Bad. 59. — Sturm h. 16, t. 45.
 — *violaceus*. — [S. 322.] — Kl. 715. — Kl. II. 502.
 — *virginicus*. — Carol. III. 11.
 — *vitreus*. — [S. 322.]
 — *vulgaris*. — [S. 322.] — Kl. 619. — Berk. Out. t. 16, f. 6. — Fuck. s. 968. — Carol. V. 16. — Letell. 690. 2. — Sturm h. 17, t. 60.

- Polyporus Weinmanni*. — [S. 320.]
 — *Wightii* Kl. — Linn. 1832, VII, t. 10. [*Scenidium* Kl. = *Hexagonia Wightii* Fr.]
 — *xanthopus* Hornothus. — Afzel. t. 3, f. 6.
 — *xanthus*. — S. 321. — Carol. II, 20.
 — *xolopus* Rst. — Bisch. f. 3269. — Sturm h. 5, t. 10.
 — *zonalis*. — Ann. Mg. n. h. 1842, X, t. 10, f. 5, p. 375. Berk. .
 — *zonarius*. — Vent. mi. 90, f. 5.
 — *zonatus*. — S. 321. — Fl. dan. XII, 2025, 2. — ? Fr.; Sturm h. 27. — t. 10. Rostk.).
 — — — — — Ns.; Kl. 321?
 — — — — — var. Fr. — Fl. dan. XII, 2079, 1.
Polysaccum. — S. 414. — Ann. se. n. 1842, XVIII, t. 5, 6. Fructif. Tul. .
 — *arenarium*. — Dsm. 1223.
 — *australe*. — Ann. se. n. 1848, IX, t. 9, f. 4, Lev. .
 — *crassipes*. — Dsm. 1627. — Cd. Ic. V, t. 1, f. 41. — Cd. Anl. t. D, f. 41: 7—14. — Bisch. f. 3698. — Pay. b. cr. p. 8, f. 32. p. 9, f. 39. ; p. 110, f. 503. — Sturm h. 34, t. 5, 6. Strauss, Vent. mi 8, f. 1.
 — — — — — v. *clavatum*. — Kl. 644.
 — *degenerans*. — S. 414. . . .
 — *pisocarpium*. — S. 414. — Act. Turin. 1843, V, t. 3, f. 13. Vittad. . — Bisch. f. 3696, 3697.
 — *tinctorium*. — Canar. t. 5, f. 1.
Polyschismium Trevelyani. — Cd. Anl. t. C, f. 29: 23—26. Diderma .
Polysetalum. — Bot. Zt. 1853, t. 3, f. 11, 15. Riess. .
 — *fecundissimum*. — Fresen. t. 12, f. 1—4, p. 95. Fusispor. gris. Kl. .
 — — — — — v. *macrosporum*. — Kl. 1873.
Polystigma. — S. 387. . v. *Dothidea*, *Sphaeria*.
 — *aurantiacum*. — Bon. t. 3, f. 63; *Aecidiol. exanth.* Ung. Tul. Sel. I, 221. . — Wstd. 525.
 — *fulvum*. — Cd. Anl. t. F, f. 51: 14—16. — Kl. II, 69. — Voges. 274. — Norweg. 90. — cf. *Dothidea*.
 — — — — — f. *ascigera*. — Kl. II, 579.
 — — — — — *ascus*. — Nov. Act. 1861, XXVIII, t. 1, f. 9. Bail .
 — — — — — v. *maculare*. — cf. *Dothidea fulva*.
 — *pertusarioides*. — Dsm. III, 72. — Wstd. 612. *Septoria Calystegiae* .
 — *rubrum* DC. — Kl. II, 580. — Voges. 270.
 — Letell. 656, 4. *Dothidea* . — Purton, I, t. 33.
 — cf. *Ascochyta rubr.*, Lib. — Ital. 240.
 — *typhinum* DC. — *Dothidea typh.* Fr. Kl. II, 578. — Fuck. s. 703. *Cordyceps* !. — Wstd. 522.
 — — — — — Ulmi. — Fuck. s. 667.
Polythecium. — cf. *Micropera*.
Polythrincium. — S. 504.
 — *polysporum*. — [S. 504.]
 — *Trifolii*. — [S. 504.] — Dsm. 560. — Bisch. f. 3721. — Fuck. s. 150. — Loud. f. 16607. — Krypt. Bad. 326. — Cd. Anl. t. B, f. 10: 6. — Kl. 70. — *Cephalothecium* Tr. Bon. — Voges. 688. — Brit. f. 97. — Carol. V, 93. — Wstd. 1295. — Fuck. rh. 58. — Sturm h. 11, t. 9.
Pompholyx. — [S. 460.]
 — *sapidum*. — Cd. Anl. t. C, f. 38: 1—5. — Sturm h. 19. — t. 15. Corda. .
Poria. — cf. *Polyporus*.
 — *cerea*. — Hoffm. v. hereyn. subt. t. 11, f. 3.
 — *encephalum*. — Hoffm. v. hereyn. subt. t. 12, f. 1.
Poria favegina. — Hoffm. v. hereyn. subt. t. 12, f. 3.
 — *scutata*. — Hoffm. v. hereyn. subt. t. 9, 10.
 — *Spuma*. — Hoffm. v. hereyn. subt. t. 13, f. 2
Poronia. — [S. 382.] — Bail S. t. 17. (cf. *Sphaeria Poronia*).
 — *macropoda*.
 — — — — — v. *cladonioides*. — Kl. 1916.
 — *Oedipus*.
 — — — — — v. *cladonioides*. — Comm. soc. crit. it. 1861, 2, t. 1, f. 4. Ces. .
 — *pezizoides*. — Cd. Anl. t. F, f. 56: 1—4.
 — *piulifera*. — S. 382. . . .
 — *punctata*. — [S. 382.] — Kops Fl. bat. XI, 845, 3. — Bail S. t. 17. — Kl. 255. — Kl. II, 15. — Nov. Act. 1861, XXIX, t. 2, f. 11, 12. Evolut. Bail. — Müller, Pflanzenstaat 270. (Copie. — Dsm. III, 375.
 — *scutellata*. — S. 382.]
Porothelium. — [S. 325.]
 — *fimbriatum*. — S. 325.]
 — *lacinum*. — S. 325.] — Carol. V, 19.
 — *rugosum* *Pleuropus* . — Hook. J. VIII, t. 9, f. 2.
 — *subtile*. — [S. 325.] — Cd. Anl. t. II, f. 75: 23.
Prismaria alba. — Sturm h. 35, t. 7. (Preuss.).
Propolis. — [S. 372.] — cf. *Stictis*.
 — *alba*. — [S. 372.]
 — *Berkeleyana*. — Dsm. III, 14.
 — *farinosa*. — [S. 372.]
 — *hysterina*. — [S. 372.]
 — *nivea*. — [S. 372.]
 — *phacidioides*. — [S. 372.] — Cd. Anl. t. G, f. 61: 1—4. — Pay. b. cr. p. 86, f. 386. — Bail S. t. 19.
 — *Pinastri* Lacr. — R. f. 371. — Dsm. III, 791.
 — *quadriida*. — Chile n. S. f. S.
 — *rhodoleuca*. — [S. 372.]
 — *versicolor*. — [S. 372.]
 — *viridis*. — S. 372.
Prostenium Guepinianum M. — cf. *Pestalozzia* Guep. — Wstd. 337.
Prosthecium ellipsosporum. — Fres. t. 7, f. 18—23.
Prosthemium. — [S. 416.]
 — *betulinum*. — [S. 416.] — Cd. Anl. t. F, f. 58: 10—12. — Bisch. f. 3868. — Fuck. s. 417. — Pay. b. cr. p. 78, f. 368. — Bail S. t. 15. — Kl. 1386. — Voges. 1181.
 — *stellare*. — Bot. Zt. 1853, t. 3, f. 28—31. Riess. — Ann. Mg. n. h. 1861, VII, t. 15, f. 19, p. 380.
Proteus. — cf. *Amoeba*.
Protomyces. — [S. 517.]
 — *endogenus*. — [S. 517.] — Ung. Ex. t. 5, f. 27. — R. f. 400. — Bisch. f. 3901. — Bon. t. 1, f. 21.
 — *Galli* Rbh. — Fuck. s. 1. — P. *endogenus* Ung.; R. f. 400. — Fuck. rh. 48.
 — *macrosporus*. — *Physoderma gibbosum* Wllr. — Ung. Ex. t. C, f. 28. — Cd. Anl. t. B, f. 2: 1, 2. — de Bary, Br. t. 1, f. 9—12; t. 2, f. 1. — Bon. t. 1, f. 26. — Kl. 2090. — ? zu *Peronospora* Umbell. ; Casp. Schimmel f. 33—37. — R. f. 600. — Menyanthis. — de Bary, Br. t. 2, f. 2.
Psathyra. — cf. *Agaricus*.
Pseudadia. — [S. 414.]
Pseudo-Erineum. — cf. *Erineum*.
Pseudographis elatina Nyl. — *Hysterium* el. P. Dub. .
Pseudovalsa cf. *Sphaeria*.

Stapelia Berkley. - Dubois, Select. fung. & pag. 227. -
8 men at level. H. Alger. 2nd x x 17. 8.
Banyer. Berkleyana. Lata. Clarif. pag. 22.

Proc. Compositarum X-ray Chang. Transit. in
Am. Sc. nat. 4th Ser. XX. Pl. 11. f. 11-12. - 1868.

- Psilonia*. — [S. 495.]
 — *aplospora*. — Carol. III. S2.
 — *Arundinis*. — [S. 495.] — Dsm. 561. — Brit. f. 102.
 — *atra*. — Kl. 1261.
 — *aurea*. — [S. 495.]
 — *Buxi*. — Ann. se. n. 1858. IX. t. 5. f. 1—9. Debat. — cf. *Fusisporium*.
 — *cinerascens*. — Kl. 1780.
 — *deflexa*. — Sturm h. 25—, t. 19. Preuss.
 — *Festucæ*. — Lib. 286.
 — *gilva*. — [S. 495.] — Brit. f. 101.
 — *glauca*. — [S. 495.]
 — *Luzulæ*. — Lib. 386.
 — *maculiformis*. — S. 495. — Bisch. f. 3756.
 — *nivea*. — [S. 495.] — Lib. 387.
 — *pellicula*. — Dsm. 911.
 — *rosea*. — Brit. f. 56.
 — *stipitata*. — Lib. 287.
 — *tremelloides*. — Brit. f. 103.
Psilospora. — cf. *Hysterium*.
 — *faginea*. — Kl. II. 150. — Rbh. Lichen europ. fsc. IV. n. 84. e. ie. — cf. *Hysterium rugosum*.
Pterodinia. — cf. *Isaria*.
 — *nivea* Chev. = *Isaria intricata* v. *subsimplex* Schum.
Pterophyllus. — S. 315.
Pterula. — [S. 339].
 — *capillaris*. — [S. 339].
 — *flammea*. — Cd. Anl. t. G. f. 71; 11. 12.
 — *penicillata*. — Cd. Anl. t. G. f. 71; 10.
 — *subulata*. — Linn. 1830. V. t. 11. f. 1.
 — *Fries*. — Bisch. f. 3771. — Voges. 995. — Carol. II. 41.
Ptychogaster. — [S. 419. 561].
 — *albus*. — Cd. Anl. t. C. f. 31; 7—10. — Fuck. s. 993. zu *Polypor. boreal*. Fr. Su. 561.
Puccinella truncata. — Fuck. Nass. f. 8; s. b. — Fuck. s. 57.
Puccinia. — [S. 513.] — Berk. In. p. 325. f. 73. c.
 — *Absinthii* DC. — cf. *Cacoma* A. Cd. — Wstd. 551.
 — *aculeata*. — Cd. Ie. VI. f. 13. — Schw.: Carol. I. 96. *Podophylli*.
 — *Adoxæ* DC. — Fuck. s. 69. — Wstd. 581. R. f. 590. — Fuck. rh. 371.
 — *Aegopodii*. — Dsm. 1533. — Kl. II. 687. — Kl. 273. — Fuck. s. 69. — Wstd. 679.
 — *Aethusæ* Mart. — Kl. 275.
 — — I.k.: R. f. 491.
 — *Allii* Rud. — Linn. 1829. IV. p. 392. — Kl. 1093.
 — *Alliorum*. — Dsm. 1528. — Kl. II. 351. — Robin v. p. t. 14. f. 13. — Wstd. 752.
 — *Alsineacearum*. — [S. 513.]
 — *Amorphææ*. — Berk. In. p. 325. f. 73. c. — Carol. I. 97.
 — *Anemones Dicaeoma*. — [S. 514.] — Dsm. 173. — Kl. 467; Cent. VII. Suppl. — Kl. II. 346. — Voges. 191. — Brit. f. 222. — Wstd. 580; 680; v. *Betoniceæ*. — Ital. 796. — Krypt. Bad. 543. — Fuck. rh. 372.
 — *Apii*. — Cd. Ie. VI. f. 11. — Wstd. 586.
 — *Arenariæ (serpyllifoliæ)*. — Kl. 1186.
 — *Aristolochiarum*. — Ital. 593.
 — *Armeriarum*. — [S. 513.]
 — *Artemisiæ* Fuck. — Fuck. rh. 350.
 — *Artemisiorum* S. K. — Wstd. 551.
 — *arundinacea*. — [S. 514.] — Kl. II. 282. — zu *P. clavuligera* Bon. Con. 50. — Fuck. s. 40.
 — Carol. IV. S9. — Wstd. 186. 187; v. *epicaula*; 289; v. *epiphylla*. — Krypt. Bad. 242. — Fuck. rh. 320.
Puccinia arundinacea v. *epiphylla* Wlhr. — Bisch. f. 3876.
 — *Asari* Lk. — R. f. 495. — Krypt. Bad. 406. — Fuck. rh. 376.
 — *Asparagi* DC. — [S. 513.] — Kl. 1181. — Kl. II. 680. — Fuck. s. 68. — R. f. 391. — Voges. 392. — Lib. 291. — Wstd. 123. — Fuck. rh. 378.
 — *aspera*. — Ital. 592.
 — *Asperulæ*. — Fuck. rh. 352.
 — *Asphodeli*. — Ital. 797.
 — *Asteris* Dub. — Dsm. 571.
 — *Atragenes*. — Ital. 550.
 — *Aviculariæ* A. S. — Dsm. 573. — Wstd. 420.
 — *Balsamitæ* Str. — Kl. 463. 1290.
 — *Bardaniæ* Wlhr. — Kl. 997. — Kl. II. 343. R. f. 492. — Wstd. 1073.
 — *Betoniceæ*. — Brit. f. 218. — Dsm. 1153. — Cd. Anl. t. B. f. 1; 1. — Kl. 1590. — Kl. II. 355. — Wstd. 680.
 — *Bistortæ*. — Lib. 91. — Wstd. 755. — Fuck. rh. 332.
 — *Brachypodii*. — Fuck. rh. 323.
 — *Brassicæ*. — Ann. se. n. 1836. V. t. 12.
 — *Bullaria* Lk. — Brit. f. 57. — Phragmotr. B. Cd. — Wstd. 557.
 — *Buxi*. — Brit. f. 109. — Dsm. 112. — Lond. f. 16712. — Kl. 1992. — Kl. II. 684. — Wstd. 1074. — Voges. 676. — Ital. 214.
 — *Calcitrapæ* DC. — Wstd. 757.
 — *Calthææ* Lk. — Kl. 465. — Kl. II. 344. — Fuck. s. 67. — Wstd. 1186. — Fuck. rh. 370.
 — *Campanulæ*. — [S. 513.] — Fuck. rh. 375.
 — *Caricis*. — Kl. 469; Cent. XV. Suppl. — Kl. 1591. — Kl. II. 339. — Fuck. s. 13. — zu *P. clavuligera* Bon. Con. p. 50. — Wstd. 290. 1272. — Fuck. rh. 321.
 — *Caryophyllacearum*. — Dsm. III. 153.
 — — f. *Arenariæ*. — Dsm. 175.
 — — f. *Lychnidis*. — Dsm. 174.
 — — f. *Spergularæ*. — Dsm. III. 251.
 — — f. *Stellariæ* Wlhr. — Wstd. 1271.
 — *caulincola*. — [S. 513.] — Kl. II. 498. — Wstd. 420.
 — *Centaureæ* DC. — Wstd. 756. 757.
 — — f. *Cirsii*. — Kl. 791.
 — *Cerasi*. — Dsm. 1534. — Kl. 1592. — Ital. 215. — Mycogone.
 — *cerealis* Mart. — Wstd. 91.
 — *Chamaedrys*. — Kl. 1991.
 — *Chondrillæ* Cd. — Fuck. s. 57. — Ital. 352. Fuck. rh. 346.
 — *Chrysophylli*. — [S. 513.]
 — *Cicutæ* Lasch. — Kl. 757.
 — *Circeææ* P. — [S. 513.] — Dsm. 410. — Kl. 461. — Kl. II. 357. — Fuck. s. 45. — Voges. 192. — Lib. 293. — Wstd. 1184. — Ital. 594. — Fuck. rh. 325.
 — *Cirsii* Lasch. — R. f. S9; P. *Syngenesar*. Cd. Ie. — Fuck. s. 52. — Fuck. rh. 340.
 — — *oleracei* Dsm. — Ann. se. n. 1847. VII. t. 7. f. 17—21. Tul.
 — *clavuligera* Wlhr. — R. f. 184. — Bon. Con. p. 50. t. 3. f. 38. — cf. *Lamyi*, *Stellatarum*. — v. *Caricis*. — Wstd. 290; 551 (v. *Gallior.*); 583 (v. *Luzulæ*).
 — *Climopodii*. — Dsm. 235. — Wstd. 554.
 — *compacta*. — Kl. II. 688. — Krypt. Bad. 544.
 — *Compositarum*. — [S. 513.] — Ung. Ex. t. 7.

- f. 10, B. — Ann. se. n. 1847. VII. t. 7. f. 22 — 27. Tul.). — Fuck. s. 56. — Dsm. 172. — Kl. 271. — Kl. II. 191. — Brit. f. 219. — Wstd. 757. — Fuck. rh. 314, 315.
- Puccinia Compositarum* f. *Bellidis*. — Brit. f. 225.
- — f. *Cardui*. — Kl. 790.
- — f. *Crepididis*. — Kl. 1091.
- — conglomerata. — [S. 511.] — Ung. Ex. t. 7. f. 38. — Schweiz. 2.
- — *Convallariae Schum.* = *Macrosporium Conv.* Fl. dan.
- — *Convolvuli*. — Dsm. 1154. — Kl. 1692; 1988.
- — coronata. — Ann. se. n. 1847. VII. t. 7. f. 28. Tul.). — Fuck. Nass. f. 3. — Fuck. s. 42. — de Bary, Br. t. 4. f. 2. — Dsm. 1152. — Kühn, Krankh. t. 5. f. 13—15. — Landw. Anmal. d. mecklenb. patriot. Ver. 1862. no. 2. Kühn. — Dsm. III. 253. — Wstd. 759. — Fuck. rh. 322.
- — v. *Lolii*. — Bull. ac. belg. 1. Ser. 1851. XXI. 2. p. 216. f. 2. Wstd.). — Wstd. 1076.
- — v. *sertata*. — Kl. II. 681. — cf. P. *sert.*
- — *Corrigiolae*. — Dsm. 1158.
- — *cristata* Schmid. — Wstd. 339.
- — *Crucianellae*. — Dsm. 1155.
- — *Cynodontis*. — Dsm. III. 655.
- — *Dianthi*. — Kl. 191. — Kl. II. 342. — Wstd. 292.
- — *didyma*. — Bon. t. 1. f. 23.
- — *difformis*. — Bon. Con. p. 216. t. 3. f. 39.
- — *Discoidearum* Lk. — S. 513. — Kl. 190. — Kl. II. 685. — Dsm. 1275. — Wstd. 122; 851.
- — *Discoidearum* Lk. f. *Asparagi*. — Wstd. 123.
- — f. *Millefolii*. — Kl. 1188.
- — *Dracunculii*. — Kl. 1488.
- — *Elymi*. — Wstd. 291.
- — *Epilobii*. — S. 513. — Dsm. 1159. — Kl. 1181. — Kl. II. 337. — Fuck. s. 51. — R. f. 488. — Brit. f. 318. — Wstd. 682. — Ital. 596. — Fuck. rh. 339.
- — *Eryugii* DC. — Dsm. 1157. — Wstd. 1273.
- — *Fabae*. — [S. 511.] — Ung. Ex. t. 7. f. 39. B. — Wstd. 128.
- — fasciata. — Bon. Con. p. 218. t. 3. f. 42. — = P. *Lychnidearum* Cd. —
- — *Favi* Ardst. — Robin. v. p. t. 11. f. 13.
- — *ferruginea* Lev. — Bonite t. 119. f. 5.
- — *Ficariae*. — Voges. 294. — Wstd. 88.
- — *Fragariastris* DC. — Wstd. 859.
- — *Frankeniae*. — Cd. Ic. VI. f. 9.
- — *Galii* Lk. — Kl. 170.
- — — *Cruciatae*. — Wstd. 584.
- — — *vernii* Ces. — Kl. 1092. — Kl. II. 164.
- — cf. *Vaillantiae*. — Ital. 19. 99.
- — *Galiorum*. — [S. 513.] — Kl. II. 792. — Fuck. s. 66. — Fuck. rh. 351.
- — *Gentianae* Lk. — Kl. 166. — Kl. II. 338.
- — *Geranii*. — [S. 513.] — Fuck. s. 74. — Fuck. rh. 373.
- — *Gladioli*. — Dsm. 1529.
- — *Glechomatis* DC. — Kl. 272. — Kl. II. 195.
- — Fuck. s. 47. — Dsm. 236. — Wstd. 121. — Fuck. rh. 329.
- — *globosa* Gr. — Loud. f. 16711.
- — *Globulariae* DC. — Wstd. 1075.
- — *glomerata*. — Brit. f. 229.
- — *Glycyrrhizae*. — Kl. 1396.
- — *Gonolobi*. — Carol. IV. 91.
- — *Graminis*. — [S. 514. 515. 15.] — Bisch. f. 3877. — Loud. f. 16710. p. 1047. u. 1048. 1049.). — Ann. se. n. 1851. II. t. 9. f. 1—8. (Tul.). — Bon. t. 1. f. 40. — Berk. Out. t. 1. f. 4. — Lindl. v. K. p. 35. f. 24. — de Bary, Br. t. 1. f. 1. — Kühn, Krankh. t. 5. f. 37—42. — Microsc. Journ. 1857. V. t. 8. f. 21. (Curry). — Kl. 79. — Kl. II. 317. — Fuck. s. 39. — Pringsh. Jahrb. II. t. 28. f. 15. (Hoffm.). — Landw. Anmal. d. mecklenb. patr. Ver. 1862. no. 2. Kühn. — Voges. 675. — Carol. I. 99. — Letell. 661, 4. — Oekonom. Neuigk. v. Hnubek, 1846. t. 2. f. 9—11. — Wstd. 91. 186. 52. v. epiphylla et spicular. — Krypt. Bad. 113. — Fuck. rh. 319. — c. Ured. linear.).
- Puccinia Graminis* f. *Avenae*. — R. f. 392.
- — v. *Arundinis*. — Voges. 292.
- — *Graminum*. — De Cand. Org. vég. 1827. II. t. 69. f. 2. Hedwig fil.).
- — granulata. — Kl. II. 199.
- — *Helianthorum*. — Carol. II. 90.
- — *Heraclae* Grex. — Loud. f. 16699.
- — *Herniariae*. — Ung. Einfluss d. Bodens. f. 17. — Kl. 1397.
- — *heterochroa*. — Dsm. 1532. — cf. *Vaillantiae*.
- — *Hieracii* T. — Fuck. s. 55. — Fuck. rh. 342.
- — *hysterioides*. — S. 513.
- — *Jasmini*. — Dsm. 1530.
- — *Impatiensis*. — S. 511.
- — *inacrerata* Lév. = *Ustilago Cissi* DC.
- — *inquinans* Wllr. — [S. 511.] — Bon. Con. p. 215. t. 3. f. 11. — R. f. 492.
- — f. *Aegopodii*. — Wstd. 679; 680; *Beetonicae*; 756. u. 855; *Compos.*; 751. u. 851; *Labiatae*; 755; *Polygon.*
- — *inquinans* Wllr. f. *Epil.* — R. f. 493.
- — v. *Umbellifer*. — Wstd. 418. 853.
- — *Junci*. — Dsm. 170. — Wstd. 585.
- — *Juniperi* P. — Wstd. 339.
- — *Lamyi* S. = P. *Valantiae* P., punctata Lk., clavuligera v. *Galiorum* Wllr.
- — *Lapsanae*. — Fuck. Nass. f. 6. 7. — Fuck. s. 58. — Wstd. 855. — Fuck. rh. 317.
- — *lateripes*. — Berk. In. p. 325. f. 73. f. — Carol. II. 89.
- — *lateritia*. — Carol. III. 93.
- — *Liliacearum*. — S. 513.
- — f. *Muscari comosi*. — Kl. II. 686.
- — f. *Ornithogalli umbellati*. — Kl. II. 791.
- — *Liliorum*. — Cd. Ic. V. p. 50. t. 2. f. 12.
- — *Limonii* DC. — R. f. 491.
- — *Linekii* Kl. — Linn. 1833. VIII. t. 12.
- — linearis. — Dsm. III. 152. — Wstd. 91.
- — lineolata. — Dsm. 1527.
- — *Luzulae*. — Lib. 91. — Kl. 1691. — Kl. II. 341. — = *gracilis* Bon. Con. 51.
- — — Lib.; R. f. 393. — Dsm. III. 339. — Wstd. 583. — Fuck. rh. 327.
- — *Lychnidearum*. — S. 513. — Kl. 472. — Kl. II. 683. — Ung. Ex. t. 6. f. 33. — Microsc. Journ. 1857. V. t. 8. f. 22. (Curry).
- — Cd. = P. fasciata Bon. — Brit. f. 221. — Wstd. 292. — Ital. 656. — Fuck. rh. 366—369.
- — Lk. — cf. *Frankeniae* Lk.
- — f. *Dianthi*. — Kl. 1147.
- — f. *Lychnidis*. — Kl. 1147.
- — f. *Saginae*. — Kl. 593.
- — *macrospora* Spr. — Wstd. 575.
- — *Malayacearum*. — Cd. Ic. VI. f. 12.
- — *Maydis* Poetsch. — R. f. 183.
- — *Menthae*. — [S. 513.] — Dsm. 171. — Fuck. s. 50. — Kl. II. 353. — Brit. f. 217. — Letell. 661, 3. — Wstd. 751. — Fuck. rh. 335—338. (Climop., Calam., Thym.).
- — *Millefolii*. — Fuck. rh. 319.
- — mixta. — Fuck. rh. 377.

Fuc. Gl. Dioli Castagn. Catal. Massil. p. 179. - Montoy
Pl. Alpes p. 219.

— *Staurinus* Buck. comp. M. 2 Observations sur
l'indication par le sang. les particularités
in An. Sci. Nat. de la V. Chêne p. 262. (1866)

- Puccinia Möhringiae*. — Fuck. rh. 364.
 — — *Moliniae*. — Ann. se. n. 1854. II. t. 9. f. 9
 — — 11. (Tul.). — Schacht, Lehrb. An. Phys. 1859.
 II. t. 6. f. 6. — Ital. 495.
 — — *mucronata*. — De Cand. Org. vég. 1827. II.
 t. 60. f. 4. (Hedwig fil.).
 — — P. = *Phragmid*, bulbos, et mucron.
 Fl. dan.
 — — *Rosae*: Wstd. 134; Rubi 187.
 — — *Nolitargis* Cd. — Kl. 1182. — Kl. II. 340.
 Wstd. 1185.
 — — *obtegens*. — Fuck. s. 59. — Fuck. rh. 318.
 — — *Orobi* Kz. — Kl. 592.
 — — *Phaseolorum*. — De Cand. Org. vég. 1827.
 II. t. 60. f. 3. (Hedwig fil.). — Voges. 194.
 (Cedo append.).
 — — *Phragmitis* Kz. — Wstd. 186.
 — — *Phyteamatum*. — Bisch. f. 3909. — Ung.
 Ex. t. 7. f. 35 = *Caeoma*: Cd. Ic. IV. p. 8.
 — — *Pimpinellae* Strss. — Wstd. 533.
 — — *Pisi* DC. — Wstd. 538.
 — — *plagiopus* Mont. — Sagra, Cuba t. 11. f. 1.
 — — *Platan*. — Bivona t. 3. f. 5.
 — — *Podophylli*. — cf. *aculeata* Schw.
 — — *Polygonorum*. — [S. 513.] — Dsm. 408. —
 Robin v. p. t. 11. f. 13. m. n. — R. f. 489. —
 Kl. 80. — Fuck. s. 46. — Brit. f. 216. — Wstd.
 119. — Ital. 890. — Fuck. rh. 331.
 — — f. *Bistortae*. — Kl. 789. — Wstd. 755.
 — — f. *Convolvuli*. — Dsm. 870. — Kl. 886.
 — — *Potentillae* P. — Loud. f. 16684. — Wstd. 860.
 — — *Primulae*. — Brit. f. 359. — Dsm. 871.
 — — *Prunorum*. — [S. 514.] — Dsm. 111. — Cd.
 Anl. t. B. f. 4: 6. — Fuck. s. 61. — *Dicaeoma*
 Kl. 590. — Kl. II. 85. — Fuck. rh. 330.
 — — *pulverulenta*. — Brit. f. 108. — ? Wstd. 682.
 — — *punctata* Lk. — Wstd. 581.
 — — *Punctum*. — [S. 514.] — Fuck. s. 11. —
 Dsm. 869. — Krýpt. Bad. 407. — Wstd. 290.
 — Fuck. rh. 325.
 — — *Pyrethri*. — Kl. 1589; 1990.
 — — *recondita*. — Dsm. III. 252.
 — — *Ribis*. — [S. 513.] — Kl. 1588. — Norweg.
 177.
 — — *Rosae*. — Voges. 293. — Linn. 1828. III.
 t. 2. f. 1—3. Schwabe. — cf. *Phragmidium*.
 Loud. f. 16683.
 — — Schum. = *Phragmid*, mucronat. Fl.
 dan. — Purton. I. t. 28. — Wstd. 134. 437.
 — — *rosea*. — Cd. Ic. I. 98. — Sporae *Tricho-*
thecii rosei (Wstd.).
 — — Rubi Schum. — Wstd. 187. = *Phragmid*.
 bulbos. Fl. dan. — Voges. 193.
 — — *Rumicis*. — R. f. 496. — Wstd. 758.
 — — *Salviae* Ung. — R. f. 591.
 — — *Saniculae*. — Brit. f. 315. — Kl. II. 350. —
 Carol. IV. 90.
 — — *Saxifragarum* S-l. — [S. 513.] — Dsm. 238.
 — — *Scirpi*. — [S. 514.] — Bisch. f. 3575. — Kl.
 78. — Kl. II. 345. — Fuck. rh. 326.
 — — *Scorodoniae*. — Lib. 93. — Kl. 1487. — Kl.
 II. 356. — Fuck. s. 49. — Dsm. III. 154. 654.
 — Wstd. 753.
 — — *Scrophulariae*. — Lib. 193.
 — — *Senecionis*. — Lib. 92.
 — — *sertata*. — Sturm h. 25—. t. 3. (Preuss.). —
 Kl. 1395. — cf. *P. coronata* var.
 — — *Sisyrinchii*. — Cd. Ic. VI. f. 5.
 — — *Soldanellae*. — Ung. Ex. t. 7. f. 37. — Bisch.
 f. 3910.
 — — *Sonchi*. — Dsm. 1531.
 — — *Sorghi*. — Carol. III. 92. — Cd. Ic. VI. f. 7.
Puccinia Spargulae. — Kl. 788. a. — Kl. II.
 354. — Fuck. rh. 365.
 — — — *nodosae* Lasch. — Kl. 788. b.
 — — *Stellariae* Duby (c. var.). — Kl. II. 86. —
 Kl. 885. — Kl. Cent. X, Suppl. (v. gramineae).
 — Fuck. s. 62. — Wstd. 1271. — Ital. 499. —
 Fuck. rh. 363.
 — — — *mediae*. — Kl. 1186.
 — — — *nemorum*. — Kl. 1186.
 — — *Stellarium* Dub. = *clavuligera* v. *Galior*.
 W. ex pte. — ? Wstd. 584.
 — — *Straminis*. — Fuck. Nass. f. 2. — Fuck. s.
 41. — Fuck. rh. 321 (c. *Ured. Rubig. ver.*).
 — — *striaciformis*. — Wstd. 1077.
 — — *Striola*. — [S. 513.] — Dsm. 407. — Kl. 468.
 — Wstd. 289. 1272.
 — — *Syngenesearum*. — [S. 513.]
 — — *Tanacet*. — Wstd. 422. — Kühn, Krankht.
 t. 5. f. 31—36. — Fuck. Nass. f. 4. 5. — Fuck.
 s. 53. — Ital. 795. — Fuck. rh. 341. (*Caeoma*
phaeum Bon.).
 — — *tenuis*. — Bon. Con. t. 2. f. 40. p. 219.
 — — *Teucrit*. — Bivona t. 4. f. 2. — Fuck. rh.
 333. 331.
 — — *Thalictri* Chev. — Dsm. 409.
 — — *Thesii* Chaill. — Dsm. 872.
 — — *Thlaspeos*. — Kl. II. 352.
 — — *Tragopogonis* Cd. — Kl. 1289. — Cd. Ic. V.
 t. 2. f. 11.
 — — *Tripolii* Willr. — Kl. 591.
 — — *Triptili*. — Cd. Ic. VI. f. 10.
 — — *Ulmariae* DC. — [S. 513.] — Bisch. f. 3899.
 — — *Triphragm*, Ulm. — Brit. f. 343. — Wstd.
 1183.
 — — Ulmi. — Bivona t. 3. f. 4.
 — — *Umbelliferarum*. — [S. 513.] — Kl. 1185.
 Fuck. s. 61; *variae* formae. — Dsm. 1274. —
 Kl. II. 318. 319. — Kl. 1173. *Phragm. Bull.*.
 — Brit. f. 221. — Wstd. 418. — Ital. 243. —
 Fuck. rh. 353—362.
 — — — f. *Conii*. — Kl. II. 793.
 — — *Umbilici*. — Brit. f. 329. — Wstd. 1270.
 — — *Vaginalium*. — [S. 513.] — Wstd. 420.
 — — *Vaillantiae* v. *pallida*. — Wstd. 584. = *P.*
heteroebroa Rob., *Galii verni* Rbh.; — v. *Galii*
palustris: Wstd. 581.
 — — *Valantiae*. — Dsm. 1156. 576. — Kl. 697.
 — — *Valerianae*. — R. f. 490. — Ital. 500.
 — — *variabilis*. — Cd. Anl. t. B. f. 4: 5. — Loud.
 f. 16698. — Wstd. 552.
 — — *Veratri* Niessl. — R. f. 182.
 — — *Verbesinae*. — Carol. I. 98.
 — — *Veronicarum*. — [S. 513.] — Kl. II. 682. —
 Kl. 1292; Cent. XIV, Suppl.
 — — *verrucosa*. — Wstd. 421. — Bisch. f. 3594.
 — — Ung. Ex. t. 6. f. 34. — Kl. 471.
 — — *vesiculosa*. — Wstd. 580.
 — — *Vincae* Cast. — Kl. 1091. — Kl. II. 197. —
 Ital. 591.
 — — *Viola* DC. — Wstd. 653.
 — — *Violarum* Lk. — [S. 513.] — Kl. 473. — Kl.
 II. 196. — Fuck. s. 71. — Dsm. 1273. — Brit.
 f. 223. — Fuck. rh. 374.
 — — *Virgaureae*. — Wstd. 681. — Dsm. 575. —
 Fuck. s. 54. — Kl. II. 1989. — Robin v. p. t.
 14. f. 13. k. — Lib. 393. (*Xyloma* V., *Dothid.*
Solidag. Virg.). — Fuck. rh. 343.
 — — *Xanthii*. — Carol. I. 95.
 — — — v. *Ambrosiae*. — Carol. III. 91.
Pudonia circinans. — cf. *Leotia*.
Pulveraria. — cf. *Creopus*.
Pycnopodium. — [S. 457.]

- Pycnopodium lentigerum*. — Cd. Anl. t. C. f. 25: 3—5. — cf. *Pilobolus Oedipus* R. f. 382 (zu *Pil. Oed. ex Coems.*).
Pyrenium. — [S. 417.]
 — lignatile. — Bail S. t. 19.
 — lignorum v. vulgare Td. — Wstd. 383.
 — terrestre. — [S. 170 *].
Pyrenochaeta nobilis. — Act. Turin. 1819. X. Dec. 5. f. 9. Notar. .
Pyrenochyrum. — cf. *Dothidea*.
Pyrenodermium Bon. — cf. *Sphaeria*.
Pyrenophora. — [S. 397.]
 — inclusa. — [S. 398.]
 — paradoxa. — [S. 398.]
 — phaeocomes. — [S. 398. 414 *]. — Kl. II. 717. (*Sphaeria*. — *Ceuthospora* ph. Rbh., *Cryptosphaeria capillata* Grev. t. 69, *Sphaeria* ph. Berk.). — Fuck. s. 511.
Pyrenotrichum. — [S. 418 *]. 377.
 — Splitgerber. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 16. f. 2. (Mont.).
 — *ronema*. — [S. 359. 61.]
 — *marianum*. — [S. 359.] — Nov. Act. 1835. XVII. I. t. 27. Carus. — Fuck. s. 551. & Pez. *melanomae progeniens*. — Cd. Anl. t. F. f. 61: 1—5. — Pay. b. cr. p. 61. f. 251. — R. f. 267.
Rabenhorstia. — [S. 410.] — cf. *Sphaeria*.
 — *adpressa*. — [S. 410.]
 — *clandestina*. — [S. 410.]
 — *personata*. — [S. 410.]
 — *rudis*. — [S. 410.]
 — *Tiliae*. — [S. 410.]
Racemella memorabilis. — Comm. soc. erit. ital. 1861. 2. t. 4. f. 1. Cesat. .
Racodium. — [S. 521.] — cf. *Hypha*, *Rhacod*.
 — *Aluta* P. — Byssus Al. DC.
 — *aterrimum*. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 15.
 — *cellare*. — [S. 407.] — Kl. 298. — Wstd. 195. — Fuck. s. 468. *Zasmidium*. — Loud. f. 16556. — Bisch. f. 3700. — Krypt. Bad. 426. Dsm. 1277. — Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 87. f. b. — Letell. 674. 3. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 14.
 — *fodinum*. — Letell. 674. 4.
 — *Res*. Fr. — cf. *Dendryph. Res*.
 — *rubiginosum*. — Dsm. 25.
 — *rupestre*. — Voges. 400.
 — *Tela*. — [S. 407.]
 — *vulgare*. — [S. 407.]
 — *Xylostroma*. — Wstd. 100.
Radulum. — [S. 328.]
 — *aterrimum*. [S. 329.]
 — *botrytes*. — [S. 329.]
 — *fagineum*. — [S. 329.]
 — *laetum*. — [S. 329.] — Kl. 1607. — R. f. 21. — Wstd. 1291.
 — *orbiculare*. — [S. 328.] — Cd. Anl. t. G. f. 74: 5. 6. — Bail S. t. 29.
 — *palmatum*. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 10. f. 1. (Berk.).
 — *pendulum*. — [S. 328.]
 — *quercinum*. — [S. 328.]
 — *tomentosum*. — [S. 328.] — Kl. 721. — Fuck. s. 939.
Ramaria fimbriata Holmsk. = *Clavaria byssiseta* Fl. dan.
Ramularia. — [S. 493.]
 — *calcea*. — Kl. 1681.
 — *didyma*. — [S. 493.] — Ung. Ex. t. 2. f. 10. — Kl. 1679. — Fuck. rh. 153. — Fresen. t. 11. f. 40—43. p. 89.
Ramularia dubia. — Hedw. I. t. 4. f. 9. — Kl. 1882.
 — *filaris*. — Fresen. t. 13. f. 49—51. p. 90.
 — *macrospora*. — Fresen. t. 11. f. 29—32. p. 88.
 — *paludosa*. — [S. 493 *].
 — *pulehella*. — Kl. 1751. — Fresen. t. 11. f. 11. 45. p. 90.
 — *pusilla*. — [S. 493.] — Cd. Anl. t. B. f. 7: 1. — *Caecoma* p., Bon. Con. — Ung. Ex. t. 2. f. 12.
 — *tenuissima*. — [S. 493.]
 — *Urticae*. — Kl. 1650. — Fresen. p. 89. t. 11. f. 33—39. Oid. fusi sp. p. pte. .
Raphidospora. — [S. 401.]
 — *Lacroixii* Mt. — *Sphaeria herpotricha* Fr.
 — *Ononidis* Awd. — R. f. 359. (*Sphaer. fruticum* Rob. .
Ravenelia glanduliformis B. C. — Carol. III. 72.
Reticularia. — [S. 419.] — cf. *Lycogala*. — Bisch. f. 3671.
 — *alba* Sow. = *Diderma spumarioides* Fl. dan.
 — — Bull. — S. 449.] — cf. *Spumaria* a., Purton. — Wstd. 351.
 — *argentea*. — Cd. Ic. VI. f. 36.
 — *atra*. — [S. 449.] — Kl. 1748.
 — *Carestiana*. — R. f. 436.
 — *carnea*. — [S. 449.] — Fl. dan. XI. 1977. 1.
 — *carnosa*. — [S. 449 *].
 — *chrysosperma* Bull. — Wstd. 436.
 — *flavo-fusca*. — [S. 449.] *Diphtherium* f.
 — *hemisphaerica*. — *Diderma hem.*
 — *Lycoperd*. var. 1. Bull. cf. *Ret. argentea*.
 — *maxima* Fr. — [S. 449.] — Cd. Ic. VI. f. 35. — Fuck. s. 299.
 — *muscorum*. — [S. 449.] — Bisch. f. 3670. 3677. = *Lignidium griseo-flavum*.)
 — *olivacea*. — [S. 449 *].
 — *plumbea*. — S. 449.] — Fl. dan. XI. 1976. 1.
 — *rosea*. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 3. (Cumino. .
 — *segetum* Bull. — Wstd. 334.
 — *sinuosa*. — [S. 451.]
 — *umbrina* Fr. — [S. 449.] — Fl. dan. XI. 1976. 2. — Cd. Anl. t. C. f. 35: 1. 2. — Berk. Out. t. 20. f. 8.
 — *ungulina*. — [S. 449 *]. — Fl. dan. XI. 1977. 2.
 — *Ustilago* Gmel. — Wstd. 334.
 — *versicolor*. — [S. 449.]
Rhabdospora Alsines. — Kl. II. 744.
 — *Oenotherae*. — Ital. 351.
 — *Senecionis*. — Ital. 552.
Rhabdosporium diffusum. — Chev. Fl. envir. Paris. I. t. 2. f. 13; t. 20. f. 3. (= *Myrioceph. botrytis* Mont. Fres.).
 — *disseminans* Rbh. — (*Ophiobolus diss. Riess*). Kl. II. 539.
 — *Urticae*. — Kl. II. 745.
Rhaphidospora. — [S. 401.] cf. *Sphaeria*.
Rhinotrichum. — [S. 501.]
 — *atrum*. — Sturm h. 25 —. t. 21. (Preuss.).
 — *Bloxami*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7. f. 19. p. 177. (Berk. Br.).
 — *Opuntia*. — Ann. Mg. n. h. 1851. XIII. t. 16. f. 13. p. 462. (B. B.).
 — *repens*. — Sturm h. 25 —. t. 22. (Preuss.). — Bon. t. S. f. 171. — Kl. 1262. — Fuck. rh. 124.
 — *simplex*. — [S. 501.] — Cd. Anl. t. B. f. 13: 5.
 — *Thwaitesii*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 6. f. 12. p. 177. (B. B.).

1

- Rhizina*. — [S. 347.] — Bail S. t. 20.
 — *laevigata*. — [S. 347.] — Bisch. f. 3253.
 3115. — Kl. 233. — Kl. II. 27.
 — *undulata*. — [S. 347.] — Tul. F. hyp. t. 21.
 f. 16. — Berk. In. p. 289. f. 67. c. — R. f. 39.
 — *vaporaria*. — [S. 347.]
 — *zonata*. — Berk. In. p. 259. f. 67. b.
Rhizoetonia. — [S. 479.]
 — *Brassicarum*. — Lib. 210.
 — *centrifuga*. — Hypochmus c. Tul.
 — *Crocorum* DC. — Dsm. 1301. — Loud.
 f. 16319. — Bisch. f. 3100.
 — *Muscorum* Fr. — Bisch. f. 3101. — Schwabe
 Fl. anhalt. II. t. 6. f. 9. — Lib. 141.
 — *Napaeae*. — Wstd. 225.
 — *Solani*. — Kühn, Krankh. t. 7. f. 17. ff.
 — *violacea*.
 — — f. *Crocorum*. — Tul. F. hyp. t. s. f. 1;
 t. 29. f. 3.
 — — f. *Medicaginis*. — Tul. F. hyp. t. 20.
 f. 1; t. 9. — ? Kühn, Krankh. t. 7. f. 3—16. —
 hue: *Byssothecium circin*. Fuck.
Rhizomorpha. — [S. 382. 520. 521.] cf. *Grap-*
hium Rhizom. Mont. Fructif. ? G. Othh.).
 — *aidaela*. — Nov. Act. XI. t. 17.
 — *angulosa*. — [S. 382.]
 — *capillaris* Ach. — zu *Theleph. sulphurea* Fr.
 — *corrugata*. — [S. 382.] — Wstd. 1251.
 — *corticata*. — [S. 461 ***.] — Wstd. 1251.
 — *dichotoma* Sow. — Wstd. 1255.
 — *divergens* Grev. — Loud. f. 16563. — Schnzl.
 t. 12. f. 36—38.
 — *fragilis*. — [S. 382.] — Linn. 1543. XIII.
 t. 16. 17. [Schmitz.] — Wstd. 1251.
 — — Bull. f. *subcorticalis*: Fuck. s. 697. —
 cf. *R. scandens*.
 — *Friesii*. — Wstd. 1254.
 — *fusca*. — Voges. 558.
 — *guyanensis*. — [S. 382 *.]
 — *Harrimanni* P. — Wstd. 1254.
 — *hippoticoides*. — S. 382.]
 — *medullaris*. — Linn. Trans. XII. t. 20.
 (Smith).
 — *muralis* DC. — Wstd. 598.
 — *parallela* [Iridis]. — Dsm. III. 155.
 — *putealis* P. — Wstd. 1255.
 — *Sambuci*. — Wstd. 181. — Dsm. 701.
 — *scandens*. — Letell. 680. 4. *fragilis* a.) —
 Wstd. 1254.
 — *setiformis*. — Letell. 680. 2. *Ceratonema*
hippotr. — Wstd. 548.
 — *simplex*. — [S. 382. 7.]
 — *spinosa*. — [S. 382.] — Wstd. 1255.
 — *subcorticalis* P. — [S. 382.] — Loud. f. 16562.
 — Dsm. 951. — Kl. 229. 299. — Tul. Sel. I.
 126—128. — Voges. 759. — Carol. III. 46.
 — Letell. 680. 3. (*fragilis* β.). — Purton. I. t. 29. —
 Wstd. 1254.
 — — v. taen. c. *Hypoxyl.*: Nov. Act. 1861.
 XXVIII. t. 1. f. 1. ff. (Bail).
 — *subterranea* P. — [S. 382.] — Fl. dan. XI.
 1919. 1. — Bisch. f. 3798. — Kl. 300. — ? Xyl-
 lar. *Hypox.* (Tul. Sel. I. 126.) — Wstd. 1255.
 — *Tilletii*. — Dsm. III. 156.
 — *trichophora*. — Dsm. 1095. — Wstd. 549.
Rhizopogon. — [S. 374. 435. 437.]
 — *albus*. — [S. 436.]
 — — Berk. = *Hymenogaster Klotzschii* Tul.
 — Cd. Ic. V. t. 5. f. 14. — Ns. j. t. 12. = *Chae-*
romyces meandriformis (cf. Bail S. p. 11.).
 — — Fr.: (*Tuber. Magn. Borchii*) Sturm
 h. 19. — t. 14. (Cd.). — cf. *Choiromyces gang-*
liod. Cd. — cf. *rubescens*.
Rhizopogon carneus Cd. — cf. *Hydnotria car-*
nea Cd.
 — *ganglioniformis*. — Cd. Ic. VI. f. 112. (*Choe-*
romyces g. Tul. F. hyp.).
 — *Leonis*. — Pay. b. er. p. 100. f. 462.
 — *luteolus*. — [S. 435.] — cf. *Splanchnomyces*
Rbh. Cd. — Krbh. t. 60. f. 13—15. — Tul. F.
 hyp. t. 1. f. 5; t. 11. f. 5. — Kl. 420. — Fuck.
 s. 323. — Dsm. 1013. — Voges. 1275. — Wstd.
 39. — R. f. 570.
 — *lutescens*. — cf. *R. rubescens*.
 — *Magnatum*. — Cd. Ic. V. t. 5. f. 45. = *Choe-*
romyces meandr. Tul. F. hyp. — Cd. Anl. t. D.
 f. 46: 16—18. — Pay. b. er. p. 61. f. 253.
 — — Cd. (non Pico): Kl. 735.
 — *meandriformis* Cd. — cf. *Choeromyces* m.
 — *melanoxanth.* Cd. — cf. *Pachyphoeus mel.*
Tul.
 — *provincialis*. — Ital. 350.
 — *rubescens*. — Tul. F. hyp. t. 2. f. 1; t. 11.
 f. 4. — Dsm. III. 263. — Carol. I. 75. (*lutes-*
cens Vitt., *albus* Schw.). — ? Sturm h. 11. t. 2.
 — *Tulasnei* Cd. — cf. *Hydnotria Tul.* Cd. Ic.
 — *virans*. — [S. 435.] — Bisch. f. 3657. —
 Krbh. t. 60. f. 16—20. — cf. *Splanchnom.*
vir. Cd.
 — *Webbii* Tul. — cf. *Splanchnom. Webbii*.
Rhizopus. — [S. 487. 9.]
 — *nigricans*. — Cd. Anl. t. C. f. 23: 16—19. —
 Kl. 1381.
Rhizosporium. — [S. 497 ***.]
 — *Solani* Rbh. — Kl. 900.
Rhodocephalus. — [S. 489 †.]
 — *candidus*. — Cd. Anl. t. C. f. 21: 1. 2. —
 Pay. b. er. p. 19. f. 51.
Rhopalidium. — [S. 476.]
Rhopalomyces. — [S. 490 *.]
 — *candidus*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 5.
 f. 3. p. 98. (Berk. Br.).
 — *elegans*. — Cd. Anl. t. B. f. 20: 1—3. —
 Fres. t. 3. f. 9—15. — Bon. t. 9. f. 184. —
 Pay. b. er. p. 74. f. 335.
 — *pallidus*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. p. 96.
 t. 5. f. 2. Berk. Br.).
Rhymovis. — cf. *Paxillus*, *Agaricus*, *Ruthea*.
Rhytisma. — [S. 370.] — cf. *Xyloma*, *Melanos-*
sorus.
 — *acerinum*. — [S. 371.] — Cd. Anl. t. F.
 f. 59: 22—24. — cf. *Xyloma*. — Dsm. 420. —
 Bisch. f. 3518. 3519. — Fuck. s. 719. — Bail
 S. t. 18. — Kl. 533. — Kl. II. 160. a.; 572. —
 Dsm. III. 698. — *Melasmia* ac. — Brit. f. 191.
 — Carol. I. 41. (*Aceris eriocarpi*). — Letell.
 629. 2. — Lib. 67. — Wstd. 34. — Ital. 344. —
 Krypt. Bad. 248.
 — *Andromedae*. — [S. 371.] — Kl. 261. — Kl.
 II. 70. — Wstd. 1044. — Dsm. 1335. — Sturm
 h. 6. t. 16.
 — *Bistortae*. — Lib. 68. — Wstd. 1245.
 — *circumscissum*. — [S. 371.]
 — *confuens* Fr. — Kl. 675.
 — *corrugatum* Fr. — Loud. f. 16473.
 — *Cotini*. — Kl. 1953.
 — *Curtisii*. — Carol. IV. 26.
 — *decolorans*. — Carol. II. 50.
 — *Empetri*. — [S. 371.] — Ital. 884.
 — *gyrosium*. — [S. 371.]
 — *Heraclei*. — Sturm h. 6. t. 15.
 — *hysterioides*. — [S. 371. *Lophod.*]
 — *ilicicola*. — Carol. II. 51.

- Rhytisma laciniatum*. — [S. 371.]
 — Linnaeae. — Sturm h. 33. — t. 12. (Strauss).
 — maximum. — [S. 371.]
 — Montinae. — [S. 371.]
 — nervale. — [S. 371.]
 — — f. Bartsiae. — Kl. II. 666.
 — Onobrychis DC. — Fuck. s. 722.
 — Padi Rbh. — Kl. 761.
 — Pedicularis. — Kl. II. 667.
 — Populi Heer, auf Popul. glandulifera. Mey.
 Palacont. VIII. 3. t. 26. R. Ludwig.
 — Pseudoplatani. — [S. 371.]
 — punctatum. — [S. 371.] — Kl. 1072. — Kl.
 II. 710. — Fuck. s. 718. zu acerinum, status
 junior, Fuck.). — Voges. 477. (Xyloma). —
 Letell. 629. 1.
 — quercinum Rud. — Dsm. 1337.
 — riccioides. — Letell. 629. 4.
 — salicinum. — [S. 371.] — Kl. 172; — it.
 Cent. XV. — Kl. II. 159. — Fuck. s. 720. —
 Dsm. ed. I. 1736. umb.). — Ital. (13.) 93. —
 Schweiz. 18. — Krypt. Bad. 433. — Dsm. 419.
 — Brit. f. 43. — Letell. 629. 3. umbonat.). —
 Norweg. 180. — Lib. 174. — Wstd. 33. 1211.
 — Sedi. — Sturm h. 6. t. 14.
 — stellare. — [S. 371.]
 — Ulmariae. — Voges. 865.
 — Ulmi. — Palacont. VIII. t. 8. f. 5. 6. (R.
 Ludwig).
 — umbonatum R. — Dsm. 1336. — Fuck.
 s. 721. — cf. R. salic. — Wstd. 33.
 — Urticae. — [S. 371.] — Lib. 62.
 — Vaccinii. — Carol. II. 52.
Riedera. — [S. 358.]
Riessia semiophora. — Fres. t. 9. f. 1—5. —
 Kl. 1757.
Robergea unica. — [S. 397.] — Dsm. 1026.
Robillarda. — [S. 415. Pest.]
 — glandicola. — Castagne, Marseille. t. 4.
Roestelia. — [S. 510.] — cf. Uredo, Aecidium.
 — cancellata. — [S. 510.] — Dsm. 833. — Cd.
 Ic. V. t. 3. f. 29. — de Bary Br. t. 8. f. 1. 2. —
 Kl. 97. — Fuck. s. 21. — Cd. Anl. t. C. f. 26;
 3. 4. — Lib. 391. — Wstd. 123. — Schweiz. 6.
 — Krypt. Bad. 515. — Fuck. rh. 283.
 — — f. spermatigera. — Kl. II. 255.
 — cornuta. — [S. 510.] — de Bary Br. t. 8.
 f. 3—8. — Bon. t. 2. f. 48. — Kl. II. 97. —
 Wstd. 742. — Ital. 50. — Fuck. rh. 284. 285.
 (Ceratit. c.).
 — — Sorbi terminalis (Spermogon.). — Kl.
 II. 497.
 — exanthematica. — cf. Aecidium ex.
 — lacerata. — [S. 510.] — Wstd. 556. 1156.
 (Mespili). — Fuck. rh. 286. (Ceratit. 1.).
 — penicillata. — [S. 510.] — Kl. II. 788. =
 Aecid. cornut. f. Mali.
 — — Phoenicis. — cf. Graphiola Ph.
Rosellinia Not. — [S. 395*.] — Sphaeria.
Rotaea flava. — Kl. 1458.
Rubigo. — cf. Uredo, Erineum.
 — acerina Lk. — Wstd. 769.
 — alnea. — Loud. f. 16590. — Wstd. 311.
 — faginea Ns. — Wstd. 1192.
 — rosea Lk. — Wstd. 694.
Russula. — cf. Agaricus.
Ruthea. — cf. Paxillus.

Saccidium. — cf. Sacidium.
Saccothecium. — [S. 398.] — Ann. sc. n. 1834.
 I. t. 13.
 — Corni Fr. — Wstd. 1108.

Sacharomyces cerevisiae. — Meyen Syst. Pflz.
 Phys. t. X. f. 22. — cf. Torula cer. Cd., Hefe
 (Oberhefe).
Sacidium. — [S. 420.]; cf. Coniothyrium.
 — alpestre. — Kl. 1952. b. — Pemphid. alp.
 Bail.
 — Chenopodii. — Cd. Anl. t. F. f. 51: 4—5.
 — Desmazieri. — Dsm. III. 351.
 — foedans Ces. — Kl. II. 61.
 — microsporum. — [S. 420.]
 — Pini Fr. — [S. 420.] — Fuck. s. 403.
 — umbilicatum. — [S. 420.]
 — versicolor. — Dsm. III. 52.
Sackea. — [S. 442.] cf. Bovista.
Saprolegnia capitulifera A. Br. et ferax = Achlya
 prolifera Ns. (f. Bail.). — cf. Algae.
 — ferax u. capitulifera A. Br. = Achlya pro-
 lif. Bail.
Sarcopodium. — [S. 471. 521*.*.] — cf. Tri-
 choleconium roseum Kl.
 — atherinum. — Sturm h. 9. t. 61.
 — avenaceum. — [S. 472.]
 — circinans. — [S. 472.]
 — flavum. — [S. 472.]
 — fuscum. — [S. 472.]
 — roseum. — [S. 472.]
 — Vaccinii. — [S. 466. Pod.]
Sarea. — [S. 362.]
 — difformis. — [S. 362.]
 — filispora. — cf. Leptosporium tremellinum.
 — — pithya. — cf. Peziza pithya.
Sartwellia foveolata. — Berk. In. p. 318. f. 72. a.
Satyrinus. — [S. 434.]
Satyrus. — [S. 434*.*.]
Sceptromyces. — [S. 490*.*.]
 — Opizii. — Cd. Anl. t. B. f. 16: 10—13. —
 cf. Cephalosporium Sceptr. — Sturm h. 11. t. 4.
Schinzia. — [S. 497.]
 — cellulicola. — Linn. 1842. XVI. t. 11.
 f. 2—10; u. Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 3. f. 2—10.
 Nägeli.
 — Iridis. — [S. 497. 3.]
 — penicillata. — Linn. 1812. XVI. t. 11. f. 18
 —21; u. Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 3. f. 18—22.
 Nägeli.
Schismaturus. — cf. Lysurus.
Schizocepalum atrofuscum. — Kl. 1785.
Schizoderma. — [S. 482. 516*.*.] cf. Conio-
 thecium.
 — betulinum Fr. — [S. 482.] — R. f. 178.
 — fagineum Chev. — cf. Psilospora fag. —
 Wstd. 921.
 — filicin. — cf. Leptostroma.
 — hypodermioides. — [S. 482.]
 — Pinastri Fr. — [S. 482.] — Tharand. Jahrb.
 1857. p. 157. u. 170. c. ic. (Willkonm). — Kl.
 II. 495.
 — salicinum. — [S. 482.]
 — scirpinum Ehrb. — Wstd. 1248.
 — suliginum Dub. — cf. Schizod. Pinastri
 Willk.
Schizophyllum. — [S. 315.]
 — commune. — [S. 315.] — Ann. sc. n. 1837.
 VIII. t. 8. f. 13. (Fructif. Lévl.). — Bot. Zt.
 1860. t. 13. f. 1. (Anat. Hoffm.). — Cd. Anl.
 t. II. f. 77: 1—4. — Fl. dan. XIII. 2270. 1. —
 Bisch. f. 3416. 3440. — Dsm. 252. — Loud.
 f. 16060. — Pay. b. cr. p. 117. f. 549. — Bail
 S. t. 32. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57.
 f. 85. 86. (Spor. Lamell. Phöb.). — Kl. 221. —
 R. f. 206. — Voges. 195. — Carol. I. 6. — Ital.
 331. — Krypt. Bad. 560.

Saccharum Natrici, Montf. Syll. p. 269. — Conf. Syll.

Prosergia albifrons Lint. Sil. p. 288, 289.

1

- Schizophyllum flabellare*. — Afzel. t. 11. f. 25.
 — *umbrinum* Berk. — Hook. J. 1851. III. t. 1. f. 1.
Schizopogon luteolus. — Kl. II. 320.
Schizostoma. — [S. 411.]
 — *fimbr.* Lévl. — cf. *Tulostoma fimbr.*
Schizothecium. — [S. 418.]
 — *fimicolum*. — Cd. Anl. t. F. f. 60: 7—10. —
 Bail S. t. 16. — Kl. II. 257. cf. *Sordaria fimi-*
seda.
 — — Not. — Kl. II. 259.
Schizothyrium acerinum. — Dsm. III. 560.
 — *Ptarmiceae*. — Wstd. 375.
Schizoxylon sepincola. — Dmíd. Russ. t. 1. f. 6. — Dsm. III. 429. — Voges. 174. — Alger. t. 27. 4.
Schmitzomia. — [S. 363.] — cf. *Stictis*.
Schweinizia. — [S. 361. 410.]
Seiniatosporium. — [S. 402 ***]
Sclerangium. — [S. 411.]
 — *polyrhizon*. — Ann. sc. n. 1818. XI. t. 7. f. 1—4. (Lév.).
Sclerococcum. — [S. 480.]
 — *sphaerale* Fr. — [S. 180.] Kl. 958.
Scleroderma. — [S. 444.] — Ann. sc. n. 1812. XVII. t. 1. 2. Fructif. Tul. — Flora. 1813. I. t. 2. (Tul.).
 — *album*. — Carol. IV. 76.
 — *Bovista*. — [S. 444.]
 — *Cepa* Grev. — Loud. f. 16504.
 — *cervinum* P. — *Elaphomye*. granul. Fl. dan.
 — *citrinum*. — Cd. Anl. t. C. f. 38: 8. 9. —
 Loud. f. 16505. — cf. *S. vulgare* var.
 — *Geaster*. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 14. (Vittad.). — Bisch. f. 3675.
 — — Fr. — cf. *Sclerang. polyrhiz* Lévl.
 — *simanariense*. — [S. 411 *]. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 12. (Mont.).
 — *spadiceum* Grev. — Loud. f. 16506.
 — *verrucosum*. — [S. 411.] — Loud. f. 16503. (cf. *S. vulgare*). — Fuck. s. 301. p. pte.). — Cd. Anl. t. C. f. 38: 6. 7. — Russ. I. 17.
 — *vulgare*. — [S. 444.] — Kops Fl. bat. IX. t. 720. 1. — Fuck. s. 303. — Schnzl. t. 11. f. 46 — 48. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 7. — Pay. b. cr. p. 114. f. 506. — Kl. 174. — R. f. 213. — Vent. mi. 10. f. 6; 61. f. 6. 7; 71. f. 1. 2; 76. f. 5. 6.
 — — *v. squamosa* Fr. — Fl. dan. XI. 1969. 2.
 — — *v. verrucosa* P. — Kl. 419.
Scleroglossum conicum. — Voges. 672.
 — *lanceolatum*. — *Clavaria herbarum*.
Sclerographium aterimum. — Hook. J. 1851. VI. t. S. f. 4.
Scleromitra. — [S. 521 *].
 — *cinereo-alba*. — Bon. t. 10. f. 213.
 — *coccinea*. — Sturm h. 7. t. 27.
 — *micans*. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 4—8. —
Typhula m. Fr. (Bail).
Sclerotium. — [S. 477.]; cf. *Claviceps*, *Cordyceps*, *Sphaeria*, *Spermooedia*, *Melampsora*. — Tul. Sel. I. — *Aegerita*. [S. 477.]
 — *albidum*. — Dsm. III. 567.
 — *anthodiophilum*. — Kl. 1550.
 — *areolatum*. — [S. 482.] — Fuck. s. 213. —
 Voges. 883. — Lib. 239.
 — *aurantiacum* Lasch. — Kl. 1234.
 — *aurantio-fuscum* Rbh. — Kl. 936.
 — *Betuli*. — Lib. 336. — Wstd. 545.
 — *betulinum* Fr. — cf. *Melampsora bet.* D. —
 Letell. 636. 2. — Wstd. 279.
 — *cum Botrytide erythropode*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 5. (Lév.).
Sclerotium Brassicae P. — [S. 479.]
 — — *f. Georginae* Lasch. — Kl. 1233.
 — — *bullatum* DC. — Kl. 832. — Wstd. 732. —
 zu *varium* P. (Coems.).
 — — *carneolum*. — Dsm. III. 162.
 — — *carneum*. — [S. 478.]
 — — *Castaneae*. — Wstd. 739.
 — — *Cepae*. — Brit. f. 276. — cf. *Mucor subtil.*
 — — *Lib.* 238.
 — — *cepiorum*. — [S. 478.] — Dsm. III. 569.
 — — *Circaeae*. — [S. 479.]
 — — *Clavus*. — [S. 479 **]. 519.] — Lib. 142. —
 cf. *Sphaecelia segetum*, *Claviceps purpurea*. —
 Phöb. Gift. t. 9. f. 3—52. — Berk. Out. t. 23. f. 7. — Loud. f. 16321. — Fuck. s. 209. a. c—1.
 — — *Kolaczek*, Lehrb. d. Bot. 1856. (5.) p. 439. —
 Kl. 56. — Dsm. 584. — Voges. 1089. — Öko-
 nom. Neuigk. v. Hlubeck. 1846. t. 3. f. 21—30.
 — — Wstd. 327. 379: v. *Enodii*. — Schweiz. 17.
 — — — *conidia*. — Linn. Trans. 1838. XVIII. t. 32. 33. — F. Bauer. — Dmíd. Russ. t. 6. f. 7. —
 Linn. Trans. XVIII. t. 33. B. p. 160. 171.
 — — — *Quekett*. — Bot. Zt. 1858. t. 4. B. (Bonord.).
 — — — *f. Clavicipitis purp.* — Fl. dan. X. t. 1781. f. 1. — *Sphaer.* — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 4. f. 23—29. (Tul.). — cf. *Claviceps p.*
 — — — *v. Agrostidis*. — Kl. 1791. g.
 — — — *v. Alopecuri bulbosi*. — Dsm. III. 167. C.
 — — — *v. Anamophilae*. — Kl. 1791. e. — Dsm. III. 166. B.
 — — — *v. Arundinis*. — Kl. 1417.
 — — — *v. Avenae*. — Dsm. 1628.
 — — — *v. Baldingeriae*. — Kl. 1791. d.
 — — — *v. Brachypodii sylvat.* — Dsm. III. 167. B.
 — — — *v. Bromi gigantei*. — Dsm. III. 166. C.
 — — — *v. Calamagrostidis*. — Dsm. III. 166. a.
 — — — *v. Daetylidis glomeratae*. — Dsm. III. 167.
 — — — *v. Glycceriae*. — Kl. 1791. a. — Dsm. III. 165.
 — — — *f. Holci mollis*. — Kl. 1791. e.
 — — — *f. Lolii*. — Kl. 1791. f. — Wstd. 1256.
 — — — *f. Moniliae*. — Kl. 1148.
 — — — *f. Phragmit. comm.* — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 4. f. 12—14. (Tul.).
 — — — *f. Poae*. — Kl. 1148.
 — — — — *pratensis*. — Dsm. III. 572.
 — — — *f. Scirpi*. — Kl. 935.
 — — — *f. Secalis*. — Pay. b. cr. p. 58. f. 245.
 — — — *f. Tritici juncei*. — Dsm. III. 161.
 — — — *compactum*. — [S. 479.] — Dsm. 1637—
 1639. — Lib. 31. — Fuck. s. 216. — cf. *Peziza Sclerotii* Fuck. — zu *S. varium* P. (Coems.).
 — — — *Althaeae*. — Wstd. 1257.
 — — — *Cucurbitae* DC. — Bisch. f. 3450.
 — — — *Helianthi* DC. — Bisch. f. 3451. 3452. —
 R. f. 586.
 — — — *Zeae*. — Wstd. 1257.
 — — — *complanatum* Tode. — [S. 478.] — Bisch. f. 3397. — Dsm. 574. — Kl. 387. — Fuck. s. 220. — vix Schnzl. t. 14. f. 12. — Brit. f. 72. — Wstd. 375.
 — — — *huc*: *Typh. phac.*: R. f. 418. (Wstd.)
 et *Typh. gyrans* (Bail S. 76.); — *Clavaria juncea* (Tul.).
 — — — *e. Clavaria juncea*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 1. (Lév.).
 — — — *f. Cucurbitae*. — Kl. 428.
 — — — *f. Helianthi*. — Kl. 1030.
 — — — *concarum*. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 2. f. 6. — Dsm. 81.

Sclerotium Convolvariae. — Kl. 1552.

- cornutum. — *Aerospermum* corn.
- crustuliforme Rob. — Dsm. 1616. — zu *Typhula erythropus* P. Bail S. p. 76; Tul.).
- dorsale. — Dsm. 1611.
- durum P. — [S. 479.] — Loud. f. 16315. — Fuck. s. 210. — Bail S. t. 18. — Kl. 150. — Dsm. 577. — Voges. 189. — Brit. f. 74. — Lib. 35. — Wstd. 183. 739. *Zeae*, *echinophila*, *Scolyimi*, *Hippocast.*
- *echinophilum*. — Dsm. 1610.
- *echinatum*. — Fuck. s. 215.
- *elongatum* Chev. — zu *varium* P. Coems.).
- *emergens*. — [S. 478.]
- *epixylon*. — [S. 476.]
- *Erysiphe*. — cf. *Erysiphe Coryli*. — Wstd. 197. 408. 413.
- *Erythrinae*. — Lotos 1857. VII. t. 1.
- *Euphorbiae*. — Wstd. 973.
- *eurotioides*. — Lib. 138.
- *Evonymi*. — Dsm. 1613.
- *excentricum*. — [S. 478.]
- *fibrillosum*. — Lib. 139.
- *figuratum*. — [S. 479.]
- *flocependulum*. — [S. 478.]
- *fructuum*. — Wstd. 735.
- *fulvum*. — [S. 478.]
- *fungorum*. — [S. 478.] — c. *Clavaria minore*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 2. Lév.).
- *glauco-album*. — Dsm. 1634.
- *Graminum*. — Dsm. 1615.
- *granulatum*. — Lotos 1857. VII. t. 2.
- *herbarum* Fr. — [S. 482.] — Kl. 430. — Voges. 990. — *Melampsora* h. Dsm.
- *immersum*. — [S. 478.]
- *inclusum* S. K. — [S. 398.] — Kl. 1028. — Wstd. 545.
- — f. *pyricola* Lasch. — Kl. 1029.
- *juncinum*. — Dsm. 1632. 1633.
- *lacrymbundum* Chev. — cf. *varium*.
- *lacunosum* P. — ? zu *Peziza tuberosa* Bull. (Bail S. p. 76.).
- *leiodermum*. — Dsm. III. 568. — Wstd. 1386.
- *Liliacearum*. — Wstd. 826. Scill. et Amaryll.).
- *Linnaeae*. — [S. 479.]
- *Lycopodii*. — [S. 479.]
- *maculare*. — [S. 478.] — Dsm. 1631.
- *innocuum*. — Dsm. III. 161. — Wstd. 545.
- *medullare*. — [S. 478.] — Brit. f. 75. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 3. f. 5. p. 47. Berk.).
- *medullosum* Dsm. — zu *durum* ? Tul.). — Dsm. III. 160.
- *minutum*. — Dsm. 80. 578. — zu *varium* P. Lév. Tul.). — Voges. 1192.
- *muscorum*. — [S. 478. 479 ***.] — Grev. sc. t. 191. — Loud. f. 16309. — R. f. 370. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 6. f. 4. Lév.). — Kl. 833.
- *mycetosporum*. — Lib. 331. — Kl. 425. — Nov. Act. 1832. XVI. I. t. 5. Ns.).
- *neglectum*. — [S. 478.] — Dsm. 1611. — Brit. f. 165.
- *nervale* Tod. — Bisch. f. 3398. — Kl. 1551.
- — A. S. — Kl. 831.
- *nervorum*. — Schnzl. t. 14. f. 13—16.
- *nitidum*. — Voges. 674. (*Leptostroma vulgare* Fr. — Wstd. 1125.)
- *nudum*. — [S. 478.]
- *occultum*. — Hoffm. Ic. t. 16. f. 3.
- *olivaceum*. — [S. 478.]

Sclerotium Orobanches. — [S. 479.]

- *ovatum* Schum. — *durum* (Lév.). — Wstd. 182.
- *palliolatum*. — [S. 478.]
- *Paspali*. — Carol. II. 100.
- *perpusillum*. — Kl. 1320.
- *persicinum*. — [S. 361.]
- *pezizaeforme*. — [S. 478.] — Lib. 140.
- *populinum* P. — [S. 182.] — Dsm. 580. — Kl. 424. — *Perisporium* pop. Wlfr.
- — Rbh. — cf. *Melampsora* pop. — Letell. 636. 1. — Wstd. 77.
- *populneum*. — Voges. 385.
- *protuberans*. — [S. 479.]
- *Pteridis* Moug. = *Leptostroma litigosum* Dsm. — Voges. 672. *Leptost. filicinum* Fr.). — Wstd. 76. 180.
- *pubescens*. — [S. 478.] — Kl. 1477. — Fuck. s. 221.
- *Punctum*. — Lib. 37. — Wstd. 659.
- *Pustula*. — [S. 479.] — Dsm. 579. 1612. — Wstd. 734. 1258. petiolor.).
- — cum *Peziza Candolleana*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 4. Lév.). — Fuck. s. 214. — Letell. 636. 4.
- — DC. : zu *Typhula sclerotoides* (Bail S. p. 76.).
- *pyrinum*. — [S. 479.] — Brit. f. 166. — Wstd. 735.
- *quercinum* P. — Voges. 575. — Loud. f. 13317. — Wstd. 734. 919.
- *radicatum* Tod. — [S. 445. Anix.] — Bisch. f. 3395.
- *Renovii*. — Dsm. III. 566.
- *rhizotonioides*. — [S. 478.]
- *rhizodes* Awd. *Sarcidium*. — Kl. 1232. — Dsm. III. 571.
- *Rhizomorpha*. — [S. 479 ***.]
- *rimosum* Lasch. — Kl. 1149.
- *roseum*. — [S. 478.] — Kl. 386. — zu *Peziza Curreyana* Journ. Proc. Linn. Soc. 1857. I.). — Voges. 884.
- *Rubi*. — [S. 479.]
- *rugulosum*. — [S. 478.]
- *salicinum*. — [S. 482.] — Kl. 1476.
- — DC. — cf. *Melampsora salicina*. — Fuck. s. 28. d. — Dsm. 953. — Voges. 386. — Brit. f. 28. — Letell. 636. 3. — Wstd. 736.
- *sanguineum*. — [S. 478.]
- *scutellatum*. — [S. 478.] — Loud. f. 16313.
- Dsm. 1630. — Brit. f. 27.
- *Selaginellae*. — Lotos 1857. VII. t. 2.
- *Semen* Tode. — [S. 478.] — Dsm. 575. — Bisch. f. 3394. — Loud. f. 16307. 16307. β. — Kl. 426. — Kl. II. 507. — Fuck. s. 219. — cf. Tul. Sel. I. 118. 2. — Wstd. 78.
- — v. *Brassicae*. — ? zu *Typhula variabilis* Riccs (Bail S. p. 75.). — Brit. f. 73.
- — f. *depressa*. — Kl. 1031.
- *Semini affine*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 6. f. 3. Lév.).
- *speireum*. — [S. 479. 519.]
- *spernoides*. — [S. 478.]
- *sphaeriaeforme* Lib. — zu *varium* (Coems.). — Lib. 237. — Wstd. 547.
- *sphaeroides*. — [S. 419.]
- *stereorarium*. — [S. 478.] — Dsm. 576. — Kl. 1790. — Fuck. s. 218.
- — DC. — zu *Peziza tuberosa* Bull. (Bail S. p. 76.).
- *stipatum*. — [S. 478.]
- *strobilinum*. — [S. 478.]

1

- Sclerotium subterraneum* a T. — cf. *S. muscorum*.
 — trunc. — zu Agar. cirrat. P. Tul. .
 — succineum. — Dsm. III. 163.
 — suleatum Dsm. — zu Pez. Duriaana (Tul.). — Dsm. 1629.
 — tectum Fr. — [S. 478.] — Kl. 429. — Fuck. s. 212. — Lib. 335. — Wstd. 182.
 — Tiliæ Lk. — Kl. 575.
 — tomentosum Td. — Wstd. 43.
 — Trientalis. — [S. 479.]
 — truncorum. — S. 478. 479 ***.
 — Tulipæ. — Lib. 36. — Kl. 1321.
 — umbilicatum Laseh. — Kl. 531.
 — — Rob. — Dsm. 1635.
 — vaporarium. — [S. 478.]
 — varium. — [S. 479.] — Schnzl. t. 14. f. 11. — Kl. 417. — Fuck. s. 211. — Dsm. 79. 1636; III. 570. — zu Pez. *Sclerotium* Münster in lit. — huc lacrymab. Chev. et Pez. *Sclerotior*. Lib. Tul. — Voges. 989. — Wstd. 182. 734.
 — velutium. — Wstd. 516. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XVIII. p. 417. f. 5. Wstd. .
 — vestitum. — Norweg. 183. *Acidula candidans* Fr.).
 — Vitis. — Lotos. 1857. VII. t. 2. — Kl. 1319.
 — vulgatum. — [S. 478.]
Scoleciolepus. — [S. 443.]
Scolecotrichum. — S. 593.
 — Graminis. — Fuck. rh. 130.
 — olivaceum. — Kl. 1678.
 — smaragdinum. — Bon. t. 8. f. 176.
 — tomentosum Bon. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 12.
 — venosum Bon. — R. f. 582. c. ic.).
 — virescens. — Cd. Anl. t. B. f. 9; 3. — Bon. t. 1. f. 93.
Scopularia venusta Preuss. — Sturm h. 36. t. 1.
Scopulina. — [S. 396.]
Scorias. — [S. 466.]
 — spongiosa. — Carol. I. 51. *Botrytis?* spongiosa. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 257. 1. B. D.).
Scorzonera pulverifera Mor. — Ustilago recept. Scorz.
Secale cornutum et luxurians. — cf. *Sclerot*. Clav.
Secotium. — [S. 140.]
 — acuminatum. — Alger. t. 22. bis. 1.
 — Basserrianum. — Alger. t. 22. bis. 5.
 — coarctatum. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 3.
 — — Berk. — Cd. Ic. VI. t. 6. f. 25—30.
 — erythrocephalum. — Ann. sc. n. 1845. IV. t. 9. f. 5—17. Tul.). — Pay. b. cr. p. 8. f. 33; p. 115. f. 536.
 — Gueinzii. — Hook. Lond. J. 1843. II. t. 5.
 — Cd. Ic. VI. t. 6. f. 10—18.
 — melanospermum. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 2.
 — melanosporum Berk. — Cd. Ic. VI. t. 6. f. 19—24.
 — olbium. — Ann. sc. n. 1845. IV. t. 9. f. 1—4. (Tul.).
 — Queinzii. — cf. Gueinzii.
Seimatosporium. — [S. 402***. 471**.]
 — Rosæ. — Sturm h. 13. t. 40.
Seiridium. — [S. 401***. 507.]; cf. *Siridium*, *Coryneum*.
 — marginatum. — [S. 402***. 471**.]
Selenosporium. — [S. 473**.] — cf. *Fusisporium*.
Selenosporium Asperifoliarum. — Bull. ac. belg. 2. Sér. XI. p. 660. f. 2. Wstd.).
 — fuscum. — Bon. t. 10. f. 220.
 — herbarum. — Cd. Anl. t. G. f. 69; 1—3. — Pay. b. cr. p. 76. f. 359.
 — lateritium. — Dsm. III. 796.
 — minutissimum. — Dsm. III. 456.
 — pallens. — Wstd. 336.
 — pyrochroum. — Dsm. 1547; III. 22.
 — sarcocroum Dsm. — Wstd. 655.
 — tubercularioides. — Bon. t. 11. f. 230.
 — Urticarum Cd. — R. f. 388. — Dsm. III. 658.
Sepe donium. — [S. 497.]; cf. *Mycobanche*.
 — agglomeriferum. — Letell. 667. 4.
 — angulatum Kl. = *Nyctalis asterophora* Fr.
 — caseorum. — Wstd. 399.
 — cervinum. — [S. 497.] — Bisch. f. 3807.
 — chrysospermum. — S. 497.] — Bisch. f. 3806.
 — Bon. t. 4. f. 103. — Hoffm. Ic. t. 8. f. 1.
 — fuscum. — Bon. t. 1. f. 106.
 — mycophilum. — [S. 497. myc.] — Berk. In. p. 298. f. 68. d. — Fuck. s. 183. — Loud. f. 16567. — Dsm. 103. — Schnzl. t. 12. f. 39. 40. — Kl. 66; Cent. X., Suppl. — Kl. II. 181.
 — Wstd. 436. — Fuck. rh. 111.
 — osteophilum. — Bon. t. 5. f. 109.
 — roseum. — [S. 497.]
Septaria. — cf. *Septoria*.
Septocolla adpressa. — Bon. t. 12. f. 247.
Septonema. — [S. 504.]
 — alba. — Sturm. h. 29 — t. 37. Preuss.).
 — elongatispora. — Sturm h. 29 — t. 36. Preuss.).
 — irregularis B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 13. p. 381.
 — radicans. — Carol. II. 87.
 — secdens. — [S. 504.] — Kl. 1981.
 — spilomeum. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 12. f. 5. — Carol. IV. 87.
 — strictum. — Cd. Ic. VI. f. 22.
 — virescens. — [S. 504.]
 — viride. — Cd. Anl. t. B. f. 6; 3. — Pay. b. cr. p. 69. f. 392.
Septoria. — [S. 426.]; cf. *Ascochyta*, *Spilosphæria*, *Sphaeria*, *Depazea*.
 — Aceris. — Kl. 1860. — Fuck rh. 499.
 — — Berk. Br.: *S. incondita* v. *acericola*. Ds., *Ascochyta* Ac. Lib.: Kl. II. 565. — Fuck. s. 329.
 — Aegopodii. — Dsm. 143. — Wstd. 95.
 — Aesculi. — R. f. 559.
 — aesculicola. — Wstd. 1384.
 — Anemones. — [S. 426.] — Fuck. s. 326. — Dsm. 240. — Wstd. 645.
 — Antirrhini. — Dsm. 1825.
 — Ari. — Dsm. 1307.
 — Astragali Rob. — Dsm. 737.
 — Badhami. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. p. 460. t. 15. f. 9. (B. B.).
 — bellidicola. — Dsm. 1833.
 — Bellidis. — Dsm. 1832.
 — Betæ. — Wstd. 296.
 — Brassicæ. — Wstd. 294.
 — Bupleuri. — Dsm. 1317. — Wstd. 1144.
 — Calamagrostidis. — Wstd. 1055.
 — Calystegia. — Wstd. 612. = *Polystigma per-tusarioides* Dsm.
 — Capreæ Wstd. — *Depazea salicicola* Fr. Rb.
 — Carthusianorum. — Wstd. 939.
 — Castaneæ Lévl. — Wstd. 725.
 — castaneæecola. — Dsm. 1332. — Kl. 1957. — Wstd. 725.

- Septoria caulium* Matth. — Wstd. 1123.
 — *Cerastii* Rob. — Dsm. 1324. — Wstd. 946.
 — *Cheiranthi* Rob. — Dsm. 1321. — Wstd. 1379.
 — *Chelidonii*. — Wstd. 424. — Kl. II. 552. — Dsm. 676.
 — *Chenopodii*. — Wstd. 643.
 — *Clematidis*. — Dsm. 1836.
 — *Convolvuli*. — Dsm. 672. 1827. — Kl. 1862. — Wstd. 295.
 — *cruciata* Rob. — Dsm. 1316. — Wstd. 1381.
 — *Cytisi*. — Dsm. 1810.
 — *Daphnes* Rob. — Dsm. 729.
 — *Dianthi*. — R. f. 360. *Sphaeria* D., A. S.). — Dsm. 1323. — Wstd. 293. 646.
 — b. *Saponariae*. — Kl. 1653. — Wstd. 954.
 — *Dietamni*. — Fuck. s. 330.
 — *Dulcamarae*. — Dsm. 188.
 — *Ebuli* Rob. — Dsm. 1318.
 — *effusa*. — Dsm. 1327.
 — *Elacagni*. — Dsm. 670.
 — *Epilobii*. — Dsm. 1838. — Wstd. 727.
 — *Equiseti*. — Voges. 1261. — Dsm. 1306. — Kl. II. 738.
 — *Eryngii*. — Wstd. 1382.
 — *Eupatorii*. — Dsm. 1831.
 — *Euphorbiae*. — Dsm. 1811. — Voges. 1468.
 — *Evonymi* Rbh. — Kl. 1071.
 — *Ficariae*. — Dsm. 187. — Voges. 1265. — Wstd. 233.
 — *Fragariae*. — Dsm. 680.
 — *Frangulae*. — Voges. 1467.
 — *Fraxini* Fr. — Wstd. 952. — Dsm. 486. — Bisch. f. 3517. *Dothidea* Fr. S., *Sphaeria* Echinus Biv. .
 — *Galeopsidis*. — Wstd. 1154.
 — *Gei* Rob. — Dsm. 733.
 — *Geranii*. — Dsm. 1837.
 — *Graminum*. — Dsm. 728. 1308. 1819.
 — *Grossulariae*. — Wstd. 941.
 — *Hederae*. — Wstd. 28. 1383.
 — *Hepaticae*. — Dsm. 732. — Kl. 1654. — Kl. II. 555.
 — *herbarum*. — Wstd. 1148. *Lolii* .
 — *heterochroa*. — [S. 426.] — Dsm. 1822. — Wstd. 949. *Lamii* . 1380. *Antirrh.*, *Plantag.*.)
 — *heterotricha* Rob. — Dsm. 1320.
 — *Hippophaes*. — Dsm. 1821.
 — *Humuli*. — Wstd. 188.
 — *Hydrocotyles*. — Dsm. 675. — Wstd. 41.
 — *Hyperici* Rob. — Dsm. 678. — Wstd. 1153.
 — *incondita*. — cf. S. *Aceris*. — Dsm. 1842. 1843. — Wstd. 953; *quercina*.
 — *insularis*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. p. 460. t. 15. f. 8. Spor. B. B.).
 — *Junci*. — Dsm. 1820. — Wstd. 936.
 — *Lavandulae*. — Dsm. 1823. — Wstd. 1149.
 — *Leguminum* Rob. — Dsm. 736. — Wstd. 941. *Scopar.* . — R. f. 551.
 — *Pisorum*. — Brit. f. 323.
 — *Lepidii*. — Dsm. 677. — Wstd. 726.
 — *Levistici*. — Wstd. 935.
 — *Lituis*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 5. p. 459. (B. B.).
 — *Lolii*. — Wstd. 1148.
 — *Lychnidis*. — Kl. 1863.
 — *Lysimachiae*. — *Ascochyta* L., Lasch. — Kl. II. 561. — Wstd. 950.
 — *macrospora*. — Alger. t. 27. 9.
 — *maculosa*. — Voges. 1469.
 — *Majanthemi*. — Wstd. 940.
 — *Medicaginis* Rob. — Dsm. 1325.
 — *Melissae*. — Dsm. 1824.
 — *Menyanthis*. — Dsm. 1828.
 — *Mori*. — Hdw. I. t. 5. f. 8.
 — — Lévy; Fuck. s. 327. — Kühn, Krankh. t. 5. f. 53. (Keimg.). — Kl. 1861. — ? Berlin. entomol. Zeitschr. 1858. t. 3. f. 14; t. 6. f. 27. 28. (Lebert). — Voges. 1466. — Wstd. 824.
 — *nebulosa*. — Dsm. 731. 1830. — Wstd. 427.
 — *Oenotherae*. — Wstd. 1152.
 — *Orchidearum*. — Dsm. III. 688. — Wstd. 638.
 — *Oxyacanthae*. — [S. 426.] — Kl. 456. — Kl. II. 563. — Fuck. s. 328. — cf. *Ascochyta* Ox. u. *Crataegi*. — Wstd. 40. — Fuck. rh. 500.
 — *Padi* Lasch. — Kl. 457. — R. f. 466.
 — *Paeoniae*. — Wstd. 951.
 — *Pastinacae* Wstd. — R. f. 465. — Wstd. 639.
 — *Petroselinii*. — Wstd. 135. — Dsm. 674.
 — *phacidioides*. — Wstd. 119. — Dsm. 1319.
 — *Sphaerops*. cand. B. B.).
 — *Pisi*. — Wstd. 1378.
 — *Pistaciae*. — Dsm. 681.
 — *Podagrariae* Lasch. — Kl. 458.
 — *Polygonorum* Dsm. — Kl. II. 412. — Dsm. 678. — Wstd. 42.
 — *Populi*. — [S. 426.] — Dsm. 1331. — Kl. 1958. — Wstd. 500.
 — *princeps*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 11. p. 380. (B. B.).
 — *Prismatocarpi*. — Dsm. 1829.
 — *Pseudoplatani* Rob. — Dsm. 1322. — Wstd. 957.
 — *Pyri*. — Wstd. 136.
 — *pyricola*. — Dsm. 178.
 — *quercina*. — Dsm. 1330. — Wstd. 611.
 — *Ralfsii*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 6. p. 159. (Spor. B. B.).
 — *ramcalis*. — Dsm. 1839. — Wstd. 934.
 — *Ranunculacearum* Lévy. — Dsmid. Russ. t. 6. f. 4.
 — *Ranunculi*. — Wstd. 937.
 — *Rhamni cathartici*. — Kl. 1956.
 — *Rhois* Lev. — Dsmid. Russ. t. 5. f. 4.
 — *Ribis*. — Voges. 1183. (*Ascochyta*). — Dsm. 679. — Kl. 991. — *Ascochyta* R. Lib. — Kl. II. 564. — Fuck. s. 325. — Wstd. 92. — Fuck. rh. 498.
 — *Robiniae*. — Dsm. 1329. — Wstd. 947.
 — *Rosae*. — Wstd. 93; 426. — Dsm. 142.
 — *Rubi*. — Wstd. 938.
 — *Ruborum*. — Wstd. 934.
 — *rubra*. — Wstd. 637.
 — — f. *Amygdali*. — Dsm. 734.
 — *salicella*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 7. p. 160. Spor. B. B.).
 — *Salicis*. — Wstd. 641.
 — *Saponariae*. — Ital. 881. *Depazea*, *Sphaeria*, *scabiosaeccola*. — Dsm. 179.
 — *Scandicis*. — Dsm. 1834.
 — *Scillae*. — Wstd. 1054.
 — *Scleranthi*. — Dsm. III. 689.
 — *Scrophulariae*. — Wstd. 1385.
 — *Sedi*. — Wstd. 943.
 — *Senecionis*. — Wstd. 729.
 — *sepium*. — Dsm. 1826.
 — *Sii*. — Dsm. 1835. — Wstd. 942.
 — *Silenes*. — Wstd. 955.
 — *Sorbi* Lasch. — Kl. 459. — cf. *Cryptosporium*.
 — *Spartii* Rob. — Dsm. 735.
 — *Spergulae*. — Wstd. 1155.
 — *Stachydis* Rob. — Dsm. 1312.

- *Neagus* Cast. Cat. Marsel. p. 178 (sub *Sybaria*)

- *usa* var. *Sanguisirens* D. N. Huf. Bl. Uyer. p. 398.

- *Scabiosa* ex. D. N. Huf. p. 12.

Sept. Litens Berk. Not. Brit. Fung. n. 744.

Sept. Macularis L. exil. Champ. Musée. n. 390.

Sorop. Sayouarich de l'ary Champ. parait: in
cu. S. l'at. l'at. XX. 31. 12. f. 8.

- Septoria Stellariae* Rob. — Dsm. 1325. — Wstd. 918.
 — *sylicola*. — Dsm. III. 690.
 — *Tiliae*. — Wstd. 956.
 — *Tormentillae* Rob. — Dsm. 1326. — Wstd. 1117. Potent.
 — *Tritici* Rob. — Dsm. 669.
 — *Tussilaginis*. — Wstd. 610.
 — *Ulni*. — S. 426. — Cd. Anl. t. F. f. 51; 19. II. — Loud. f. 16461. — Kl. 455. — Kl. II. 562. — cf. *Phloeospora* W. — Voges. 893. — Brit. f. 214. — cf. *Ascochyta* Lib. — Wstd. 137.
 — *Umbellatarum*. — Kl. 1861.
 — *Uredinis* Rob. — Dsm. 1313.
 — *Urticae* Rob. — Dsm. 1309. — Wstd. 189.
 — *Verbenae* Rob. — Dsm. 1311. — Wstd. 1145.
 — *Veronicae* Rob. — Dsm. 1310. — R. f. 361.
 — *Viburni*. — Wstd. 1159.
 — *Viciae*. — Wstd. 1151.
 — *Villarsiae*. — Dsm. 673. — Wstd. 915.
 — *Vineae*. — Dsm. 730.
 — *Vincetoxici*. — Wstd. 1146.
 — *Violae*. — Kl. 1157. Wstd. 91. *Cheilaria* V., ex Dsm.
 — *Virgaureae*. — S. 426. — Dsm. 1311.
 — *Vitis* Lev. — Wstd. 728.
 — *Xanthii*. — Dsm. 1315.
Septosporium. — S. 501.
 — *atrum*. — R. f. 273; Sturm D. Fl. III. 12. p. 33. t. 17. cf. *Macrosporium*.
 — *bifurcatum*. — Fres. t. 6. f. 1. S.
 — *bulbotrichum*. — S. 591. — Cd. Anl. t. B. f. 10; 7. — Pay. b. cr. p. 73. f. 332.
 — *caricinum*. — cf. *Macrospor.* c.
 — *curvatum*. — Verh. Ver. z. Beförd. des Gartenbaues in Preussen. 1854. I. t. 1. A. Braun, Casp., de Bary. — Kl. 1779.
 — *Graminis*. — Okonom. Neuigk. v. Illubeck. 1816. t. 3. f. 16—20.
 — *insupitatum*. — Sturm h. 25. — t. 12. Preuss.
 — *myrmecophilum*. — Fres. t. 6. f. 29—32.
 — *nitens*. — Fres. t. 3. f. 30—39. Form von *Cladospor.* = *Sporidesm.*; Bail.
Septotrichum. — [S. 519. — *pili degenerati*. — cf. *Erineum*, *Phyllerium*. — Cd. Ic. IV.
Simblum. — [S. 131.
 — *gracile*. — Hook. Lond. J. 1816. V. t. 17. f. 1. Berk.
 — *periphragmaticum*. — Cd. Anl. t. E. f. 51; 12. 13. — Bail S. t. 23.
 — *sphaerocephalum* S.—1. — Linn. 1861. XXXI. t. 1. p. 154.
Siridium marginatum. — Bon. t. 4. f. 88. — Cd. Anl. t. B. f. 5; 1—3. cf. *Sciridium*.
Sirodesmum. — affine *Phragmotricho*.
 — *granulosum*. — Kl. 1962. — Act. Tur. 1819. X. Dec. 5. f. 10. Notar. — Ital. 45.
Sistotrema. — [S. 328.]
 — *carneum* Bon. — Bot. Zt. 1857. t. 5. B.
 — *cinereum* Schum. = *Daedalea unicolor*. Fl. dan. — P.; Wstd. 1285.
 — *confluens* P. — [S. 328.] — *Hydnum sublamellosum* Bull. — Cd. Anl. t. G. f. 74; 20—22. — Fuck. s. 911. — Loud. f. 16125. — Bail S. t. 29. — Kl. 1117. — R. f. 310. a. b.
 — *fimbriatum* P. — *Odontia* f. Fr.
 — *occarium*. — Cd. Anl. t. G. f. 74; 23.
 — *pes Caprae*. — Pay. b. cr. p. 107. f. 488.
 — *rufescens*. — Letell. 648.
 — *spongiosum* Schwz. — *Polypor. labyrinth.* Fr.
 — *violaceum* P. — Voges. 678.
Skepperia convoluta. — Linn. Trans. 1859. XXII. t. 25. Berk.
Soleiocarpus tener. — Hook. Lond. J. 1813. II. t. 22. f. 3. Berk.
Solenarium Mühlenbergii. — Bail S. t. 18. — cf. *Glomium stell.* Dub.
Solenia. — S. 357.
 — *candida* P. — [S. 357.] — Kl. 922. — Voges. 96. — Bisch. f. 3391.
 — — M. N.; Pez. *Solenia* DC., *Solenia fasc.* Tul. Sel. I. 136.
 — *epiphylla*. — Alger. t. 29. f.
 — *fasciculata*. — S. 357. — Bail S. t. 20. — Pez. *Solenia* DC. — Carol. IV. 21.
 — *ochracea* Hoffm. — S. 357. — Bisch. f. 3592. Fuck. s. 790. — Kl. II. 232. — Cd. Ic. III. t. 6. f. 96. P. K. — Pez. *anomala* P., P. Hoffmanni Spr., *Cyphella Hoffmanni* Tul.
 — *villosa*. — S. 357. — Carol. V. 12.
Solenodonta Cast. — [S. 514. — *Puccinia ser-tata* Pr.
 — *Flotowii*. — Kl. 1395. Cent. XVIII.
 — *Graminis*. — Castagne, Marseille. t. 2. — Wstd. 759.
Sophronia. — [S. 431.] cf. *Hymenophallus*.
 — *brasiliensis*. — Gaudich. Voy. 1826. t. 1; 2.
Sordaria. — cf. *Sphaeria*.
 — *imiseda*. — Not. Stér. 19. p. 22. *Schizothec.* finicol. Cd. et *Podospora finicola* Ces.
Sorediospora. — S. 501. 505.
 — *Graminis*. — Cd. Anl. t. B. f. 9; 6.
Soroecybe. — S. 468.
Sorosporium. — S. 516.
 — *Saponariae*. — Linn. 1829. IV. t. 2. f. 1. Rudolphi. — Fuck. s. 114. — Bisch. f. 3878. — Kl. 1479. — 1180 v. *Gypsophilae*. — Kl. II. 92 — Fuck. rth. 253.
 — *schizocaulon* Ces. — Kl. 1083. — Kl. II. 93.
 — v. *Violae*. — Kl. II. 190.
 — *Scleranthi*. — Kl. 1181.
Spadonia. — S. 360.
Sparassis. — [S. 337.]
 — *brevipes*. — Cd. Anl. t. G. f. 72; 21.
 — *crispa*. — S. 337. — Bail S. t. 27. — Kl. 517. — Fries Sv. t. 17. — Nov. Act. 1812. XIX. II. t. 57. f. 112—122. Fructif. Phöb.
 — *foetida*. — Pay. b. cr. p. 107. f. 183.
 — *laminosa*. — [S. 337.]
 — *spathulata*. — [S. 337.]
Spathularia. — cf. *Spathulea*.
Spathulea. — S. 347.
 — *crispata*. — S. 347.
 — *flavida*. — S. 317. — Cd. Anl. t. G. f. 66; 6—10. — Loud. f. 16188. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 51. Spor. Berk. — Pay. b. cr. p. 7. f. 21; p. 85. f. 375. — Wstd. 1085. — Bail S. t. 21. — Berk. t. 21. f. 7. — Kl. 815. — Kl. II. 28. — Krypt. Bad. 337. — R. f. 126. — Fuck. s. 871. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 23. Keimig. Hoffm. — Dsm. III. 455. — Voges. 1477.
 — *rufa* Ns. — R. f. 235.
Speira. — [S. 523.]
 — *toruloides*. — Cd. Anl. t. B. f. 5; 7. — Pay. b. cr. p. 68. f. 295.
Spelaeomyces Heydeni. — Fresen. t. 13. f. 43—48. p. 106.
Spermodermia. — [S. 450. 519.]
Spermoedia. — [S. 479**] cf. *Sclerotium*.
 — *Clavus*. — Kops Fl. bat. VIII. 626. — Wstd. 327.
 — v. *Scirpi*. — Kl. 935. Cent. XVIII.).

- Sphacelia seget.* — [S. 479 **.] — Wstd. 327; cf. Sclerot. Clav.
- Sphaerella.* — [S. 395.] cf. *Sphaeria.*
- *conglomerata* Rbh. — *ahicola* R. f. 150.
- *maculaceformis* f. *Carpini.* — R. f. 512.
- *myriadea* Rbh. — R. f. 149.
- *punctiformis.* — Kl. II. 261.
- *recutita.* — Kl. II. 659.
- Sphaeria.* — [S. 388.] — Pay. b. cr. p. 97. f. 449.
- Ann. se. n. 1831. I. t. 13. Fructif. — cf. *Bertia* [S. 395.], *Bombardia*, *Camillea*, *Cerastoma* [S. 396.], *Cryptosphaeria*, *Cucurbitaria*, *Depazea*, *Diatrype* [S. 384.], *Diplodia* [S. 416.], *Discosia*, *Dothidea* [S. 386.], *Endothia* [S. 385.], *Gibbera* [S. 102.], *Halonina* [S. 397.], *Hercospora* [S. 397.], *Hypoecopria* [S. 397.], *Hypoecra* [S. 383.], *Hypospila*, *Hypoxylon* [S. 383.], *Leptospora*, *Malinvernia*, *Massaria* [S. 396.], *Melogramma* [S. 386.], *Microstoma*, *Nectria* [S. 387.], *Nodulosphaeria*, *Oncomyces*, *Oomyces*, *Ophiobolus*, *Picrostoma*, *Pleospora*, *Poronia*, *Pyrenophora*, *Rabenhorstia*, *Rhaphidospora* (= *Ophiobolus*), *Sphaerella*, *Sphaerolina*, *Sphaeropsis*, *Spilosphaeria*, *Sporormia*, *Staurosphaeria*, *Stromatosphaeria*, *Valsa* [S. 410.], *Vermicularia*, *Xylaria*.
- *Abietis* Valsa. — Kl. 1331. — Linn. Tr. XXII. t. 48. f. 147. 146. p. 279. Curr.).
- *acclinis* Valsa. — Not. Sfer. 39.
- *accumulata.* — Voges. 665. *Vaccinii* Sow. —
- *acericola* Diatrype. — Not. Sfer. 27. p. 28.
- *acervalis* M. Nectr. — Linn. Tr. XXII. t. 49. f. 182. Curr.). — Dsm. 760. 1408. 1409.
- *acervata* Fr. — [S. 391.] — Fuck. s. 638. — caespit. Fr. — Linn. Tr. XXII. t. 49. f. 181. 185. Curr. — Brit. f. 171.
- *Achilleae.* — Kl. 1118. — R. f. 531.
- *achroa* DC. — Kl. 1960. — S. dubia P.
- *acinosa.* — [S. 416. 1.] — Voges. 769.
- *aculeans.* — Carol. I. 55.
- *acuminata* Sow. — [S. 393.] — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 26. p. 328. Spor., B. B. —
- *Ophiobolus* Riess. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 133. Curr.).
- *Acus* Trog. — cf. *Claviceps microcephala*.
- *Blox.* — Linn. Tr. XXII. t. 58. f. 93. p. 325. Curr.).
- *acuta* Hoffm. — [S. 394. 376.] — Fl. dan. XII. 2010. 3. — Cd. Anl. t. F. f. 55. 12—14. — Kl. II. 14. — Kl. 153. — Fuck. s. 550.
- *P.* — cf. *Phoma complan.* — Voges. 181. — Letell. 686. 2. — Wstd. 170.
- *adpressa.* — [S. 410.]
- *adunca.* — Dsm. 1771.
- *Aegopodii* P. — [S. 425.] — Kl. 257. — Fuck. s. 599. — Voges. 281. — Wstd. 95.
- *Aesculi* Schum. — *maculaceformis* v., Fl. dan.
- *aesculicola.* — [S. 423.]
- *affinis* Grev. — Loud. f. 16423.
- *Agaves.* — [S. 377.] — Voges. 1177.
- *Depazea.* — *Pleospora* Not. Sfer. 78.
- *aggregata* Lasch. — Kl. II. 511.
- *agnina* Rob. — Dsm. 1115.
- *agnita.* — Kl. 1935. — Wstd. 1111.
- *alba* Schum. — S. ovina v. *glabrata*, Fl. dan.
- *albicans* P. — Fuck. s. 564.
- *v. confluens.* — Wstd. 166.
- *albo-punctata.* — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 16. Wstd. — Wstd. 1216.
- *Alismatis* Depazea. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 154. 164. Curr.).
- *Alliariae.* — R. f. 261. — cf. *Bilimbiospora*.
- Sphaeria allicina.* — [S. 394.]
- *alligata* Fr. — [S. 388.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 10. Curr.).
- *Allii* Rob. — Kl. 838. — Wstd. 719.
- *alnea.* — [S. 391. 123.] — Lk.: cf. *Discosia alnea* Not. — Wstd. 477. — R. f. 539.
- *Alopecuri* Fr. — [S. 419.] — R. f. 311. (*Dilophospora Graminis* Dsm.). — Wstd. 717.
- *alutacea.* — cf. *Cordyceps* al.
- *ambiens* P. — Dsm. 967. — Fl. dan. XII. 2039. 1. — Kl. 1325. — (*Valsa* : Linn. Tr. XXII. t. 18. f. 138. Curr.). — Voges. 572. — Brit. f. 80. — Wstd. 367.
- *amblyospora.* — Berk. In. p. 251. f. 65. b. = *Massaria* s. *Sph. foecdans* Fr. ex Berk.).
- *B.* : R. f. 11. — cf. *Splachnomenema pustulatum* Cd. bei Sturm h. 9. t. 51. — Kl. 1830. — (*Subtectae* : Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 10. p. 322. B. B. — *Micr. Journ.* 1857. V. t. 8. f. 46. — u. IV. t. 11. f. 10—25. Curr.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 99. Curr.). — Fresen. t. 7. f. 24—33. — Fl. dan. 2160. 2.
- *Ammophilae.* — Kl. 1340.
- *amoena* Ns. — Dsm. 789. — Voges. 1251.
- *Amorphae.* — Kl. 1844. — Kl. II. 732. — Fuck. s. 576. — Hedw. I. t. 5 f. 7.
- *anarithma* Follicolae. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11 f. 37. (B. B.).
- *Andromedarum.* — Carol. I. 58.
- *andurmensis* Rosellinia. — Not. Sfer. 17. p. 49.
- *aneirina* Diatrype. — Not. Sfer. 29. p. 29.
- *Anemones* DC. — Kl. 847. — Voges. 487. — Lib. 167. *Sphaeromena*.
- *Anethi* Dothidea P. — Dsm. 761. — Kl. 262.
- *v. Petroselinii.* — Dsm. 1411.
- *Angelicae.* — [S. 393.] — Brit. f. 88. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 3. f. 7. p. 48. (Berk.).
- *angulata* Fr. — Bisch. f. 3503. — (*Valsa*) Linn. Tr. XXII. t. 47. f. 122.
- *Schum.* : Fl. dan. XII. 2160. 1.
- *angustata.* — [S. 391.] — Kl. 1241. — Fl. dan. XII. 2154. 1.
- *angustilabra* Platystoma. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 27. B. B. —
- *annulata* M. — Linn. Tr. XXII. t. 45. f. 31. Fruct., Curr.). — Carol. I. 47.
- *anomia* Fr. — Fuck. s. 643. — (*Valsa* : Linn. Tr. XXII. t. 47. f. 115. Fruct., Curr.). — Dsm. III. 784. — Wstd. 472.
- *anserina* P. — Bisch. f. 3595. — *Malinvernia* aus.
- *anthracina* S. K. — cf. *Hypoxylon nummul.* Not.
- *Aparines* Cast. — R. f. 538.
- *apiculata* Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 96. p. 326. Fruct.). — R. f. 250. (cf. *S. Curreyi* Rbh.).
- *apiospora.* — Alger. t. 25. 1.
- *appendiculosa* B. B. — R. f. 52. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7. f. 20. p. 189. Fruct., B. B. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 97. Fruct., Curr.). — Wstd. 474. — R. f. 331. clyp.).
- *applanata.* — [S. 390.]
- *aquifolia.* — cf. *Nectria inaurata*.
- *Aquifolii* Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 183. Fruct., Curr.). — Voges. 579. — Lib. 146.
- *Aquila* Fr. — [S. 388.] — Bisch. f. 3598. — Fuck. s. 618. — Kl. 157. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 4. Fruct., Curr.). — Voges. 965.

- ~~On the~~ No. - Guernsey Cas. & 8th Scheme.

- *Argyrostigma* Dec. of Eng. XIV. No. 140. 3ho.

- Carol. V. 65. — [Rosellin. Not. Sfer. 18. p. 21.
- Sphaeria aquilina* Fr. — [S. 417.] — R. f. 249. — Hdw. I. t. 11. f. A. a—k.
- *araneosa* Schum. = *S. atrostroma* Fl. dan. — P.: [S. 390.]
- *Arbuti*. — [S. 417. 423. 9.]
- *arbuticola* (Diplodia) Fr. — Kl. 443. — Dsm. 276.
- *Archangelicae* Lasch. — Kl. 552.
- *Arethi* Lasch. — Kl. 1046.
- *arcuata*. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 18. f. 167. p. 281. Fruct., Curr. .
- *Arecae*. — [S. 422. *.]
- *arenula* Denudat. . — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 5. p. 320. Fruct. B. B. .
- *areolata* Fres. Mey. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 11. R. Ludwig .
- *argillacea*. — R. f. 247. Hypoxylon. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 15. f. 35. Fruct., Curr. .
- — P. = *multiformis*, Fl. dan. — Wstd. 530. 713. 995.
- *Argus* *Hercospora*. — Kl. 1831. — Subtectae Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 9. p. 322. B. B. . — R. f. 259. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 95. Fruct., Curr. .
- *Artoceas* Tode. — [S. 423.] — Fl. dan. XII. 2100. 1. — Bisch. f. 3579. — cf. *Discosia faginea* Lib., u. *clypeata* Not. — Kl. 360. — Fuck. s. 363. — *Discosia* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 143. Fruct., Curr. . — Dsm. III. 61—64. *Discos.* Art. Rob. . — Wstd. 27.
- *arundinacea* Sow. — [S. 391. 119.] — Fuck. s. 698. — Dsm. 762. 973. — Seriat. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 200. Fruct., Curr. . — Voges. 1165. — Brit. f. 82. — Carol. III. 57.
- *Arundinis* Fr. — [S. 391.] — Kl. 1037. — Kl. II. 611. — Fuck. s. 590. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 124. Curr. . — Voges. 1172. — Brit. f. 87.
- *Asari* Kl. — Kl. 250.
- *Ashwelliana* Obtect. . — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 107. p. 327. Fruct., Curr. .
- *Aspegrenii* Fr. — [S. 390. 389. *.] — Fl. dan. XIII. 2334. 3. — *Pertusae* Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 26. (B. B. .
- *aspera*. — ? Linn. Tr. 1859. XXII. t. 17. f. 111. p. 275. 117. *Diatryp.* Fruct. Curr. — Wstd. 167. 368. — Ital. 494. Melogr. . — Hoffm. Ic. t. 18. f. 3. — Not. Sfer. 51.
- *Aspidiorum*. — Lib. 342.
- *Asteroma*. — [S. 425.] — *Ascospora* Fr. Su. — — f. *Polygonati*. — Kl. 1153.
- — f. *Saponariae*. — Kl. 1454.
- — f. *Violae*. — Kl. 846.
- *asteromorpha*. — Lib. 43.
- *Astragali*. — Kl. II. 639. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 132. p. 331. Fruct., Curr. .
- *astroidea*. — [S. 392.]
- *Atomus*. — Wstd. 277. — Dsm. 793. — R. f. 532.
- *atramentosa* — [S. 389.]
- *atrata* Dsm. = *Diplodia melaena* Lév. — R. f. 348. — Dsm. 775. — Voges. 1270.
- *atriseda*. — [S. 390.]
- *atrofusca*. — [S. 388.]
- *atropunctata* (Diatry.) S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 70. (Fruct., Curr.). — Carol. I. 62.
- *atropurpurea* T. (Hypoxyl.) — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 44. (Fruct., Curr.). — Voges. 765. (vogesiaca).
- *atrurubens*. — [S. 408. 2.]
- Sphaeria atrostroma* Schum. — Fl. dan. XIII. 2333. 2.
- *atrovirens* A. S. — Bisch. f. 3596.
- — v. *Rusci*. — Brit. f. 86. — Wstd. 535.
- — f. *Visci*. — Dsm. 12. — Kl. 535. — Voges. 486. — Wstd. 1231.
- — var. b. — Kl. II. 540.
- — v. *Taxi*. — Brit. f. 180.
- — v. *Mirebili* Fr. — Wstd. 26.
- *Aubertii*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 10. Wstd. .
- *aucta* B. B. — R. f. 143. — (Obtect.) Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 11. p. 323. Fruct., B. B. .
- *Aucubae*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 11. Wstd. . — Wstd. 1217.
- *aurantia* P. — Bisch. f. 3604. — Fuck. s. 621. — Carol. V. 64.
- — v. *fulgens*. — R. f. 138. — *Nectria* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 6. 7. ? Fruct., Curr. .
- *Aurantii*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 3. Notar. .
- *Avellanae*. — [S. 391.] — Brit. f. 182.
- *baccata*. — [S. 390.]
- *Badhami*. — *Diatry.* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 80. p. 270. Fruct., Curr. .
- *Balsamiana*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 7. Notar. . — Ital. 649.
- *barbara* Fr. S. — [S. 101. cin.] — cf. *Ostropacinctea* Not. — *Platysto.* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 63. Fruct., Curr. . — Voges. 966.
- *barbata* P. — Bisch. f. 3561.
- *Barbierii*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 11. Wstd. .
- *barbula* *Caespitos.* . — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 20. B. B. .
- *bellula*. — Dsm. 774. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 4.
- *Bellyneckii*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 13. Wstd. .
- *Berberidis* P. — [S. 395.] — Bisch. f. 3571.
- *Gibberidia* P.: Kl. 155. — it. Cent. XIX. — Fuck. s. 632. — *Caespitos.* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 177. Fruct., Curr. . — Voges. 874. — Wstd. 1203.
- *Berengeriana* (Botryosph.). — Ital. no? — *Diatry.* Not. Sfer. 26. p. 27. — (Botryosph.) Not. Sfer. 90.
- *Berkeleyi*. — Dsm. 1419. — Wstd. 912.
- *Betulae* Schum. = *S. lanciformis* Fl. dan. — — *nanae*. — Wahlenb. Fl. lappon. 1812. t. 30. f. 3.
- *Betuli*. = *Valsa* *Carpini* Fr. — R. f. 322. — Dsm. 966. — Wstd. 1206.
- *betuligna* Chev. — cf. *S. favacca*.
- *bicolor* DC. — Wstd. 903.
- *biconica* *Valsa*. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 142. p. 279. Fruct., Curr. .
- *biformis* P. — [S. 389.] — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. S. b. (Berk.). — (Denudat.) S. non Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 41. Fruct., Curr. .
- — v. *terrestris*. — Kl. 668.
- *bifrons*. — [S. 421. 1.] = *Hypospila populina* Fr. Su. — (Confert.) S. K.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 204. (Curr.). — Bivona t. 3. f. 3. — Wstd. 527. — (Hypoxyl.) Not. Sfer. 15.
- *biturbinata*. — Alger. t. 26. 7.
- *blepharodes* B. B. (Subtect.). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 31. p. 454
- *bolbitia*. — [S. 390.]

- Sphaeria Bombarda* Batsch. — Bisch. f. 3527. — Fuck. s. 558. — Berk. Out. t. 21. f. 5. — Ann. se. n. 1840. XIV. t. 19. f. 5. Mont. — Denudat. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 29. Fruct., Curr. — Brit. f. 268. — Ital. 876. Bertia.
- *botryosa* Fr. — [S. 389.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 16. f. 16. Fruct., Curr.
- *Brachycladii* Lacr. = *S. Papaveris* Tul. Sel. I. 43. u. 223. pellita Kl. f. 2. R. Ludwig.
- *Brachytele* Pertusae. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 21. B. B.
- *Brassicae*. — S. 391. 877. — Kl. 559. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 23. Fruct., Curr. — Pollic. Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 384. t. 12. f. 12. Fruct., B. B.
- *Braunii*. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 2. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 2. R. Ludwig.
- *brevirostris* Fr. — S. 392. — Fl. dan. XII. 2010. 1. — *Ceratost.* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 68. Fruct., Curr.
- *brunneola* Fr. — [S. 125.] — Dsm. 286. — Kl. 662. — Voges. 1253. 970. — Brit. f. 38.
- *bryophila*. — Dsm. 1758.
- *bufonia* Obtectae. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 13. p. 323. Fruct., B. B. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 102. Fruct., Curr.
- *bulbosa* P. — Bisch. f. 3484.
- *bullata*. — Voges. 866. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. S. f. 2. Notar. — cf. Diatrype. — Dsm. 961. — Bisch. f. 3501. — Kl. 719. — Wstd. 68.
- *Buxi* Diplodia DC. — [S. 417. 419. S.] — Dsm. 789. — Kl. 549. — Caesp. B. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 186. Fruct., Curr. — Dothid. Carol. I. 73. — Wstd. 26. — R. f. 531.
- *byssicoda* Tode. — [S. 388.] — Bisch. f. 3597. — Kl. 1043. 1237.
- *caelata*. — S. 409. Lévl.
- *caesia*. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 17. Fruct., Curr.
- *caespitosa* T. — S. 399. — cf. Cenang. Aueup. u. Cytispora Aueup.
- *callicarpa* Pertusae. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 62. p. 321. Fruct., Curr.
- *callimorpha* Mont. — Wstd. 1119.
- *callista*. — Carol. V. 67.
- *Callunae* Sphaerella. — Not. Sfer. 199.
- *calostroma*. — Dsm. III. 368.
- *calva* Tode. — [S. 389.] — Bisch. f. 3571.
- *calvescens* Diplodia Fr. — S. 391. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 134. Fruct., Curr.
- *calvula*. — Wstd. 367. — Wahlenb. Fl. lappon. 1812. t. 30. f. 4.
- *Calycanthi* Conflu. Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 195. Curr.
- *Calyculus*. — Ann. se. n. 1840. XIV. t. 19. f. 2. Mont.
- *Campanulae* DC. — Kl. 679.
- *campylospora*. — [S. 386.] Melogr.
- *cancellata* Td. — Wstd. 473.
- *candida*. — S. 399.
- *canescens* P. — [S. 389.] — Bisch. f. 3593.
- *Villos.* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 14. Curr. — Brit. f. 301.
- *capillata* Ns. — Bisch. f. 3575. — Schnzl. t. 15. f. 34.
- *capillifera* Villosa. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 26. p. 317. Fruct., Curr.
- *capistraria* Valsa. — Not. Sfer. 10. p. 36.
- *capitata*. — [S. 392.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 10. Fruct., Curr. cf. Cordyceps. — Voges. 763. — Wstd. 21.
- Sphaeria capitellata* Kl. — Kl. 161. — Fuck. s. 576. — Bot. Zt. 1862. t. 12. f. 1—22. p. 377. Evolut. Sollmann.
- *capnodes* B. Diatry. — [S. 390.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 73. Fruct., Curr.
- *Capreae*. — Lib. 245. — Kl. 1740.
- *Caprifoliorum*. — Dsm. 794.
- *caprina* Fr. — Fl. dan. XI. 1859. 2.
- *Carduorum*. — S. 393. — Dsm. 781. — Kl. 1560.
- *Wlbr.* — cf. *S. acuminata* B. B. — Wstd. 325.
- *Caricac* Diatry. — Not. Sfer. 28. p. 28.
- *Cariceti* Pollicol. B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 35. p. 455.
- *carleina*. — cf. Neottiosp. car.
- *Caricis*. — Dsm. 1757. — R. f. 535.
- *carnea* Nectr. — Dsm. III. 373.
- *carneo-alba*. — Lib. 244. — cf. Oomyces c.
- *carpinca* Follicol. Fr. — S. 425. — Dsm. 281. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 384. t. 12. f. 11. Fruct., B. B. — Wstd. 275. — cf. Ascospora.
- *Carpini*. — [S. 397.] — Kl. 158. — cf. Valsa: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 118. Fruct., Curr.
- *Hoffm.* — cf. *S. fimbriata* Not.
- *Fr.*: R. f. 322. — Wstd. 467. 1206.
- *carophila* P. — Brit. f. 76. — Fl. dan. XI. 1858. 1. — cf. Nylaria, Hypoxylon. — Linn. 1843. XVII. t. 15. Schmitz. — Dsm. 260. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 23. Fruct., Curr. — Voges. 1245. — Wstd. 114.
- *Castagnei*. — Dsm. 1768.
- *Castaneae* Schum. — Fl. dan. XIII. 2333. 3.
- *castorea* Td. — Wstd. 219.
- *caudata* Schum. — Fl. dan. XII. 2155. 2.
- *Denudat.* Curr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 50.
- *caulifraga*. — S. 391.
- *caulincola*. — Voges. 1452. — Wstd. 221.
- *Wlbr.* = *modesta* Dsm. ex Wstd.
- *caullum* Fr. — S. 391. — Fuck. s. 591. — Ann. se. n. 1841. XV. t. 11. f. 2. a. p. 116. — Lophiostoma. — Not. Sfer. 70.
- *cellulata* Fr. Valsa. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 120. Curr.
- *Celtidis*. — Carol. IV. 59.
- *cenisia* Valsa. — Not. Sfer. 44. p. 38.
- *cenobitica* Valsa. — Not. Sfer. 41. p. 37.
- *Cerasi* Schum. — Fl. dan. XII. 2153. 1.
- *Cerasorum* Obtect. Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 80. p. 323. Fructif.
- *Fr.* — S. 393.
- *cerastis*. — Hdw. I. t. 3. f. 2. m—o. — Kl. 1711. — R. f. 337. petiolor.
- *ceratosperma* Tode. — Bisch. f. 3500. — Diatry. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 93. Fruct., Curr. — Voges. 567. — Lib. 38. — Wstd. 67.
- *ceriospora* Subtectae. — Kl. 1937.
- *cerviculata* Valsa. — Not. Sfer. 33.
- *Cesatii* Mont. — Not. Sfer. 5. Nectria.
- *ceuthocarpa* Confort. Fr. — [S. 421.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 213. Fruct., Curr. — Dsm. 279. — Wstd. 531. — cf. Hypospila populina.
- *ceuthocarpoides*. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 1.
- *ceuthopoides* Berk. — Dsm. 1413. — Wstd. 1116. 1211. Berber., Hicis.

- conglomerata Wallr. Fl. crypt. p. 214.

- Sphaeria Chaetomium villosa* Cd. — [S. 405, 7. pus.] — Dsm. 1759. — Lib. 344. *Sphaeria comata* Tode?, *Chaetomium elat. auct. ?*. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 3. p. 319. B. B. — *Chamaemori*. — S. 394.
- *chionea*. — [S. 377.] — Kops. Fl. bat. XI. 555. 3. — Kl. 361. — *Ceratost.* Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 22. Fruct., Curr. —
- *chlorospora* Ces. — R. f. 48. — Ital. 296. — *Sphaerella* Not. Sfer. 97.
- *chondrospora*. — Hdw. I. t. 41. f. II. — Kl. 1932. b.
- *chrysentera* Curr. Confu. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 198. a. p. 281. Fruct. —
- *chrysites*. — S. 387. 1. — Wstd. 365.
- *chrysostoma* Valsa M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 169. Fruct., Curr. —
- *Cibostil.* — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 8. Notar. —
- *Cicutae*. — Kl. 188.
- *ciliaris* Curr. — Journ. microsc. Soc. 1859. VII. p. 231. t. 41. f. 15.
- *ciliata* P. — Bisch. f. 3534. cf. Valsa.
- *ciliifera*. — [S. 394.]
- *cincta* Curr. Incus. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 155. p. 277. Fruct. —
- *cinereo-fusca* = *multiformis* Fl. dan. — Wstd. 713.
- *cinereo-umbilosa*. — Dsm. III. 379.
- *cingulata*. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 12. Mont.
- *cinnabarina* Td. — Dsm. 979. — Bisch. f. 3519. — Schuzl. t. 15. f. 29. 30. — *Nectria* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 175. Fruct., Curr. — Kl. 156; Cent. XV. Suppl. — Voges. 370. decolorans. — Wstd. 364.
- *circinans*. — S. 395. 121. 3. — cf. *Coniosporium* c. Fr.
- *circinata*. — [S. 405.]
- *circumclusa*. — Not. Sfer. 63.
- *circumscissa* P. — [S. 397.] — Fl. dan. XII. 2040. 2.
- *circumscripita*. — S. 414. — Kl. 841. — Valsa Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 132. Fruct., Curr. —
- *cirrhat* Sow. — Wstd. 323.
- *cirrhus* P. — S. 392. — Fock. s. 620. — *Ceratost.* Curr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 71. u. 72. 3. p. 322. Fruct. —
- *citrina*. — Lib. 344. — Kl. 1841. — *Hypoecra* P.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 51. Fruct., Curr. — *Hypoec.* Not. Sfer. f. 2.
- *citrino-aurantia* Nectr. — Dsm. III. 778.
- *Citrum* Wlhr. = *Nectria citrina* Fr.
- *clandestina*. — [S. 419.]
- *clara* Seriat. Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 203. p. 285.
- *clausa* Schum. — Fl. dan. XIII. 2335. 2. = *circumscissa* Fl. dan.
- *clavaciformis*. — [S. 395.]
- *Clavariae* Dsm. — R. f. 252.
- *clavata* Sow. — cf. *Cordyceps alutacea*.
- *Clavus*. — [S. 409.]
- *clivensis* Caulicolae. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 379. t. 11. f. 29. Fruct., B. B. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 135. Fruct., Curr. —
- *clivulosa*. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 6. f. 4. (Mont.).
- *clypeata* Ns. — [S. 417. 423. 3.] — cf. *Diplodia*. — (Sordaria) Not. non alior.: Not. Sfer. 22. p. 24.
- Sphaeria clypeata* Mougl.: R. f. 331. clypeiformis Laer. —
- — Ns.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 83. Fruct., Curr. — Voges. 1448.
- *clypeiformis*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 8. Notar. — Kl. II. 645. — R. f. 331. *Sph. appendiculosa* B. B. —
- *coarctata* Schum. — Fl. dan. XII. 2153. 2.
- *coccinea*. — Lib. 242. — Fl. dan. XII. 2199. 2. — *Nectria*: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 173. 174. Fruct., Curr. — Kl. 538. — Dsm. 1497; III. 777. — Voges. 189. — Letell. 649. 1. — Wstd. 366. — *Hypoxyll.* Not. Sfer. 19.
- *coenopus* *Hypoxyll.* M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. II. Fruct., Curr. —
- *collaerens* P. — *Hypoxyll.* Kl. 253. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 10. Keimig. Hoffm. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. II. Fruct., Curr. —
- — Schum. = *fusca* Fl. dan. — Voges. 764. — Wstd. 994. — *Hypoxyll.* Not. Sfer. 14.
- — var. 3 Fl. dan. XII. 2155. 1.
- *collabens* Curr. Denudat. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 51. Fruct. —
- *collapsa* Sow. — Wstd. 96.
- *Coluteae* Rbl. — Kl. 1239.
- *comata*. — S. 396. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 328. t. 11. f. 25. a. Fruct., B. B. — Kl. 839. — Bisch. f. 3546.
- — v. *capillata* Fr. — Kl. 840.
- *communipila* Caulicol. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 34. p. 389. Fruct., B. B. —
- *complanata* Td. — S. 394. — Bisch. f. 3545. — R. f. 342. *Phoma*. — Caulicol. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 125. Fruct., Curr. — Voges. 82. — v. minor: Brit. f. 288. — Letell. 686. 3. — Norweg. 199. — Lib. 244. *herbarium* a. P. — Wstd. 172; var. 39. 1144. — Mier. J. 1855. III. t. 12. f. 10. II. Curr. —
- *compressa* P. — S. 394. — Fock. s. 588. — Wstd. 1205.
- *compuncta*. — Jugh. pr. t. 3. f. 11.
- *concamerata* Valsa Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 131. Fruct., Curr. —
- *concentrica*. — S. 381. 9. — Fl. dan. XII. 2039. 2. — Bisch. f. 3493—3496. *Hypoxyll.* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 32. Fruct., Curr. — Kl. 162. — Loud. f. 16369.
- *conferta*. — S. 421.
- *confuens* Td. — S. 389. — Bisch. f. 3546. — Fock. s. 647. — Dsm. 959. — Kl. II. 432. — Wstd. 219. 166.
- *conformis* Obteet. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 325. t. 11. f. 19. Fruct., B. B. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 88. Fruct., Curr. —
- *conglobata* Fr. Denudat. — [S. 394.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 33. Fruct., Curr. —
- *conglomerata*. — S. 394. — Dsm. 1449. — Kl. 848. — Fock. s. 598. — R. f. 150. — Wstd. 539.
- *conica*. — S. 490. 67.
- *coniformis*. — S. 394. — Dsm. 983. — Kl. 1826. — Kl. II. 729. Caulicol. Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 126. Fruct., Curr. — Wstd. 369.
- *conjugata*. — Not. Sfer. 64.
- *conjuncta* Ns. — Dsm. 758.
- *conorum*. — Dsm. 1423. — Wstd. 913.
- *contacta* Depaz. — Dsm. III. 361.
- *controversa*. — [S. 414.] — Dsm. 755. — Wstd. 916.
- *convergens* Td. — Bisch. f. 3557. — Pay. b.

- cr. p. 8. 25, 29. — Valsa Linn. Tr. 1859. XXII. t. 18. f. 155. Fruct., Curr. .
- Sphaeria cooperta. — Dsm. 1783.
- coprophila Hypoxyl. — Hdw. I. t. 11. f. B. 2. — Sordar. Not. Sfer. 20. p. 22.
- Corchori. — Dsm. 980. — Wstd. 532.
- Corni. — [S. 398.] — Fuck. Nass. f. 15. — Fuck. s. 391. — Wstd. 1108.
- Corni succicae. — S. 391.
- cornicola DC. Depazca, Hendersonia. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 116. Fruct., Curr. — Brit. f. 185.
- corniculata Ehrh. — cf. Valsa
- corniformis. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 1. Notar. — Xylaria M.; Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 20. 213. Fruct., Curr. — Brit. f. 277.
- cornu Damae. — Carol. I. 45.
- cornuta Hoffm. — Wstd. 167.
- coronata Hoffm. — Kl. 513. — Valsa Linn. Tr. 1859. XXII. t. 18. f. 136. Fruct., Curr. .
- Coronillae. — [S. 391.] — Dsm. 779. — Wstd. 966.
- Corrigiolae. — Hoffm. Ic. t. 8. f. 1.
- corticis. — [S. 393.] — Kl. 1336. — Wstd. 478. — Fuck. s. 578. — Obturat. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 108. Fruct., Curr. .
- — Sow. — S. 393; 113. — Fraxini Brit. f. 84.
- Coryli. — [S. 391.] — Fl. dan. XIII. 2332. f. — Kl. 845. — R. f. 333. — Dsm. 1412. — Voges. 877. — Lib. 141. — Wstd. 219. — Ital. 618.
- crassicolis. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 2. Notar. .
- Craterium. — S. 367. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 6. Notar. — Lib. 229. Peziza Hederac Lib. — Wstd. 15. 173. — R. f. 527. Trochila .
- crenata Fr. — [S. 391.] — Bisch. f. 3553. — Fuck. s. 585.
- crenulata B. Hypoxyl. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 15. f. 15. Fruct., Curr. .
- Crepini. — Wstd. 911. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 17. Wstd. — R. f. 111. Lycopodia Mont. ?
- crinita. — [S. 389.] — Fl. dan. XIII. 2331. 2. — Kl. 1212. — Wstd. 70. hirsuta P., ex Dsm. .
- cristata Platyst. P. crenata Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 67. Fruct., Curr. .
- — v. fallax Fr. — R. f. 252.
- Cruciferarum Fr. — [S. 422.] — Dsm. 285. — Wstd. 1115.
- cruenta Kz. — Wstd. 619. Depaz. .
- crustacea Sow. — serpens Fl. dan.
- crustata. — S. 396. — Hdw. I. t. 11. f. E.
- crypta. — [S. 396.]
- cryptoderis. — Dsm. III. 366.
- Cryptosporii. — Microsc. Journ. IV. t. 12. f. 12—14. Curr. .
- cryptostoma. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 10. Lév. .
- cubicularis Fr. Halonia. — S. 397. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 76. Fruct., Curr. — Lib. 338.
- cucurbitula Td. — Bisch. f. 3597. — Nectria Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 178. p. 282. Fruct., Curr. — Kl. 968. — ? Voges. 1455. — Wstd. 328. v. nigrescens .
- culcitella. — Carol. IV. 53.
- culmicola. — [S. 393.]
- Sphaeria culmifraga Fr. — [S. 391. 420.] — Dsm. 786. 1427. — Kl. 964; 1339. — Fuck. s. 567.
- culmorum Wllr. — Wstd. 373.
- cypressiformis Wood. — Wstd. 368.
- cupularis P. — [S. 391. 399 ***.] — Fl. dan. XII. 2159. 2. — Ann. sc. n. 1810. XIV. t. 19. f. 1. Mont. — Caespit. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 18. f. 170. Fruct., Curr. — Dsm. III. 780. — ? Voges. 1455. 771. — Wstd. 528.
- Curreyi. — R. f. 259. [apiculata Curr.].
- curta. — S. 391.
- curvirostra. — [S. 393.] — Letell. 686. 1.
- cuspidata. — S. 392.
- cyanogena. — Dsm. 1760. — Kl. II. 641. — Wstd. 106.
- cyathoidea P. — Wstd. 75.
- cytisopora. — S. 393.
- Daldiniana Nectria. — Not. Sfer. 7.
- decedens Fr. — S. 392. — Fuck. s. 580.
- decidua Td. — Wstd. 366.
- decipiens Fr. — R. f. 144. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 8. Wstd. — Diatryp. DC.; Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 196. Fruct., Curr. .
- decolorans Nectria P. — Wstd. 364. 366. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 176. Fruct., Curr. .
- — Schum. = coccinea Fl. dan. — Voges. 570. cinnab. Td. .
- decorticans. — Wstd. 529. — cf. Valsa.
- — Sow. = S. Stigma Fl. dan. — Voges. 768. Penic. ; 373 v. zu Stigma. — Wstd. 112.
- decorticata. — Loud. f. 16365. — Wstd. 529.
- defossa. — Alger. t. 26. 5.
- dehiscens P. — Wstd. 909.
- delitescens. — [S. 419. 8.] — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 9. Notar. — Kl. 1039.
- Delphinii Rbh. — Kl. 747.
- Dematium P. — S. 420. — Kl. 154. — cf. Vermicularia. — Caulicol. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 123. Fruct., Curr. — Brit. f. 181. — Wstd. 578.
- dendroides. — Carol. II. 61.
- denigrans Curr. — Diatryp. s. Valsa. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 78. p. 270. Fruct.).
- depazeaeformis. — Kl. 1641.
- depazeoides. — S. 395.
- depilata. — S. 389.
- depilata. — [S. 394.] — Kl. 1737. (cf. Valsa .
- depressa. — Wstd. 68. — Diatrype bullata, R. f. 536.
- Desmazieri. — Dsm. III. 369. — Nectr.) = coccinea v. cicatric. Dsm., Not. Sfer. 4.
- deusta Whlb. — Wstd. 713. — Carol. V. 70.
- dexeva. — Dsm. III. 367.
- Dianthi. — S. 426. — Ital. 647. — Depaz. Brit. f. 187. — Wstd. 293. 646. 954. — (Cucurbit.) Not. Sfer. 59. — Plectospora Not. Sfer. 50. — Venturia Not. Sfer. 82.
- dichroa. — Alger. t. 26. 6.
- digitata Bolt. — Wstd. 167.
- diminuens. — [S. 391.] — Wstd. 1205.
- dioica. — [S. 391.]
- diplasia. — Alger. t. 27. 8.
- disciformis. — [S. 384*, 419**.] — Brit. f. 172. — Voges. 80. — Carol. I. 48. — Norweg. 195. — Diatryp. Wstd. 1106. 'grisea. .
- discreta. — Carol. II. 57. Diatryp. .
- dispersa Botrysoph. Not. Sfer. 92.
- dissepta Fr. — Wstd. 910.

Sphoria Caputa Desm. 17^e Nov. 11^e 44. - *Sphoralla*
ces. & Dut. Schenck pag. 63. -

5, 6. = Halsw. & Kopf. in Sam. 4. Sc. 5. 397.

- Sphaeria ditopa*. — [S. 397.] — Voges, 1248. — Wstd. 477.
 — ditricha. — [S. 420.]
 — dolabriformis Lophiostoma. — Not. Sfer. 69.
 — Doliolum. — [S. 391 +, 391.] — Voges, 571.
 — Letell. 686, 4.
 — conoidea. — Ital. 579.
 — dolosa. — [S. 392.] — et β . Massariae Valsaria Not. Sfer. 54.
 — Dothidea b. Rosae. — Voges, 971. — Brit. f. 32.
 — dryina. — [S. 392.]
 — dubia P. — Cenang. Ceras. Fr.
 — Dulcamariae. — S. 391.
 — duplex. — [S. 391.] — Voges, 1081. Nardi. Wstd. 1214.
 — Duriaei. — Alger. t. 25, 7.
 — Echinus. — Bivona t. 4, f. 1.
 — ectypa. — [S. 392.]
 — elliptica. — Loud. f. 16373. — Stroma-tosph. Grev.: Wstd. 713.
 — elongata. — [S. 391.] — Voges, 875. — Carol. III. 56. — Letell. 692, 3. scabra S. — Wstd. 715. — Cucurbit. Not. Sfer. 56.
 — empergonica. — Auerswald, Bot. Unterhaltg. 1863, S. 379. — Lizonia Not. Sfer. 77.
 — Empetri. — [S. 117.]
 — endochlora. — [S. 389.]
 — entomorphiza. — [S. 381, 5. — Wstd. 1201.]
 — epidermidis. — S. 390. — Wstd. 371.
 — epimyses. — S. 408.
 — episphaeria. — cf. sanguinea.
 — equina. — [S. 389.]
 — Equiseti. — [S. 397.] Halon. — Wstd. 632
 — Eres Villosae. — Ann. Mg. n. h. 1852, IX. t. 9, f. 4, p. 320. B. B. .
 — Ericae. — S. 391.
 — errabunda Rob. — Dsm. 1411.
 — erubescens Rob. — Dsm. 1116.
 — eructans W. — Fuck. s. 574.
 — Eryngii. — Voges, 1082. — Dsm. 800. — Kl. 1639. — Fuck. s. 525. — Wstd. 118.
 — erysiphina. — Journ. hort. Soc. 1854, IX. p. 68, f. S. Berk. .
 — erythropropyrenia. — S. 397.
 — erythrospora. — Kl. 1827.
 — erythrostoma P. — Fuck. s. 523.
 — escharioidea. — Ann. Mg. n. h. 1842, X. t. 12, f. 19, p. 385. Berk. — [S. 386 +.] Melogr.
 — eucrypta Follicol. — Ann. Mg. n. h. 1852, IX. p. 383, t. 12, f. 40. Fruct., B. B. . — R. f. 49.
 — eumorpha. — [S. 389.]
 — eunomia Fr. — [S. 392.] — Fuck. s. 579.
 — euomphala. — Carol. IV. 54.
 — Euphorbiae. — Fuck. Nass. f. 23. — Fuck. s. 549.
 — eustoma. — [S. 395.]
 — eutypa Obtect. Fr. — Voges, 967. — Linn. Tr. 1859, XXII. t. 58, f. 73. Curr. — Brit. f. 178.
 — Evonymi Kz. — Voges, 1450. — Kl. 756. — Fuck. s. 602. — Dsm. 797. — Wstd. 930.
 — examinans. — Hook. Lond. J. 1842, I. t. 7. — [Nectria] Linn. Tr. 1859, XXII. t. 49, f. 172. Fruct., Curr. .
 — excipuliformis Fr. S. Platystom. — [S. 391.] — Dsm. 1763. — Ann. Mg. n. h. 1859, III. t. 11, f. 26 +. B. B. . — Kl. 962. — Vo-ges, 1164.
 — exosporioides Dsm. — R. f. 140. — Dsm. 769.
 — extensa (Valsa) Fr. — Linn. Tr. 1859, XXII. t. 47, f. 116. (Fruct., Curr.).
 — *Sphaeria fagicola*. — [S. 395.]
 — faginea Valsa Fr. — [S. 417. — Linn. Tr. 1859, XXII. t. 48, f. 168. Fruct., Curr.). — Wstd. 907.
 — fallax Whitb. — [S. 362, 6.] — Kl. 1960. — (Amphisphaeria Not. Sfer. 72.)
 — farcta Obtect. — Ann. Mg. n. h. 1852, IX. t. 10, f. 15, p. 324. (Fruct., B. B. .)
 — fasciculata Bombardia. — [S. 389.] — Kl. 1939.
 — favacea. — [Kl. 1323. — cf. Diatrype. — Dsm. 1751. — Brit. f. 77. — Norweg. 92. — Diatrypella Not. Sfer. 30.]
 — fenestrans Caulicol. — Kl. 1933. — Wstd. 1208.
 — ferruginea P. — Dsm. 1753. — Kl. 512. — Diatry. Linn. Tr. 1859, XXII. t. 47, f. 91. Fruct., Curr. — Voges, 377, 179. cf. quater-nata. — Letell. 703, 3. — Wstd. 218, 915. — Melogr. Not. Sfer. 52.
 — Festucae. — Lib. 246. — Wstd. 1220.
 — fibritecta. — Hook. J. 1853, V. t. 3, f. 14.
 — fibrosa Concrese. P. — Brit. f. 30. — Linn. Tr. 1859, XXII. t. 47, f. 98. Fruct., Curr. .
 — filicina Fr. — S. Pteridis Kz., rimosa b. A. S. — Dsm. 266. — Brit. f. 33. — Lib. 243. Pteridis Sow. .
 — Filicum Dsm. — Kl. 1634. — Kl. II. 534.
 — Fuck. s. 531. — Dsm. 283.
 — filiformis A. S. — Bisch. f. 3490. — Carol. II. 55. Xylar. .
 — Filum. — Bivona t. 3, f. 1, C. D. E. — cf. Ascochyta Convolvuli.
 — fimbriata P. — S. 391. — Bisch. f. 3562.
 — Krypt. Bad. 427. — Lib. 10. — Aet. Turin. 1849, X. Dec. 5, f. 1. Notar. — Kl. 53. — Kl. II. 512. — Fuck. s. 601. — Dsm. 269. — Confert. Linn. Tr. 1859, XXII. t. 49, f. 212. Fruct., Curr. — Brit. f. 36. — Wstd. 467. — Schweiz. 45.
 — Carpini. — Voges, 277.
 — fimetaria. — Kl. 1733. — cf. Sporormia.
 — fimeti. — [S. 397, 418 +.] — Hdw. I. t. 44, f. B. 1. — Hypocopia; Massaria Berk. — Fuck. s. 514. = S. stercoris DC. — [S. 397. Hypocopr.]
 — v. equina Concrese. P.: Linn. Tr. XXII. t. 47, f. 102. Fruct., Curr. .
 — finicula. — Dsm. 1761.
 — fissa. — [S. 102.]
 — flabelliformis. — Carol. II. 56. Xylar. .
 — flacca W. — Fuck. s. 633.
 — flaccida A. S. — Kl. 551. — Voges, 1080. Wstd. 481.
 — flavescens. — [S. 388.]
 — flavovirens P. — Kl. 1243; 1643. — Dia-try. Linn. Tr. 1859, XXII. t. 46, f. 65. Fruct., Curr. — Voges, 375. — Wstd. 112.
 — floccosa. — [S. 393.]
 — floriformis. — [S. 385, leiopl.]
 — foeda Amphisph. — Not. Sfer. 75.
 — foedans Fr. — [S. 396.] cf. S. amblyospora.
 — foraminula. — Voges, 774 (lanceiformis Fr.).
 — foraminula P. Valsa. — Linn. Tr. 1859, XXII. t. 47, f. 127. Fruct., Curr.).
 — foveolaris Fr. S. 419.] cf. Sphaeropsis.
 — Fragariae Lasch. — Kl. 1250.
 — fragariaecola Wlfr. — Wstd. 175.
 — fragiformis P. — Wstd. 364. — Dsm. 957.
 — Voges, 273. — Wstd. 903. — Kl. 165. — Fl. dan. XII. 2149, 2. — Hypoxylon coccineum

- Bull. — Hypoxyl. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 15. f. 30. Fruct., Curr. — Loud. f. 16366.
- Sphaeria fragiformis* v. *radians* Fr. — Fl. dan. XII. 2157. 2.
- *fraxinea* Sow. — S. *concentrica* Fl. dan.
- *Fraxini*. — S. 117. — Wstd. 932.
- *fraxincola* M. S. Depazea. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 118. Fruct., Curr.
- *fruticum* Rob. — Dsm. 1770. — cf. *Raphidospora Ononidis* Awd. — Wstd. 1297.
- *fuliginosa* P. — [S. 391.] — Kl. 1210 — Voges. 770.
- *fulva* Fr. Byssis. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 5. Fruct., Curr.
- *fulvo-pruinata* B. Valsa. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 125. Fruct., Curr.
- *furfuracea* Fr. Valsa. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 18. f. 151. Fruct., Curr.
- *fusariispora*. — Ann. se. n. 1855. III. t. 6. f. 5. Mont.
- *fusca* Pers. — Voges. 178. — Fl. dan. XII. 2151. 1. — XII. 2036. 3. cf. *Hypoxyl.* — Schnzl. t. 15. f. 21—25. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 18. b. Fruct., Hoffm. — Bisch. f. 3498. — Kl. 217. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 30. Hoffm. — *Hypoxyl.* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 15. f. 38. 39. Fruct., Curr. — Wstd. 219. — Krypt. Bad. 151.
- *f. byssiseda*. — Kl. 961. — Dsm. III. 779. — Carol. I. 46. — Norweg. 194.
- *fusedella* Obtect. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 20. p. 325. Fruct., B. B. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 103. Fruct., Curr.
- *fusco-spora* Hypox. ? S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 58. Curr.
- *fusispora*. — Kl. 1832. — [S. 386.] Melogr. — Ditopella) Not. Sfer. 18. p. 12.
- *fulilis* Obtect. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 23. p. 326. Fruct., B. B.
- *Gagliardi* Sordaria. — Not. Sfer. 21. p. 23.
- *galbula*. — [S. 408.]
- *Gallii*. — [S. 391.] — Kl. 362. — Dsm. 1425. — Voges. 1171. — R. f. 538.
- *Gallium* Rob. — Dsm. 1135.
- *Gangraena* Fr. — Dsm. 767. — cf. *Dothidea* R. f. 350. — Voges. 1166. — Carol. II. 59.
- *gastrina* Fr. S. — Wstd. 266. = *irregularis* Sow. (Curr.) — Dsm. 754.
- *gelatinosa* Td. — Fl. dan. X. 1782. — Fuck. s. 696. — Bisch. f. 3499. — Hypocr. Not. Sfer. 1.
- *genistalis*. — Voges. 488.
- *geographica*. — S. 425. — Kl. 1311. — Wstd. 265. — Fuck. s. 351. — cf. *Asteroma*.
- *Geranii*. — [S. 421.] — Wstd. 537.
- *gigantea*. — Alger. t. 26. 3. — Ann. se. n. 1831. I. t. 14. Mont. — Confert. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 19. f. 206. Fruct., Curr.
- *gigaspora* Obtect. — Dsm. — Wstd. 1108. — Dsm. 1765. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 100. Fruct., Curr. — [S. 398.] Saccothee. Corn.)
- *glaucina*. — [S. 402.]
- *glaucopunctata* Grev. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 144. Fruct., Curr.
- *Gleditschiae* Schw. Confluent. — Kl. II. 11.
- *Gillis* Byssised. Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 1. p. 311. Fruct.
- *gloeospora* B. C. (Caulicolae). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 33. p. 451.
- *glomerata* DC. — Wstd. 219.
- Sphaeria Guomoni*. — [S. 391.] — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 10. (Notar.). — Fuck. s. 531. — Dsm. 279.
- *Sclum.* = S. *Coryli* Fl. dan. — Voges. 379. — Brit. f. 38.
- *Godini* Dsm. — Voges. 1217. — Sow. t. 336. ex Berk. Out. p. 397. — (Seriat.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 19. f. 202. (Fruct., Curr.). — Dsm. 971. — Wstd. 270.
- *grammicola* B. (Depazea). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 151. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 186.
- *Graminis* P. — Lib. 143. — Bisch. f. 3591. — Dsm. 268; III. 781. — Kl. II. 617. — Fuck. s. 663. — (Confert.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 211. (Fruct., Curr. — Voges. 876. — Wstd. 523.
- *grammodes*. — [S. 391. 86.] — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 4. (Notar.). — Kl. 1910.
- *Granatum*. — cf. *Nectria*.
- *granulosa*. — Wstd. 713. — cf. *Hypoxylon*.
- *gregaria*. — Lib. 145. — Wstd. 316.
- *grisea* DC. — Wstd. 1106. — Kl. 539. — *Sphaeria disciformis* var. (Wstd.).
- *Grossulariae*. — [S. 394.] — Kl. 1563.
- *Gunnii* (Cordyc.) B. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 1. 2. Fruct., Curr.).
- *guyanensis* (Xylar.) M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 9. (Fruct., Curr.).
- *Gypsophilae* Lasch. — Kl. 1050. — Fuck. s. 517.
- *gyrosa*. — S. 385. — Carol. I. 49.
- *haematites*. — Dsm. 1774. — Wstd. 914.
- *haematorhyncha*. — [S. 392.]
- *hapalocystis* (Circinatae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 12. p. 317. (B. B.). — R. f. 251.
- *Hederae* Sow. — [S. 417.] — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 5. (Notar.). — Dsm. 790. — cf. *Diplodia* H. — Wstd. 173.
- *hederaecola* Fr. — Bisch. f. 3602. — (Depazea) Dsm. III. 362. — Wstd. 28.
- *Helena* (Caulicol.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 137. p. 331. Fruct., Curr.).
- *helicicola*. — Dsm. 1785. — Wstd. 1113.
- *heliospora* B. B. — R. f. 141.
- *Heliseus* (Hypoxyl. s. *Poronis* M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 15. f. 13. Fruct., Curr.).
- *Hellebori* Chaill. — ? *Dothidea Prostii* Dsm. Wstd.).
- *helminthospora*. — Kl. 1735. — Ital. 651. — Leptosph. Not. Sfer. 88.
- *hemitapha* Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 30. (B. B.).
- *herbarum* P. — [S. 394.] — Dsm. III. 363. — Voges. 81. — Letell. 619. 1. — Wstd. 271. 172; 717 (Allii), 1112 (Aspar. Eryng. tecta), 1213 (Dianthi). — Mier. J. 1855. III. t. 12. f. 1—9. (Currey). — Fl. dan. XII. 2158. 2.
- *Hieracii* Fr. — Dsm. 278. 1429—1433. 1772. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 1. (Notar.). — Schnzl. t. 15. f. 43. — (Diplodia P.: Kl. 52. (cf. *Pleospora*). — Kl. 1564. — Microse. Journ. IV. t. 11. f. 32. (Curr.). — Kl. II. 545—547.
- *Hieracii* Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 138. Fruct., Curr.).
- *Hieracii* Fr.: *Mesascium Stockii* Berk. (Wstd.).
- *v. Anethi*. — Kl. II. 547. d.
- *v. Brassicae*. — Kl. II. 547. b.
- *v. Euphrasiae*. — R. f. 258.
- *v. Fabae*. — Kl. II. 547. c.
- *v. Hyoseyami*. — Kl. II. 514.

—

— *Duternia* Cart. Cat. Pl. Mex. p. 168. —

Diplosia juglandis B. & H. p. 47.

- Sphaeria herbarum* v. *minor*. — Brit. f. 267.
 — f. *spermogonifera*! — Kl. II. 546.
 — *Herculea* Schw. — *Cauloglossum transversarium*, Carol.
 — *herpotricha*. — [S. 393. 377.] — Aet. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 8. (Notar.). — Fuck. s. 617. — Dsm. 783; III. 799. — Kl. II. 652. — Voges. 1447.
 — *herpotrichoides* (*Leptosphaeria*). — Not. Sfer. 87.
 — *heterospora* *Pleospora*. — Not. Sfer. 94; 63.
 — *heterostoma*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 19. (Mont.).
 — *bians* Willr. — [S. 422. 3.] — *Labrella* Poud. Mont.
 — *hiascens*. — [S. 392.]
 — *Hibisci*. — Carol. I. 69.
 — *Himantiae* P. — Kl. 746. — Fuck. s. 358. (*Asteroma*).
 — *Hippochaes*. — Bot. Zt. 1862. t. 12. f. 23. p. 378. (Sollmann).
 — *hirsuta*. — [S. 389.] — Loud. f. 16457. — Fuck. s. 613. — Dsm. 1414. — (*Villosa*) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 18. (Fruct., Curr.). — Alger. t. 27. l. (Spor.). — Wstd. 79. — Lasioth. Not. Sfer. 84.
 — *hirta* Fr. — [S. 393.] — Fuck. s. 609. — Wstd. 167.
 — *hirtella*. — [S. 395.]
 — *hispidata* Td. — [S. 389.] — Bisch. f. 3535. — Fuck. s. 611.
 — *hispidula*. — Kl. 535.
 — *Hoffmanni* Fr. Massar. — Hdw. 1864. II. no. 9. t. 9. B.
 — *holoschista* B. B. (Subsect.). — R. f. 146. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 39. p. 353.
 — *homalea*. — [S. 386.] — Mchogr.
 — *Hügelii*. — Cd. Ic. IV. t. 9. f. 129. = *Sphaeria Robertsii*. — Cd. Anl. t. F. f. 56; 24. (*Cordyceps*).
 — *hyalina* S. Hypoc. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 49. (Fruct., Curr.).
 — *hyalospora*. — Hdw. 1859. II. t. 2. f. 14. (Ces.).
 — *hydrophora* Sow. — Loud. f. 16436.
 — *hyetopilus* Mart. — Wstd. 637.
 — *Hyperici*. — Carol. I. 59.
 — *hypodermia* Fr. Valsa. — Brit. f. 81. — R. f. 320. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 156. (Fruct., Curr.).
 — *hypotephra* Obteet. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 7. p. 321. (Fruct., B. B.).
 — *hypoxylodes* (Diatry.). — Not. Sfer. 24. p. 26.
 — *Hypoxylon*. — Voges. 272. — Kops Fl. bat. VII. 510. — Bisch. f. 3189. — Xylaria Kl. 251.
 — Müller, Pflanzenstaat. 270. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 17. (Fruct., Curr.). — cf. *Rhizomorpha sube.*, *Hypox. vulg.* — Carol. I. 41. — Wstd. 167. 368; v. *cupressiformis*.
 — *hysteriformis* Schum. — Fl. dan. XII. 2156. 2.
 — *hysterina*. — [S. 402. Di. fiss.]
 — *Hystrix* Td. — Voges. 959. — Bisch. f. 3502. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 92. (Fruct., Curr.). — Mamiania) Not. Sfer. 50. p. 43.
 — *janthino-velutina** (Xylar.) M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 22. (Fruct., Curr.).
 — *icterodes*. — Hdw. I. t. 3. f. 2. (i=1). — Kl. 1739.
 — ? *idaea* Rob. — Dsm. 1446.
Sphaeria Jenynsii (Pertus.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 19. f. 22. B. B.).
 — *Jerdoni* B. B. (Platystomae). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 28. p. 453.
 — *ignavis* Cucumbit. — Not. Sfer. 58.
 — *Illeis* Fr. — [S. 417. 367.3.] — (Diplod.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 117. (Fruct., Curr.). — Carol. IV. 63. — Wstd. 273.
 — *immersa*. — Loud. f. 16376.
 — *impressa*. — [S. 423.]
 — *inaequalis* (Diatry.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 79. p. 270.
 — *incarcerata*. — Dsm. 1424.
 — *inclinata*. — Dsm. 1781.
 — *inclusa* Lasch. — Kl. 661.
 — *inconspicua*. — Dsm. 710.
 — *incrustans*. — [S. 389.]
 — *incurva* Schum. — Fl. dan. XIII. 2332. 3.
 — *Innesii* Valsa Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 166. p. 281.
 — *inquinata*. — [S. 393.] — Aet. Turin. 1841. III. Dec. 7. f. 3. (Notar.). — Obteet. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 92. (Fruct., Curr.). — Dsm. 1760; XII. 785.
 — *inquinans*. — [S. 396.] — Berk. In. p. 281. f. 65. c. — Fres. t. 7. f. 34. Massaria. — Hook. J. 1841. III. t. 9. f. 10. u. t. 10. f. 2. — Kl. 544. — Obteet. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 161. (Fruct., Curr.). — Norweg. 209. — Wstd. 371.
 — *insidens* S. f. Conflu. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 39. f. 193. (Fruct., Curr.).
 — *insidiaria*. — Dsm. 785. — Ann. sc. n. 1841. XV. t. 14. Dsm.).
 — *insitiva*. — Hdw. I. t. 15. f. 8. — Bisch. f. 3523. — Aet. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 1. (Notar.). — Auerwald, Bot. Unterhaltg. 1863. p. 391. f. 42. (Fruct.).
 — *inspersa* Obturat. Sz. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 112. (Curr.). — Denudat. B. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 27. (Fruct., Curr.).
 — *insularis* W. — Fuck. s. 597. — (Diatry.?) B. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 210. (Fruct., Curr.).
 — *intermedia*. — [S. 399.7.]
 — *intertexta* Subsect. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 327. t. 11. f. 24. (Fruct., B. B.).
 — *interpungens* — Heer, Fl. text. Helv. t. 1. f. 3.
 — *interrupta*. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 11. Mont.).
 — *intexta* Valsa? Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 169. p. 279. (Fruct.).
 — *inverecunda*. — Aet. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 7. (Notar.).
 — *inversa*. — [S. 394.]
 — *involuta* Xylar. Kl. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 8. (Fruct., Curr.).
 — *irregularis* (Diatry.) Sow. — gastrina Fr. S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 96. (Fruct., Curr.). — Wstd. 266. 472.
 — *isariophora*. — Dsm. 791. — Voges. 1453. — Wstd. 174.
 — *ischnostyla*. — Dsm. 1784. — Kl. 1834. — Fuck. s. 537. (petioli).
 — *ischnotheeca*. — Dsm. 1798.
 — *isiaca* Ces. — Kl. II. 40.
 — *juglandicola* S. (Diplodia?). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 121. (Fruct., Curr.).
 — *juglandina* (Botryosph.). — Not. Sfer. 89.
 — *Juglandis* (Obturat.) Fr. — [S. 417.] — Linn.

- Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 110, 111. Fruct., Curr., — Kl. 1821.
- Sphaeria Juglandis* DC. non Fr. — Kl. II. 638.
- *Valsa* S.; Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 145. Fruct., Curr.,
- *Junci* Seriat. Fr. — Voges. 961. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 199. Fruct., Curr., — Kl. 666. — Fock. s. 601. Dothid., — Dsm. 972. — Brit. f. 35. — Wstd. 220.
- *juncina*. — Carol. V. 71.
- *Juniperi*. — S. 385. 22. — Kl. 1833.
- *Kerriac*. — Wstd. 512.
- *Ketmiae* Concrec. — Kl. 1938.
- *Kretschmari* Rbh. — Kl. 571.
- *Kunkleri*. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 6.
- *Kunzei Valsa* Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 133. Curr.,
- *labiata*. — Wstd. 713.
- *Laburni* P. — [S. 390.] — Kl. 960. — Fock. s. 639. — Dsm. 40. — Cucurbitar. Kl. II. 12. — Caespit. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 179. Fruct., Curr., — Voges. 873. — Letell. 619. 2. — Wstd. 363. — Ital. 875.
- *lactea Hypocrea* Fr. — Kl. 351. — Hoffm. Ic. t. 8. f. 3.
- *Lactifluoruna*. — Carol. I. 51.
- *laevata*. — S. 390.
- *laevis* Sow. — Loud. f. 16429.
- *lagenaria*. — Hdw. I. t. 15. f. 2. — Cera-tostoma P.; Kl. 967.
- *lageniformis*. — Bot. Zt. 1862. t. 12. f. 21. p. 389. Sollmann.
- *lampadophora*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 28. B. B. — R. f. 139.
- *limprotheca*. — Dsm. 1779. — cf. Dothidea populina Wstd.
- *Lamyi*. — Dsm. 39. Nectria. — Not. Sfer. 9.
- *lanata*. — S. 393. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 9. Notar.,
- *lanceiformis* Fr. — Dsm. 1401. — Fl. dan. XII. 2156. 1. — Bisch. f. 3513. — Kl. 1323. — Diatry. Fr. non Kl. 1323. an *Sphaeria favacea*? — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 91. Fruct., Curr., — Voges. 771. foraminosa. — Letell. 703. 2. *Betulae*. — *Pseudovalsa* Not. Sfer. 53.
- *Landeghemiae*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 5. Wstd.,
- *larvata*. — S. 389.
- *lasioderma*. — Alger. t. 27. 5.
- *lata*. — Voges. 368. — Kl. 1565. — Diatry. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 110. Fruct., Curr.,
- *polycecca* Fr. — Bisch. f. 3505.
- *lateritia Hypocrea* Fr. — Kl. 254. — R. f. 317. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 47. Fruct., Curr., — Dsm. III. 776. — Voges. 1334.
- *Laurocerasi*. — Dsm. 782. — Wstd. 74. — *Sphaeropsis epiphylla* Lev.
- *Lebiseyi*. — Voges. 1251. — Dsm. 773.
- *lecanodes Nectria* Ces. — Kl. II. 525.
- *Leecytha* Schw. Diplod., — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 55. Fruct., Curr.,
- *Legum*. — cf. *Pleospora*. — Kl. II. 548.
- — Wllr.; Wstd. 72.
- *Leguminis*.
- *Cytisi*. — Dsm. 792. — Wstd. 72. *Diplodia* Lév.,
- *Leightoni Foliicol.* — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 12. f. 43. p. 385. Fruct., B. B.,
- *leioplaca* Fr. Diatry., — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 101. Fruct., Curr.,
- Sphaeria leiphaemia* Fr. — Voges. 961; u. 868. = *leiphaema* Fr., ex Tul., — Kl. 1326. (= *Cytispora* L., — Dsm. 756. — *Valsa* Fr. (= *taleola*?) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 137. (Fruct., Curr., — Ital. 874.
- *lenta* Td. — Bisch. f. 3511. — (*Hypocrea*) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 83. Fruct., Curr.,
- *leprosa* Fr. Diatry., — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 87. Fruct., Curr., — Dsm. 753.
- *leptidea* Fr. — [S. 395.] — Kl. 1048. — Fock. s. 522.
- *leptospira Cucurbit.* — Not. Sfer. 61.
- *leptostyla* Fr. — Kl. 1821. — Kl. II. 638. — Fock. s. 538.
- *leucocephala* P. — Wstd. 15.
- *leucoplaca*. — Carol. IV. 61.
- *leucosticta* DC. — Wstd. 173.
- *leucostoma*. — Brit. f. 31. — Voges. 659.
- *leptostyla* Fr. — Kl. 1821. — *Valsa* Not. Sfer. 38.
- *polypora* Fr. — Bisch. f. 3521. — Wstd. 908.
- *lichenoides*. — cf. *Spilosphaeria Chelidonii*. — Kl. II. 552.
- — *v. hederaceola*. — Voges. 663. — Wstd. 421 *Chelidon*; 295 *Convolv.*; 26 u. 1383 *hederaceola*; 649 *Convallar.*
- *lichenopsis*. — Flora. 1855. t. 3. f. 6. 7. Massal.,
- *lignicola Ceratostom.* — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 29. B. B.,
- *lignaria Platystom.* Gr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 66. Fruct., Curr.,
- *Ligustri* Rob. — Dsm. 796. — Wstd. 654.
- *limaeformis* S. *Sphaeria*. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 107. Fruct., Curr., — Carol. III. 58.
- *Liminghii*. — Wstd. 1202. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 3. Wstd., — R. f. 263.
- *limitata* P. — Fock. s. 571.
- *linearis*. — S. 391. — Kl. II. 251.
- *lineata* A. S. — [S. 392.] — Bisch. f. 3591.
- *lineolata Seriatae*. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 19. f. 8. p. 318. B. B., — Dsm. 763.
- *Lingam* Td. — [S. 394.] — Bisch. f. 3563. — Voges. 1271.
- *linteria Aposphaeria*. — Chile n. 10. f. 6.
- *Lirella*. — [S. 393.] — Kl. 1332. — Brit. f. 37. — Kl. II. 538. — Fock. s. 607. — Dsm. 982. — Voges. 668. — Lib. 42.
- *Liriodendri* S. Diatry., — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 72. Fruct., Curr.,
- *Lisae*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 3. Notar., — Kl. 1846.
- *livida* Fr. Obect., — [S. 392.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 77. Fruct., Curr., — Alger. t. 26. 5.
- *lobata* S. *Hypocrea*. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 16. f. 52. (Fruct., Curr.,
- *longissima* P. — [S. 419.] — Kl. 966. a. b. — cf. *Sphaeropsis*.
- *Lonicerae* Fr. Obtur., — [S. 391.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 115. Fruct., Curr.,
- *Lonicerarum* Depaz., — Dsm. III. 360.
- *longipora* Curr. *Ceratost.* — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 69. p. 322. Fruct., Curr.,
- *longissima* P. — Wstd. 1139.
- *lugubris* Rob. — [S. 394: 180! cf. 197.] — Dsm. 1142. — Wstd. 1219.
- *Lunariae Caulicol.* — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 36. B. B.,

- *Beauveria laniformis* Gr. & Snt. Schenck
p. 22. - Sp. Stal. 5. 54. 2. 53. 11 & 6.

- *Lincolnia* Nob. sp. Desing. 10. 11. 17. - Desing.
a Desing. 11. 11. 16.

Sph. dysprosium (outg. 6.1 ml, 1.1 g) - Sep. 26. -

- Sphaeria lutea* A. S. — Bisch. f. 3511. — (Hypox.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 56. Fruct., Curr. .
 — *luteola*. — Dsm. 1778.
 — *luteo-virens* Fr. Hypocrea. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 53. (Fruct., Curr. .
 — *Luzulae* Rbh. — R. f. 533.
 — *lycoperdoides* Weig. — Wstd. 219.
 — *lycopodina* Mont. — ? = *Crepini* Wstd.
 — *macrospora*. — Dsm. 1756. — Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 19. Fruct., Curr. .
 — *macrostoma*. — [S. 391.] — Bisch. f. 3552. — Dsm. 772. — [Platy-stom. Td.] Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 64. 65. Fruct., Curr. . — Wstd. 909. 1205. *Aceris*.
 — *macrostomoides*. — Act. Turin 1853. XIII. Dec. 7. f. 6. Notar. .
 — *macrotricha* Villos. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 2. p. 319. B. B. . — Berk. Out. t. 1. f. 12. Spor. .
 — *maculeiformis* Fr. — Dsm. 1787-1792. — Fl. dan. XIII. 2335. 1. — Voges. 661.
 — *v. Aesuli* Fr. — Fl. dan. XII. 2100. 3.
 — *maculans* Dsm. — Wstd. 531. — R. f. 339.
 — *macularis*. — Voges. 969.
 — *Fr.* — S. 395. — Dsm. 1431. — *Microstoma* Fuck. s. 596.
 — *maculiformis* *Sphaerella* P. — S. 395. — Kl. 1010. — Dsm. 282. — Brit. f. 338. — Wstd. 538. 1212. Castan. .
 — *Malorum* B. Diplod. . — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 205. Fruct., Curr. .
 — *Malvae* Alceae Opitz. — ? Wstd. 1232.
 — *mamillana* Fr. — [S. 117.] — Dsm. 775. Kl. 1331.
 — *Fr.* S. = *S. Corni* Fuck. Nass. p. 72. non Diplod. mam. Fr.
 — *Fr.* Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 6. Wstd. . — Henders. Fr. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 85. Fruct., Curr. . — Voges. 1259.
 — *mammaeformis* P. — [S. 389.] — Fuck. s. 557. — Denud. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 37. Fruct., Curr. . — Voges. 389.
 — *mammillaris* Schum. = *S. umbrina* Fl. dan.
 — *mammosa*. — Purton. II. t. 22.
 — *marginata* Fr. Hypoxyl. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 16. f. 60. Fruct., Curr. .
 — *Schw.* : *S. annulata* Fr. — Wstd. 998.
 — *Massalongii* Mont. — Flora. 1855. t. 3. f. 9. Massal. .
 — *Massarae* (Hypox.). — Not. Sfer. 14.
 — *Massariana* Valsa. — Not. Sfer. 37.
 — *mastoidea* Fr. — S. 390. — Dsm. 771.
 — *Mathieui*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 12. Wstd. . — Wstd. 1209.
 — *Maydis* Bk. — *Diplodia Zeae* Lév.
 — *mediterranea*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 2. [Notar. . — Valsa Not. Sfer. 43. p. 38.
 — *megalospora*. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 4. Mont. . — [Conflu.] Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 192. Fruct., Curr. .
 — *melaena* Fr. — [S. 419.] — Kl. 533. — R. f. 344. Phoma. — Voges. 1454. — Dsm. 766. — cf. *Sphaeropsis*.
 — *melanaspis*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.). — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 74. Fruct., Curr. .
 — *melanoplaca*. — Dsm. 1797.
 — *melanostigma* Lév. — Dénid. Russ. t. 5. f. 6.
 — *melanostoma* Bernh. — Wstd. 1331.
 — *Sphaeria melanostyla* DC. — Fuck. s. 535. — Dsm. 1438.
 — *melanotae* (Obtectae. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 6. p. 321. Fruct., B. B. .
 — *melasperma* Fr. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 9. Wstd. . — Valsa Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 123. Fruct., Curr. . — ? Letell. 703. 4.
 — *melastoma* Fr. — cf. Valsa.
 — *melastroma* Fr. — R. f. 254.
 — *Meliae* Fr. Diplod. . — Carol. IV. 56. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 162. Fruct., Curr. .
 — *melina* Obtectae. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 33. B. B. .
 — *melogramma* P. — Kl. 812. — Fuck. s. 625. — Dsm. 971. — Voges. 274. — cf. *Melogramma vagans* Not.
 — *Schum.* = *S. rhodomela*, Fl. dan. — Confl. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 191. Fruct., Curr. .
 — *Mercurialis* Lasch. — Kl. 1251. — Fuck. s. 532.
 — *merdaria* Pertus. Fr. — [S. 397. Hypocopr.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 56. Fruct., Curr. .
 — *merdarum* Fr. — Dsm. 1767.
 — *Mesascium*. — Not. Sfer. 62.
 — *Micheliana*. — S. 390. — Hypox. Not. Sfer. 13.
 — *Michotii*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 15. Wstd. . — Wstd. 1218.
 — *mieraspis*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7. — Pertus. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 59. Fruct., Curr. .
 — *microceph.* Wllr. — cf. *Claviceps micr.*
 — *microceras* M. Nylar. . — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 15. f. 18. Fruct., Curr. .
 — *microscopica*. — S. 392.
 — *microspila* B. B. Follicol. . — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 36. p. 155.
 — *microstoma* P. — Kl. 1041. — Valsa Linn. Tr. 1859. XXII. t. 17. f. 130. Fruct., Curr. . — R. f. 253. *Microstoma vulg.* Awd. .
 — *Micula* Fr. — S. 391. 82. — Kl. II. 636. — Dsm. 776. — *Cytisopora* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 70. Fruct., Curr. . — Voges. 1075.
 — *militaris* Ehrh. — Bisch. f. 3183. — (Cordyceps L. : Kl. 17. — Mäller, Pflanzenstaat. 270. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 3. (Fruct., Curr. . — Purton. I. t. 23.
 — *millegrana*. — Carol. IV. 58.
 — *millepunctata*. — [S. 393.] — Lib. 11. — Wstd. 475. — Cryptosph. Not. Sfer. 47. p. 40.
 — *milliaria* Kz. — Kl. 1565. — Diatry. Fr. : Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 106. Fruct., Curr. .
 — *miniata* Bolt. — Wstd. 90.
 — *Mirbelii*. — [S. 419.] — Voges. 972.
 — *mixta* Schum. = *ambiens*, Fl. dan. — Wstd. 367.
 — *mobilis* Td. — Bisch. f. 3544. — Tode II. t. 9. f. 71.
 — *modesta* 'Caulicol. Dsm. — cf. *caulincola*. — Dsm. 1436. 1773. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 39. p. 379. (Spor. B. B.). — Fuck. s. 518. — Wstd. 221.
 — *molybdina*. — Voges. 1451.
 — *monadelpha*. — Kl. 1248. — Dsm. 261. — cf. Valsa.
 — *monocarpa* Schum. — Fl. dan. XII. 2159. 1.
 — *Montagnei*. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 11. Mont. . — Alger. t. 27. 2. (Spor.).

- Sphaeria Mori* Sow. = *coccinea*, Fl. dan.
 — With: Wstd. 366.
 — — albae Chaill. = *Diplodia Mori* Awd.
 — moricola, — Kl. 1561. — Ital. 511. — Botryosph) Nat. Sfer. 91.
 — moriformis, — [S. 395, 377. — Loud. p. 1039. f. 1648. — Bisch. f. 3537. — Fuck. s. 555. — Kl. II. 637. Bertia. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 11. Keimig. Hoffm. — Deaud. T.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 39. Fruct., Curr. — Voges. 382. — Wstd. 25.
 — moroides Denudat. Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 34. p. 318.
 — Mougeotii Diatry., — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 97. Fruct., Curr.
 — mucida Fr. — Bisch. f. 3551.
 — Mülleri, — Kl. II. 612.
 — multiformis Fr. — Brit. f. 179. — Fl. dan. XII. 2149. 1. — Dsm. 751. — Kl. 163. — Hypoxyl. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 28. Fruct., Curr.). — Norweg. 193. — Wstd. 713.
 — — v. coarctata, — Kl. 745.
 — — v. rubiformis Fr. — Kl. 216.
 — multiplex Kz. Xylaria. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 19. Fruct., Curr.
 — muscivora, — Carol. I. 57.
 — mutabilis P. — [S. 389.] — Bisch. f. 3541. — Villos. S.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 20. Fruct., Curr.). — Sturm h. 4. t. 61.
 — mutila Fr. — [S. 117.] cf. *Diplodia m.* Fr. S. — Conflu. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 39. f. 191. Fruct., Curr.). — Carol. III. 62.
 — mycophila, — S. 390.
 — myriadea Sphaerella DC. — [S. 396.] — Dsm. 794. 1410. 1786. — Kl. 1042. — Fuck. s. 600. — Voges. 1175. — Wstd. 73.
 — myriocarpa Fr. — S. 390. — Fuck. s. 513.
 — myrtilina Schub. — cf. *Podosphaeria Kunzei*, — [S. 406.] — R. f. 566.
 — Nardi, — [S. 391.] — Hdw. I. t. 15. f. 7. — Kl. 1337. — Kl. II. 610. — Wstd. 1214.
 — naucosa, — Kl. 1452.
 — — Fr.: Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 27. p. 453. Caespitos.
 — navicularis Wlhr. — Tharand. Jahrb. 1853. p. 111. c. ie. Stein.
 — nebulosa Sphaeropsis P. — [S. 393. 419.] — Dsm. 267. 765. — Kl. 510. — Seriat. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 201. Fruct., Curr.). — Voges. 1077.
 — nervisequa DC. — [S. 425.] — Kl. 849.
 — nidulans, — Carol. I. 50. — ? Wstd. 1410.
 — — Nidulus, — [S. 391.]
 — nigerrima Diatry.) Blox. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 95. p. 272. Fruct., Curr.).
 — nigrans Caulicol. — [S. 393.] — Dsm. 1424. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 378. t. 11. f. 27. Fruct., B. B.).
 — nigrella, — S. 391.] — Kl. 1936. — Fuck. s. 582. — Dsm. 986. — Caulicol.) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 139. Fruct., Curr.).
 — nigro-annulata, — Carol. V. 73.
 — nitens Holl. — Kl. 166.
 — nitida, — S. 391.] — Schum. = *foedans*, Fl. dan. — Wstd. 901.
 — nivea Hoffm. — Voges. 278. — Fl. dan. XII. 2158. 1. — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 126. Fruct., Curr.). — Bisch. f. 3520. — Kl. 161. — Kl. II. 635. — Krypt. Bad. 149. — (Valsa) Not. Sfer. 36.
 — Notarisii, — Alger. t. 25. 6.
 — *Sphaeria nuclearia*, — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 1. (Notar.).
 — nucleata Diatry.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 76. p. 270. (Fruct.).
 — nucula Fr. — [S. 390.] — Fuck. s. 563. — Schweiz. 16.
 — nummularia, — Voges. 371. — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 59. (Fruct., Curr.).
 — obduces Schum. — [S. 389.] — Kl. 357. — Fuck. s. 553.
 — — Fr.: [S. 389.] — Brit. f. 177. — Hoffm. Ic. t. 18. f. 1. — Not. Sfer. 66.
 — — obesa, — Alger. t. 27. 3. (Fruct.).
 — — obliqua, — [S. 392.]
 — — obliquata, — S. 392.
 — — oblitrans (Obturtat.), — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 31. B. B.).
 — — oblitescens (Obtect.), — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 32. (B. B.).
 — — obtrusa Rbh. — Kl. 973.
 — — obtecta (Obtect.) Curr. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 32. p. 451. — Mier. J. 1859. VII. t. 11. f. 16. Curr.).
 — — obturata, — [S. 402. 418.]
 — — oculata (Hadonia) Fr. — [S. 397.] cf. *Aglaopora*, — Kl. 1327.
 — — P. Disp. — cf. *Melogramma vagans* Not. — Obtect., Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 3. Fruct., Curr.).
 — — ochradea, — Dsm. 1799. 1800.
 — — oculata, — S. 397.]
 — — Oedema, — Voges. 880.
 — — Ogilviensis Caulicol., — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 28. p. 379. (Fruct., B. B.).
 — — Oleae DC. — cf. *Diplodia Ol.* — (Sphaeropsis) DC.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 141. u. t. 58. f. 78. Fruct., Curr.). — (Diplod.), — Kl. II. 543. — Letell. 619. 3. — Ital. 118.
 — — Olearum, — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 6. (Notar.). — Dsm. 1417. — Kl. II. 616. — Pertus. Cast.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 57. Fruct., Curr.). — S. umbrina Mont.
 — — Olerum, — [S. 391.] — Voges. 1076.
 — — oligosperma, — cf. *Melogramma*.
 — — olivacea Willd. — Wstd. 383.
 — — oncostoma Obvallat.), — Kl. II. 253.
 — — operculata, — [S. 392.] — (Obtect.) A. S.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 75. Fruct., Curr.).
 — — ophioglossoides Eberh. — Voges. 565. — Bisch. f. 3491. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 1. Fruct., Berk.). — Cordyc.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 7. Fruct., Curr.). — Wstd. 69. — Sturm h. 14. t. 61.
 — — oppansa, — [S. 393.]
 — — opulenta (Hendersonia) Fr. — [S. 402.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 114. Fruct., Curr.).
 — — opulenta, — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 7. (Notar.).
 — — orbicula, — Carol. IV. 64.
 — — orbicularis P. — cf. *Hypoxylon nummular*. Not.
 — — ordinata Fr. — R. f. 329. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 26. p. 453. (Denudat.).
 — — oreades Fr. — Voges. 1168. — Dsm. 768.
 — — Orni, — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 5. (Notar.).
 — — opencensis Nectria) Ces. — Kl. II. 524.
 — — orthoceras (Ceratostoma), — Kl. 1455. — Fuck. s. 568.



- Ostrya Zucc.

7 1/2

- Salix alba L. & Dr. Not No. 64. now Salix. Not
24th No. 64 - now Salix in Zucc. bot. pag. 710. -

- Berforauer Rob. Sem. 10th Not. 11th 31. us. & Zucc
Schima p. 64. Sub Sphaerella.

- Serpentina Linn. 13th Not. p. 80 (Zucc. Sp. Alantostigmaria)

- Serpentina Linn. (Zucc. Synonym) 13th Not. p. 80. 11th 29

- Sphaeria Ostruthii* Fr. — [S. 425.] — Dsm. 257. 1459. — Voges. 1083. — Brit. f. 339. — Wstd. 372.
- *Ostryae Gnomonia*. — Not. Sfer. 49. p. 42.
- *ovina* P. — [S. 389.] — Bisch. f. 3573. — Kl. 532. — Kl. II. 739. — Fuek. s. 615. — Villous.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 16. (Fruct., Curr.). — Dsm. III. 98.
- *v. glabrata* Fr. — Fl. dan. XIII. 2333. 1.
- *ovoidea*. — [S. 389.]
- *oxystoma* — Voges. 767.
- *padicola*. — Lib. 149.
- *padina*. — Voges. 667. Cenang. Cer. v. Pad.).
- *pacillostoma Pertusae*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 23. (B. B.).
- *paetula*. — [S. 393.]
- *palina*. — S. 395. — Voges. 878.
- *Pallor Depazeae* Berk. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 159. (Curr.).
- *palustris Follieol.* — Dsm. III. 365. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 381. t. 12. f. 39. (Fruct., B. B.). — Berk. Out. t. 1. f. 12. c. (Spor.).
- *pantherina*. — Brit. f. 34.
- *papaveracea Cucurbit.* — Not. Sfer. 69.
- *papaveracea*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7. f. 14. p. 189. (B. B.).
- *Papaveris Tul.* — S. Brachycladii Laer. — Hue: Brachycladii, penicill. Cld. Tul. Sel. I. 43. — papillatus. — S. 399. — Fuek. s. 559. — Amphisphe. — Not. Sfer. 71.
- *parabolica* Fr. — Bisch. f. 3539.
- *parallela* Fr. — S. 392. — Fl. dan. XII. 2038. 3. — Coner-sc.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 17. f. 169. (Fruct., Curr.).
- *pardalota*. — Ann. se. n. 1834. I. t. 12. Mont.). — Brit. f. 175.
- *parmelioidea*. — Ann. se. n. 1836. VI. t. 48. Mont.).
- *parvularia B. Hypoxyl.* — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 49. (Fruct., Curr.).
- *Patella*. — [S. 395.] — Voges. 855. — Wstd. 324. 1219. Linn.).
- *pedunculata* Dicks. Xylar.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 5. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 168. — Mg. Zool. Bot. 1837. II. t. 7. f. d—g. p. 225. (Fruct., Berk.).
- *pellita* Fr. — [S. 389.] — Kl. 742. (var.). — Fuek. s. 619. — Kl. 12 6; Kl. II. 749. Pleospora: *Sphaeria Brachycladii* Laerx. — Caulicol. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 129. (Fruct., Curr.). — Wstd. 652.
- *peltata*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7. — Wstd. 713.
- *penetrans v. Patella*. — Wstd. 324.
- *penicillus*. — Kl. 1942. — Voges. 768. = S. decorticans Fr.).
- *peregrina*. — Ann. se. n. 1834. I. t. 11. Mont.).
- *perforans* Rob. — Wstd. 274. — Dsm. 788. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 12. f. 36. e. p. 383. (Spor., B. B.).
- *perforata* S. Hypoxyl.) — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 45. (Fruct., Curr.).
- *perisporioides*. — Carol. III. 69.
- *perpusilla*. — Dsm. 957. — Wstd. 1114. — Acanthostigma Not. Sfer. 91.
- *persistens Obteet.* — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 326. t. 11. f. 22. (Fruct., B. B.).
- *Persolina Rhaphidoph.* Not. Sfer. 55.
- *personata*. — [S. 410.]
- Sphaeria pertusa* P. Pertus.). — [S. 399.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 53. (Fruct., Curr.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 25. B. B.).
- Weigg.: Wstd. 1331.
- *perversa*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. S. f. 8. Notar.).
- *Petastitidis* Rbh. — Kl. 977. — Kl. II. 733. — Wstd. 1215.
- *v. Digitalis*. — Fuek. s. 530. b.
- *petiginosa* Fr. Diatry. ? — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 86. (Fruct., Curr.).
- *petioli*. — Fuek. Nass. f. 22; Fuek. s. 537; cf. ischnostyla. — R. f. 337. cerastis Riess.).
- *petiolicola*. — Dsm. 1777. — Kl. 1835.
- *petiolorum*. — Carol. I. 61. — Lib. 148.
- *Petruciana* Cadd. — R. f. 335. — Comment. soc. critt. ital. 1861. no. 1. t. 2. f. 6. p. 49. Caddes. — Ital. 342.
- *Peziza Td.* — Dsm. III. 371. — Bisch. f. 3549. — Berk. Out. t. 21. f. 6. (cf. Nectria). — Voges. 483. — Brit. f. 176. — Sturm h. 6. t. 12.
- *Pezizae Td. Nectria*. — Kl. 537. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 44. (Fruct., Curr.).
- *pezizodea* DC. — Wstd. 364.
- *Pezizula*. — Carol. V. 61.
- *phaeocomes*. — Lib. 14. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 14. f. 8. Berk.). — Fuek. s. 511. — cf. Pyrenophora ph.
- *phaeospora Villosae*. — Kl. 1934.
- *phaeosticti* Berk. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 383. t. 12. f. 38. (Fruct., B. B.). — R. f. 142. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 127. (Fruct., Curr.).
- *phaeostroma* Mont. — R. f. 51. — Byssis.). S. tristis β. engl. Fl.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 12. (Fruct., Curr.). — Carol. V. 63. — Alger. t. 26. 2.
- *pha-eliba* — Ann. se. n. 1855. III. t. 6. f. 2. Mont.).
- *phaeocolica Depaze*. — Dsm. III. 359.
- *phomatospora Caulicolae*. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 14. f. 33. p. 381. (Fruct., B. B.). — Obteet. B. B.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 94. (Fruct., Curr.).
- *Phragmitis*. — Palaeont. VIII. L. 6. t. 63. f. 2; t. 67. f. 1. 5. R. Ludwig.).
- *phyllogeneta*. — [S. 422.]
- *picastra* Fr. Pertus.). — [S. 399.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 51. (Fruct., Curr.).
- *picca*. — [S. 419 **] — Kl. 551. (cf. Sphaeropsis).
- *pilleiformis*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7. — Xylaria Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 4. (Fruct., Curr.).
- *pilifera*. — [S. 392.] — Fl. dan. XII. 2039. 3. — Bisch. f. 3569. — Kl. 547.
- *v. dryina*. — Kl. 743.
- *pilosa P. Vill.* — [S. 405.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 21. (Fruct., Curr.).
- *pillulifera*. — S. 382 **.]
- *Pinastri*. — [S. 413. 392. 393.] — Voges. 772.
- DC. (Obteet.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 52. (Fruct., Curr.).
- *pinca*. — Dsm. 777.
- *Pini A. S.* — Bisch. f. 3522. — Kl. 655.
- *Ludw.*: Palaeont. VIII. L. 6. t. 63. f. 3.
- *pinodes* B. Bl. (Caulicolae). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 34. p. 454.

- Sphaeria* Pisi Sow. — [S. 391.] — Dsm. 985. — Lond. f. 16151. — Kl. 1338. — Fuck. s. 510. — cf. *Sphaeria herbarum* Not. — Caulicol. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 131. Fruct., Curr., — Brit. f. 183. — Wstd. 272.
- *pisicola* Depazea B. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 152. Fruct., Curr., —
- *pithyophila*. — S. 391. — (Cucurbit.) Not. Sfer. 57.
- *Placenti* Td. — Wstd. 68. — *Diatrype bulbata* R. f. 536.
- *planiuscula* Caulicol. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 35. B. B., — Hdw. I. t. 4. f. 7. — Kl. 1829.
- *Plantaginis*. — Kl. 1742. a.
- *Platani* Massaria. — Carol. V. 62. — Kl. 1812. — R. f. 323.
- *plateata* Denud. P. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 35. Fruct., Curr., —
- *platystoma* Diatry. — S. 390. 48.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 66. Fruct., Curr., —
- *pleuronervia*. — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 9. Notar., —
- *pleurostoma*. — S. 392.]
- *plicata* Td. — Bisch. f. 3549.
- *Plutinis*. — S. 365; 402. 6.
- *Poculi*. — S. 399 *]. — cf. *Polypor. cupulaeformis* B. C.
- *Podagrariae* R. — cf. *Dothidea*. — Wstd. 722.
- *podoides* P. Diatry. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 85. Fruct., Curr. — Voges. 1074.
- *polita*. — [S. 386.] Melogr., — [S. 395.] Hierost.
- *polycocca*. — Carol. IV. 62.
- *Polygoni*. — [S. 391.]
- *Polygonorum*. — [S. 421.]
- *polygramma* Fr. — [S. 419.] — Kl. 1247. — Dsm. 975. — cf. *Sphaeropsis* p.
- *polymorpha*. — *Xylaria* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 12. Fruct., Curr., — Sturm h. 6. t. 11.
- *Polypodii* Rbh. — Kl. II. 533.
- *polytrichia* Wllr. — R. f. 328. — Dsm. III. 757. — Voges. 1449.
- *pomiformis* P. — [S. 389.] — Fuck. s. 556. — Voges. 482.
- *Populi* Schum. — Fl. dan. XII. 2151. 2.
- *populina*. — [S. 390. 121.] — Kl. 1045. — Wstd. 178. — cf. *Hypospila* p. — Mag. Zool. Bot. 1837. II. t. 7. f. a—c. p. 225. Fruct., Berk., —
- *porphyrog.* Td. — cf. *Leptospora* p. — Wstd. 171.
- *Posidoniae* Mont. — Dsm. 1762. — R. f. 447. — Alger. t. 25. s. — Ital. 650.
- *Potentillae*. — [S. 391; 174.] — Carol. III. 61.
- *praemorsa* Lasch. — Kl. 1219.
- *probo-scidea*. — S. 415.]
- *profusa* Fr. — Voges. 871. — Dsm. 262. — cf. *Aglaospora* pr. Not. — Valsa Linn. Tr. 1859. XXII. t. 17. f. 128. Fruct., Curr., — Ital. 238.
- *prominula* — S. 391.]
- *prosilienis*. — [S. 391.]
- *protracta* (Vermicularia) P. — [S. 420?] — Kl. 160. — Fuck. s. 619. — *Cryptovalsa* Not. Sfer. 46. p. 10.
- *protusa*. — [S. 391.]
- *pruinata* K. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 37. (Fruct., Curr.).
- Sphaeria pruinosa*. — [S. 393.] — Voges. 965. — Brit. f. 85. — Wstd. 268.
- *Prunae-tri* P. — Kl. 358. cf. *Valsa*. — Voges. 378. — Brit. f. 29. — *Valsa* Not. Sfer. 35. — Pruni Schum. = *cupularis* Fl. dan. — Wstd. 528.
- *Pseudo-Bombarda* Mont. — Ann. se. n. 1810. XIV. t. 19. f. 6 p. 321. — Caespit., Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 171. Fruct., Curr., —
- *pseudo-maculiformis*. — Dsm. 1118.
- *Psoromatis* — Flora 1855. t. 3. f. 13. (Mascul.).
- *Pteleae* Rbh. — Kl. 1238.
- *Pteridis*. — Dsm. 795. — Kl. 971.
- — Kz.; cf. *Sphaeria filicina* Fr.
- — Dsm.; *S. punctiformis* v. Pter., Fr. Scler. — *Sphaerella* Not. Sfer. 99.
- *puccinioides*. — Voges. 566. — cf. *Dothid.* — Wstd. 165.
- *pulehella* P. — Voges. 279. — Bisch. f. 3517. — Valsa Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 150—153. Fruct., Curr., — Schnzl. t. 15. f. 39—42. — Kl. 152. — Dsm. 263. — Carol. I. 56. — Letell. 692. 1. — Wstd. 21. v. minor., — Schweiz. 13.
- *pulehra* Valsa Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 113. p. 279.
- *pulliaris* Fr. — S. 402.] — Kl. 714. — Kl. II. 735. — *Gibbera* p. — Caespit. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 19. f. 180. Fruct., Curr., — Brit. f. 253. — Carol. V. 68.
- *Pul-atillae* Lasch. — Kl. 759.
- *pulveracea* Ehrh. — S. 389.] — Dsm. 975. — R. f. 338. — Denud. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 42. Fruct., Curr., — Voges. 773.
- *pulvinata* Hdw. — Wstd. 713.
- *Pulvinulus* B. Villos., — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 21. Fruct., Curr., —
- *pulviscula* Denudat. Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 52. Fruct., —
- *Pulvis pyrius*. — [S. 389.] — Schnzl. t. 15. f. 31—33. — Berk. In. p. 281. f. 65. a. — Kl. 515. — Fuck. s. 552. — Kl. II. 650. — (Denudat. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 32. Fruct., Curr., — Voges. 381. — Wstd. 71.
- *punctata*. — Brit. f. 169. — Bisch. f. 3487. — Poron. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 27. Fruct., Curr., — Kl. 255. — Voges. 958.
- *punctiformis* *Sphaerella*. — [S. 396. 423.] — Dsm. 281. 1413. 1791. 1795. — Kl. 972. — R. f. 228. — Fuck. s. 518. — Voges. 662. — Carol. III. 59. — Wstd. 276. 373. 177. 173. 1111. — Hoffm. Ic. t. 8. f. 5.
- — Fr.: Fl. dan. XII. 2036. 1. — P. P.; Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 142. p. 333. Fruct., Curr.).
- — var. *graminaria* DC. = *S. perpusilla* Dsm. Wstd., —
- *punctulata*. — Dsm. 1780.
- *punicea*. — cf. *Nectria*. — Wstd. 1109.
- *Pupula*. — [S. 397.] — Dsm. 1764. — R. f. 513. *Hercospora*.
- *purpurea*. — Fl. dan. X. 1781. 1. — *Claviceps* p. — *Cordyceps* Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 15. f. 25. Fruct., Curr., — Wstd. 1209.
- *Purtioni* Grev. *Nectria*. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 181. Fruct., Curr., —
- *pusilla* Wahl. — Wstd. 21.
- *Pustula* (Curr. Denud.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 31. p. 317. Fruct., —
- — P. — [S. 421.] — Wstd. 653.
- *pustulata*. — Wstd. 19. — Dsm. 1405. — Voges. 659. (*leucostoma* P.). — Wstd. 1107.

— *Sperosperma* (Sphaerella) es. *Plata Schen* p. 62.
Calosporia pulchella Tul. *Bot. II* p. 103 *Ann. f.* 17-22.

— *Tuberoeca*. *Curr. Mag* 219 *Bol. Sy. f.* 42.

— *Pomiformis* B. — *Tul. Bot. Mag.* 11. p. 246, *Ann.*

- quaternata Sm.: Quaternaria Persoonii Bul.
Solut. ii, p. 105. Bol. xii. f. 16-18. -

- Reutika. - Siptoria y ramium Sm. 10 Not. 15.

- Sphaeria putaminum* (Pertus.) Schw. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 60. 61. (Fruct., Curr.). — Carol. I. 61.
- *pyrenula*. — [S. 390.]
- *pyrochroa* Nectr. — Dsm. III. 372.
- *Pyrolae*. — [S. 423.]
- *quadrinuclcata* Curr. (Obtect.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 90. p. 325. (Fruct.).
- *quaternata* P. — Brit. f. 300. — Dsm. 969. — Wstd. 269. — Fl. dan. XII. 2039. 2. — Bisch. f. 3546. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. S. f. 7. (Notar.). — Pay. b. cr. p. S. f. 30. — Valsa Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 164. 165. (Fruct., Curr.). — Voges. 179. (S. ferrug.).
- *quercina* Diatry. — [S. 421.] — Dsm. 1752. — Letell. 703. 1. — Kl. 249. — R. f. 349. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 90. (Fruct., Curr.). — Voges. 868. (leiphaemia, Tul.).
- *Quercuum*. — [S. 386.] Melogr. — Carol. II. 58.
- *querna* Curr. Vals.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 141. p. 279. (Fruct.).
- *Racodium* P. — S. 389. — Kl. II. 619. — Fuck. s. 616. — (Villos.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 15. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 283. — Carol. V. 66. — Wstd. 655.
- *radians* Td. — Bisch. f. 3512. — Wstd. 903.
- *radiata* Schum. = *fragiformis* v. *rad.*, Fl. dan.
- *radicalis*. — Kl. II. 251. — Fuck. s. 640. — Diatry. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 89. (Fruct., Curr.). — Endothia Not. Sfer. 3.
- *radicosa* DC. — Wstd. 69.
- *Ramalinae*. — Dsm. 1769.
- *Ranunculi*. — [S. 421.]
- *Rebissia* Pleospora. — Not. Sfer. 79.
- *recutita*. — [S. 391; lugub., no. 197. — 396.]
- Fuck. s. 519. — Wstd. 373.
- *redimita* Wllr. — Kl. 1241.
- *regia* Hypoxyl. — Not. Sfer. 12.
- *relicina*. — [S. 420.]
- *repanda* Hypoxyl. Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 51. (Fruct., Curr.).
- *repens*. — Schnzl. t. 15. f. 15.
- *reptans* Sow. — Loud. f. 16128.
- *Resinae* Fr. — cf. Nectria.
- *reticulata* DC. — S. 425. — cf. *Combosira*, *Asteroma*. — Wstd. 636.
- *revelata* (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 325. t. 11. f. 18. (Fruct., B. B.).
- *rhabdospora* Valsa. — Not. Sfer. 45. p. 39.
- *Rhamni* Ns. — [S. 391.] — Bisch. f. 3572. — Fuck. s. 631. — R. f. 339.
- *rhapidosperma*. — Ann. sc. n. 1810. XIV. t. 19. f. 3. p. 325. (Mont.).
- *Rhinanthi*. — [S. 408.] cf. *Sphaeronaema*.
- *rhizogenea* B. (Conf.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 188. p. 283. (Fruct., Curr.).
- *Rhizomatum*. — Kl. 1839.
- *Rhizomorphae* (Follicol.) Kz. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 139. (Fruct., Curr.). — Mont. [S. 382*.]
- *rhodochlora*. — Ann. sc. n. 1831. I. t. 12. (Mont.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 19. (Fruct., Curr.).
- *Rhododendri*. — Kl. 1836. — (Sphaerella) Not. Sfer. 96.
- *rhodomela* Fr. — Fl. dan. XII. 2154. 2.
- *rhodomphalos* B. (Denud.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 28. (Fruct., Curr.).
- *rhodopsis*. — [S. 389.]
- *rhodostoma* A. S. — [S. 397.] — Bisch. f. 3509. — (Hercosp.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 79. (Fruct., Curr.).
- Sphaeria rhois* (Diatry.) S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 71. (Fruct., Curr.).
- *rhopaloides* M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 14. (Fruct., Curr.).
- *rhytidotes*. — Denud. Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 21. B. B.).
- *rhytismoides* (Confert.) B. — Brit. f. 324. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 209. (Fruct., Curr.). — Ann. Mg. n. h. 1811. VI. t. 10. Berk.).
- *Ribes* P. — cf. *Dothidea* R. Not. — Voges. 275. — Wstd. 166.
- *Ribesii* Schum. = *cohaerens* var.? Fl. dan.
- *ribicola* Depazea Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 153. (Fruct., Curr.).
- *Ribis* Td. — S. 390. — Bisch. f. 3538. — Wstd. 471. — Kl. II. 352.
- — Wllr. — cf. *Dothidea* *Ribes* Not.
- *riccioides*. — S. 383.]
- *rigida*. — [S. 400*.] — Bisch. f. 3784. (Stilbum r.).
- *rimarum* Lasch. — Kl. 969.
- *rimosa* A. S. — Voges. 963. — Bisch. f. 3590. — Dsm. 265. — cf. *Dothidea* r. Fr.
- — Fr. : Kl. 347.
- — v. b. A. S. = *filicina* Fr. S.
- *Robergeana*. — Dsm. 1755.
- *Robergei* Nectr. — Dsm. III. 374.
- *Robertiani*. — S. 121. — cf. *Stigmatea* R.
- *Robertii*. — Lindl. v. K. p. 10. f. 25. — Pay. b. cr. p. 58. f. 242. — cf. S. Hägeli, *Cordyceps* Rob. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 26. (Fruct., Curr.).
- ? *Robiniae* S. — Kl. 1813.
- *Rosae* Schum. — Fl. dan. XIII. 2334. 1.
- — Schl. : Wstd. 176.
- *Rosarum*. — S. 117. — Valsa Not. Sfer. 12. p. 37.
- *rosea* Pers. — Kl. 1044.
- *rosella* A. S. — Loud. f. 16446. — Bisch. f. 3536. — Nectria Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 3. (Fruct., Curr.).
- *rostellata* Fr. — [S. 393.] — Kl. 749. — Dsm. III. 783. — Lib. 147.
- — v. minor Dsm. — cf. S. Vepri.
- *rostrata*. — [S. 392, ib. 193*] — R. f. 256. — Dsm. 273. — Bisch. f. 3558. — Carol. IV. 55. — Wstd. 532.
- — v. tenuior Fr. — Bisch. f. 3559.
- *Rousseliana*. — Dsm. 1782. — Voges. 1462, 1255.
- *Roussellii* Diatrypella. — Not. Sfer. 32.
- *rubella* P. — [S. 394.] — Bisch. f. 3554. — Wstd. 171. — Fuck. s. 593. — Kl. 1640. — Berk. Out. t. 1. f. 12. b. Spor. — (Caulicol.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 136. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 252. — *Rhaphidophora* Not. Sfer. 86.
- — v. *porphyrogonia* P. — Dsm. 277.
- *Rubi* Curr. — cf. S. Vepri. — (Obtect.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 38. f. 91. p. 325.
- — Fr. : [S. 417.]
- — Dub. : Wstd. 938.
- *rubicola* Curr. (Denudat.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 48. p. 319. (Fruct., Curr.).
- *rubiformis* P. — Wstd. 713. 904. : *cohaerens*.
- *rubiginosa* P. — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 43. (Curr.). — Loud. f. 16378.
- *Ruborum*. — Lib. 340. = *callimorpha* M. ? (Wstd.).

- Sphaeria rubra* Fr. — Wstd. 637, 903.
 — *rubricosa* F. Hypoxyl. — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 45, f. 42. Fruct., Curr.).
 — *rudis* Fr. Rabenhorstia. — [S. 410.] — Fuck. s. 167. — Diplod. ? Linn. Tr. 1859, XXII, t. 47, f. 129. Fruct., Curr.).
 — *rufa* P. — Brit. f. 171. — Fl. dan. X, 1781, 2.
 — *Hypoerea* Linn. Tr. 1859, XXII, t. 45, f. 36. Fruct., Curr.).
 — *rufescens* Schw. — S. aculeans, Carol. I. 55.
 — *rufo-fusca* Fr. — Wstd. 1203.
 — *rugosa* Grev. — Lond. f. 16450.
 — *Rumicis*. — Dsm. 798.
 — *Rusci* Wilr. — Dsm. 781. — S. atrovirens b. Fr. — Kl. II, 540. — Subtect. Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 129. Fruct., Curr.). — Voges, 1179. — Wstd. 535. — Ital. 880. Cryptosphi.). — Sphaerella Not. Sfer. 95.
 — *Ryckholtii*. — Bull. ac. belg. 1859, VII, p. 365, f. 4. Wstd. — Wstd. 1204.
 — *sabuletorum* [Follicol.]. — Ann. Mg. n. h. 1852, IX, p. 383, t. 12, f. 36, a—d. Fruct., B. B.).
 — *Sacculus*. — S. 412. Tors.).
 — *Sagraeana* M. Hypoxyl. — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 45, f. 24. Fruct., Curr.).
 — *salicella* Fr. — S. 393. — Dsm. 38. — Kl. 1445. Halon.). — Voges, 1163. — Wstd. 370.
 — *salicina* P. — Bisch. f. 3525. — Act. Turin, 1853, XIII, Dec. 6, f. 4. Notar.). — Valsa) Linn. Tr. 1859, XXII, t. 48, f. 149. Fruct., Curr.). — Carol. IV, 69. — Norweg. 196. v. bralis Somml.). — Wstd. 473.
 — — Sow.; cf. S. saligna.
 — *saligna* Ehrh. — Wstd. 524. Dothid.). — S. Capreae DC., salicina Sow., Variolaria Salicis Bouch.).
 — *Sambuci*. — Ital. 781. Dothid.).
 — *sanguinea* S. — Nectria Linn. Tr. 1859, XXII, t. 57, f. 45, 46. Fruct., Curr.). — Nect. Not. Sfer. S.).
 — — P.; Norweg. 94. episphaeria v. media, Fr.).
 — — v. cicatricum. — Brit. f. 83. — Mag. Zool. Bot. 1837, I, t. 3, f. 6, p. 48. Berk.).
 — *sapinea*. — S. 391.
 — *Saponariae*. — cf. Spilosphaeria, Septoria, Depaz. — Wstd. 954.
 — *sardoa*. — Act. Turin, 1853, XIII, Dec. 7, f. 5. (Notar.).
 — *sarmentorum* Fr. — S. 417. — Diplod.) Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 118. Fruct., Curr.). — Voges, 1463.
 — *Sarraceniae*. — Carol. I. 65.
 — *Sassarias* Hypoxyl. S. — Carol. I. 53. — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 46, f. 59. (Fruct., Curr.).
 — *Saturatus*. — [S. 411, 23.]
 — *Saubinetii* Caespitos. Mont. — Ann. Mg. n. h. 1859, III, t. 10, f. 19. (B. B.).
 — *scabiosaeccola* Depaz. — Wstd. 30.
 — *scabra*. — Kl. 1447.
 — — Schmidt; Krypt. Bad. 428.
 — — Villos. Curr.; Linn. Tr. 1859, XXII, t. 57, f. 13, p. 315. (Fruct.).
 — — Schum. — cf. elongata, Let.).
 — *scabrosa* (Diatry.) DC. — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 46, f. 84. Fruct., Curr.). — Fl. dan. XII, 2038, 1.
 — *scabrosae affinis* Not. Versatiles. — Kl. II, 537. — Wstd. 1372.
 — *scarlatina* Schum. = *rufa* Fl. dan.).
 — *Sphaeria scatigena* Villosae) B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861, VII, p. 432, t. 17, f. 25.
 — *schistostroma* Dub. — R. f. 53.
 — *Scirpi*. — [S. 393, 131.] — Kl. 1837. — Pringsh. Jahrb. I, 1858, t. XXIV, A. (Pringsh.). — Kl. II, 256. — scirpicola DC., Fr. — DC. 1428.
 — *scirpicola*. — [S. 393.] — Wstd. 373.
 — *Sclerotium*. — [S. 418. Clint.]
 — *seoriadea* Fr. Confluent.). — [S. 391.] — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 49, f. 187. (Fruct., Curr.).
 — *Serophulariae*. — [S. 394, 155.]
 — *seutellata* P. — Bisch. f. 3513. — Kl. 963. — cf. Valsa.
 — *Secretani* Heer. — Fl. tert. Helv. t. 1, f. 1.
 — *semilibera* Rob. — Dsm. 1137.
 — *seminuda*. — [S. 390.] — Act. Turin, 1853, XII, Dec. 7, f. 4. Notar.).
 — *sentina*. — [S. 394.] — Kl. 1562. — Fuck. s. 524. — Dsm. III, 364; 789.
 — *sepincola*. — [S. 398. Sacc.] — Ann. Mg. n. h. 1852, IX, p. 326, t. 11, f. 21. (Fruct., B. B.). — Dsm. 274. — Voges, 1078.
 — *septorioides*. — Dsm. 1447. — Wstd. 480.
 — *septospora*. — [S. 386.] Melogr.).
 — *seriata* Subtect.). — [S. 389.] — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 121. Fruct., Curr.).
 — *serograptia*. — Dsm. 1793.
 — *serpens* P. — Fl. dan. XII, 2037, 1. — Hypoxyl. Linn. Tr. 1859, XXII, t. 46, f. 48. Fruct., Curr.). — Bisch. f. 3598.
 — — v. lumbrioides. — Kl. 1638.
 — *setacea*. — S. 394. — Act. Turin, 1853, XIII, Dec. 6, f. 9. Notar.). — Fuck. s. 536. — Kl. 548. — Dsm. 787. — Follicol.) P.; Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 145. Fruct., Curr.). — Voges, 1173. — cf. Thamnomycetes Chamissonis B. — Brit. f. 181.
 — — Alni; Norweg. 197. — Wstd. 536.
 — *signans* Wilr. — [S. 417, 3.] cf. Diplodia salicina Lév.).
 — *simplex*. — [S. 391.]
 — *sinensis*. — Lindl. v. K. p. 39, f. 34. — Hook. J. 1843, II, t. S, f. 1.
 — *sinopica* Fr. — Dsm. 759. — Voges, 1335. — Nectria) Not. Sfer. 6.
 — *siparia* Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852, IX, t. 9, f. S, p. 321. Fruct., B. B.). — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 58, f. 98. Fruct., Curr.).
 — *Smilacis* Cast. — Dsm. 1420.
 — *soeia*. — S. 390. — Wstd. 477.
 — *socialis*. — S. 412, 49.
 — *Solani*. — S. 394.
 — *solida* Sow. — Wstd. 483.
 — *Solidaginis* Fr. — [S. 425.] — R. f. 332. — Carol. II, 69. Dothid.).
 — *Sorbi*. — Voges, 869. — Bisch. f. 3556. — Norweg. 93. — Lib. 339. — Valsa) Not. Sfer. 34.
 — *sordaria* Fr. — S. 389. — Act. Turin, 1857, XVI, Dec. 9, f. 3. Notar.). — (Denudat.) Linn. Tr. 1859, XXII, t. 57, f. 43. Fruct., Curr.).
 — *sordida*. — [S. 386.] (Melogr.). — var. b.: Wstd. 520.
 — *Spartii* Ns. Gibberidia). — [S. 395.] — Kl. 355. — Fuck. s. 621. — (Conflu.) Linn. Tr. 1859, XXII, t. 49, f. 189. Fruct., Curr.). — Voges, 661. — Letell. 692, 4. — Wstd. 716. — Mier. J. 1859, VII, t. 11, f. 18. Fruct., Curr.).
 — *spermoides*. — S. 389. — Loud. f. 16420.
 — *Bail* S. t. 17. — Kl. 531. — Fuck. s. 554. — Kl. II, 651. — Dsm. 977. — Denudat. Hffm.):

— *Salicella* Fr. — *Cryptosphaeria* Ant. & S. S. Schenck p. 57

Cryptogona Septima Bul. Solent II, p. 143, t. 17, f. 28-37.

- *Melaneus stilbastoma* Bul. Solent II, p. 119, t. 14
XIV, fig. 1-12. -

- Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 36. (Fruct., Curr.). — Voges. 481. — Krypt. Bad. 150. — Lasiosphaeria Not. Sfer. 83.
- Sphaeria sphaerocephala*. — [S. 410*.]
- *sphaerococca*. — [S. 385. 23.]
- *spiculifera* Sow. — Wstd. 522.
- *spiculosa*. — S. 393. — Dsm. 1403.
- — Bt.; cf. *Sphaeria fimbriata* Not. — Fuck. s. 614. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 111. (Fruct., Curr.). — Wstd. 467. 651.
- — v. *Robiniae*. — Hdw. I. t. 5. f. 6. — R. f. 336. — Kl. 1736. 1843.
- *Spinaciae*. — [S. 425.]
- *spinifera* W. — Fuck. s. 616.
- *spinosa* P. — [S. 392; ib. 117.] — Fl. dan. XII. 2038. 2. — Fuck. s. 615. — Aet. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 3. (Notar.). — Bisch. f. 3555. — Kl. 356. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 108. (Fruct., Curr.). — Voges. 376.
- *spurea* (Diplodia Wllr. — S. 417; 117.) — Kl. 965. — Fuck. s. 581. — ?Diplod. Rosar. Fr. Wstd. .
- *squalens*. — S. 396.]
- *stamea*. — [S. 389.]
- *Steinheilii*. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 13.
- *Stellarium* Rbh. — Kl. 975. — Fuck. s. 546. a.
- — f. *Holostaeae* Awd. — Kl. 976.
- — f. *Spergulae*. — Fuck. s. 546. b.
- *Stellarium* Rbh. — R. f. 118. v. *Cerastii*.
- *stellaris*. — [S. 374.]
- *stellata* Td. — Bisch. f. 3613. *Sphaerobolus* s. .
- *stellulata*. — Brit. f. 79. — Aet. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 6. (Notar.). — Kl. 658. — cf. *Valsa*. — Carol. I. 51.
- *stercoraria*. — [S. 389.]
- — Fr.: non Fuck. s. 514. t. Fr. . — Denud. Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 40. (Fruct., Curr.).
- — Sow.: Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 17. (Spor., Curr.).
- — Sow.: *Xylariae pedunculatae* Sow. t. 437: forma reducta ex Berk. In. p. 279. — Denud. Sow.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 38. 39. (Fruct., Curr.).
- *stereorea* Sow. — Kl. 432.
- *stercoris*. — [S. 390* 405.] — Kl. II. 433.
- *stercoraria* Sow. var., Fr. Sy.
- — Fr. El. = S. Denud. *stercoraria* Fr. (Curr.). — Dsm. III. 97. — Voges. 1169.
- — Stigma. — Diatry. Norweg. 91. — Wstd. 112. 529. (= v. decorticata). — Not. Sfer. 25. p. 26.
- — Hoffm. — Voges. 372. — Fl. dan. XII. 2037. 2. — Dsm. 963. — Diatry. II.: Kl. 49. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 16. f. 82. (Fruct., Curr.). — cf. *decorticans*. — Carol. I. 63.
- *stigmatella* Wllr. — Wstd. 38.
- *stilbostoma*. — Dsm. 757. — *Valsa* Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 140. u. 140. a. (Fruct., Curr.).
- — v. *Platani*. — Voges. 569. — Wstd. 906.
- — v. *papula*. — Kl. 159. — Voges. 962.
- *stipata* Curr. = *Valsa hypodermia* Fr. — Lib. 313. — R. f. 320. — (Conrese.) C.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 197. p. 274. (Fruct., Curr.).
- *striaeformis* Fr. — Wstd. 1132. — Dsm. 1410.
- *stricta*. — [S. 392.]
- *strigosa*. — [S. 359.]
- Sphaeria strobiligena*. — Dsm. 1422.
- *strobilina* H. S. *Dichaena*. — Kl. 544. — Kl. II. 539.
- — Fr. S. 493.] — Voges. 572.
- *strumella* Fr. — Voges. 960. — Dsm. 1402. — Kl. 757. — Kl. II. 255. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 88. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 173.
- *strumellaeformis*. — Aet. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 4. (Notar.).
- *stylophora* B. B. *Ceratostom.* — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 29. p. 453.
- *subcongregata*. — Carol. IV. 57.
- *subiculata* S. Byssised. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 9. (Fruct., Curr.). — Carol. V. 72.
- *subadians*. — Dsm. 1796. — Voges. 1252.
- *subscripta*. — [S. 397.] — (Halon.).
- *subsolitaria* S. *Diplod.* — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 198. (Fruct., Curr.).
- *subtecta*. — S. 117.]
- *subterranea*. — [S. 382*.]
- *subulata*. — S. 392.]
- *succenturiata* Td. — Bisch. f. 3497. — Kl. 1838.
- *succinea* W. — Fuck. s. 572. — ?*Staurosphaeria Rhamni* Wstd.
- *succinea* Rob. — R. f. 326. — Dsm. 1444.
- *suffulta*. — Kl. 1329. — Fuck. s. 542.
- *suffusa* *Valsa* Fr. — Voges. 1216. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 141. (Fruct., Curr.).
- *sulcata*. — S. 403.] — Wstd. 224.
- *superficialis* Villos. Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 25. p. 347. (Fruct., Curr.).
- *superflua* Awd. = *Sph. herbar.* v. minor. Rbh. — Fuck. s. 545.
- *sureuli*. — S. 390.]
- *syconophila*. — Aet. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 5. (Notar.).
- *syncephala*. — [S. 412. 45.]
- *syngenesia*. — Voges. 870. — Kl. II. 643. — *Valsa* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 149. (Fruct., Curr.).
- *Syringae* Fr. *Hendersonia*. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 116. (Fruct., Curr.).
- *Taleola* Fr. *Valsa*. — Dsm. 1754. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 124. (Fruct., Curr.).
- *Talus* v. *licheniformis*. — Wstd. 367. 908: v. *plicata*.
- *Tamariscinis* Grev. *Obtect.* — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 81. (Fruct., Curr.).
- *taphrina* Fr.? cf. *Diplodia polymorpha*. — [S. 392.]
- *Tassiana Sphaerella*. — Not. Sfer. 98.
- — *Rosellinia*. — Tassi. Flora di Siena. III. 1862. c. ic. — Not. Sfer. 16. p. 19.
- *Taxi Diplodia* Sow. — [S. 417.] — Dsm. 981. — Kl. 1036. — Voges. 1079. — Brit. f. 179. — Wstd. 718.
- *Taylori*. — Hook. Lond. J. 1843. II. t. 8. f. 2.
- *tecta*. — Kl. 353. 843.
- *tectae proxima*. — Kl. 748.
- *tenacella*. — [S. 391.]
- *tenebrosa* (Caulicol.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 382. t. 12. f. 35. (Fruct., B. B.).
- *tephrotricha*. — [S. 359.]
- *tessellata* P. — Kl. 1035.
- *tessera* Fr. — [S. 392.] — Fuck. s. 642.
- *tetraspora* (*Valsa*) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 148. (Fruct., Curr.).
- *thelebola* (*Valsa*) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 157—159. (Fruct., Curr.).

- Sphaeria thelena* Fr. — [S. 388.] — Mäller, Pflanzenstaat 270. — Byssis, Linn. Tr. 1859, XXII, t. 57, f. 8. Fruct., Curr. — Bisch. f. 3600. — Dsm. 271. — Wstd. 115.
 — *therophila*. — Dsm. 1776.
 — *thoracella* Rustr. — Wstd. 1213.
 — *Thwaitesii* Caulicel. — Ann. Mg. n. h. 1852, IX, p. 380, t. 11, f. 32. Fruct., B. B. —
 — *Thyrus*. — Ann. Mg. n. h. 1852, X, t. 12, f. 18, p. 385. Berk. —
 — *Tiliae* P. — S. 419. — Dsm. 959. — *Spirobolus* T., *Rabenhorstia* T. — Kl. 256. — Obteet. Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 104. Fruct., Curr. — (*Valsaria* Not. Sfer. 55.
 — — M. et Ndt.: Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 105, 106. Fruct., Curr. — Voges. 660. — Wstd. 533.
 — *tiliaginea*. — Micr. J. 1859, VII, t. 11, f. 11, Curr.).
 — *Tocciaeani* Diatrypella. — Not. Sfer. 31.
 — *Tomicum* Lev. — Ann. Mg. n. h. 1852, IX, t. 11, f. 17, p. 321. Fruct., B. B. — Dsm. 1426. — Obteet. Fr.: Linn. Tr. 1859, XXII, t. 58, f. 87. Fruct., Curr. —
 — *torquata* Pers. — Wstd. 172.
 — *tortuosa*. — S. 392.
 — *Tosquinetii*. — Bull. ac. belg. 1859, VII, p. 365, f. 2. Wstd. —
 — *tosta* Caulicel. — Ann. Mg. n. h. 1852, IX, p. 381, t. 11, f. 31. Fruct., B. B. — Kl. II, 252.
 — *transluens*. — Act. Turin. 1849, X, Dec. 5, f. 2. Notar. — Ital. 785.
 — *transversalis* Schw. Obturat. — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 109. Fruct., Curr. —
 — *trenelloides* Schum. — S. 383. — Fl. dan. XI 1858, 2.
 — — Weiss.: Wstd. 90. — Hoffm. Ic. t. 18, f. 2. Hypocrea. —
 — *trichella* Fr. — [S. 429.] — cf. *Vermicularia*. — Wstd. 133.
 — *trichina*. — Voges. 606.
 — *trichostoma* Fr. — [S. 391.] — Kl. 1049, a. — Kl. II, 535. — Dsm. III, 788.
 — *trichostroma*. — S. 407. —
 — — v. *globosa*. — Kl. 1049, b.
 — *Tridaetylitis*. — Kl. 1151.
 — *Trifolii* P. — Voges. 1167. — Dsm. 956.
 — *tristis* Td. — S. 388. — Bisch. f. 3599. — Byssis, Linn. Tr. 1859, XXII, t. 57, f. 11. Fruct., Curr. — Alger, t. 26, f. 1.
 — *tritrolula* Caulicel. — Ann. Mg. n. h. 1854, XIII, t. 16, f. 15, p. 466. Fruct., B. B. —
 — *trivialis* Obteetae. — Ann. Mg. n. h. 1852, IX, t. 10, f. 16, p. 311. Fruct., B. B. —
 — *Trogii*. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1, f. 5.
 — *tubaeformis* Td. — S. 394. — R. f. 54. — Kl. 359. — Fuck. s. 533. — Pollicel. Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 110. Fruct., Curr. — Voges. 280. — Ceratost. Not. Sfer. 23, p. 24.
 — — *Tubercularia*. — S. 385. —
 — — *tuberculata* Schum. = *scabrosa* Fl. dan.
 — *tuberculosa*. — [S. 419.] — Loud. f. 16126.
 — *fusca*, Fl. dan. — Wstd. 219.
 — *tubulina* A. S. Hypoxy. — cf. S. 325. 14. — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 46, f. 55. (Fruct., Curr. —
 — *tumida* P. — Cytispora t. Lib. — Wstd. 1130.
 — *tumulosa*. — Dsm. 1775.
 — *turbinea*. — Palaeont. VIII, t. 8, f. 10. Ludwig.
 — — *turgida* P. — [S. 412, 37.] — Kl. 516. —
 — *Valsa* Linn. Tr. 1859, XXII, t. 48, f. 139. Fruct., Curr. — Wstd. 997.
 — *Sphaeria turpis* Not. — Kl. II, 536.
 — — *Typhae* Lasch. — Kl. 660.
 — — *Typharum*. — Kl. II, 731.
 — — *typhina*. — cf. *Dothidea* t. — Nov. Act. 1861, XXIX, t. 1, f. 1—5, 7—10, t. 2, f. 1—10. Bail. — Dsm. 958. — Voges. 79. — Wstd. 522. — R. f. 544.
 — — *uberiformis* Fr. *Topospora* t. — [S. 415.] — Kl. 112. — *Sphaeropsis*? Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 113. Fruct., Curr. — *Mastomyces* Friesii.
 — — *ubrina* Mont. — Ann. sc. n. 1855, III, t. 6, f. 1. Fruct. —
 — — *ula* Hypoxy. P. — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 16, f. 61—63. Fruct., Curr. — v. *salicaria* P.: Wstd. 166.
 — — *Ulicis* Fr. — Bull. ac. belg. 1859, VII, p. 365, f. 7. Wstd. —
 — — *uliginosa*. — [S. 389.] — Dsm. III, 782.
 — — *umbra* Sow. — Wstd. 111.
 — — *ulmea*. — Carol. II, 63. Xyloma. —
 — — *Umi* Fr. — Kl. 669; Cent. IX, Suppl. — Voges. 766. — Wstd. 111.
 — — *ulmicola* Curr. Pertus. — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 58, f. 58, p. 321. Fruct., Curr. — Bivona t. 3, f. 2.
 — — — Bern: Wstd. 137.
 — — *umbonata*. — S. 390.
 — — *umbrina* Fr. — S. 390. — Fl. dan. XIII, 2332, t. 2. — R. f. 327. — Act. Turin. 1841, III, Dec. 2, f. 2. Notar. —
 — — Mont. = S. *Olearum* Cast. cf. R. f. 327. —
 — — — B.: S. 388, 178. — Ital. 239.
 — — *umbrinella*. — Act. Turin. 1857, XVI, Dec. 9, f. 5. Notar. —
 — — *undulata* Schum. = *serpens* Fl. dan.
 — — — P.: cf. *Diatrype*. — Loud. f. 16363. — Voges. 371.
 — — *Unedonis*. — Act. Turin. 1857, XVI, Dec. 9, f. 6. Notar. —
 — — *unguiculata*. — Chile n. 9, f. 8.
 — — *unicaudata* Obteet. — Ann. Mg. n. h. 1859, III, t. 11, f. 31. B. B. — R. f. 50.
 — — *urceolata*. — S. 397, 23.
 — — *Urticae* Rth. S. herbarum Pers. s. — Kl. II, 545.
 — — *Uvariae* Depazeau Berk. — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 117. Fruct., Curr. —
 — — *Vaccinii* Gibbera Sow. — [S. 402.] — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 58, f. 49. Fruct., Curr. — Wstd. 1013. — Voges. 665. *aeuum*. — Lib. 39.
 — — *Gibbera* Not. Sfer. 93.
 — — *vaeillans*. — Not. Sfer. 68.
 — — *vagabunda*. — Dsm. 1145.
 — — *vagens*. — cf. *Melogramma* v. — (Depazeau) Init. f. 188. — Wstd. 960.
 — — *Vaginae* Lasch. — Kl. 663.
 — — *varia*. — S. 395.
 — — *Variolariae*. — Flora 1855, t. 3, f. 10, 11. Massal. —
 — — *vasculosa* Fr. — cf. *Valsa*.
 — — *Vectis* Caulicel. — Ann. Mg. n. h. 1854, XIII, t. 16, f. 16, p. 467. Fruct., B. B. —
 — — *velata*. — [S. 392.] — Kl. 1321. — (Concrese, P.: Linn. Tr. 1859, XXII, t. 47, f. 104. Fruct., Curr. — Brit. f. 78.
 — — *velutina* W. — Diatrype Fuck. s. 674. — Wstd. 175.
 — — *ventricosa*. — [S. 415, Top.]

-Guiton, a d. h. 50. 06. 88. 2000. 19-1-

— *Veracina* Don. *Ceratostoma* Ver. *Car. Dut. Schenck*
"55."

- Sphaeria venulosa*. — Kl. 1328. — Kl. II. 734. — Fuck. s. 355. [Asteroma].
 — *Vepri* Lact. — R. f. 143. [S. Rubi Curr., rostell. min. Dsm.].
 — *verbascicola*. — Carol. II. 62.
 — *vermicularia*. — [S. 429.] — Carol. V. 69.
 — *verminosa*. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 6. f. 3. [Mont.].
 — *vernicea* Hypoxy. S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 15. f. 31. [Fruct., Curr.].
 — *veronensis*. — Flora 1855. t. 3. f. 12. [Massal.].
 — *verruciformis* Diatrype Ehrh. — Dsm. 752. — Fl. dan. XII. 2637. 3. — Kl. 18. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 81. [Fruct., Curr.]. — Voges. 867.
 — *verrucaria*. — S. 399. — Not. Sfer. 67.
 — *verrucosa*. — Carol. I. 52.
 — *versiformis*. — [S. 400.] — Wstd. 1276. [Rhaani].
 — *vervecina*. — Ann. sc. n. 1842. XVII. t. 5. [Dsm.].
 — *vestita* Valsa Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 18. f. 161. [Fruct., Curr.].
 — *vibratilis*. — S. 393. — Act. Turin. 1853. VIII. Dec. 3. f. 10. [Notar.]. — Obtect. Berk. : Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 74. [Fruct., Curr.].
 — — [Somm. : salicina P. [Mont.].]
 — *Viburni* Schw. — Kl. 661.
 — *Viciae* Lasch. — Kl. 1333. = S. herbar. — Fuck. s. 581.
 — *vilis*. — Kl. II. 131. — S. 399.
 — *Vineae* Fr. — Voges. 1471. — Dsm. 289. — Wstd. 31.
 — *Vinctoxieii* Amphisphaeria. — Not. Sfer. 76.
 — *virescens* Schw. — S. disciformis II. Fr.
 — *virgultorum* Fr. — Kl. 667. — R. f. 318.
 — *Hypoxy.* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 69. [Fruct., Curr.].
 — *Visci* DC. — [S. 417.] — cf. Diplodia. — Wstd. 1231.
 — *Vitis* Lasch. — Kl. 1017.
 — — [Rbh. : Fuck. s. 606].
 — *vogesiana* Hypoxy. P. — Voges. 765. *atropurpurea* Tode. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 68. 67. [Fruct., Curr.].
 — *Wahlenbergii*. — Dsm. 968. — Wstd. 21.
 — *Widdringtonia*. — Palaeont. VIII. L. 6. t. 63. f. 1; t. 66. f. 1—6, 22. R. Ludwig.
 — *Xanthii* Lasch. — Kl. 760.
 — *xantholeuca* Fr. — Fuck. s. 648. — Norweg. 198.
 — *xanthostroma*. — [S. 412; ib. 32.] — Ann. sc. n. 1834. I. t. 12. [Mont.]. — [Valsa Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 160. [Fruct., Curr.]. — Dsm. 1406. — Brit. f. 296].
 — *xyломoides*. — Letell. 656. 3. [Dothid. Ulmi]. — Wstd. 111.
 — *Xylostei* P. — [S. 392.] — Fuck. s. 573. — Dsm. 1418. — Obtect. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 84. [Fruct., Curr.]. — Voges. 1249. — [Amphisph.] Not. Sfer. 74.
 — *Yuccae gloriosae* S. (Henders?). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 208. [Fruct., Curr.]. — Carol. I. 66.
 — *Zeae* Schw. (Hendersonia). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 128. [Fruct., Curr.]. — [Diplod.] Carol. I. 74.
 — *Zerbina* [Amphisphaeria]. — Not. Sfer. 73.
 — *Zobellii*. — Tul. F. hyp. t. 13. f. 1. — Mier. J. 1859. VII. t. 11. f. 13. [Curr.].
- Sphaeriacei*. — Fructif. : Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. [Mont.].
Sphaeridium flavovirens. — Fuck. rh. 180.
 — *vitellinum*. — Fres. t. 5. f. 31—36. — Fuck. s. 253. — Fuck. rh. 179.
Sphaerila erythrospora. — Hdw. I. t. 5. f. 5.
Sphaerobolus. — [S. 439.] — Pay. b. cr. p. 108. f. 193.
 — *crustaceus*. — [S. 416.] — Carol. I. 72. [Lichenopsis sphaerobol.].
 — *cyclophorus* Fr. — Bisch. f. 3645.
 — *impatiens* Boudier. — Bisch. f. 3614.
 — *stellatus* Td. — [S. 439.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 18. — Berk. Out. t. 21. f. 2. — Cd. Anl. t. D. f. 11: 12—20. — Loud. f. 16350. — Bisch. f. 3643. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 11. — R. f. 36. — cf. *Sphaeria*. — Bot. Zt. 1851. t. 1. f. 12. [Basid., Bonord.]. — Dsm. 1626. — Purton. I. t. 39. — Lib. 337.
 — *tubulosus*. — S. 439.]
Sphaerocarpus fragilis. — cf. *Leccarpus*.
Sphaerolina. — cf. *Sphaeria*, *Nectria*.
 — *Georginae*. — Fuck. s. 650.
 — *pellita*. — Fuck. s. 649.
 — *Tuacei*. — Fuck. s. 651.
 — *xantholeuca*. — Fuck. s. 648.
Sphaeromyces. — S. 491.
 — *algeriensis*. — Alger. t. 29. 3.
Sphaeromaema. — [S. 400.]
 — *aciculare* Fr. — [S. 400.] — Bisch. f. 3529.
 — *aerospermum* Fr. — Bisch. f. 3528.
 — *amenticolum*. — Kl. II. 419.
 — *Anchusae*. — Kl. 1162.
 — *Ancumones*. — Lib. 167. *Sphaeria*, *Dothidea*.
 — *blepharistoma*. — Brit. f. 189. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 15. f. 1. p. 513. [Berk.].
 — *Cerasi*. — Kl. 1461.
 — *circinans*. — Lotos Prag 1858. t. 1. f. 18. [Peyl.].
 — *Cirsii* Lasch. — Kl. 1069.
 — *cladoniscum*. — [S. 400.] — Voges. 977.
 — *clavatum*. — Chile n. 9. f. 9.
 — *colliculosum*. — [S. 400.] — Voges. 978.
 — *columnare*. — S. 400. 1.
 — *comatum*. — Kl. 1535.
 — *conicum*. — S. 400.] — Bisch. f. 3530.
 — *consors*. — Carol. II. 61.
 — *cylindricum*. — [S. 400.] — Bisch. f. 3526.
 — — v. affine Fr. — Kl. 1068. — Kl. II. 53.
 — *elegans*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 8. [Notar.].
 — *epicecidium* Berk. — Hook. J. 1849. I. t. 9. B.
 — *ferox*. — [S. 408.] — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 9. [Notar.].
 — *Georginae*. — [S. 408.].
 — *Geranii* Ces. — Kl. 1161.
 — *helicomyxa*. — Fres. t. 4. f. 24—29.
 — *hemisphaericum*. — [S. 400.] — Bisch. f. 3539.
 — *macrosporum*. — Carol. III. 61.
 — *Mercurialis*. — Lib. 264.
 — *parabolicum*. — S. 400.]
 — *Piceae*. — Kl. II. 661.
 — *Pini*. — Dsm. III. 761.
 — *pistillare*. — Kl. 1849.
 — *pithyophilum*. — Kl. II. 1159.
 — *polymorphum*. — Kl. 1460.
 — *pyriforme*. — [S. 400.]
 — *Rhinanthi*. — Lib. 263. — Wstd. 1052. [*Sphaeria* R. Somm.].
 — *rufum*. — [S. 400.]

- Sphaeronaema* Serratulac. — Kl. 1161. — Kl. II. 663. — Ital. 651.
 — Sorbi Lasch? — Kl. 1162.
 — Spinella K. — R. f. 156.
 — squarrosus Riess. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 36—39.
 — sticticum. — Crypt. Bot. antaret. voy. Erebus. 1851. t. 163. 1.
 — subtile Fr. — S. 100. — R. f. 162.
 — subulatum. — S. 100. — Bisch. f. 3532. — Fuck. s. 507. — Bail S. t. 11. — Kl. 1163. — Kl. II. 662. — Loud. f. 16160. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 15. f. 1. e. p. 513. Berk. — Ital. 653.
 — truncatum Fr. — S. 100. — Bisch. f. 3518. — Kl. 1536.
 — Uredineorum. — Kl. 1659. cf. 1717.
 — verrucosus. — Cd. Anl. t. F. f. 514; 12. 13. — Pay. b. cr. p. S. f. 27.
Sphaeropsis. — [S. 419.] — cf. *Sphaeria*.
 — abscondita. — Chile n. 19. f. 5.
 — Aceris. — Dsm. III. 678.
 — aequivoca. — Dsm. III. 679.
 — arundinacea. — S. 419.
 — Atomus. — Voges. 1465.
 — Buxi. — [S. 419. 8.]
 — Candollei B. B. — Dsm. 1319. *Septoria* phacid.
 — Castagnei Mont. — Dsm. 1162.
 — conica Lévy. — Démid. Russ. t. 5. f. 9.
 — conigena M. — Wstd. 1230.
 — cylindrospora Dsm. — Wstd. 540.
 — depressa. — Wstd. 1124.
 — elevans. — Carol. V. 75.
 — Evonymi. — Dsm. III. 677.
 — fimicola. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II. p. 579. f. 9. Wstd.
 — foveolaris Fr. — S. 119. — Kl. 758. *Sphaeria*. — Fuck. s. 398.
 — Hederae. — Wstd. 1126.
 — Juniperi. — Dsm. 1461.
 — longissima P. — S. 419. — Kl. II. 50. — Fuck. s. 399. cf. *Sphaeria*. — Wstd. 1139.
 — melaena Fr. — S. 119. — Kl. 533. *Sphaeria*. — R. f. 154. — Fuck. s. 409.
 — Mirbelii Lévy. — S. 419. — Dsm. 1163.
 — nebulosa P. — S. 419. — Kl. 540. *Sphaeria*.
 — picca. — S. 119. — Fuck. s. 401. cf. *Sphaeria*.
 — polygramma Fr. — S. 119. — Kl. 1247. *Sphaeria*.
 — — Lev.: Kl. II. 583.
 — Vaginae. — Kl. II. 737.
Sphaeropus fungorum Guib. — cf. *Claviceps purpurea*.
Sphaerosoma. — S. 374. [38.]
 — fuscescens. — Bail S. t. 19. — Cd. Ic. VI. t. 11. f. 109. — Cd. Anl. t. D. f. 16; 7—11. — Anixia cf. Hoffm. Ic. p. 70.
 — ostiolatum. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 1.
Sphaerosporium. — S. 481.
Sphaerostilbe coccophila Tul. in sched. cf. *Microcera* cocc.
Sphaerotheca. — cf. *Erysiphe*.
 — Castagnei. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 6. f. 9. 10. 10! Lévy. cf. *Erys. fumosa*, macularis etc. Rbh. — Fuck. s. 488. a. — Berk. In. p. 78. f. 20. — Bot. Zt. 1851. t. 6. f. 14. Mohl.
 — — F. Lévy: *Erys. Dipsacear.* Tul. — Ital. 878.
 — — f. *Agrimoniae*. — R. f. 558.
 — — f. *Alchemillae*. — Fuck. s. 488. a.
Sphaerotheca Castagnei f. *Cucurbitae*. — Fuck. s. 188. b.
 — — f. *Epilobii*. — Fuck. s. 188. c.
 — — f. *Euphrasiae*. — Fuck. s. 188. d.
 — — f. *Humuli*. — Fuck. s. 188. k.
 — — f. *Nolitangeris*. — Fuck. s. 188. e.
 — — f. *Potentillae*. — Fuck. s. 188. b.
 — — f. *Sanguisorbae*. — Fuck. s. 188. g. — R. f. 557.
 — — f. *Senecionis*. — Fuck. s. 188. f.
 — — f. *Veronicae*. — Fuck. s. 188. i.
 — — pinnosa. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 6. f. 8. Lev.: — *Erys. pinn.* Tul. — R. f. 589.
Sphaerosoma. — cf. *Sphaerosoma*.
Sphinctrina. — [S. 366.] — cf. *Calycium*.
 — ciliata. — [S. 366.]
 — microcephala. — Dsm. III. 267. *Calycium*. — Wstd. 1327.
 — turbinata. — S. 366. — Bail S. t. 15. Lichen. — Fuck. s. 759.
Sphinctrosporum. — [S. 501.]
Spicaria Solani. — de Bary, *Kartoffelkrankh.* 1861. f. 13.
Spicularia. — [S. 490.] *Botrytis*.
 — gemina. — *Botrytis vera*, Let.
 — Solani Harting. — Schacht, *Kartoff.* t. X. f. 3.
Spilobolus. — [S. 396.].
 — Oleae. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 19. Notar.
 — Tiliae. — Hedw. I. t. 11. f. B. I. — Kl. 1932. a.
Spilocaeca. — [S. 482.]
 — alba. — Bon. t. 2. f. 57.
 — epiphylla. — S. 482. †.
 — fructigena. — Carol. I. 86.
 — Pomi. — S. 482.
 — Scirpi. — [S. 482.] — Sturm h. 7. t. 32.
Spiloma. — cf. Lichen.
 — sphaerale. — [S. 480.]
 — tumidulum Ach. — Dsm. 511. — Wstd. 316.
 — viridans Schaer. — Wstd. 822.
Spilospheria. — cf. *Sphaeria*, Depaz., *Ascochyta*, *Septoria*.
 — Aegopodii. — Kl. II. 741. — Fuck. rh. 451.
 — Callae Rbh. — Depazea C. Lasch. Kl. II. 551.
 — Cannabis R. — Ascoch. Kl. II. 559.
 — Chelidonii Rbh. — *Sphaeria* lichenoid. v. DC., *Ascochyta* (Chel. Lib., *Septor.* (Chel. Dsm.)) Kl. II. 552.
 — Comari. — R. f. 551.
 — Hepaticae Rbh. — Depaz. *hepaticaeicola* Dub., *Septoria* Hep. Dsm. — Kl. II. 555.
 — Petroselinii R. — Kl. II. 560. — Fuck. rh. 450.
 — Polygonorum. — Kl. II. 412.
 — Ruborum Rbh. — Kl. II. 553.
 — Saponariae DC. R. — Depaz. *Dianthi* A. S., *Nemaspora* epiphyll. DC., *Sphaeria* Sap. DC. — Kl. II. 558.
 — Scabiosae Rbh. — *Ascochyta* S. Rbh., *Depaz. purpurea*, v. Ki., *Septoria* Scab. Dsm.). — Kl. II. 557.
 — Tiliae Rbh. — Kl. II. 556.
 — Vincetoxici Awd. — R. f. 362.
Splanchnomyces. — [S. 436. g. 13. u. *.]
 — albus Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8. f. 82 = *Hymenogaster Klotzschii* Tul.
 — Berkeleyanus Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8. f. 85.
 — Broomeanus Cd. Mpt. cf. *Splan. olivae*. Cd.
 — Caustinianus Cd. — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 72.
 — citrinus Cd. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 87. — cf. *Hymenogast. cit.* Vitt.

Sph. aristata Benth. Select. Cere. I p. 130-131 p. 99
S. aurantiaca - *S. gracilipes* - *S. cuneata* - *S. flammula*.

- Maculaur Cod. Beou. m. p. 25. Tab. IV f. 66.
Hendersonia Lelied. Champ. Mus. 112 428. -

Sporichisma Mirabile Berk et Dr. Brit. Fung.
n^o 467. - Monty 6. Cent. 57. 94 n^o 83 62

- Splanchnomyces Citrus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 9, f. 86.
 — *clathroides* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 77.
 — *Cordaceus* Zob. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 80.
 — cf. *Splan. olivaceus* Cd.
 — *dubius* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 7, f. 70.
 — *Klotzschii* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 75.
 — *luteolus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 7, f. 69.
 — *luteus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 76.
 — *lycoperdineus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 81.
 — *membranaceus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 78.
 — *nephriticus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 79.
 — *olivaceus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 13, f. 107. —
 cf. *Spl. Broomeanus* Cd., *Cordaceus* Zob.
 — *populetorum* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 83.
 — *Rabenhorstii* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 73.
 — R. f. 579. *Rhizopogon luteolus* Fr.
 — *roseolus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 7, f. 68. —
 Cd. Anl. t. D. f. 45: 1—1. — Ns. j. t. 10 =
 ? *Rhizopog. rubescens* Bail S. p. 11. — Sturm
 h. 11, t. 2. *Rhizop. rub. Tul.*?
 — *tener* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 13, f. 108; t. 8,
 f. 81. — cf. S. *Tulasneanus* Zob.
 — *Tulasneanus* Zob. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 81.
 — cf. S. *tener* Cd.
 — *virens* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 7, f. 74.
 — *Webbianus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 74.
Splanchnonema. — S. 396.
 — *pustulatum* Cd. — R. f. 11. — Sturm h. 9,
 t. 51 = *Sphaeria amblyospora* B. B. Currey,
 ? Massar. ambl. Fres.
Spondylocladium fumosum Mart. — Kl. 1279.
 — Sturm h. 35, t. 5.
Sporendonema. — S. 191.
 — *Achlya prohf.* — S. 191.
 — *Casei* Dsm. — Dsm. 116. — Bisch. f. 3778.
 — Bon. t. 2, f. 51. — Ann. se. n. 1827. XI. t. 21.
 — *Voges*, 998. — Wstd. 309. — *Torula Casei* Cd.
 — *Muscae*. — S. 191.
Sporidesmium. — S. 506. *Polydesmus*.
 — *ascendens*. — Ann. Mg. n. h. 1819. IV. t.
 8, f. 1. Berk.
 — *angustatum*. — Sturm h. 7, t. 22.
 — *antiquum*. — [S. 506 *].
 — *asperum*. — [S. 506 *].
 — *atrum*. — [S. 506.] — Cd. Ic. VI. f. 14. —
 Loud. f. 16612. — Sturm h. 7, t. 17.
 — *bryomyces*. — [S. 506.]
 — *caulicola*. — Bisch. f. 3892. — Sturm h. 7,
 t. 19.
 — *cellulosum* Kl. — Kl. 189.
 — *ciliatum*. — Cd. Anl. t. B. f. 1: 14. — Bisch.
 f. 3895. — Sturm h. 7, t. 29.
 — *Cladosporii* Cd. — Fuck. rh. 77.
 — *clavaeforme*. — Sturm h. 25—, t. 4. Preuss.
 — *clavatum*. — Ann. se. n. 1813. XIX. t. 7,
 f. 4. Lév.).
 — *compositum*. — Carol. V. 94.
 — *concinnum*. — Cd. Ic. VI. f. 15. — Hook.
 Lond. J. 1845. IV. t. 12, f. 3. — Carol. I. 90.
 (Vernie. clav. Schw.).
 — *congestum*. — Sturm h. 29—, t. 31. Preuss.
 — *copulatum*. — Kl. 1584.
 — *curvatum*. — Carol. III. 89.
 — *epiphyllum*. — Ann. se. n. 1813. XIX. t. 7,
 f. 3. (Lév.).
 — *Eremita*. — [S. 506.] — Kl. 1583.
 — *exitiosum*. — Hdw. I. t. 12, f. B. C. (Kühn).
 — Fuck. s. 133. — Bot. Zt. 1856. t. 2, 3.
 Kl. II. 181.
 — v. *Dauci*. — Kl. II. 182.
 — *flavum* Bon. — Bot. Zt. 1853. t. 7, f. 3.
Sporidesmium follicolum. — Dsm. 483. —
Stigmella dryina Lév.
 — *fusum*. — Bon. t. 2, f. 43. — Fuck. s. 135.
 — *fusiforme* Ns. — Sturm h. 7, t. 18.
 — *Lepraria*. — Berk. In. p. 75, f. 18, a.
 — *nigerrima*. — Hook. J. 1853. V. t. 3, f. 9.
 — *macrospermum* Cd. — Sturm h. 7, t. 21.
 — *marianum* Wstd. — cf. Sp. *myrianum*.
 — *microscopicum* Bon. — Bot. Zt. 1853. t. 7,
 f. 4.
 — *myrianum*. — Dsm. III. 2. — Wstd. 861.
 — *nodosum*. — Kl. 1175.
 — *paradoxum*. — S. 506.] — Pay. b. er. p. 76,
 f. 358. — Kl. 1171.
 — *polym.* — cf. *Stemphylium polym.*
 — *pyriforme*. — cf. *Stemphylium pyr.*
 — *scirpicola*. — Fuck. rh. 78.
 — *septorioides* Wstd. — Bull. ac. belg. 1. Sér.
 XXI. 2, p. 216, f. 1. — Wstd. 862.
 — *simillimum*. — S. 506.]
 — *sparsum*. — Fres. t. 6, f. 12—11.
 — *stygium*. — Carol. IV. 88.
 — *uni-septatum* B. B. — Ann. Mg. n. h. 1859.
 III. t. 9, f. 2.
 — *vagum*. — S. 506. — Kl. 1362.
 — *vermiforme*. — Pres. t. 6, f. 56—60.
 — Fuck. s. 131.
 — *Riess*. cf. *Coryneum macrospor.* —
 — Fuck. rh. 76.
 — *vulgare* — Kl. 1361.
Sporisorium. — S. 516.]
Colehici Lib. — cf. *Urocytis*, Uredo. —
 Wstd. 1181.
 — *Maydis* Ces. — Kl. 1070.
 — *muticatum*. — Kl. 1693.
Sporocadus. — S. 116.] *Hendersonia*.
 — *cytisporoides*. — Lotos Prag 1858. t. 1, f.
 16. Peyl.
 — *diversisporus*. — Kl. 1857.
 — *Fielleri* Rab. — Kl. 882. — Hend. El.
 II. 71.
 — *Georginae*. — [S. 117.]
 — *herbarum*. — [S. 117.] — Bail S. t. 16. —
 Kl. 1858.
 — *maculans*. — Cd. Anl. t. F. f. 58: 1—1. —
 Pay. b. er. p. 78, f. 367. — Kl. 1167.
 — *Opizii*. — Lotos. 1857. VII. t. 1, f. 1.
 — *rosacola* Rab. — Kl. 1166. — Henders. Ro-
 sae Fr. Su.
 — *rusciola*. — Kl. 1657.
 — *Sophorae*. — Lotos. 1857. VII. t. 1, f. 5.
 — *subglobatus*. — Kl. 1917.
Sporocybe. — [S. 167, 468, 491, 21.] *Pericon-
 nia* Bon.
 — *albida*. — [S. 167, Pachnoe.] — Brit. f. 52.
 — *atra*. — [S. 467.]
 — *byssoides*. — [S. 467.] — Bon. t. 19, f. 217.
 — Fr.: R. f. 61.
 — *calycioides*. — [S. 467.] — Carol. I. 83.
 — *Desmazieri*. — [S. 467, 491, 21.] — Ann. se.
 n. 1837. VIII. t. 1, f. 3. — Cd. Anl. t. B. f. 19:
 5—7. — Kl. II. 186. — cf. *Stysanus Stem.*
 — Col. non Desm.] Cd. Ic. IV. t. 7, f. 90.
 ex Berk. 3.
 — *lobulata* Berk. — R. f. 171. — Ann. Mg. n.
 h. 1841. VI. t. 13, f. 17. (Berk.).
 — *nigrella*. — [S. 467.] — Ann. Mg. n. h. 1811.
 VI. t. 13, f. 16. (Berk.).
 — *Persicae*. — Carol. IV. 79.
 — *Resinae* Fr. — [S. 468.] — Kl. 181. — Kl.
 II. 185.
Sporodinia. — [S. 485.] zu *Syzygites meg.*

- Sporodinia grandis*. — [S. 188.] — Bon. t. 7. f. 160.
 — Lk. = *Aspergill. maxim.* Lk. — Sturm h. 36. t. 8.
Sporodum. — [S. 199.]
 — *asperum*. — Kl. 1894.
 — *conopcleoides*. — S. 199. gram. — Cd. Anl. t. B. f. 11: 1. 2. — Fuck. s. 166. — Kl. 771.
 — Fuck. rh. II. 101.
 — *gramineum*. — S. 199.
 — *herbarum*. — Bon. t. 3. f. 69.
 — *lineatum*. — S. 199.
 — *sparsum*. — [S. 199.]
Sporomega Andromedae. — Dub. Hyst. t. 2. f. 21.
 — *degenerans*. — [S. 368, 15.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 69. — Cd. Anl. t. F. 3. 59: 9—12. — Pay. b. cr. p. 91. f. 123.
Sporonema. — S. 123.
 — *glandiella*. — Dsm. III. 83. — Voges. 1161.
 — *hyemalis*. — Dsm. III. 81.
 — *phacidoides*. — Dsm. 1215.
 — *rancalis*. — Dsm. III. 82.
 — *strobilina*. — Kl. II. 756. — Dsm. III. 790. — Voges. 1343.
Sporophloeum. — [S. 502, 4.
 — *Gracilum*. — cf. *Arthrin. spor.*
Sporormia finetaria. — Act. Turin. 1849. X. Dec. 5. f. 6. Notar. — Kl. II. 257. — cf. *Sphaeria*
Sporoschisma mirabile. — Fres. t. 6. f. 26—28. — Berk. In. p. 327. f. 71. a. — Kl. 1854. — Kl. II. 762.
Sporotheca. — [S. 507.]
 — *Carpini*. — S. 507. — Sturm h. 9. t. 5.
Sporotrichum. — [S. 492, 195.] *Trichosporium*, *Tubercinia*.
 — *in ungibus hominis*. — Archiv f. phys. Heilk. XII. p. 193. ic. G. Meissner. — in abdomine piscis: Bull. ac. belg. 1858. V. 2. p. 29. Poelman.
 — *aeruginosum*. — cf. *Sp. viride*.
 — *agaricinum*. — cf. *Monospor. ag.* Bon.
 — *aurantiacum*. — S. 196.
 — *caesiellum*. — [S. 496.]
 — *candidum* Lk. — Wstd. 592.
 — *chartaceum*. — Letell. 679, 4. *Myxotrich.* Wstd. 149.
 — *chlorinum*. — S. 195.
 — *Collae*. — Kl. 1682.
 — *consersum* Kz. — Bisch. f. 3759. — cf. *Acladium*.
 — *densum* Fr. — Bisch. f. 3769.
 — *fallax*. — Lib. 187.
 — *fenestrale* Ditm. — Wstd. 866. — Sturm h. 1. t. 1.
 — *ferrugineum*. — S. 195.
 — *Fiedleri*. — Kl. 1573.
 — *flavissimum*. — Letell. 635, 3.
 — *flavo-virens*. — Kl. 1781.
 — *foliorum*.
 — *v. Brassicae*. — Dsm. 227.
 — *fungorum*. — Letell. 679, 1.
 — *fusco-album*. — [S. 496.] — Kl. 881.
 — *fuscum*. — Bon. t. 6. f. 139. — Letell. 679, 3. — Fuck. rh. 139.
 — *griseum*. — [S. 496.]
 — *Hippeostani*. — Cd. Anl. t. B. f. 7: 2.
 — *holosericeum* Pr. — Kl. 1273.
 — *Iolithus* Ficin. — Wstd. 699.
 — *lanatum* Wlhr. — Kl. 1274.
 — *laxum*. — [S. 496.] — Kl. 1137.
Sporotrichum lycocoon. — [S. 196.] — Kl. 1574.
 — *maculare* Lk. — Wstd. 116.
 — *merdarium*. — [S. 196.]
 — *minutum* Grev. — Loud. f. 16570.
 — *marinum*. — Bon. t. 6. f. 115.
 — *nigrum* Fr. — Bisch. f. 3745.
 — *nitens*. — Dsm. 1511.
 — *olivaceum*. — Lib. 186.
 — *pamosum*. — Hedw. 1. t. 8. f. 4. — Kl. 1971.
 — *polysporum*. — [S. 196.]
 — *pulchellum* Dub. — Wstd. 116.
 — *roseum*. — [S. 496.]
 — *ruberrimum*. — S. 196. — R. f. 171. — cf. *Verticill. ruberr.* — Letell. 635, 5.
 — *rubiginosum*. — S. 195.
 — *salicinum*. — [S. 496.]
 — *sporulosum*. — Letell. 635, 1—3.
 — *stultum* Grev. — [S. 196.] — Loud. f. 16571. — Brit. f. 211. — Bull. ac. belg. 1852. XIX. f. p. 561. Spring.
 — *torulosum*. — Bon. t. 8. f. 178.
 — *virescens*. — [S. 495.]
 — *viride*. — Letell. 679, 2. *aeruginos.* P. 3.
 — *vitellinum*. — [S. 496.] — Letell. 635, 2.
Spumaria. — [S. 449.]
 — *alba*. — S. 119. — Fl. dan. XI. 1978. 1. — Fuck. s. 297. — Bisch. f. 3639. — Dsm. 119. — Loud. f. 16511. — Bot. Zt. 1818. t. 5. f. 1—6.
 — *Schum.* = *Diderma spumarioides*, Fl. dan. — Purton. II. t. 21. — Lib. 179. — Wstd. 381.
 — *v. laminosa* Kl. — Kl. 59.
 — *cornuta* Schum. = *alba*, Fl. dan.
 — *didermoides* P. = *Diderma oblong.* Fl. dan. [S. 451.]
 — *granulata* Schum. = *Diderma gr.* Fl. dan.
 — *minuta* Schum. = *Diderma min.* Fl. dan.
 — *Mucilago*. — Wstd. 381. — Cd. Anl. t. C. f. 31: 1—3. — Schnl. t. 15. f. 52—56.
 — *physaroides*. — [S. 152, 2.] cf. *Didymium*, Let.
 — *ramosa* Schum. = *Diderma ram.* Fl. dan.
Stachyliidium. — [S. 490.] — *Botrytis*.
 — *agaricinum*. — S. 490.
 — *aracarium*. — Bon. t. 7. f. 155.
 — *Bassianum*. — S. 490.
 — *bicolor*. — [S. 490.]
 — *candidum* Grev. — Loud. f. 16586.
 — *characeum*. — Cd. Anl. t. B. f. 16: 3—5.
 — *diffusum*. — S. 490. — Bisch. f. 3741. — Kl. 1389. — Berk. In. p. 311. f. 71. c. — cf. *Botryospor. diff.*
 — *paradoxum*. — Bon. t. 7. f. 152.
 — *pulchrum*. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 7. Hoffm. — cf. *Botryospor. p., u. Cephalospor. botryoid.*
 — *Sceptrum* Fr. — Bisch. f. 3746. — cf. *Sceptromyces*.
 — *terrestre*. — [S. 490.]
Stachyobotrys. — [S. 491.]
 — *alternans*. — Bon. t. 9. f. 185.
 — *atra*. — Cd. Anl. t. B. f. 18: 5—8. — Pay. b. cr. p. 71. f. 333.
Staurophallus. — [S. 431.]
 — *senegalensis* Mont. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 1.
Staurosphaeria Lyeii. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 20. Wstd.).
 — *Rosarii*. — Wstd. 1371.
Steganosporium. — [S. 508.] cf. *Stegonosporium*.
Stegasma. — [S. 458 *.]

Sporon. Thaid. et Sp. Chisalis Zenn. 19. nat. p. 24.

Sporon. Thaid. : Hornespora et Thaid. Schenck. Bo.

—

- Stegasma depressum*. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 34.
— Cd. Anl. t. C. f. 29; 31.
- Stegia*. — [S. 379.]
- *arundinacea*. — [S. 379.] — Dsm. 84. — Kl. II. 32.
- *Illeis*. — S. 379. — Kl. II. 441. — Dsm. 441. — Fuck. s. 723. — R. f. 463. — Ital. 538.
— *Eustegia*. — Schweiz. 19. — Krypt. Bad. 557.
- Stegilla arundinacea* Fr. — Kl. 852.
- *discolor*. — Bail S. t. 18.
- Stegobolus*. — [S. 524.]
- Stegonosporium*. — [S. 508.] — Fres. t. 7. f. 53—57.
- *cellulosum*. — Micr. Journ. IV. t. 11. f. 10—25. Curr. — Kl. II. 148. — Ital. 417.
- *clavatum* Riess. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 24 27.
- *elevatum*. — Kl. 1853. — Dsm. III. 255. — Fuck. rh. 95. — R. f. 583.
- *muricatum*. — Bon. t. 2. f. 52. — R. f. 261.
- *pyriforme*. — Cd. Anl. t. F. f. 57; 45. — Fuck. s. 121. — Bail S. t. 16. — Wstd. 577. — Fuck. rh. 91.
- Steiropachete Malvarum*. — Verh. Ver. z. Beförd. d. Gartenbaues in Preussen 1851. I. t. c. Braun, Casp., de B. — Kl. 1979.
- Solani. — Kl. 1980.
- Stemmaria Carestiae*. — Ital. 888.
- *cyathiformis*. — Wstd. 182.
- *globosa* Preuss. — Sturm h. 36. t. 7.
- Stemonitis*. — S. 455.
- *areyrioides*. — S. 455.
- *coccinea* Roth. — Wstd. 81.
- *decipiens*. — Nov. Act. 1832. XVI. I. t. 7. B. Evolut., Ns. —
- *elegans* Roth. — Wstd. 1260.
- *fasciculata* P. — Wstd. 82. — Loud. f. 46549. Voges. 490.
- *ferruginea*. — S. 455. — Fl. dan. XII. 2016. 1. — Fuck. s. 278. — Bisch. f. 3791. — Pay. b. cr. p. 122. f. 580. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. X. f. 1—13. de Bary. — Carol. II. 75. — Wstd. 82.
- *flavescens* Schrk. = *Areyria umbrina*, Fl. dan.
- *Friesiana* de B. *oblonga* et *obtusata*. — R. f. 568. — Krypt. Bad. 550.
- *furfuracea* Gmel. — Wstd. 518.
- *fusca* Roth. — [S. 455.] — Fl. dan. XII. 2016. 2. — Kl. 371. — Fuck. s. 279. — Bisch. f. 3661. — Kl. II. 457. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 6. f. 20. 25; t. 10. f. 11. de Bary. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 13. — Köhng., Hoffm.,
- *globosa* Schum. = *obtusata* v. *glob.*, Fl. dan.
- *leucocephala* P. — Wstd. 182.
- *leucopodia* DC. — Wstd. 1260.
- *leucostyla* P. — Wstd. 1266.
- *lutea* Trent. = *Areyr. umbr.*, Fl. dan.
- *mammosa*. — [S. 455.]
- *nigra* Schum. = *St. ovata* v., Fl. dan.
- *oblonga*. — [S. 455.] — R. f. 568. *Friesiana* v.).
- *obtusata* Fr. — [S. 455.] — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 6. f. 21—24. de Bary. — Carol. V. 84. — R. f. 568. (*Friesiana*).
- v. *globosa* Fr. — Fl. dan. XII. 2091. 2.
- *ovata*. — [S. 455.] — Cd. Anl. t. C. f. 32; f. 6. — Fuck. s. 277. — Kl. 1132. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 6. f. 18. 19. de Bary. — cf. *Enerthenema eleg.*
- v. *nigra* P. — Fl. dan. XII. 2091. 1.
- *papillata* P. — [S. 455.] — Loud. f. 16520.
- Ns. f. 118. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 10. f. 17—19. de Bary. — cf. *Enerthenema el.*
- Stemonitis physaroides* Fr. = *Trichia phys.*, Fl. dan. 8. 455.
- *protracta*. — S. 455.
- *pulehella*. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 12. f. 11. Berk.
- *pumila*. — S. 455. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 37.
- *tubulina*. — S. 455.
- *typhina* Willd. — Wstd. 82.
- *typhoides*. — S. 455. — Kl. 923. — Fuck. s. 280. — Cd. Anl. t. C. f. 32; 1—4. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 10. f. 15. 16. de Bary. — Carol. II. 76.
- *violacea* Schum. = *ferruginea*, Fl. dan. — Wstd. 82.
- Stemphylium*. — S. 506. — c. *Cladosporio*: Hedw. I. t. 19. f. 7.
- *botryosum*. — S. 506.
- *Cordae*. — S. 506.
- *dubium*. — S. 506.
- *ericectomum*. — Verh. d. Ver. z. Beförd. d. Gartenbaues in Preussen 1851. I. t. 2. Braun, Casp., de B. — Kl. 1888.
- *polymorphum*. — Bon. t. 3. f. 73. — Fuck. rh. 121.
- *pyriforme*. — Bon. t. 3. f. 74.
- *subtile*. — S. 506.
- Stephanoma strigosum* Willr. — cf. *Asteroph. Pezizae* Cd.
- Stephensia bombycina*. — Tul. F. hyp. t. 12. f. 1.
- Sterbeekia*. — S. 413.
- *cornuopioideis*. — Nov. Act. 1832. XVI. I. t. II. f. 33. Dumortier. — Wstd. 192.
- Stereum*. — S. 332. 330. cf. *Thelophora*.
- *abietinum*. — S. 332.
- *acerinum*. — S. 333. — Carol. II. 37.
- *albo-badium*. — Carol. I. 29. *Theloph. Schw.*
- *alveum*. — S. 333.
- *atratum*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 11. f. 12. p. 382. Berk.
- *aurantiacum*. — [S. 333.]
- *avellanium*. — S. 332.
- *bicolor*. — S. 332. — Carol. II. 33.
- *candidum*. — Carol. I. 32.
- *cineereo-badium*. — Nov. Act. XIX. Suppl. I. t. 5. Klotzsch.
- *coeruleum*. — Carol. III. 27.
- *complicatum*. — Carol. II. 30.
- *conchatum*. — S. 332.
- *Curtisii*. — Carol. III. 26.
- *disciforme*. — S. 332. — Dsm. 822.
- *dryinum*. — [S. 332.]
- *ferrugineum*. — [S. 332.]
- *fistulosum*. — Carol. II. 31.
- *frustulosum*. — [S. 333.]
- *giganteum*. — Carol. II. 38.
- *hirsutum*. — [S. 332.] — Kl. 42. — Kl. II. 241. — Ital. 292.
- *hydrophorum*. — Hook. J. 1856. VIII. t. 6. — Ann. Mg. n. h. 1844. XIV. t. 9. Berk.).
- *laeve*. — Carol. II. 39.
- *Leveillanum*. — Carol. II. 35. (*Corticium*).
- *lilacinum*. — Ital. 336. *Thel. purp. v. pinea*).
- *lobatum*. — Carol. I. 28.
- *ochraceo-flavum*. — Carol. II. 31.
- *papyrinum*. — Carol. II. 36.
- *pergamenum*. — Carol. III. 25.
- *Pini*. — [S. 332.] — Kl. II. 213.

- Stereum purpureum* Schum. Fr. — [S. 330 ***.] — Kl. II. 594. — Ital. 335.
 — *Ravenellii*. — Carol. IV. 13.
 — *reniforme*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 11. f. 11. p. 382. Berk.
 — *repandum*. — S. 333.
 — *rubiginosum*. — S. 332. — Dsm. 821. — Kl. II. 212. — Wstd. 1289. — Ital. 293.
 — *rugosum*. — S. 332. — Kl. II. 593.
 — *sanguinolentum*. — S. 332. — R. f. 210. — Bail S. t. 28.
 — *spadiceum*. — S. 332. — Carol. II. 32. — Wstd. 1290.
 — *spectabile*. — Nov. Act. 1843. XIX. Suppl. I. t. 5. Klotzsch.
 — *striatum*. — Carol. I. 31. Theleph. sericea Schw.
 — *subpileatum*. — Carol. I. 39.
 — *tabacinum*. — S. 332. — Wstd. 1288.
 — *vorticolum*. — S. 332.
Sterigmatoecystis antaeustica Cramer. — Vierteljahrchr. nat. Ges. Zürich. 1859. IV. t. 2. p. 337. — cf. *Aspergillus* dub. Berk.
 — *sulphurea*. — Fresen. t. 10. f. 39—33. p. 83.
Stictis. — S. 372; Xyl. 373. — cf. *Propolis*, *Schmitzonia*.
 — *alba* Fr. — Fuck. s. 707.
 — *arundinacea*. — S. 373.
 — *atrata*. — Dsm. 927.
 — *atrocyanea*. — S. 373.
 — *Berberidis*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 6. Notar.
 — *Berkeleyana* D. L. = *Propolis* Berk. Dsm. Tul. — Voges. 1316. — Alger. t. 29. 8.
 — *chrysophaea*. — [S. 363.] — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 19. p. 451.
 — *circinata*. — Lib. 232.
 — *coccinea*. — S. 356.
 — *exigua*. — Voges. 1241. — Dsm. 1033. — Wstd. 989.
 — *fenestrata*. — Dsm. 1601.
 — *furfurella*. — Kl. 1929.
 — *graminicola*. — Kl. II. 713.
 — *Graminum*. — Dsm. 471.
 — *hemisphaerica*. — S. 373.
 — *hysterioides*. — Voges. 1242. — Dsm. 717. — Brit. f. 398.
 — *inclusa*. — [S. 373.]
 — *Leanora*. — [S. 373.] — Kl. 923. — R. f. 157. — Dsm. 69. — Lib. 39.
 — *lichenicola*. — S. 373. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 13. Mont.
 — *Luzulae*. — Lib. 133.
 — *macroloma*. — Alger. t. 29. 5.
 — *nigrella*. — S. 373.
 — *nivea* P. — Voges. 1095. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 5. Notar. — Fuck. s. 708. — Kl. 1850. — Kl. II. 712. — Wstd. 1280.
 — *ocellata*. — S. 373.
 — *Oleae*. — [S. 367 ***.] — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 1. Notar.
 — *pallida*. — [S. 373.] — Norweg. 187.
 — *Panizzei*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 1. f. 2. Notar. — Kl. II. 313. — Ital. 44.
 — *pelvicular*. — [S. 373.]
 — *Pupula*. — [S. 364; 363 ***.] — Carol. II. 51.
 — *radiata*. — [S. 364; 363 ***.] — Loud. f. 1628. — Dsm. 470. 1032. — Bisch. f. 3401. — Kl. 637; 1928. — Brit. f. 70. — Carol. I. 43.
 — *ro-acea*. — S. 361. 3.
 — *rubicunda*. — Alger. t. 29. 6.
 — *seriata*. — Lib. 233.
Stictis Sessleriae. — Carol. I. 42. — Lib. 132.
 — *sphaeralis*. — S. 366.
 — *stellata* W. — Fuck. s. 704.
 — *Thelotrema*. — Alger. t. 29. 3.
 — *Tiliae* Lasch. — Kl. 638.
 — *valvata*. — Kl. 1927. — Dsm. 924. — Wstd. 235.
 — *versicolor*. — Cd. Anl. t. G. f. 64; 5—S. — Bail S. t. 19. — Pay. b. cr. p. 86. f. 390. — Dsm. 716. — Bisch. f. 3405. — Fuck. s. 706. — *Propolis*. — Kl. 1633. — Carol. II. 53.
Stigmatæa. — [S. 421.] *Dothidea*.
 — *Alchemillae*. — [S. 422.] — Fuck. rh. 425.
 — *Chaetomium*. — S. 422. — Fuck. s. 390.
 — Fuck. rh. 424.
 — *circinans*. — Fuck. rh. 421.
 — *conferta*. — S. 421.
 — *Geranii* Fr. — [S. 421.] — Fuck. s. 388. — Fuck. rh. 420.
 — *maculaeformis*. — [S. 421.] — Kl. II. 72. — Fuck. rh. 422.
 — *Petasitidis*. — Fuck. rh. 426.
 — *Polygonorum*. — S. 421.
 — *Potentillae* Coleroa. — [S. 422.] — Kl. II. 155. — *Dothidea* P. — Fuck. s. 489. p. pte.
 — Dsm. III. 557. — Fuck. rh. 423.
 — *Ranunculi*. — [S. 421.]
 — *Robertiani* Fr. — [S. 421.] — *Sphaeria* R. Rbh., *Dothid.* R. Fr. — Kl. II. 569. — Fuck. s. 387. — Krypt. Bad. 425. — Fuck. rh. 419.
Stigmatella aurantiaca. — Berk. In. p. 313. f. 70. b.
 — *dryina*. — cf. *Stigmella* dr.
Stigmatosphaera Artoceas Dmtr. — Wstd. 27.
 — *Racodium*. — Wstd. 635.
 — *rubella* Dmtr. — Wstd. 171.
Stigmella. — S. 426.
 — *dryina* Lév. — R. f. 351*. *Stigmatella*, *Sporidesmium follicolum* Dsm., *Stilbospora dryophila* Cd., *Dicoccum dryophilum* Cd. Ic.). — Demid. Russ. t. 5. f. 5. — Voges. 1461.
Stilbinum. — cf. *Stilbum*.
Stilbospora. — S. 508.
 — *affinis*. — Not. Sfer. 53.
 — *angustata* P. — [S. 508.] — Kl. II. 591. — Fuck. s. 130.
 — *asterosperma*. — [S. 508.] — cf. *Asterospor.* Hoffmanni Kz. — Wstd. 576. — R. f. 554.
 — *atherosperma* Hoffm. — Bisch. f. 3896.
 — *botryospora*. — Ann. sc. n. 1836. VI. t. 18. Mont. = *Myrocephal. botryospor.* Fres.
 — *bullata* Lk. — Wstd. 557.
 — *cellulosa*. — [S. 508.]
 — *ceratospora*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 10. Notar.
 — *chartarum*. — Wstd. 149.
 — *conglomerata* Lk. — Wstd. 573.
 — *didym.* — cf. *Didymosporium complanatum*.
 — *dryophila* Cd. — cf. *Stigmella dryina* Lév.
 — *fugax*. — cf. *Didymosp. compl.*
 — *Juglandis*. — Wstd. 1189.
 — *Kickxii*. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XVIII. p. 417. f. 6. Wstd. — Wstd. 550.
 — *macrosperma* P. — [S. 508.] — Bisch. f. 3879. — Fuck. s. 131. — Schnzl. t. 12. f. 16—18. — Fres. t. 7. f. 46—52. — Hook. J. 1851. III. t. 9. f. 9. u. t. 10. f. 2. — Pay. b. cr. p. 61. f. 254. — Kl. 993; 1871. — R. f. 180. — Dsm. III. 751. — Voges. 383. — Schwabe Th. anhalt. II. t. 6. f. 16. — Lib. 390. Wstd. 575. — Fuck. rh. 82.
 — *macrospora* Lk. — Wstd. 575.

— Olea. Butu. Trochilae Butu Nettif. Sic. p. 13.

- Stilbospora microsperma* Johnst. = *Discella carbonacea*.
 B. B. — Voges. 381. — Wstd. 132.
 — *militaris*. — Mier. Journ. IV. t. 11. f. 1—9. (Curr.).
 — *ovata* P. — [S. 508.] — Bisch. f. 3890. — Wstd. 131.
 — *profusa* Grev. — Loud. f. 16608.
 — *pyriformis*. — [S. 508.] — Carol. V. 95. — Lib. 295. — Wstd. 131. 577.
 — *rhabdospora* Fr. — Bisch. f. 3889.
 — *spermatodes* Lk. — Wstd. 132.
 — *sphaerosperma*. — *Melanconium* Wstd. 392.
 — *Uredo* DC. — Wstd. 137.
 — *utriculosa*. — Schwabe Fl. anhalt. II. t. 6. f. 17.
Stilbum. — [S. 168. 169.] cf. *Graphium*.
 — in larvis: *Gramer*, *uitlandsche Kapellen*. T. VI. p. 133. cr. t. 267. A. B.
 — *aeruginosum*. — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 18. f. 1. Dsm.
 — *anomalum*. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 3. f. 9. p. 49. Berk.
 — *aurantiacum*. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 12. f. 14. Berk.
 — *bicolor* P. — [S. 469.] — Fl. dan. XIII. 2280. 1.
 — *bulbosum* Td. — Bisch. f. 3813.
 — *Buquetii* M. R. — Robin v. p. t. 8. f. 3. 1. t. 9. f. 4. 5. t. 11. f. 1. 3.
 — *byssinum*. — [S. 469.]
 — *byssisedum*. — [S. 469.]
 — *byssoides* Sprg. — Wstd. 18.
 — *catenatum*. — Kl. 1753.
 — *cinnabarinum* Mont. — Sagra, Cuba. t. 11. f. 3. — Carol. I. 82.
 — *crystallinum* = Pay. b. cr. p. 71. f. 336.
 — *erythrocephalum* Ditm. — [S. 469.] — Bisch. f. 3780. — Dsm. 912. — Wstd. 595. — Kl. 1428: *Helotium fimetariae* Fr. Su. t. Fuck. — Sturm h. 3. t. 45.
 — *gelatinosum* P. — Bisch. f. 3815.
 — *herbarum*. — Kl. II. 763.
 — *hirsutum*. — [S. 469.] — Kl. 1783.
 — *hyalinum*. — [S. 469.]
 — *incarnatum*. — Jungh. pr. t. 1. f. 1.
 — *lateritium*. — Ann. Mg. n. h. 1840. IV. t. 8. f. 2. Berk.
 — *leopus*. — [S. 487. *Mucerd.*] — Fuck. rh. 178.
 — *leucocephalum*. — Carol. IV. 80.
 — *micropus*. — [S. 469.]
 — *Mucerdac* Fr. — Fl. dan. XI. 1852. 3. — S. *leopus* Ehrb.; cf. *Hydrophora* Muc.
 — *parasiticum*. — Sturm h. 3. t. 46.
 — *pellucidum* S. — [S. 469.] — Fuck. s. 251. — Fuck. rh. 176.
 — *piliferum*. — [S. 469.]
 — *piliforme*. — Cd. Anl. t. B. f. 20: 4—6. — Brit. f. 59.
 — *pubidum* P. — Bisch. f. 3811.
 — *Rhizomorparum*. — Hdw. I. t. 10. f. 15. — (*Atractium*) Kl. 1931.
 — — Ces.; cf. *Graphium Rhiz.* Mont.
 — *rigidum* P. — [S. 469.] — Fl. dan. XIII. 2280. 2. — Bisch. f. 3754. — Fuck. s. 255. — Fuck. rh. 177. — Sturm h. 4. t. 59.
 — *sanguineum*. — [S. 469.]
 — *smaragdinum* A. S. — [S. 469.] — Bisch. f. 3812.
 — *tomentosum* Schrad. — [S. 469.] — Bisch. f. 3781.
Stilbum turbinatum Td. — [S. 469.] — Bisch. f. 3811. — R. f. 61.
 — *ventricosum* Schum. = *bicolor*, Fl. dan.
 — *vulgare* Td. — [S. 469.] — Loud. f. 16553. — Schmzl. t. 12. f. 41. 45. — Kl. 1752. — Sturm h. 4. t. 58.
 — *xanthocephalum*. — [S. 469.] — Sturm h. 4. t. 60.
 — *xanthopus* Rbh. — R. f. 170.
Streptothrix atra. — Carol. III. 83.
 — *fusca*. — cf. *Monosporium curvat.*
 — *spiralis*. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 12. Berk.
Strigula. — [S. 1017. 521.]
Strobilomyces nigricans. — Hook. J. 1852. IV. t. 6.
 — *strobilaceus* Berk. = *Boletus str.* Fr.
Stromateria. — [S. 47077. 52177.]
Stromatosphaeria. — cf. *Sphaeria*, *Gibberidia*.
Strongylium fuligin. Sturm h. 3. t. 38. = *Reticular. umbr.*, Fl. dan.
Strumella. — [S. 482.]
Stylobates. — [S. 307.]
 — *morellocephalus*. — Chili. n. 7. f. 1.
Stylonites. — [S. 456.]
Stysanus albo-rosellus. — Dsm. III. 10. — Wstd. 1200.
 — *caput Medusae*. — Pay. b. cr. p. 10. f. 52.
 — *Mandii*. — Ann. sc. n. 1815. IV. t. 11. f. 2. Mont.
 — *parasiticus*. — Dsm. 1301.
 — *pusillus*. — Fuck. rh. 171.
 — *Reichenbachianus* Preuss. — Sturm h. 36. t. 6.
 — *sphaeriaeformis*. — Fuck. rh. 173.
 — *Stemonitis*. — [S. 167.] — Cd. Anl. t. C. f. 21: 9—12. — R. f. 383. *Isaria* S., P.). — Bon. t. 10. f. 218. — Fuck. rh. 172.
Syncladium Nietneri R. — Hdw. II. t. 1. f. D. 1858.
Synsporium biguttatum Pr. — Sturm h. 35. t. 1. — R. f. 275.
Syzygites. — [S. 488.]
 — *megalocarpus*. — [S. 488.] — Bon. t. 10. f. 200. — hue: *Sporodinia* (de B.).
Tapeinosporium viride Bon. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 6.
Taphrina. — [S. 518. *Pili degenerati*.
Terfezia. — [S. 137.] — cf. *Tulasneinia*.
 — *Africanorum*, *Leo afr.* — cf. *Tulasneinia Leonis* Zob., *Terf. Leonis* Tul.
 — *berberiodora*. — Tul. F. hyp. t. 6. f. 4.
 — *Leonis*. — Tul. F. hyp. t. 7. f. 5. — R. f. 241 = *Oogaster alger.* Cd.). — Tul. F. hyp. t. 15. f. 3. — Rhizopog. *Leonis*. — Dsm. III. 670. — Ital. 41. 91. — *Tuber arenar.* Moris.
 — *leptoderma*. — Tul. F. hyp. t. 15. f. 4. — Willkomm, *Wunder d. Mikr.* 1856. p. 95. d. Spor.
 — *olbiensis*. — Tul. F. hyp. t. 15. f. 5.
 — *oligosperma*. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 15.
Testicularia. — [S. 460.]
 — *Cyperii* Kl. — Linn. 1832. VII. t. 9. A. — Cd. Anl. t. C. f. 40: 11—14.
Tetradium. — cf. *Botrytis*.
Tetraploa aristata. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11. f. 6. p. 460. (B. B.).
Thamnidium. — [S. 487.]
 — *elegans* Ns. — [S. 487.] — Loud. f. 16546.
 — — Lk. = *Ascophora el.* Cd.
Thamnomycetes. — [S. 352.]

- Thamnomycetes annulipes*. — Ann. sc. n. 1831. II. t. 4.
 — *Chamissonis*. — Bail S. t. 17.
 — *chordalis*. — cf. *Chamissonis*.
 — *fuciformis* Berk. — Hook. J. VIII. t. 9. f. 3.
 — *hippochryodes*. — S. 382. 2.
 — *rostratus*. — Ann. sc. n. 1819. XIII. t. 6. Mont. — Cd. Anl. t. F. f. 56: 9-12.
Thecaphora. — [S. 516.] — *Uredo*, *Ustilago*.
 — *aterrima*. — Ann. sc. n. 1817. VII. t. 4. f. 20-22. Tul.
 — *deformans*. — Ann. sc. n. 1817. VII. t. 4. f. 23. Tul. — Pay. b. cr. p. 120. f. 566. — Alger. t. 25. 4.
 — *Delastrina*. — Ann. sc. n. 1817. VII. t. 4. f. 24. Tul. — Dsm. 1367.
 — *hyalina*. — [S. 516.]
Thelactis. — [S. 187.]
 — *coccinea*. — Bisch. f. 3748.
 — *flava*. — Cd. Anl. t. C. f. 24: 5. 6. — Bisch. f. 3750.
 — *violacea*. — Cd. Anl. t. C. f. 24: 7. 8. — Bisch. f. 3749. — Bon. t. 10. f. 209. — *Mucor*.
 — *virens*. — Bisch. f. 3747.
Thelebolus. — S. 403.
 — *stercorus* Td. — [S. 401.] — Loud. f. 16348.
 — Cd. Anl. t. D. f. 41: 1-8. — Bisch. f. 3618.
 — *sudans*. — [S. 404.]
 — *terrestris*. — [S. 404.] — Cd. Anl. t. D. f. 44: 9-11. — Kl. II. 718. — Bisch. f. 3646.
Thelephora. — S. 330. — cf. *Auricularia*, *Corticium*, *Merisium*, *Stereum*, *Hypochnus*. — *Fructif.* — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8-11. Lév. — *acerina*. — Dsm. 1812. — Voges. 991. — Brit. f. 65.
 — *adglutinata* P. — Wstd. 1393.
 — *adusta* Lév. *Stereum*. — Bonite t. 139. f. 2.
 — *alvea* Fr. — ? Kl. 125. *hirsuta*?
 — *anthocephala*. — [S. 331.] — Berk. Out. t. 17. f. 4. — Brit. f. 211.
 — *arida*. — Brit. f. 118.
 — *aurantiaca* P. — Sagra, Cuba t. 44. f. 1.
 — *biennis*. — [S. 330-331, 11.] — Loud. f. 16151.
 — *byssoides*. — [S. 331.] — Fl. dan. XIII. 2276. 2. — Brit. f. 20.
 — *caesia*. — [S. 331, 330-331.]
 — *calcea* P. — Kl. 1517. *Corticium*. — Wstd. 588.
 — v. *acerina*. — Kl. 325.
 — v. *buxigena*. — Kl. 1119.
 — v. *illinita*. — Kl. 909.
 — v. *Sambuci*. — Kl. 231.
 — *carbonaria*. — [S. 350-351.]
 — *carnea* Humb. — Wstd. 1393.
 — *caryophylla*. — [S. 331.] — Cd. Ic. V. t. 10. f. 79. *Fructif.* — Cd. Anl. t. G. f. 73: 3-5. — Sturm h. 31. — t. 6. Szl. — Kl. 1118. — R. f. 22. — Fuck. s. 930. — Brit. f. 241. — Carol. II. 28. — Wstd. 587: v. *laciniata*.
 — *ciliata* Fr. — Wstd. 1393.
 — *cinerea*. — Wstd. 1088. — Loud. f. 16158. — *Corticium* Kl. 627. — *Fraxini* Brit. f. 63. — (Tiliae) Brit. f. 64.
 — *cinnamomea*. — Lib. 122.
 — *clavularis*. — [S. 331.]
 — *coccinea* Schw. — *Hypochnus rubro-cinctus* E.
 — *coerulea*. — Letell. 630. 2. — Huss. I. 20. B. — Lib. 22. — Wstd. 767.
 — *comedens* Ns. — Kl. 329. — R. f. 412. — Brit. f. 22. — Norweg. 96.
Thelephora confluens. — cf. *Hypochnus*.
 — *Corium* P. — Loud. f. 16143.
 — *corrugata* Fr. — Brit. f. 249. 298.
 — *crassa* Lév. — Bonite. t. 139. f. 1.
 — *cretacea* b. Fr. — Wstd. 588.
 — *cristata* Fr. — [S. 331.] — Fl. dan. XIII. 2272. 3. — Dsm. 849. — Bisch. f. 3290. — Brit. f. 243. — Wstd. 1390.
 — *eruenta* P. — Fl. dan. X. 1738. 2. — Voges. 581.
 — *crustacea* Schum. — [S. 331.] — Fl. dan. XI. 1851. 2. — Wstd. 735.
 — *crustosa*. — Alger. t. 33. 5.
 — *drumetica*. — Gaudich. voy. 1826. t. 1.
 — *diffusa*. — [S. 330-331, 331.]
 — *disciformis*. — Voges. 582.
 — *dubia* P. — ? Wstd. 765.
 — *elegans*. — [S. 330-331.]
 — *fastidiosa*. — [S. 331.]
 — *ferruginea*. — Voges. 391. — Wstd. 1288. n. 1289.
 — *filiformis* Fr. = *Clavaria fil.* Fl. dan.
 — *fimbriata* Roth. — Wstd. 767.
 — *frondescens*. — S. 331.
 — *frustulata*. — Dsm. 1813. — Kl. 1810. — Fuck. s. 918. — Voges. 680. (huc T. sinuans P.).
 — *gigantea* Cortic. — Kl. 326.
 — *gyrolophia* (Cora). — Cd. Anl. t. G. f. 73: 10.
 — *hepatica* Fr. — Loud. f. 16136.
 — *hirsuta* W. — Fl. dan. X. 1738. 1. — Fuck. s. 924. — Cd. Anl. t. G. f. 73: 6-8. — Loud. f. 16137. — Linn. 1813. XVII. t. 14. (Schmitz. — *Stereum* Kl. 42. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 37. Keimig., Hoffm. — Berk. Out. t. 17. f. 7. — Brit. f. 146. — Huss. I. 58. — Wstd. 766. 1290. *dryina*.
 — *hydnoidea* P. — Wstd. 1291.
 — *janthina*. — Alger. t. 33. 3.
 — *incarnata* (Corticium) P. — Letell. 607. — Kl. 328. — Kl. II. 14. — Dsm. 77.
 — *incrustans*. — [S. 331.] cf. T. *sebacea*.
 — *intybacea* P. — [S. 331.] — Kl. 1215.
 — *isabellina* Fr. — R. f. 23.
 — *laciniata*. — [S. 331, 330-331.] — Dsm. 820. — Wstd. 587. — Loud. f. 16130. — Fuck. s. 927. — Kl. 41. — Kl. II. 129. — R. f. 311. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 44. *Fructif.* (Berk.). — Brit. f. 212.
 — v. *Vaccinii*. — R. f. 410.
 — *lactea* Fr. — Loud. f. 16157. — cf. *Hypochnus*. — Brit. f. 250. — forma pr.: *Jungh.* pr. t. 6. f. 21. *Himantia*.
 — *laetescens*. — Brit. f. 21.
 — *laevis*. — cf. *Hypochnus* l. = P.? = *Th. Pruni* Fl. dan. — Brit. f. 246. — Lib. 20.
 — *Laurocerasi*. — Brit. f. 145.
 — *lilacina*. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 111. Phöb. — cf. T. *purpurea* v. *lilacina*, Fuck. s. 925. b.
 — R. : Kl. 1715.
 — *mesenterica*. — Voges. 492. — Cd. Anl. t. G. f. 73: 9. — *Auricularia*, *Merulius*. — Wstd. 587. 693.
 — *Micheneri*. — Carol. IV. 12.
 — *miniata*. — Brit. f. 251.
 — *mollissima*. — [S. 331.] — Berk. Out. t. 17. f. 5. — Brit. f. 245.
 — *multifida*. — Kl. 1717. (cf. T. *palmata*).
 — *nigricans* Lév. *Stereum*. — Bon. t. 139. f. 5.
 — *ochracea* Corticium Fr. — Kl. 520.
 — *ochroleuca* Fr. — Fl. dan. XIII. 2271. 3. —

Und. Celsia J. - Sebaccina Celsia Tul. - Not. Grimaldi
in Linn. Soc. Journ., Vol. XIII p. 37, (1871) -

Sebacina: *Gamm Sebacina* Calor. in Not. Crund.
Lincoln Soc. Jour. Vol. XIII, p. 26 (1871) -

- Loud. f. 16138. — Bail S. t. 28. — cf. *T. sericea* Schmitz.
- Thelephora orbicularis*. — Alger. t. 33, 7. — cf. *Hypochnus* Michel.
- *Ostrea*. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 2. [Blum et Ns.]
- *pallida*. — [S. 330 ****.] — Carol. II. 29.
- *palmata* Fr. — [S. 331, 330 **.] — Loud. f. 16131. — Bisch. f. 3311. — Fuck. s. 929. a. — Kl. II. 13; 131. — cf. *T. anthocephala* var. — R. f. 119. — Schweiz. 20. — Krypt. Bad. 57.
- *v. angusto-incisa*. — R. f. 111.
- *pannosa*. — [S. 330.] — Loud. f. 16127. — Dsm. III. 797.
- *papillosa*. — Lib. 21.
- *papyracea* Fl. dan. — Wstd. 766.
- *paradoxa* Lév. — Bon. t. 139. f. 1.
- *pergamena*. — Voges. 778.
- *Piceae*. — Voges. 681.
- *Pini* Fr. *Stereum*. — Kl. 906. — Fuck. s. 920.
- *polygonia* P. — Dsm. 78.
- *princeps*. — Jungh. pr. t. 7.
- *Pruni* Schum. — Fl. dan. XII. 2035. 2.
- *pubera*. — cf. *Hypochnus* puber.
- *purpurea* (Stereum) P. — Kl. 50. — Fuck. s. 925. a. b. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 15. Fruct., Berk. — Brit. f. 147. — Huss. I. 20. A. — Wstd. 131. — *v. pinca*: Ital. 336 *Stereum lilacinum*.
- *puteana* Fr. — Fl. dan. XII. 2035. 1. — *Corticium* Schum.: Kl. 628.
- *quercina* P. — Lib. 221. — Loud. f. 16117. — *Corticium* Kl. 129. 629. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 26. Keimig., (Hoffm.). — Voges. 679. — Wstd. 1393.
- *radiata* Fr. — [S. 331.] — Bisch. f. 3310. cf. *Th. caryophylla*.
- *Fl. dan. R. f. 109.*
- *radiosa*. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32. f. 38. (Fruct., Hoffm.).
- *reticulata* Fr. — Kl. 1216.
- *rosea*. — Letell. 630. 3.
- *roseo-cincta* Resupin. — Linn. 1830. V. t. 11. f. 5. (Fries.) — cf. *Hypochnus*.
- *Rubi*. — Lib. 323.
- *rubiginosa* (Stereum) Schrad. — Kl. 811. — Fuck. s. 922.
- *Lk.*: Dsm. 821. — Brit. f. 247. — Wstd. 1289, 1290.
- *v. resupinata*. — Kl. 998.
- *rugosa* (Stereum) P. — Kl. 327. — Fuck. s. 919. — *Laurocerasi* Brit. f. 145.
- *Sambuci*. — Voges. 779. — Wstd. 588.
- *sambucina*. — Letell. 607.
- *sanguinaria* P. — Wstd. 791.
- *sanguinolenta* Fr. — Loud. f. 16116. — Fuck. s. 923. — *Stereum* A. S.: Kl. 51.
- *sebacea*. — Letell. 608. (incrustans). — Bon. t. 12. f. 253. — Berk. Out. t. 17. f. 6. — Kl. 1811.
- *sericea*. — [S. 333 ***.] — Linn. 1843. XVII. t. 12. 13. (Schmitz); *ochroleuca* Fr.
- *Schw.*: cf. *Stereum striatum* Fr.
- *setosa*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 11. f. 10. p. 381. (Berk.).
- *sinuans*. — [S. 333. 17.] — cf. *T. frustulata*: Voges. 650., var. *crassior*.
- *spadicea* (Stereum) Fr. — Brit. f. 144. — ? Kl. 910.
- *Schw.*: Wstd. 1290.
- *spiculosa* Fr. — [S. 331.] — ? Fuck. s. 926.
- Thelephora suberosa*. — Alger. t. 33. 6.
- *sulphurea* (Corticium) Fr. — Kl. 519.
- *tabacina* Fr. — Lib. 121. — Loud. f. 16135. — *Stereum* Kl. 1120. — Brit. f. 248. — Norweg. 186. — Wstd. 1290, 1288.
- *terrestris*. — [S. 331.] — Kops Fl. bat. X. 750. 3. — Bail S. t. 28.
- *Ehrh.*: Fuck. s. 928. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 29; t. 8. f. 12. Fruct., Lév. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 104—110. Fruct., Phöb. — Kl. 40. — Kl. II. 130. — Voges. 297. — Wstd. 765.
- *tremelloides* DC. — Wstd. 693.
- *tuberosa*. — Loud. f. 16133.
- *Typhae*. — Kl. 1518. — *Corticium* Kl. II. 411. — Dsm. 1811.
- *Ulni*. — Kl. 1716.
- *umbrina* P. — Wstd. 765.
- *undulata*. — [S. 331.]
- *uvula*. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 27. (Anat., Hoffm.). — cf. *Hypochnus* uv.
- *variegata* Schrad. — Wstd. 1288.
- *viscosa* P. — Fl. dan. XI. 1851. 1.
- *vitellina*. — Alger. t. 33. 4.
- *vorticosa* Fr. — Wstd. 131.
- *vulgaris*. — [S. 536.]
- Thelaporus*. — [S. 525.]
- Thermutis*. — S. 521.
- Thyrsidium*. — cf. *Myrioccephalum hederacolum*.
- Thysanopyxis pulchella*. — Kl. 1132.
- Tilletia*. — [S. 516. cf. Uredo.]
- *Caries*. — [S. 516.] — Kl. 1998. — Berk. Out. t. 1. f. 5. — Fuck. s. 112. — Krypt. Bad. 401. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 5. f. 1—16; — 1853. XX. t. 3. f. 21—26; t. 4. f. 23—29; — 1854. II. t. 12. f. 1—26. Tul. — Schnzl. t. 12. f. 1—6. Ust. sit. — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 6; e-g. — Kühn, Krankh. t. 4. f. 1—6; t. 1. — Berk. In. p. 318. f. 72. b—f. — cf. *Uredo sitophila*. — Fuck. rh. 252. — Journ. hort. soc. II. 1817. Fusispor. inoscul. Keimig. Berk. —
- *endophylla*. — Kl. II. 500.
- *Lolii*. — Kühn, Krankh. t. 2. f. 1—12. — Kl. 1999.
- *Sorghii vulgaris*. — Ann. sc. n. 1817. VII. t. 5. f. 17—22. Tul. —
- Tilmadoche*. — [S. 451.]
- Tipularia*. — [S. 459.]
- Tophora*. — [S. 521. 523.]
- Topospora*. — [S. 415. 524.]
- Torsellia*. — [S. 412.]
- Torula*. — [S. 505.] cf. *Oidium*. — Bonord. in: Bot. Zt. 1857. t. 4. f. 13.
- *abbreviata* Cd. — cf. *Xenodochus brevis*. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11. f. 4. p. 161. (B. B.).
- *Acrosporium* Cd. — Sturm h. S. t. 34. — cf. *Oidium monil*.
- *aequivoca*. — cf. *Alysidium aeq.*
- *alta*. — [S. 505.] — Cd. Anl. t. B. f. 5: 5. 6. — Kl. 1376.
- *alternata* Fr. — Bisch. f. 3869.
- *antennata*. — [S. 505.] cf. *Hormiscium a.* — ? Bisch. f. 3870. — Brit. f. 215. — Letell. 673. 4. — Wstd. 433. — Sturm h. S. t. 39.
- *antiqua*. — Fuck. rh. 60.
- *arbuscula*. — [S. 505 **.]
- *aurea*. — Kl. 1374. — Sturm h. S. t. 36.
- *botryoides*. — Sturm h. S. t. 35.
- *bulbiger* Bon. — R. f. 175. — Bot. Zt

- 1861, t. S. f. S. p. 195. Bon. — zu Erysiphe Graminis, Tul.
- Torula carbonaria* Cd. — ? Fuck, s. 101.
- *casei*. — Kl. 1568. — Kl. II. 671. — Wstd. 300.
- *caulicola* (Hormiscium).
- — f. *Pelargonii*. — Kl. 1982.
- *Centaurii*. — Fuck, rh. 66.
- *cerevisiae*. — Cd. Ic. VI. f. 21.
- *chartarum* Cd. — Wstd. 119.
- *cinerea* Bon. — Bot. Zt. 1853, t. 7, f. 5.
- *coccinea*. — Sturm h. S. t. 10.
- *composita*. — Sturm h. 29. — t. 33. Preuss. .
- *conglutinata* Cd. — Fuck, s. 139. — Fuck, rh. 67.
- *Correae*. — Kl. 1771.
- *culmicola*. — Sturm h. S. t. 13.
- *curta*. — Cd. Ic. VI. f. 20.
- *disciformis*. — cf. *Hormiscium* d.
- *ellipsozona*. — [S. 505.] — Kl. 1770.
- *Epilobii*. — Kl. 1768.
- *epimyces*. — cf. *Alysidium* ep.
- *epizoa*. — Sturm h. S. t. 11.
- *expansa*. — Kl. 1569. — Fuck, s. 116. — Fuck, rh. 63.
- *farinacea*. — Sturm h. 25. — t. 6. Preuss. .
- *ferruginosa*. — Sturm h. S. t. 11.
- *Flagellum*. — Bot. Zt. 1853, t. 3, f. 16. 17. Riess. .
- *fructigena* P. — Kl. 1266. — Fuck, s. 112. — Pringsh. Jahrb. II, t. 28, f. 18. Keimig., Hoffm., — cf. Monil. u. Oid. — Fuck, rh. 61.
- *fuliginosa*. — Voges. 589. — Letell. 673, 2. Antenn. pin. Ns. .
- *fulva*. — Sturm h. S. t. 37.
- *Fumago*. — S. 505. — Letell. 673, 1. *Fumago vagans*. — Wstd. 118.
- *funerea* Ces. — Kl. II. 79.
- *geotricha*. — Sturm h. S. t. 33.
- *glauca*. — Sturm h. 29. — t. 32. Preuss. .
- *graminicola*. — Sturm h. S. t. 12.
- *Graminis*. — [S. 505.] — Dsm. 117. — Ann. sc. n. 1831, II, t. 2. — Lib. 392. — Fuck, rh. 69.
- *guttulata*. — Robin. t. 3, f. 5.
- *herbarum*. — [S. 505.] — Schnzl. t. 12, f. 15. — Lond. f. 16551. — R. f. 178. — Dsm. 67. — Bisch. f. 3871. — Cd. Anl. t. B. f. 5: 4. — Fres. t. 6, f. 55. — Kl. 1769. — Wstd. 312. — Sturm h. S. t. 18.
- *heterospora*. — Kl. 1268. — Wstd. 1092. — Bull. ac. belg. I. Ser. XXI. 2, p. 216, f. 7. Wstd. .
- *hysterioides*. — R. f. 282.
- *longispora*. — Sturm h. 25. — t. 5. Preuss. . — Kl. 1767.
- *maclans*. — Bon. t. S. f. 170.
- *Menzelii*. — [S. 505.]
- *monilioides*. — [S. 505.] — Bon. t. 2, f. 58. — Sturm h. S. t. 38.
- *ochracea*. — Kl. II. 180.
- *olivacea*. — Kl. 1375; it. Cent. XVII.
- *papillata* Bon. — Bot. Zt. 1861, t. S. f. 10, p. 195. — ? zu Erysiphe Graminis, Tul.
- *pedicellata*. — Sturm h. 25. — t. S. Preuss. . — Kl. 1765.
- *pinophila*. — S. 407*. — Kl. 1080. — Fuck, s. 145. — Cd. Ic. V. t. 2, f. 14. — Kl. II. 331, a. — Fuck, rh. 71.
- — f. *ericacola*. — Kl. II. 331, b.
- *placentiformis*. — Cd. Ic. VI. f. 18.
- *Plantaginis*. — S. 505. — Kl. 1761. — Fuck, s. 149. — Kl. II. 270. — Dsm. III. 157. — Fuck, rh. 65.
- Torula pulveracea*. — Fuck, rh. 68.
- *rhizophila*. — Kl. II. 782. — Fuck, s. 137. — Wstd. 999. 1197 (arundin.). — Fuck, rh. 59.
- *Rhododendri*. — Sturm h. S. t. 11.
- *roscæ*. — Sturm h. 25. — t. 7. (Preuss.). — Kl. 1267.
- *rubella* B. — R. f. 281. — ? zu Erysiphe Graminis, Tul.
- *rufescens*. — Fresen. t. 11, f. 11—17, p. 87.
- *Sachari*. — Pay. b. cr. p. 68, f. 293.
- *septonema*. — Kl. 1891.
- *stilbospora*. — Cd. Ic. V. t. 2, f. 13. — Fuck, s. 113. — R. f. 79. — Fuck, rh. 62. — Sturm h. S. t. 16.
- *tenera* Lk. — Kl. 1269. — Letell. 673, 3.
- *tenerima*. — Kl. 1766.
- *Tritici*. — Cd. Ic. V. t. 2, f. 15. — Fuck, s. 118. — Fuck, rh. 70.
- *tubercularia* Ns. — Bisch. f. 3903. — Sturm h. S. t. 17.
- *tuberum*. — Cd. Ic. VI. f. 19.
- *ulmicola* Rbh. — Fuck, s. 117. — Fuck, rh. 64.
- *Uredinis*. — S. 505.]
- *vermicularis*. — Kl. 1893. — Kl. II. 783.
- Trabecularia villosa*. — Bot. Zt. 1857, t. 1, f. B. Bonord. .
- Trachyspora Alchemillae*. — Fuck, (zu Uredo Alch. Bot. Zt. 1861, t. 10, f. 3, p. 249. — ? cf. Thecaspora deform. Pay. b. cr. p. 120, f. 566. — Fuck, rh. 348.
- Trametes*. — [S. 322.] cf. Polyporus.
- *albida*. — [S. 324.]
- *amosa*. — S. 323.]
- *benzoïna*. — [S. 323.]
- *Bulliardii*. — [S. 323.]
- *cinnabarina*. — [S. 323.]
- *circinata*. — S. 323.]
- *conchata*. — S. 323.]
- *connata*. — [S. 323: 21*.]
- *corticola*. — S. 324.]
- *fulva*. — [S. 323.]
- *gallica*. — Cd. Anl. t. II, f. 75: 38. — Bisch. f. 3328.
- *gibbosa* Fr. — [S. 323.] — Bisch. f. 3425. — P. : Sturm h. 33. — t. 6. [Strauss. .
- *hydnoïdes* Fr. = Polypor. h. Fr.
- *incondita* (Sessiles). — Afzel. t. 7, f. 16.
- *inodora*. — S. 323.]
- *laevis*. — S. 323*.*.]
- *lignicola*. — popul. Kl. 1809.
- *Lonicerae*. — S. 323.]
- *Montagnei*. — S. 323*.*.]
- *Neesii*. — [S. 321.]
- *nodulosa*. — S. 323.]
- *occidentalis* Fr. — Polypor. occ. Kl.
- *odora*. — [S. 323.]
- *odorata*. — [S. 323.]
- *palacea* (Sessiles). — Afzel. t. S. f. 18.
- *perennis*. — Kl. II. 117.
- *Pini*. — [S. 323, 322*.*.] — Cd. Anl. t. II, f. 75: 36, 37. — Bail S. t. 31. — Kl. II. 118.
- *populina*. — [S. 323.]
- *radiata*. — [S. 323.]
- *radicata*. — [S. 323*.*.]
- *Ribis*. — [S. 323.]
- *rubescens*. — [S. 323.] — R. f. 118.
- *rubiginosa*. — S. 564.]
- *rufescens*. — [S. 322.]
- *Schweinitzii*. — [S. 322.]
- *serialis*. — [S. 321.]
- *serpens*. — [S. 321.]





Trametes suaveolens. — [S. 323.] — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 29. Keimg., Hoffm.). — Kops Fl. bat. X. 800. — Fuck. s. 965. — Ital. 231.
 — subpilcata. — [S. 323.]
 — tomentosa. — [S. 323.]
 — triquetra. — [S. 323.]
Tremella. — [S. 311.] cf. *Exidia*.
 — abietina P. = *Dacryomyces stillatus*, Fl. dan.
 — agaricoides Rtz. — Wstd. 191.
 — albida Huds. — [S. 311.] — Loud. f. 16291.
 — Bon. t. 12. f. 216. — Kl. 731.
 — arctica. — [S. 311.]
 — atro-virens Bull. — Wstd. 700.
 — auricula Judae. — cf. *Exidia*. — Wstd. 769.
 — v. nidiformis. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 15. f. 10. Lév. .
 — auriformis Hoffm. — Wstd. 110.
 — cerebrina. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 39. Fruct., Lev. . — Bisch. f. 3112.
 — clavata. — [S. 311.]
 — cruenta Engl. bot. — Wstd. 791.
 — deliquescent Bull. — [S. 359.] = *Dacryom. stillatus*, Fl. dan.
 — disciformis. — [S. 372.]
 — elliptica P. — *Hymenula vulgaris*.
 — epigaea. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 9. f. 3. Berk. .
 — exigua. — Voges. 1273. — Dsm. 1917.
 — ferruginea Schum. = *Clavaria contorta*, Fl. dan.
 — fimbriata. — [S. 311.]
 — foliacea P. — [S. 311.] — Fuck. s. 883.
 — frondosa P. — [S. 311.] cf. *Naematelia fr.* Bon.
 — fuscescens. — [S. 341. 7.]
 — gemmata Lév. — Demid. Russ. t. 4. f. 4.
 — ? geophila. — Afzel. t. 12. f. 29.
 — glandulosa. — cf. *Exidia gl.*
 — granulata Huds. — Wstd. 59.
 — guttata. — Bon. t. 12. f. 243.
 — indecorata Somm. — Kl. 823. — Lib. 231.
 — intumescens Engl. bot. — Loud. f. 16292.
 — juniperina Huds. — Wstd. 149.
 — lacrymalis P. — Wstd. 686.
 — lutescens. — [S. 341.] — Bisch. f. 3103. — Fuck. s. 882. — Bail S. t. 22.
 — mesenterica Rtz. — [S. 341.] — Loud. f. 16290. — Ann. sc. n. 1853. XIX. t. 11. Tul. . — Berk. In. p. 359. f. 77. d. Basid. . — Schacht, Lehrb. An. Phys. 1859. II. t. 6. f. 5. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 22. Keimg., Hoffm. . — ? cf. *Naematelia frondosa* Bon. — Huss. I. 27. — Wstd. 110.
 — miniata Rbt. — cf. *Fusarium tremelloides* Grev. — Wstd. 185.
 — mucoroides. — [S. 474*.]
 — nigrescens. — [S. 341.]
 — nivea Hdw. — Wstd. 242.
 — Nostoe L. — Wstd. 700.
 — palustris Dill. — Wstd. 50.
 — plicata. — Bail S. t. 22.
 — purpurea L. — Wstd. 90.
 — recisa. — cf. *Exidia*. — Sturm h. 1. t. 13.
 — Sabinae Dicks. — Wstd. 339.
 — sacharina. — Bon. t. 12. f. 215. — *Exidia Fr.*
 — sarcoides. — [S. 341. 357*.] — Loud. f. 16294. — Berk. Out. t. 2. f. 7. — Bisch. f. 3102. (cf. Bulgaria). — Fuck. s. 886. a. b. — Kl. 518. — Kl. II. 417. — cf. *Coryne s.*
 — sepiicola Willd. — cf. *Fusarium tremelloides* Grev. — Wstd. 139. 185.
 — spicul. — cf. *Exidia gland.* — Voges. 395.

Tremella Syringae Schum. = *Dacryomyces*. Syr., Fl. dan.
 — terrestris Dillw. — Wstd. 700.
 — torta Kx. — Wstd. 139.
 — turbinata Huds. — Wstd. 191.
 — unicolor. — [S. 341.]
 — Urticae P. — cf. *Fusarium tremelloides* Grev. — Voges. 396. — Pez. fusarioides. — Wstd. 185.
 — ustulata Bull. — Wstd. 735.
 — verrucosa L. — Wstd. 787.
 — violacea. — Ann. sc. n. 1853. XIX. t. 12. u. 13. Tul. .
 — virescens Schum. = *Dacryom. v.*, Fl. dan.
 — viscosa. — Ann. Mg. n. h. 1851. XIII. t. 15. f. 1. p. 106. Basid., B. B. . — Berk. In. p. 359. f. 77. b. Basid. .
Trentepohlia. — [S. 521.] — aurea Mart. : Wstd. 699.
Triblidium. — [S. 369.] — cf. *Phacidium*, *Hysterium*.
 — arcticum. — [S. 369.]
 — bullatum. — [S. 369.]
 — calyciforme. — [S. 369.] — Letell. 612. 2.
 — confluent Not. = *Trib. rufulum* Spr. Dub. .
 — crispum P. — Var. von *Hysterium elatin*. P. Dub. .
 — hysterinum. — Ann. sc. n. 1828. XIII. t. 10. f. 3. L. Dufour. — *Hysterium el.* Moug., Pers.
 — Pinastr. — [S. 369.]
 — pinum P. — Wstd. 1275.
 — pithyrum. — [S. 369.]
 — quercinum P. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 15. f. 15—19. Tul. — Wstd. 96.
 — rufulum Spr. = *T. confluent* Not., *Hysterium confl.* Kz. Dub. .
 — seriatum. — [S. 369.]
Trichaegum. — [S. 593.]
 — atrum. — Sturm h. 25—, t. 18. Preuss. .
 — cladosporioides. — [S. 593.]
Trichamphora. — [S. 451.]
 — pezizoides. — Berk. In. p. 335. f. 75. a. Spor. . — Jungh. pr. t. 2. f. 9.
Trichaster. — [S. 441.]
Trichia. — [S. 457.] — Micr. Journ. 1857. V. t. 8. f. 43. — Linn. Tr. IV. 21. p. 221; ib. 1851. XXI. Elateres, Henfrey. — C. Müller, Pflanzenstaat. 268. f. 10.
 — abietina Wigg. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 11. Fruct. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 11. Wigand .
 — affinis de B. — Fuck. s. 265.
 — angulata. — [S. 458*.]
 — applanata. — De Cand. Org. vég. 1827. II. t. 69. f. 1. Hedwig .
 — aurea Schum. = *Craterium mutabile*, Fl. dan.
 — axifera Bull. = *Stemonitis ferrug.*, Fl. dan.
 — botrytis. — [S. 458*.]
 — cerina Ditm. — Sturm h. 2. t. 25. (clavata P.).
 — cernua Schum. = *Physarum c.*, Fl. dan.
 — chrysosperma. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2089. 2. — Cd. Anl. t. C. f. 30; S. — Micr. Journ. 1854. III. t. 2. f. 1—3. (Anat., Curr. . — Kl. 373. — Schacht, Phys. Bot. 1852. t. XVI. f. 14. (Capillit.). — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 13—17; t. 3. f. 1—5. Anat., Wigand. — cf. *T. nitens*. — R. f. 567. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 13—17. u. t. 16. f. 1—5. Wigand. .
 — cinerea Bull. = *Arcyria c.*, Fl. dan.
 — Trent. : Wstd. 482.
 — circumscissa. — [S. 457. S.] — Kl. 1348.
 — citrina Schum. = *clavata*, Fl. dan.

- Trichia clavata* P. — S. 157. — Fl. dan. XII. 2089. 1. — Bisch. f. 3668. — Voges. 281. — Fuck. s. 266. — Cd. Anl. t. C. f. 30: 7. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 1—3. Anat., Wigd. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 1—3. Wigd. —
 — Beek. = *T. obtusa* Wigd.
 — coccinea Bull. — Wstd. 81.
 — coerulescens Trent. — Wstd. 382.
 — crassa Schum. — Fl. dan. XII. 2088. 2.
 — craterioides. — Auerswald, Bot. Unterhaltungen. 1863. S. 38.
 — denudata. — Purton. I. t. 21. f. 2. — Wstd. 81.
 — difformis. — S. 157.
 — fallax P. — S. 157. — Fl. dan. XII. 2088. 3. — Krypt. Bad. 120. — Bisch. f. 3671. — Fuck. s. 267. — Loud. f. 16529. — Kl. 931. — Kl. II. 157. — Voges. 578. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 11. f. 11. 15. Wigd., aus Pringsh. Jahrb. 1861. III. —
 — favoginea Schum. = *chrysosperma*, Fl. dan.
 — flava Hall. — Wstd. 518.
 — flavosa Schum. — Fl. dan. XII. 2088. 1.
 — furcata Wigd. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 1. f. 1—11. Structur. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 11. f. 1—11. Wigd. —
 — furfuracea With. — Wstd. 518.
 — leucopodia Bull. — Wstd. 1260.
 — Neesiana. — Cd. Anl. t. C. f. 30: 4—6. — Micr. Journ. 1851. III. t. 2. f. 5. 6. Capill., Curr. —
 — nigripes. — S. 156*. 157*. — Micr. Journ. 1854. III. t. 2. f. 4. Capill., Curr. — Kl. 1025. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 5. Anat., Wigd. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 5. Wigd. —
 — nitens Lib. — Fuck. s. 261. — Lib. 277 *chrysosperma* a Fr. —
 — notata. — Fl. dan. X. 1680. 2.
 — nutans Grev. — Loud. f. 16524.
 — — Bull. = *Arcyria* n., Fl. dan. — Purton. I. t. 21. f. 1.
 — obtusa Wigd. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 1. Spor. — *clavata* de B. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 4. Wigd. —
 — ovata P. — Loud. f. 16528. — Dsm. III. 260.
 — physaroides Schum. — Fl. dan. XII. 2087. 3.
 — pyriformis. — S. 157. — Cd. Anl. t. C. f. 30: 1—3. — Micr. Journ. 1851. III. t. 2. f. 9. 10. Capill., Curr. — Kl. 1026; — 1632. — Krypt. Bad. 329. — R. f. 244 bis. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 1. f. 12. 13. Anat., Wigd. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 11. f. 12. 13. Wigd. —
 — — Schum. = *clavata*, Fl. dan. — Carol. II. 81. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 10. — Ital. 610.
 — ramulosa Rud. = *Arcyria* r. Wigd.
 — reticulata P. — [S. 157.] — Loud. f. 16527. — Cd. Ic. VI. f. 34.
 — retiformis. — Pay. b. cr. p. 122. f. 574.
 — rubiformis P. — [S. 157. 458*.] — Bisch. f. 3661. — Fuck. s. 268. — Krypt. Bad. 421. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 12. Fruct., Wigd. — Purton. I. t. 19. f. 1. — Purton. I. t. 37. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 12. Wigd. —
 — serotina. — [S. 157.]
 — serpula — [S. 157.] — Fl. dan. XII. 2089. 3. — Schacht, Phys. Bot. 1852. t. XVI. f. 13. Elater. — Micr. Journ. 1851. III. t. 2. f. 7. S. Capill., Curr. — Bisch. f. 3622. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 3. f. 5*. Fruct., Wigd. —
 Schwabe Fl. anhalt. II. t. 6. f. 11. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 5*. Wigd. —
Trichia serpula v. *reticulata* Fr. — cf. *Tr. reticul.* — *turbinata* With. — S. 157. — Kops Fl. bat. XI. 809. 2. — Kl. 762. — Micr. Journ. 1857. V. t. S. f. 12. Curr. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 6. Capill., Wigd. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 6. Wigd. —
 — varia. — S. 157. — De Cand. Org. vég. 1827. II. t. 60. f. 6. Hedwig f. — Schnzl. t. 11. f. 27—33. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. S. f. 10—20 de Bary. — Krypt. Bad. 419. — Kl. 122. — R. f. 245. — Fuck. s. 263. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 7—10. Fruct., Wigd. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 7—10. Wigd. —
 — venosa Schum. = *T. serpula*, Fl. dan.
Trichi amphora. — cf. *Trich amphora*.
Trichobasis. — cf. *Uredo*, *Caeoma*.
 — linearis. — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 9: 1. u. 3. — de Bary, Br. t. 3. f. 5.
Trichocoma. — [S. 146.] — *paradoxa*: Carol. IV. 77. — Jungh. pr. t. 2. f. 7.
Trichocodium glutinatum. — Sturm h. 13. t. 37.
Trichoderma. — [S. 147.]
 — carneum Schum. — Wstd. 137.
 — dubium. — [S. 148.]
 — flavum. — S. 148.
 — laeve. — [S. 147.]
 — roseum. — [S. 142.] — cf. *Trichothec. r.*
 — viride. — [S. 148.] — Cd. Anl. t. C. f. 33: 5. S. — Nees j. Syst. t. 10. — Schnzl. t. 11. f. 17—19. — Kl. 772. — Loud. f. 16589. — R. f. 67. — Wstd. 383. — Fuck. rh. 161.
Trichodesmium. — [S. 122.] — cf. *Graphiola*.
Tricholeconium. — [S. 147.]
 — fuscum. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 20. — Cd. Anl. t. B. f. 15: 5—7. — Sarcopodium. Kl. 1378.
 — roseum. — [S. 172.] — Fuck. rh. 155.
Trichosporium. — [S. 142.]
Trichostroma. — [S. 146.]
 — decipiens. — Sturm h. 31. t. 7. (Strauss).
 — olivacea. — Sturm h. 25. — t. 23. (Preuss.).
 — purpurascens. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 6. — Sturm h. 9. t. 62.
Trichothecium. — [S. 142.] cf. *Verticillium*.
 — agaricinum. — Bon. t. 5. f. 114.
 — anodotrichum. — [S. 142.]
 — candidum. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 2. — Bon. t. S. f. 167. — Pay. b. cr. p. 73. f. 331. — Regel, Gartenflora. 1852. t. 21. f. 7—10.
 — capitatum. — [S. 142.]
 — clavatum. — Letell. 685. 4.
 — diffusum. — cf. *Fusisporium Solani* tub. Dsm.
 — domesticum. — [S. 142.]
 — mutatum. — Jungh. pr. t. 1. f. 2.
 — nigrescens. — [S. 142.]
 — roseum Lk. — [S. 142.] — Dsm. 156. — Loud. f. 16575. — Fuck. s. 181. — Bot. Zt. 1851. t. S. A. (Hoffn.). — Kl. 182. 439. — Kl. II. 176. — Bisch. f. 3803. — Pringsh. Jahrb. II. t. 29. f. 21. Keim., Hoffn. — Voges. 997. — Fuck. rh. 150. — Brit. f. 99. — Letell. 685. 3. — Lib. 78 *Trichoderma* r. P.). — Wstd. 437. — Krypt. Bad. 547.
Trichulius. — [S. 155*.]
 — Schmideli. — Cd. Anl. t. C. f. 28: 11—13.
Triglyphium album. — Fres. t. 9. f. 6.
Trimmatosporium Salicis. — Cd. Anl. t. B. f. 6: 1. 5.
Trimmatostroma. — [S. 174*.*.]

- Trimmatostroma Salicis*. — Pay. b. cr. p. 69. f. 393.
- Trinaecium subtile*. — Pres. t. 5. f. 11—17.
- Triphragmium*. — [S. 513.]
- *deglubens*. — Berk. In. p. 325. f. 73. d.
- *echinatum*. — Kl. II. 787. — Krypt. Bad. 313.
- *Isopyri* Moug. — Dsm. 1987. — Voges. 892.
- *Ulmariae*. — [S. 513.] — Cd. Anl. t. B. f. 4: 13. — Ann. sc. n. 1851. II. t. 10. f. 14—18. — Tul. — Mier. Journ. 1857. V. t. 8. f. 23. 21. Curr. — Pay. b. cr. p. 61. f. 250. — Fuck. s. 38. — Kl. 271. — Kl. II. 336. — R. f. 181. — Dsm. 1088. — Voges. 891. — Wstd. 1183. — Ital. 889. — Fuck. rh. 317.
- Triposporium*. — [S. 491.]
- *elegans*. — Cd. Anl. t. B. f. 11: 2. 3. — Pay. b. cr. p. 73. f. 329. — Bon. t. 3. f. 75. — Wstd. 1009.
- *Picusium*. — Sturm h. 29. — t. 11. Preuss. — ? Mier. Journ. 1857. V. t. 8. f. 40. Curr. — Gardneri. — Journ. hortie. soc. 1819. IV. p. 8. Berk. —
- *strepsiceras*. — Hdw. I. t. 4. f. 2. — Kl. 1874.
- Tripotrichia*. — [S. 451 ** 153.]
- Trochila*. — cf. *Phacidium*, *Sphaeria*.
- Trogia*. — [S. 315.]
- Trullula Leguminum*. — Kl. 1661.
- *Oreoselini*. — Kl. 1669.
- *Spartii*. — Kl. II. 752.
- Tuber*. — [S. 437.] cf. *Melanogaster*, *Oogaster*. (Anat.) Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 91.
- *aestivum*. — Vitt. t. 2, 1. — Tul. F. hyp. t. 7. f. 3.
- — Vitt. : Kl. 1222. — Berk. Out. t. 23. f. 2.
- — Tul. : Cd. Ic. VI. f. 129. — zu T. culinare Zob., p. 82. — Pringsh. Jahrb. 1860. II. t. 33—35. Copulat., Hofmst. — cf. T. bohem. — Vent. m. 35. f. 4. 5. — Ital. 638.
- *affine* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 140.
- *albidum* Cd. — Loud. f. 16310.
- — Pico: cf. *Tuber Borchii* Vitt.
- *album*. — Ann. sc. n. 1814. II. t. 6. Le-spiault.
- — Bull. t. 404. f. A. B. : cf. T. Borchii Vitt.
- — Sow.: cf. *Choiromyces meandriformis* V. (ex Cd. Ic. VI. — Staude t. 1. f. 1. 2.
- *algericum* Mont. — cf. *Tulasneinia* Leon. Z.
- *arenarium* Moris. — cf. *Terfezia Leonis* T.
- *Asa*. — Tul. F. hyp. t. 5. 2.
- *bohemicum* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 18. f. 128. — zu culinare p. 82). = T. aestivum Tul. F. hyp.
- *Borchianum* Zob. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 137. (T. Borchii).
- *Borchii*. — Vitt. t. 1, 3. — Tul. F. hyp. t. 5. f. 1; t. 21. f. 13.
- — Vitt. : Cd. Ic. VI. t. 21. f. 139 (T. elegans). — Ital. (40.) 90.
- *brumale*. — Vitt. t. 1, 6. — Tul. F. hyp. t. 7. f. 2; — t. 17. f. 3. — Kl. 1966. — de Bary, Ascomycet. 1863. t. 1. f. 16—23. (evol. fruct.). — — Vitt. : cf. *Oogaster brum.* Cd.
- *castaneum* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 18. f. 132 (?).
- *cibarium*. — Cd. Anl. t. D. f. 46: 19—22.
- — Sibth. : Loud. f. 16339. — Cd. Ic. V. t. 5. f. 46 (mesenteric. Tul. F. hyp.).
- — Sibth. : Sturm h. 19. — t. 13. (Cd.). — ? Roq. t. 24.
- — Sibth. : Bisch. f. 3655. — Truffe du
- Perigord: *Oogaster melanosporus*, Cd. Ic. VI. p. 74.
- Tuber cibarium* St. Krbh. : cf. *Oogaster cibarium*, Cd. Ic. VI. t. 17. f. 126. p. 71. — Schacht, Phys. Bot. 1852. t. 2. f. 1—11. Fruct. — id., Lehrb. d. An. Phys. I. 1856. t. 1. f. 23—30. Fruct. — Schwabe Fl. anhalt. II. t. 6. f. 8. — Huss. I. 11.
- *cinerum* Tul. — cf. *Oogaster rufus* Cd.
- *culinare* Zob. — Cd. Ic. VI. t. 18. f. 128. 131. 138. t. 19. p. 81.
- — v. cf. T. brumale et gallicum.
- *dryophilum*. — Tul. F. hyp. t. 5. f. 3; t. 19. f. 8.
- *elegans* Cd. — cf. *Tuber Borchii* Vitt.
- *excavatum*. — Vitt. t. 1, 7. — Tul. F. hyp. t. 6. f. 1. — cf. T. fuscum Cd. — t. 17. f. 5.
- — Vitt. : cf. *Vittadinion Montagnei* Z.
- *ferrugineum*. — Vitt. t. 3, 10.
- *foetidum* Vitt. — Vitt. t. 1. 8; — u. t. 3, 11. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 135. — Tul. F. hyp. t. 17. f. 7.
- *fuscum* Cd. Mpt. cf. *Vittadinion Montagnei* Z. — Cd. Ic. VI. f. 142. = T. excavatum Tul. F. hyp.
- *gallicum* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 138. — zu culinare Zob. p. 82.
- *griseum* P. — cf. T. Magnatum Pico.
- *macrosporum*. — Vitt. t. 1. 5. — Tul. F. hyp. t. 17. f. 8.
- — Vitt. : Cd. Ic. VI. t. 18. f. 131. — T. macrosperrum.
- *maculatum*. — Vitt. t. 3. 16. — u. t. 4, 11. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 9.
- — Vitt. : Cd. Ic. VI. t. 18. f. 133.
- *Magnatum*. — Vitt. t. 1. 4. — u. t. 2. 9. — Tul. F. hyp. t. 6. f. 3. — t. 17. f. 6. — Lindl. v. K. p. 33. f. 1. Spor. —
- — Pico: Cd. Ic. VI. t. 19. f. 136. — Vent. m. 67. f. 7. 8. — Ital. 515.
- *melanosporum*. — Berk. In. p. 251. f. 65. d. Spor. — Dsm. III. 262.
- *melanosporum*. — Vitt. t. 2, 3. — u. t. 3, 20. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 2; t. 7. f. 1; t. 17. f. 2; t. 19. f. 12. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 1. f. 5. — Kl. 1965.
- — Vitt. : cf. *Oogaster m.* Cd. — Ital. 45.
- *mesentericum*. — Vitt. t. 3, 19. — Tul. F. hyp. t. 5. f. 5; t. 7. f. 4; t. 17. f. 1.
- — Vitt. : zu culinare Zob. Cd. Ic. VI. p. 82.
- *microsporum*. — Vitt. t. 2, 6. — Willkomm, Wund. d. Mikr. 1856. p. 95. b. Spor. —
- *Montagnei* Lesp. — cf. *Vittadinion* Mont. Z.
- *moschatum* Sow. — cf. *Melanogaster*, Broom.
- — Bull. : cf. *Melanogaster*, varieg.
- *nigrum* Bull. — cf. *Oogaster melanosporus* Cd.
- *nitidum* Vitt. — Vitt. t. 2, 10. — cf. *Oogaster*, nit. C. — [S. 437 ***] — Brit. f. 303.
- *niveum* Dsf. non Krbh. — cf. *Tulasneinia* Leon. Z.
- *nuciforme* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 20. f. 143.
- *obtustum* Spr. — Wstd. 39.
- *occidentale* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 20. f. 144. (= nuciforme Zob. p. 80).
- *oleraceum* Web. — Wstd. 182.
- *oligosporum*. — Vitt. t. 3, 1.
- *paniferum*. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 3; t. 17. f. 4. — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 95. f. a. (Fruct.).
- *puberulum*. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 11.
- *Rabenhorstii* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 18. f. 131. — zu culinare Zob., p. 83). — Kl. 934.

- Tuber rapaeodorum*. — Tul. F. hyp. t. 5. f. 4; t. 18. f. 1. — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 95. e.
 — *Requienii*. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 10.
 — *rufum*. — Vitt. t. 1. l. — Tul. F. hyp. t. 18. f. 2; t. 6. f. 2. — Kl. 1961.
 — — *Pico*: cf. *Oogaster* r. Cd.
 — — *Poll. Spr.*: cf. *Oogast. r. Cd.*
 — *suillum* Bornh.: cf. *Oogast. r. Cd.*
 — *tesselatum* Zob. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 138? zu *culinare* Zob., p. 82.
Tubercinia Seabies. — Journ. hort. soc. 1846. t. 1. f. 30. 31. Berk.
Tubercularia Acaciae Fr. — Wstd. 394.
 — *Aceris*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 8. Notar.
 — *Aesculi*. — Voges. 1478.
 — *albida*. — [S. 341.]
 — *Cerasi* Schum. = *Cenangium* Cer., Fl. dan.
 — *ciliata*. — [S. 361.] cf. *Volutella* cil. Fr., u. *Fusar. ciliat.* Lk. — Sturm h. 1. t. 14.
 — — *Ditm.*: Bisch. f. 3829.
 — — *DC.*: cf. *Chaetostroma* stipit. — *Fusar. cil.* Kops.
 — *confluens*. — [S. 361.] — Kl. 1261. — Voges. 576.
 — — *P.*: Fuck. s. 777.
 — — *v. Acaciae* P. — Kl. II. 595.
 — *v. minor*. — Letell. 691. 3.
 — *v. Sophorae*. — Kl. II. 778.
 — *discoidea*. — [S. 361.]
 — *expallens*. — [S. 361.] — Voges. 1091. — Wstd. 396.
 — *fascicularis* Td. — [S. 362. S.] cf. *Dermatea* carpinæ Fr.
 — *fasciculata* Td. — Wstd. 1274.
 — *Filicis*. — Kl. 1818.
 — *floccipes* Cd. — Bisch. f. 3830. — Sturm h. 7. t. 21.
 — *fungiformis* Wigg. — Wstd. 109.
 — *granulata*. — [S. 361.] — Bon. t. 11. f. 222. — R. f. 279: forma *concava*. — Bisch. f. 3831. — Kl. 99. — Dsm. III. 452. — Voges. 1090. — Carol. III. 40. — Letell. 691. 4. — Wstd. 395.
 — — *f. Ulmi*. — Kl. 1392.
 — *herbarum*. — [S. 361.]
 — *hirsuta* Schum. — Fl. dan. XIII. 2337. 1.
 — *liccoides*. — [S. 361.]
 — *longipes*. — Lotos 1857. VII. t. 2.
 — *Menispermi*. — [S. 361.]
 — *minor* Lk. — Wstd. 394. — Dsm. 828.
 — *minuta* Schum. — Fl. dan. XIII. 2339. 2.
 — *mutabilis*. — [S. 361.] — Wstd. 1191.
 — *mycophila*. — [S. 172.] — Ann. se. n. 1836. V. t. 13. Mont. — S. 472. — Paetli.
 — *nigra* Schum. — Fl. dan. XIII. 2273. 3.
 — *persicina* Ditm. — [S. 361.] — Bisch. f. 3833. — Dsm. 1082. — Kl. 1163. — Carol. III. 41. — Sturm h. 4. t. 49.
 — *pezizoidea*. — [S. 361.]
 — *Pinastri*. — [S. 361.] — Lib. 296.
 — *Pini* Schum. = *Ditiola* rad., Fl. dan.
 — *Populi* Schum. — Fl. dan. XIII. 2337. 2.
 — *Pruni* Schum. — Fl. dan. XIII. 2336. 2.
 — *reticularioides*. — Letell. 702.
 — *Rubi*. — [S. 361. 9.]
 — *sarmentorum*. — [S. 361.]
 — *sulecata* Schum. — Fl. dan. XIII. 2338. 2.
 — *vulgaris*. — [S. 361.] — Fl. dan. XIII. 2339. 1. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 36—40. — Fuck. s. 776. — Bisch. f. 3832. — Dsm. 827. — Schnzl. t. 12. f. 22. 23. — Kützing, Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 12. — Kl. 185. — (*Aesculi*) Kl. II. 777. — (*Corchori*, *Coluteae*) Kl. 1586. — forma *condifera* *Nectriae* *cinnabarinæ*: R. f. 321. 3. — Voges. 84. — Carol. V. 15. — Schwabe, Fl. aulic. II. t. 6. f. 4. — Wstd. 90. — R. f. 585 (*sarmentor.*). — Krypt. Bad. 152. — Fuck. rh. 181.
Tubulina. — [S. 159.]
 — *fragiformis*. — Cd. Anl. t. C. f. 27: 17—19.
Tubercinia. — [S. 197.]
Tulasneinia Leonis. — cf. *Oogast. algericus*.
 — — *Zob.*: Cd. Ic. VI. t. 16. f. 122.
Tulasnia elegans Lesp. — cf. *Tulasneinia* Leon. Zob.
Tulasnodea. — [S. 110.] cf. *Tulostoma*.
Tulostoma. — [S. 110.] *Tulasnodea*.
 — *brumale*. — Cd. Ic. VI. f. 39. — Fl. dan. X. 1740. 1. — Cd. Anl. t. C. f. 36: 12. 13. — Loud. f. 16502. — cf. *T. mammos.* — Voges. 387. — Wstd. 122.
 — *exasperatum* Mont. — Cd. Ic. VI. f. 42. — Sagra, Cuba, t. 11. f. 4.
 — *fimbriatum* Fr. — Kl. II. 31. — Cd. Ic. VI. f. 10. — Carol. V. 80. — Wstd. 122.
 — *granulosum* Lévy. — Dmid. Russ. t. 4. f. 1.
 — *Leveilleanum* Gaud. — Cd. Ic. VI. f. 41. — Bonite, t. 140. f. 1.
 — *mammosum* Fr. — [S. 140.] — Kl. II. 30. — Fuck. s. 318. — Krypt. Bad. 331. — Kops Fl. bat. X. 750. 2. — Pay. b. cr. p. 9. f. 40—42. — Bisch. f. 3609. — Dsm. 1121. — Kl. 177. — cf. *T. brumale*. — Wstd. 122. — Ital. (39.) 89.
 — — *v. b.*: Bisch. f. 3610.
 — *Meyenianum*. — Nov. Act. XIX. Suppl. I. t. 5. Klotzsch.
 — *pusillum*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7.
Tympanis. — [S. 399.] — Bail S. t. 19. — Berk. In. p. 214. f. 60. c. Spor.
 — *alnea* Fr. — [S. 399.] — Kl. 314. — Norweg. 191.
 — *Ariae*. — [S. 400.]
 — *consersa*. — [S. 399.] — Cd. Anl. t. G. f. 61: 34—39. — Ann. se. n. 1853. XX. t. 16. f. 15. 16. Tul. — Pay. b. cr. p. 62. f. 272. — Brit. f. 160. — Lib. 129.
 — *Cotoneastri*. — [S. 400.]
 — *Crataegi* Lasch. — R. f. 353.
 — *Frangulae* Fr. — [S. 400.] — Kl. 313. — Kl. II. 661. — Fuck. s. 509. — Cenang. Fr. Tul. (Wstd.) — Wstd. 1276.
 — *Fraxini*. — [S. 400.]
 — *inconstans*. — [S. 400.]
 — *Lonicerae*. — Ann. se. n. 1836. V. t. 13. Mont.
 — *nigra* Horn. = *Tubercularia* n., Fl. dan.
 — *obtexta* Wllr. — Kl. 1138.
 — — *v. pezizaeformis* W. — R. f. 354 *Peziza* Rosae P.
 — *Patella*. — [S. 365.] cf. *Phacidium* P. — Wstd. 324 *v. sphaeriaef.* Wllr.). — Fuck. s. 764 *Heterosphaer.*
 — *picastria*. — Carol. III. 63.
 — *plinthia*. — [S. 365.]
 — *Prunastri*. — [S. 400.]
 — *Ravenelii*. — Carol. IV. 66.
 — *rigida*. — [S. 400.]
 — *Rubi* Wllr. — Wstd. 1277.
 — *saligna*. — [S. 400.] — Bisch. f. 3455. — Berk. Out. t. 1. f. 10. (Fruct.). — Hook. J. 1851. III. t. 9. f. 1. — R. f. 229. — Fuck. s. 510.
 — *turgida* Wllr. — Wstd. 1279.
 — *viticola* Schw. — Kl. 1139.

Worms of the genus *Leishmania* found in the
an. s. m. of the s. m. xx. (1863. Pl. 10, 11).

- Typhodium Graminis* Lk. — Wstd. 522. — R. f. 511, a. b.
Typhula. — [S. 339.] — Dsm. 101. — Fl. dan. XII. 2030. 1. — Fuck. s. 893. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 9. — Sturm h. 31. — t. 12. [Szl.]. — Bail S. t. 27. — Loud. f. 16193. — Kl. 830. — zu *Sclerot. crustuliforme* D. [Tul.]. — Kl. II. 506. — Brit. f. 21.
 — *Euphorbiae* Fuck. en. n. 896: *Claviceps*. Fuck. in lit.
 — *filiformis*. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 10. — Loud. f. 16195. — Dsm. III. 310.
 — *gilya* Lasch. — R. f. 419.
 — *gracilis*. — [S. 339.] — Ann. Mg. n. b. 1838. I. t. 7. f. 1. Berk.
 — *Grevillei* Fr. — Bisch. f. 3382. — Carol. V. 35.
 — *gyrans*. — S. 339. — Fuck. s. 892. — Dsm. 1018. — Brit. f. 66. — v. *foliorum*: ib. 151. *Clavar. setip.* Grev.
 — *incarnata*. — Kl. 1313.
 — *Laschii* Rbh. — Kl. 1221.
 — *musciola*. — S. 339. — Bisch. f. 3388. — R. f. 417. — Carol. III. 36.
 — *penicillata* Horn. = *Clavaria pen.*, Fl. dan.
 — *Persoonii* Bail = *Phaeorhiza sclerotoides* P.
 — *phaeorhiza*. — [S. 339.] — Loud. f. 16192. — Kl. 926. — R. f. 239 a. Hs. huc *Sclerot. complan.* — Dsm. III. 659. — Brit. f. 23.
 — *ramentacea*. — S. 339.
 — *sclerotoides*. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 11.
 — *tenuis* Fr. — Loud. f. 16194.
 — *Todei* Fr. — [S. 339.] — Bisch. f. 3381. — *Pistillaria qui-quit*, Fr. Tul. — Dsm. III. 341.
 — *variabilis*. — Hdw. I. t. 3. f. 2. a—c. — Kl. 1725.
 — — Riess. c. *Sclerot. Sem. cult.* Kl. II. 507. — Fuck. s. 895.
 — *villosa*. — [S. 339.] — Fl. dan. XI. 1967. 2.
Ulocladium Botrytis. — Sturm h. 29. — t. 12. Preuss. — cf. *Septosporium bifurc.* Fres.
Ulvina = *Mycelium*.
 — *Aceti*. — Kützing, Philos. Bot. 1851. t. 2. f. 2. — Wstd. 1319.
 — *Sambuci*. — Kützing, Philos. Bot. 1851. t. 2. f. 1.
Uncinula. — cf. *Erysiphe*.
 — *adunca*. — Ann. se. n. 1851. XV. t. 7. f. 15. (Lév.) = *Erys. Salicis* Tul. — Berk. In. p. 278. f. 64. d.
 — *f. Salicum*. — Fuck. s. 485. a. — Kl. II. 461: *Erys. Salic.* Tul.
 — *f. Populorum*. — Fuck. s. 485. b. — R. f. 560.
 — *bicornis*. — Ann. se. n. 1851. XV. t. 7. f. 17. (Lév.) = *Erys. Aceris* Tul. — R. f. 559.
 — *Bivonae*. — Ann. se. n. 1851. XV. t. 7. f. 14. (Lév.) = *Erys. Biv. Tul.*; *adunca f. Ulmorum*. — polychaeta. — Carol. IV. 68.
 — *spiralis* B. C. — Berk. In. p. 278. f. 64. a. — Wallrothii. — Ann. se. n. 1851. XV. t. 7. f. 16. (Lév.) = *Erys. Prunastri* Tul. Sel.
Uredo. — [S. 515.] — cf. *Caeoma*, *Cystopus*, *Coleosporium*, *Epitea*, *Melampsora*, *Podocystis*, *Polycystis*, *Rubigo*, *Thecaphora*, *Tilletia*, *Trichobasis*, *Urocystis*, *Uromyces* [S. 514.], *Ustilago*.
 — *acetosa* Schum. — Wstd. 285.
 — *Acherois* Spr. — Wstd. 127.
 — *Actaeae* S—l. — Kl. 289.
 — *Adoxae* Awd. — Kl. 1197.
 — *acidoides* DC. — Wstd. 127.
Uredo aerigina Chev. — Wstd. 127.
 — *Agrimoniae* Schw. — cf. *Potentillae*, Carol. — *Agropyri*. — Sturm h. 25. — t. 1. (Preuss.). — Kl. 1696.
 — *Albertiniana* Spr. — Wstd. 228.
 — *Alchemillae* P. — [S. 515.] — Kl. 287. — Kl. II. 383. — huc: *Trachyspora Alchem.* Fuck. Voges. 91. — Wstd. 1168. (Uromyze).
 — *Alliorum*. — [S. 514.] — Bisch. f. 3874. — Dsm. 573. — Lib. 86. — Wstd. 567.
 — *alnea*. — S. 520.
 — *Alsineacearum*. — [S. 515.]
 — *Amaranthi*. — Journ. hort. Soc. 1848. III. p. 270. f. 4. [Berk.].
 — *ambigua*. — Kl. 1797. — Fuck. s. 92. — Fuck. rh. 400. (limbata et ambig.).
 — *Andropogonis Podocystis*. — Kl. 1997. — Fuck. Nass. f. 9. — Fuck. s. 76. — R. f. 595. — Ital. 663. — Fuck. rh. 407.
 — *Androsaemi* DC. — Wstd. 565.
 — *Anemones Polycystis* P. — [S. 516.] — Wstd. 678. — Krypt. Bad. 541. — Dsm. 721. — Kl. 1297.
 — *annularis* Strss. — Wstd. 753.
 — *antherarum*. — [S. 516.] — cf. *Ur. violacea*.
 — *apiculata* Strss. — [S. 511.] — Kl. 277. — Wstd. 287. — Schweiz. 1. — Fuck. rh. 383—386.
 — *v. Astragali* Lasch. — Kl. 895.
 — *f. Cytisi*. — R. f. 93.
 — *f. Phaseoli*. — Kl. II. 364: appendic.). — Fuck. s. 89. b.
 — *f. Pisi sativi*. — Kl. II. 363.
 — *v. Trifolii arv.* — Kl. 1697. — Kl. II. 362.
 — *v. Viciae*. — Kl. II. 766.
 — *apiculosa*. — Wstd. 387.
 — *Berk.* Dsm. 572. — Brit. f. 116. 117.
 — *v. Laburni*. — Dsm. 233. — Wstd. 1172.
 — *v. Phaseoli*. — Letell. 619. 1.
 — *v. Trifolii*. — Dsm. 956.
 — *Apii graveolentis*. — Wstd. 841.
 — *appendiculata* P. — S. 514. — Kl. 93. — Krypt. Bad. 12. — *Uromyces*. Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 9. 1. — Fuck. s. 88. b. — de Bary, Br. t. 3. f. 6. — Kühn, Krkh. t. 5. f. 47—52. — Fuck. s. 88. a—c. — Voges. 191. P. Ph. — Wstd. 128. 1171. (Lathyr.). — Fuck. rh. 380—382.
 — *v. Fabae*. — Ann. se. n. 1854. II. t. 9. f. 12—14. Tul.).
 — *v. Phaseoli* P. — Dsm. 360.
 — *v. Pisi* P. — Letell. 619. 2. — Dsm. 361. — Wstd. 838.
 — *Armeriae*. — Kl. 493. — Dsm. 356. — Wstd. 1166. (Uromyze).
 — *Artemisiae*. — Kl. 486; — it. Cent. XVI.
 — *Behenis*. — Chev.: Dsm. 33. — Brit. f. 235. — Wstd. 748.
 — *arundinacea* N. — Wstd. 390. — Fuck. s. 40. — Dsm. 1077. — cf. *Puccin. ar.*: Fuck. rh. 320.
 — *Asparagi* Lasch. — Kl. 1180.
 — *Avenae*. — Oekon. Neuigk. v. Hlubeck. 1846. t. 1. f. 23—26. (cf. *Ur. segetum*).
 — *Balsamitae* Strss. — Kl. Cent. XIII.
 — *Behenis*. — [S. 514.]
 — *Berberidearum* Lk. — Kl. 95.
 — *Betae* P. — [S. 515.] — Kl. 582. — Kl. II. 798. — Fuck. s. 98. — Brit. f. 60. — Wstd. 286. — Ital. 249. — Fuck. rh. 398.
 — *betaecola* Bellk. — Wstd. 1170.
 — *Betonicae* Strss. — Wstd. 650.

- Uredo Betulae* Schum. — Wstd. 129.
 — *betulina* Vahl. — Wstd. 129. — Kl. 492.
 — *bifrons* DC. — Wstd. 285.
 — *Bistortae*. — Lib. 57.
 — *Bistortarum* DC. — Fuck. s. 46. — Lib. 88.
 — Wstd. 1163. *ustilaginea*.
 — *Borraginearum* Lk. — Kl. 91.
 — *bulbosa* Strss. — Wstd. 187.
 — *bullata* P. — Wstd. 857.
 — *Caeciliae* DC. — Kl. 297. — R. f. 395. *Uromyces*.
 — *Calthae* Reg. — Wstd. 1171.
 — *Calystegiae*. — Dsm. 1363.
 — *Campanulae* P. — [S. 515.] — Kl. 279, it.
 Cent. VII, Suppl. — Kl. II. 99. — Brit. f. 336.
 — Wstd. 385.
 — *Campanularum*. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27.
 f. S. Keimg., Hoffm. — Fuck. s. 31.
 — *cancellata* Spr. — Wstd. 123.
 — *candida*. — [S. 512.] — *Cystopus*. — Ung.
 Ex. t. 3. f. 15; — t. 6. f. 32. — Bisch. f. 3873.
 — Kl. 199. 792. 896. 897. 898. 899. 1097. 1698.
 1198. 1299. — Dsm. 481. — Kützing, Phil. Bot.
 1851. t. 4. f. 3. I. p. 236. — Lond. f. 16656. —
 Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 14. Keimg., Hoffm. —
 it.: Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 2. — Letell. 621.
 1. — Wstd. 125. 329. v. *Cichorae*. ; 667. *Pyrethri*. — Krypt. Bad. 43.
 — var. a. cf. *Cystopus cubicus*.
 — v. *Scorzoneræ*. — Voges. 190.
 — f. *Cynarocephal*. — Dsm. 1079.
 — *Capraearum* DC. — cf. *Melampsora salicin*.
 — Bisch. f. 3908. — Fuck. s. 28. d. — Kl. 491.
 — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 7. Keimg.,
 Hoffm. — Wstd. 670. — Fuck. rh. 298.
 — *Carbo* DC. — Wstd. 334.
 — *caricina*. — [S. 515.] — Kl. 1798. — Dsm.
 475. — Wstd. 845.
 — *Caricis* P. — Kl. 195. — Fuck. s. 109. —
 Pringsh. Jahrb. II. t. 26. f. 1. Hoffm. — cf.
Ustilago urceolor. — Wstd. 750. 1163. *Polygomi*!
 — *Caricis* DC. — Lond. f. 16659. — Bisch. f.
 3887. — cf. *Tilletia C.* — Brit. f. 113. — Journ.
 hort. Soc. 1847. II. p. 113. Keimg., Berk. —
 Wstd. 333.
 — *Carpini*. — Kl. 1598. — Dsm. 131.
 — *carpophila* Schum. — Wstd. 750.
 — *Caryophyllacearum*. — Wstd. 674.
 — v. *Lychnidis*. — Kl. 1298.
 — v. *Silenes*. — Kl. 998.
 — v. *Stellariae*. — Dsm. III. 337.
 — *Castagnei*. — Carol. V. 99.
 — *Centummodii* Schum. — Wstd. 283.
 — *Cerastii* Mart. — Kl. 586.
 — *chrysoides* *Orehidis* Mart. — Kl. 196.
 — *Cichoracearum*. — [S. 511.] — Ung. Ex.
 t. 7. f. 40. — Bisch. f. 3897. — Wstd. 287.
 — *cincta* DC. — Wstd. 389.
 — *cincta* Strss. — Wstd. 286.
 — v. *Fabae* Strss. — Wstd. 284.
 — *cinnamomea*. — Bon. t. 2. f. 42.
 — *Circaeae* A. S. — [S. 515.] — Kl. 475. —
 Kl. II. 296. — R. f. 498. — Fuck. s. 15. —
 Wstd. 1180.
 — *Cirsii* Laseh. — R. f. 90. — Fuck. s. 52.
 — *Cissi* DC. = *Puccinia incarcerata* Lév.
 — *clavigera* Laseh. — Kl. 1295.
 — *Colchici* Lk. — R. f. 396. *Polycystis*. —
 Brit. f. 309. *Sporisorium*. — Lib. 494. —
 Wstd. 1181. — Fuck. rh. 251. 255. *Scillae*.
 — *Uredo Compransor*. — Kl. 85. — Dsm. 479. —
 Wstd. 126.
 — v. *Tussilaginis*. — Dsm. 358.
 — *concentrica*. — Dsm. 1078. — Wstd. 673.
 — *confluens* A. S. — Wstd. 384. 668.
 — *Convallariae* Spr. — Wstd. 835.
 — *Convolyuli*. — Bivona t. 3. f. 1. A. B.
 — *cornuta* Spr. — Wstd. 742.
 — *Cruciferarum*. — [S. 514.] — Voges. 290. —
 Wstd. 125.
 — *cubica* Strss. — Wstd. 329.
 — *Cucubali*. — Dsm. III. 338.
 — *culmorum* Schum. — Wstd. 222.
 — *Cyani* DC. — Wstd. 287. 675.
 — *cylindrica*. — Brit. f. 337. — Kl. 494. —
 Dsm. 35. 364. — Wstd. 129.
 — *Cylindrites* *Roestelia* Lk. — Kl. 96.
 — *Cynapii* DC. — Wstd. 389.
 — *Decaisneana*. — Kl. 1996. — Démid. Russ.
 t. 6. f. 2. p. 129.
 — Lévl.: cf. *Pileolaria Tereb.*
 — *decipiens* Strss. — Wstd. 750.
 — *destruens* S.-l. — Kl. 82. — Fuck. s. 107.
 Pringsh. Jahrb. II. t. 26. f. 3. Hoffm.). — Oe-
 konom. Neuigk. v. Illubeck. 1846. t. 3. f. 3—7.
 — v. *Panicis glaucae* Laseh. — Kl. 1296.
 — *Dianthi* P. — [S. 515. 9.] — Kl. 89.
 — *Digitariae* *Ustilago* Rbh. — Kl. 1199.
 — *effusa*. — [S. 512.] — Lond. f. 16639. —
 Brit. f. 238. — Wstd. 563.
 — *Elephantopodis*. — Carol. II. 92.
 — *Elymi*. — Wstd. 391.
 — *Empetri*. — [S. 515.] — Voges. 391.
 — *ephaltes* Spr. — Wstd. 287.
 — *Epilobii*. — [S. 515.] — Kl. 179. — Fuck.
 s. 51. — R. f. 488. — cf. *Melampsora Ep.*:
 Fuck. rh. 300.
 — *epitea* Kz. — [S. 512.] — Fuck. s. 28. b. —
 Dsm. 36. — cf. *Epitea vulgaris* Fr. — Carol.
 V. 98. — Wstd. 670. *Capraear.* 513. cf. *Me-*
lampsora Sal.: Fuck. rh. 297.
 — *Ervi* Wstd. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XXI.
 2. p. 246. f. 3. — Wstd. 849.
 — *Ervi hirsuti*. — Kl. 87.
 — *Erythronii*. — Kl. II. 358.
 — *Euphorbiae*. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 6.
 Keimg., Hoffm. — Fuck. s. 27. — Dsm. 1080.
 — Wstd. 288. — cf. *Melampsora E.*
 — *Euphorbium* Lk. — Kl. 197.
 — *Euphrasiae* Schum. — Wstd. 384.
 — *Evonymi* Mart. — [S. 515.] — Kl. 698. 793.
 — Kl. II. 380. — Dsm. 723.
 — *excavata*. — Brit. f. 119.
 — *Fabae* Grev. — Bisch. f. 3906. — Ung. Ex.
 t. 7. f. 39. a. — Lond. f. 16626. — Ann. sc. n.
 1817. VII. t. 7. f. 35. Tul.).
 — P. cf. *Uromyces*, append. *Fabae*. — Wstd.
 284. — Ital. 250. *Uredo Leguminum* v. *Fabae*
 Dsm.
 — *Falcaria*. — Kl. II. 390.
 — *falcariata* Lk. — Kl. 196.
 — *fallens*. — Dsm. 725.
 — *farinosa*. — Wstd. 230. 670. — v. *Salicis*
Caprae. — Voges. 188.
 — *ferruginea* Schum. — Wstd. 232.
 — *Ficariae* (*Polycystis*) A. S. — Brit. f. 237. —
 Kl. 499. — Fuck. s. 94. — Kl. II. 795. (*Uro-*
myces!). — Wstd. 88. — Fuck. rh. 393.
 — *Fici* Cast. — Dsm. 1362.
 — *filiaina* Chev. — Wstd. 561.
 — *Filicium*. — [S. 515.] — Dsm. 132. — Kl.

1642. *Campanuloborus* - *Coleosporium* Desid. - St. Aug.
Change. parasite in Chen. Ser. nat. 4^e Ser. XX. Pl. 12. f. 5, 6.

293. — Kl. II. 797. — Fuck. s. 83. — Brit. f. 339. — Carol. IV. 97. — Ital. 899. — Fuck. rh. 406.
- Uredo Filipendulae* Lasch. — Kl. 580.
- *flouculorum*. — [S. 516.]
- *Flosculosarum* DC. — Loud. f. 16661.
- — A. S.; R. f. 91. — Fuck. s. 57. — Kl. II. 369. *Uromyces*. — Wstd. 287.
- — v. *Aretii* tom. — R. f. 499.
- *foetida*. — Ann. sc. n. 1821. II. t. 7.
- *formosa*. — [S. 515.] — Kl. 278. — ? Wstd. 818.
- — v. *Cichoracearum*. — Kl. 1698.
- *fraterna* *Uromyces*. — Kl. II. 693.
- *frumenti*. — Wstd. 91. 331.
- *fulva* P. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 11. Keimz., Hoffm., — Wstd. 126. 1165. Sence., — — v. *Sonchorum* Sch. — Fuck. s. 33. b.
- *fusca* Bon. — R. f. 192. — cf. *globoso-fusca*.
- *fusco-virens* *Ustilago*. — Kl. 1497.
- *Galii*. — Kl. 585. — R. f. 500. — Dsm. 720. — Wstd. 814.
- *Geranii* *Uromyces*. — [S. 511.] — Kl. 88.
- — DC.; Loud. f. 16617. — Fuck. s. 71. — Dsm. 722. — Kl. II. 295. — Wstd. 671.
- *globoso-fusca*. — Bon. Con. p. 196. t. 2. f. 21 = *fusca* Bon. ap. R. f. 192.
- *globoso-rufa*. — Bon. Con. p. 197; huc *Caeoma porphyrogeneta* Lk.
- *glumarum* Rob. — Dsm. 1076. — Wstd. 568.
- — *Graminis*. — Kops Fl. bat. XI. 889. 1.
- *gyrosa* Rbt. — Wstd. 386. — Bisch. f. 3872.
- *Epitae* Kl. 177. — Fuck. s. 36. b. — ? R. f. 159.
- — *Helianthi*. — Carol. II. 93.
- — *Helioscopiae*. — Kl. 299; it. Ct. V. Suppl. — Wstd. 288.
- *Hydrocotyles*. — Dsm. 1723.
- *Hydropiperis* Schum. — cf. *Ustilago Candollei* Tul. — Wstd. 1163.
- *Hypericorum* DC. — S. 515. — Kl. 483. — Fuck. s. 77. — Dsm. 660. — Wstd. 565. — Fuck. rh. 402.
- *hypodytes* *Ustilago*. — [S. 516.] — Kl. 83. — Wstd. 572. 1161. *Triticis*.
- — f. *Triticis*. — Dsm. 473.
- *Idaei* Mart. — Wstd. 386.
- *Impatiensis* Schultz. — Kl. 288.
- *inaequialta* *Uromyces* Lasch. — R. f. 91.
- *inconstans*. — Wstd. 331. *gram.*, 333 *semin.*, 334 *spiculaeocla*.
- *intrusa* Grev. — Wstd. 1169.
- *Inulae* Kz. — Kl. 589. — Fuck. Nass. f. 10. Fuck. s. 82.
- *Ipomaeae*. — Carol. IV. 99.
- *Iridis* Dub. — Brit. f. 59. — Kl. 581.
- *Junci*. — Fuck. rh. 379.
- *Labiatarum* Lk. — [S. 515.] — Wstd. 388.
- — f. *Calaminthae*. — Brit. f. 233.
- — f. *Clinopodii*. — Kl. 98. 1195.
- — f. *Menthae*. — Kl. 98. 1195; Kl. II. 297. — Brit. f. 232. — Krypt. Bad. 142.
- *Laburni* DC. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 7. f. 32—34. Tul.). — Wstd. 1172.
- *Lapsanae* Rbh. — Kl. 478. — Fuck. Nass. f. 6. p. 13.
- *Lathyri* Bellk. — Wstd. 1174.
- *Ledi* A. S. — [S. 515.] — Kl. 195.
- *Leguminosarum*. — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 9; 2. — Kl. 92. cf. *Uromyces*. — Letell. 619. 3. — Wstd. 284. 816. — Fuck. rh. 387—391.
- Uredo Leguminosarum* v. *Fabae*. — Dsm. 362. — Kl. 480. — Kl. II. 361. — Fuck. s. 90. b. d. — cf. *Uredo Fabae*.
- — v. *Fabarium*. — Krypt. Bad. 405.
- — v. *Glycyrrhizae*. — Kl. 799.
- — v. *Lathyr.* — Kl. 1189.
- — v. *Medicaginis*. — Kl. II. 386.
- — v. *Viciae*. — Kl. 1189.
- *Leguminum*. — Dsm. 234.
- *leuco-perma* Spr. — Wstd. 662.
- *Ligustri* Rbh. — Kl. 579.
- *lilacina* Rob. — Dsm. 1082.
- *linbata*. — cf. *Ur. ambigua*.
- — v. *Alliorum*. — Kl. 1193. — Fuck. s. 75.
- *Limonii* Dub. — Demid. Russ. t. 6. f. 1.
- *linearis* P. — [S. 515.] cf. *Trichobasis*. — Wstd. 331.
- — Struss.; Wstd. 91. — 561; v. *Polypodii*. — Krypt. Bad. 345. — Kl. 794. — Fuck. s. 39. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 13. Keimz., Hoffm., — zu Puccin. *Gramin.*; Kühn, Krankh. t. 5. f. 46; — Ann. sc. n. 1851. II. t. 9. f. 1—8. — Tul., — — *frumenti*; Voges. 288.
- — v. *Polypodii*; Voges. 289. — cf. *Puccin. Gramin.*; Fuck. rh. 319.
- *lini*. — S. 512. — Dsm. 133. — Loud. f. 16643. — Fuck. s. 39; zu *Melampsora*, Tul. — *Podocystis* Kl. 182. — Voges. 99. — Brit. f. 118. — Wstd. 1179. — cf. *Melamps. lini*; Fuck. rh. 301.
- *Lobeliarum*. — Kl. 1597.
- *longicapsula*. — Wstd. 129. v. *Betulae*. — cf. *Melampsora pop.*; Carpin.
- — f. *betulina* DC. — cf. *Melampsora bet.*
- — f. *Carpini*. — Fuck. s. 26.
- — f. *populina* DC. — cf. *Melamps. pop.* — Fuck. s. 25. c.
- *longipes*. — Kl. 1995. 1295. — *Epitae* Kl. 893.
- — f. *Legumin.* — Kl. 1799.
- *longissima* *Ustilago* Sow. — [S. 516.] — Wstd. 232. — Kl. 81. — Fuck. s. 103. — cf. *Caeoma l.* — Pringsh. Jahrb. II. t. 26. f. 5. Keimz., Hoffm., — Brit. f. 230.
- — v. *Holci*. — Kl. 1498.
- — v. *megalospora*. — Kl. 1897.
- *Luzulae*. — Dsm. 1360; III. 651. — Wstd. 566.
- *Lychnidearum*. — [S. 515.] — Dsm. 662. — Kl. II. 698.
- *macrospora*. — Dsm. III. 401.
- *maculosa* Struss. — Wstd. 848.
- *Majanthae*. — Norweg. 88.
- *marginalis*. — Kl. 1499. — Kl. II. 388.
- *Maydis* *Ustilago*. — Carol. IV. 100. — Bisch. f. 3912. — Fuck. s. 108. — Dsm. 1051. — Kl. 193. — Pringsh. Jahrb. II. t. 21. f. 4. Keimz., Hoffm., — cf. *U. Zeae*. — Oekonom. Neuigk. v. Illubeck. 1846. t. 3. f. 1—2.
- *Mei* Kz. — Kl. 588.
- *Melampyri* Rbt. — Kl. 584. — cf. *Coleospor. Rhinanthae*. — Wstd. 669.
- *Menthae* P. — [S. 515. 5.] — Fuck. s. 50. — Wstd. 388.
- *Mercurialis*. — [S. 515.] — Kl. 1190. — Kl. II. 387. — Fuck. s. 7. — Dsm. 955. — Wstd. 668.
- *miniata* *Epitae* P. — Voges. 157. — Kl. 1100. — Bon. t. 2. f. 41. — Fuck. s. 5. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 9. Keimz., Hoffm., — Letell. 619. 4. — Wstd. 1179. *lini*.
- *minima*. — Bon. Con. p. 196. t. 2. f. 23.

- Uredo mixta* Epitea Kz. — Kl. 119. — Fuck. s. 28. a. — Brit. f. 120. — Wstd. 812. — cf. *Melampsora sal.*: Fuck. rh. 296.
- *mucronata* Strss. — Wstd. 131.
- *muricella* Wlhr. (Angelicac, Saniculae). — Kl. 1196; it. Cent. XV; 1169, Suppl. — Fuck. s. 61.
- — f. *Oreosclini*. — Kl. II. 366.
- *Muscari*. — Dsm. 1724.
- *mycophila* P. — Wstd. 136.
- *nivalis* Bauer. — Wstd. 790.
- *obconica* Bon. — R. f. 191. — Bon. Con. t. 2. f. 22. p. 196.
- *oblonga*. — Kl. 1694.
- *oblongata*. — [S. 515.] — Kl. II. 381. — Loud. f. 16629.
- *obtegens* Lk. — Wstd. 87.
- *obtusa* Strss. — Wstd. 860.
- *obtusata* Lk. — Wstd. 329.
- *occulta*. — Kühn., Krankh. t. 2. f. 13—31; t. 4. f. 11—13. — Kl. II. 393. — Kl. 1898. *Polycystis*. — Dsm. 1725. — Wstd. 335. — Fuck. rh. 256.
- *olida*. — Kl. 1695. — *Caeoma ol.* Bon. Con. 171.
- *olivacea* Ustilago DC. — [S. 516.] — Kl. 1192.
- *orbicularis* Mart. — Wstd. 843.
- *Orchidis*. — [S. 515.]
- *Oreosclini*. — cf. *Puccin. Umbellif.*
- *Ornithogali* S. K. — Kl. 587.
- *ovata* Strss. — Dsm. 661. — Fuck. s. 25. a. — Wstd. 129. 1173. 1178. *Uromyces*. — R. f. 596. *Semperv.*
- *Oxalidis*. — [S. 511.] — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. u. 15. f. 8. Lévl. — *Caeoma caenum* Bon. Con. 174.
- *Padi*. — [S. 515.] — Kl. 1699.
- *Paeciniarum*. — Dsm. 1364. — Wstd. 1172.
- *parallela*. — [S. 516.]
- *Parnassiae*. — Wstd. 676.
- *penicillata* Spr. — Wstd. 556.
- *Phaseoli* Strss. — Bisch. f. 3891. — Carol. II. 94. — Wstd. 387.
- *Phaseolorum*? cf. *Puccinia Phaseol.* — Wstd. 128. 538. *Pisi*.
- *Phragmitis* Schum. — Wstd. 186.
- *Phyteumatum*. — [S. 514.] — Ung. Ex. t. 7. f. 35.
- *piluliformis*. — Hook. Lond. Journ. 1813. II. t. 22. f. 6. Berk.)
- *Pimpinellae* Bellk. Wstd. 841.
- *Pisi* DC. — Wstd. 838.
- *Poa sudeticae*. — Wstd. 1268.
- *Polygoni* Fuck. *Uromyces*. — Fuck. rh. 399.
- *Convolvuli*. Wstd. 749.
- *Polygonorum* (*Uromyces* DC. — [S. 514.] — Dsm. 355. 476; III. 751. — Kl. 292. — Fuck. s. 46. — Ital. 665. — Kl. II. 294. — Loud. f. 16620. — R. f. 487. — Brit. f. 231. — Carol. IV. 98. — Wstd. 283.
- *polymorpha* Strss. — Wstd. 288. 672. 1179.
- *Polypodii* DC. — Wstd. 561.
- *pompholygodes* *Polycystis* S—1. — Kl. 86. — Brit. f. 236. — Wstd. 1181.
- *Populi* Mart. — Kl. 488. 798. — cf. *Caeoma p. B.* — Purton. I. t. 27.
- *populina*. — Wstd. 129.
- — f. *betulina*. — Fuck. s. 29. — cf. *Melampsora bet.*: Fuck. rh. 299.
- *porphyrogeneta*. — [S. 515.]
- *Portulacae* Dec. — Wstd. 330.
- Uredo Portulacae* DC.: Dsm. 363.
- *Potentillae*. — cf. *Phragmid. Pot.* — Carol. II. 97. (*Agrimoniae* Schw.).
- *Potentillarum*. — Kl. 91. — Dsm. 130.
- — DC.: zu *Phragmid. obtus.*: Ann. sc. n. 1851. II. t. 9. f. 18—23 (Tul.). — Fuck. s. 31. 35. a. — Brit. f. 115. — Wstd. 561. 672.
- — f. *Agrimoniae*. — Kl. 796. 1800.
- *Poterii* Spr. — Wstd. 561. — cf. *Phragmid. apicul.*: Fuck. rh. 312.
- — S—1. — Kl. 282. — Fuck. s. 35. b.
- *Prunastri*. — Carol. II. 95.
- *Pruni* Cast. — Dsm. 1081. — Fuck. Nass. f. 12. — Fuck. s. 96. — Wstd. 569.
- *Prunorum* DC. — ? Wstd. 569.
- *Pseudo-Cyperii*. — [S. 516. 4.] — Wstd. 815.
- *puccinioides*. — Kl. 1596.
- *Pulsatillae* DC. — Kl. 999.
- *pustulata*. — [S. 515.] — Fuck. s. 85. *Podocystis*. — Dsm. 724. — v. *Epilobii* P.: Wstd. 570. 674. (c. v. *Cerast.*, *Caryoph.*, 1267 (*Salic.*), — Fuck. rh. 409.
- *Pyrolae*. — [S. 515.] — Bisch. f. 3905. — Wstd. 1067. — Kl. 1194. — Krypt. Bad. 401. Ung. Ex. t. 6. f. 30. — Fuck. rh. 101.
- *Quereus*. — Dsm. 1721. — Brit. f. 239. — Wstd. 562. — Ital. 600.
- *Quineux* Str. — Wstd. 580.
- *Ranunculacearum* (*Uromyces*). — [S. 516. 511.] — Brit. f. 237. — *Hellebori* Lib. 291. — Kl. 281. — Dsm. 1368. — Wstd. 580. 678.
- — f. *Ficariae*. — Krypt. Bad. 322.
- *Ranunculi*. — Lib. 194. *Sporisorium*.
- *Receptaculorum* DC. — [S. 516.] — cf. *Ustilago*. — Dsm. 128.
- *Rhinanthacearum* (*Coleosporium*). — Dsm. 951. — Kl. 283. — Fuck. s. 32. — Wstd. 381 (v. *Euphras.*; 669.
- *Rhododendri*. — Kl. 1900. — R. f. 92.
- *ribicola* Lasch. — Kl. 490. — Kl. II. 367.
- *Ribis*. — [S. 515.] — Kl. 489.
- *Ringentium* Mart. — Wstd. 384.
- *Roestelites* Lk. — cf. *Roestelia cancellata*.
- *Rosae*. — Letell. 619. 4. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 6. f. 19. Tul.). — Epitea Kl. 90. — Dsm. 359. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 10. Keim., Hoffm. — Wstd. 229. — Fuck. rh. 313 (c. *Phragmid. incrass.*).
- *Rubi*. — Ung. Ex. t. 7. f. 36. d. — Fuck. s. 36. a. — Wstd. 563.
- — *Idaei* P. — Wstd. 386.
- *Rubigo* *Uromyces*. — Kl. II. 365.
- *Rubigo vera*. — [S. 515.] — Bon. t. 2. f. 50. — Fuck. s. 41. — Kl. 1599. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 1. Keim., Hoffm. — zu *Puccin. coron.*: Kühn., Krankh. t. 5. f. 43—15. — Carol. I. 100. — Wstd. 231. — cf. *Puccin. Straminis*: Fuck. rh. 321.
- *Ruborum* DC. — Voges. 92. — ? Fuck. s. 37. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 6. f. 11—18. Tul.). — Fuck. s. 36. b. — Pay. b. er. p. 75. f. 343 u. 347—350. — Epitea DC.: Kl. 797. — zu *Phragmid. bulbos.*: Ann. sc. n. 1854. II. t. 9. f. 15—17. Tul.). — Wstd. 563. — Ital. 351. — Fuck. rh. 314. (c. *Phragmid. incrass.*).
- *Rumicis* Lasch. — Kl. 476.
- *Rumicum* DC. — Kl. 497. — Fuck. s. 97. (cf. *Uromyces R.*). — Krypt. Bad. 103. — Kl. II. 359. — Wstd. 285. — Ital. 895. — Fuck. rh. 397.
- *Sagittariae*. — Wstd. 1177.
- *Saliceti*. — Kl. 485. — Wstd. 86.



Unid. Sempervivi. - Eudorphyllum ⁵ Lint. - Dr. Day - Hong.
Parasit. in Gen. Secret. h. Ser. XX. Pl. 12. f. 1-4. (1863)

- Uredo Salicis*. — Ung. Ex. t. 5. f. 25; t. 6. f. 31.
 — Bisch. f. 3907. — Kl. 491.
 — *Saxifragarum*. — [S. 515.] — Kl. 1096. 1191.
 — Kl. II. 385.
 — *Schlechtendalii* DC. — Kl. 87.
 — *Scillae* (Uromyces). — Fuck. rh. 401.
 — *Scirpinii*. — Wstd. 1266. — R. f. 591.
 — *Serophulariae* Lasch. — Kl. 198. — Ital. 353.
Uromyces, *Acrid.* — Fuck. rh. 395.
 — *scutellata* P. — Voges. 93. — Kl. 583; it. Cent. IX. Suppl. — Uromyces. — Kl. II. 293.
 — Fuck. s. 91. — Fuck. rh. 396.
 — *Secalis*. — Kl. 1399. — André, Ökon. Neuigkeiten. 1818. t. 1. Cd.).
 — *Sedi* DC. — Wstd. 1173. — R. f. 597.
 — *segetum* P. (Ustilago Carbo.). — S. 516.]
 — cf. *Avenae*. — Pl. dan. XII. 2150. 1. — Kl. 81. — Pringsh. Jahrb. II. t. 26. f. 2. (Keimgr., Hoffm.). — Voges. 291. — Carol. II. 99. — Ökon. nom. Neuigk. v. Hlubeck. 1816. t. 2. f. 1—8. — Wstd. 334. Hord. Aven.).
 — *Sempervivi*. — Ung. Ex. t. 3. f. 16; t. 5. f. 24. — Bisch. f. 3904. — Kl. 1899. — Kl. II. 699. — Letell. 621. 1. *Sedi*. — Wstd. 1173. — R. f. 597. — Ital. 661.
 — *Senecionis*. — Wstd. 230. — Kops. Fl. bat. XI. 880. 2. — *Coleosporium* Kl. 286. — Fuck. s. 33. d. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. t. 12. (Keimgr., Hoffm.).
 — *Schum* = *U. globoso-flava* Bon. Con.
 — *Silenes*. — Fuck. rh. 392.
 — *sitophila* Ustilago Ditm. — [S. 516. Caries Oekon. nom. Neuigk. v. Hlubeck. 1816. t. 1. f. 1 22. — Kl. 1398. — *Tilletia* Caries Tul. — Fuck. s. 112. — Wstd. 334. — Sturm h. 3. t. 31.
 — *Smilacis*. — Carol. II. 96.
 — *solida* Uromyces. — Carol. IV. 92.
 — *Solidaginis*. — Fuck. Nass. f. 11. — Fuck. s. 95. — Carol. III. 96.
 — *Sonchi* P. — Wstd. 126.
 — *sororia* Lasch. Uromyces. — Kl. 1291.
 — *sparsa*. — [S. 511.]
 — *Spermacoces*. — Carol. II. 91.
 — *Spiraeae* Sow. — Wstd. 1167. — zu Triphragm. Ulmar.: Ann. se. n. 1854. II. t. 10. f. 17. Tul.).
 — *Stellariae*. — Fuck. s. 84.
 — *striaeformis*. — Wstd. 677. *Ustilago macrospora* Dsm.).
 — *Striola* Strss. — Wstd. 186.
 — *suaveolens*. — [S. 515.] — Ann. se. n. 1847. VII. t. 6. f. 1—10. (Tul.). — Fuck. s. 59. — Pay. b. cr. p. 75. f. 345. 346. — de Bary Br. t. 3. f. 1—4. — Dsm. 129. — Kl. 250. — Kl. II. 359. — Voges. 189. — Wstd. 57. — Ital. 664.
 — *subcorticis*. — [S. 520.]
 — *Symphyti* DC. — [S. 515.] — Dsm. 357. — Kl. 255. — Fuck. s. 78. — Kl. II. 200. — Brit. f. 320. — Wstd. 332. — Ital. 59. — Fuck. rh. 103.
 — *Syntherismae*. — Carol. II. 98.
 — *Tanacetii*. — Kl. 487. — Kl. II. 198. — Wstd. 847.
 — *Taraxaci* P. — Kl. 474.
 — *tecta*. — Fuck. Nass. f. 3. p. 10.
 — *Terebinthi* DC. — Kl. 1095. — Kl. II. 199. — Dsm. 1365. — cf. *Pileolaria* T.
 — *Toxicodendri*. — Carol. III. 97.
 — *Tragopogonum*. — Kl. 481.
 — *prat.* P. — cf. *Ustilago recept.* f. *Tragopog.* — Wstd. 329.
Uredo tremellosa. — [S. 512.] cf. *Erannium aureum* Bon. — Wstd. 385.
 — v. *Sonchi* Strss. — Kl. 294. — cf. *Coleospor.* Sonchi.
 — v. *Senecionis*. — Kl. 295. — Wstd. 1165.
 — *Trifolii* DC. — Wstd. 387.
 — *Tropaeoli*. — Dsm. 37. — Wstd. 539.
 — *tuberculata*. — Fuck. s. 86. — Fuck. rh. 408.
 — *Tussilaginis* P. — Bisch. f. 3911. — Ung. Ex. t. 5. f. 26. — Fuck. s. 33. a. — cf. *Erann. aurantiae*, v. *Caeoma* Tuss. — Wstd. 126.
 — *Farfae* P. — cf. *Coleospor.* Tuss.
 — *Ulmariae* Grev. — Wstd. 1167. Uromyces.).
 — *Umbellatarum* Lk. — Kl. 284. — Dsm. 31. — Fuck. s. 61. = *Ur. muricella* f. *Conii* etc. — Letell. 621. 3. (Gentae). — Wstd. 389. 841. — R. f. 596.
 — *Umbelliferarum*. — S. 514. 515. 7.]
 — *urceolorum* Caricis P. — Dsm. 1083. — Brit. f. 111. — Wstd. 750. 1162.
 — *utriculosa*. — [S. 516.] — Cd. Anl. t. B. f. 3: 3. 4. — Fuck. s. 110. (cf. *Ustil. Candollei*). — Dsm. 32. — Kl. 1099. — Wstd. 1163.
 — *Vaccinii* A. S. — Kl. 484. 795. — Fuck. s. 89.
 — *Vacciniorum*. — [S. 515.] — Wstd. 1066. — Dsm. 178. — Fuck. rh. 195.
 — *Valerianae*. — Kl. 894. — Kl. II. 382. — Fuck. s. 81. — Dsm. 182. — Brit. f. 349. — Wstd. 571. — Fuck. rh. 391.
 — *Vepri*. — Dsm. 1722.
 — *Veratri* DC. — Kl. 296. — Kl. II. 98. — Dsm. 1364. — Ital. 800.
 — *Viciae* Bellk. — Wstd. 846. 849. Ervi. 1175 v. cracc.).
 — *Vincae* DC. — Brit. f. 231. — Dsm. 177.
 — *Vincetoxici* DC. — Fuck. s. 100.
 — *violaceae* P. — Kl. 87; it. Cent. VI. Suppl.; — 87. b. Cent. XIV.; 87 Cent. XVIII. — Fuck. s. 105. — Letell. 629. 2 (antherar.).
 — *Violae*. — Kl. 1796.
 — *Violarum* DC. — Fuck. s. 71. — Dsm. 189. — Wstd. 840.
 — *Vitellinae* DC. — Fuck. s. 28. c. — Wstd. 86.
 — *Zeae*. — cf. *Ur. Maydis*. — Dsm. 171.
Urnula. — [S. 361.]
 — *Craterium*. — Carol. I. 39 (cf. *Peziza Cr.*).
 — *minor*. — Afzel. t. 12. f. 28.
Urocystis. — cf. *Uredo*.
Uromyces. — [S. 364.] cf. *Uredo*.
Ustilago. — [S. 516.] cf. *Uredo*, *Tubercinia*.
 — *antherarum*. — [S. 516.] — Ann. se. n. 1847. VII. t. 1. f. 12—19. — t. 5. f. 23 (Tul.). — de Bary Br. t. 1. f. 6—8. — Kl. II. 100. — Dsm. III. 103.
 — *axicola*. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. S. f. 2. p. 200. (Berk.).
 — *Candollei*. — Ann. se. n. 1847. VII. t. 3. f. 20. 21. (Tul.). — Fuck. s. 110. *Uredo utriculosa* Cd.). — Kl. II. 700. — R. f. 399 (*Uredo Hydropip.* S.). — Fuck. rh. 250.
 — *capsularum*. — [S. 516; Th. h.]
 — *Carbo* (cf. *U. segetum*). — (*hordei*) Pay. b. cr. p. 120. f. 565; p. 58. f. 244. — Kühn, Krankh. t. 4. f. 7—9. — (aven.) Kühn, Krankh. t. 3. f. 10—21. — (evolutio) Ann. se. n. 1830. XX. t. 2. A. Brongniart). — Ann. se. n. 1847. VII. t. 3. f. 1—12 (Tul.). — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 6: a. — (aven.) Pay. b. cr. p. 120. f. 561.
 — *Caricis*. — Fuck. s. 109. — Fuck. rh. 249.
 — *Cissi* DC. = *Puccinia incar.* Lév. (Tul.).

- Ustilago destruens* Dub. = Sturm h. 29. — t. 28.
 — Preuss. — Kühn, Krankh. t. 3. f. 1—9; —
 t. 1. f. 10. — Fuck. s. 107. — Kl. II. 100. —
 Fuck. rh. 247.
 — Dregeana. — Ann. se. n. 1817. VII. t. 3.
 f. 13. Tul. —
 — Duriaana. — Dsm. III. 402.
 — Duriaei. — Ann. se. n. 1817. VII. t. 5. f. 32.
 — floeculorum. — [S. 516.] — Dsm. III. 451.
 — foetens. — Carol. V. 100.
 — hypodytes. — [S. 516.] — Ann. se. n. 1817.
 VII. t. 3. f. 11. Tul. — de Bary Br. t. 1.
 f. 2—5. — Kl. S3; Cent. XV. — Kl. II. 394. —
 Wstd. 572. 1161. Tritici. — Fuck. rh. 216.
 — hypogaea. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 17.
 — Ischaemi. — Fuck. Nass. f. 13. — Fuck.
 s. 111. — R. f. 398. — Fuck. rh. 251.
 — leucoderma. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX.
 t. 8. f. 3. p. 200. Spor. Berk. —
 longissima. — [S. 516.] — Fuck. s. 103. —
 Krypt. Bad. 402. — Dsm. 1366. — Fuck. rh.
 242.
 — macrospora. — Dsm. 1727. — cf. Uredo
 striaeformis.
 — Maydis. — Ann. se. n. 1817. VII. t. 2. Tul. —
 — de Bary Br. t. 1. f. 1. — Pay. b. cr. p. 120.
 f. 563. — Fuck. s. 108. — Kühn, Krankh. t. 3.
 f. 22, 23. — t. 1. f. 11—17. — Kolaczek, Lehrb.
 d. Bot. 1856. 6; b. — Fuck. rh. 248.
 — Montagnei. — Dsm. 1726. — Ann. se. n.
 1817. VII. t. 5. f. 31. Tul. — R. f. 283. —
 Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 8. f. 1. Spor.,
 Berk. —
 — occulta. — Kl. 1898. — Kl. II. 393. — Dsm.
 III. 653.
 — olivacea. — [S. 516.] — Ann. se. n. 1817.
 VII. t. 4. f. 11. Tul. — Bon. Con. t. 2. f. 21.
 — Dsm. 1526. — R. f. 599.
 — Orobanches. — [S. 197.]
 — Persicariae Mentz. — Wstd. 1163.
 — Phoenicis Cd. — ? Ust. destruens Bon. Con.
 p. 192.
 — pilulaeformis. — Ann. se. n. 1817. VII. t. 5.
 f. 27—39. Tul. —
 — purpurea = Erysibe baccata Willr.
 — receptaculorum. — [S. 516.] — Ann. se. n.
 1817. VII. t. 1. f. 1. Tul. — Fuck. s. 104. —
 Kl. II. 800 — Fuck. rh. 214.
 — — f. Scorzonerae Fr. — Ann. se. n. 1854.
 II. t. 12. f. 31—40. Tul. —
 — — f. Tragopogonis Fr. — Ann. se. n. 1854.
 II. t. 12. f. 27—33. Tul. —
 — Rhynchosporae. — Kl. 1896.
 — Rudolphii. — Ann. se. n. 1817. VII. t. 5.
 f. 21—26. Tul. —
 — Salveii B. B. — Dsm. III. 1. — Wstd. 1161.
 — Salviae B. B. = Uredo globoso-fusca. Bon.
 — Secalis. — Kühn, Krankh. t. 2. f. 35.
 — segetum. — [S. 516.] cf. U. Carbo — Bisch.
 f. 1. 3888. — Fuck. s. 102. — Cd. Anl. t. B.
 f. 3. 1. 2. — Schnzl. t. 12. f. 1—3. — Ital. 599.
 — Krypt. Bad. 211. Avenae H. — Fuck. rh.
 243. — Sturm h. 3. t. 33.
 — — f. Arrhenatheri. — Kl. II. 398.
 — — f. Avenae pubescentis. — Kl. II. 399.
 — — f. Hordei. — Kl. II. 397.
 — sitophila Bon. = Uredo s. Dtm. bei Sturm
 h. 3. t. 31.
 — — Tragopog. prat. — cf. Ust. receptac. Trag.
 — Tritici. — Wstd. 333.
 — urceolorum. — [S. 516.] — Ann. se. n. 1817.
 VII. t. 1. f. 7—10. Tul. — Kl. II. 396.
- Ustilago urceolorum* DC. — cf. Uredo Caricis P.
 — Wstd. 750. 1161.
 — — utriculosa. — [S. 516.] — Ann. se. n. 1817.
 VII. t. 1. f. 2—6. Tul. — Kl. II. 395. —
 Wstd. 1163.
 — Vaillantii. — Ann. se. n. 1817. VII. t. 3.
 f. 15—19. Tul. — Dsm. III. 652.
 — violacea. — Fuck. s. 105. — (Microbotryum)
 R. f. 397. — cf. Caeoma Schlechtendalii Kl. —
 Fuck. rh. 245.
- Valsa.** — cf. Sphaeria.
 — Abietis Fr. — [S. 112.] — Fuck. s. 155.
 — abnormis. — [S. 112. 55.]
 — acclinis. — [S. 112.]
 — aglaostoma Circinatae. — Ann. Mg. n. h.
 1859. III. t. 10. f. 17. B. B.
 — — alnea. — [S. 112. 37.]
 — — alnifraga. — [S. 111.] — ? Hedw. I. t. 11.
 f. C.
 — — ambiens. — [S. 112.] — Fuck. s. 412.
 — — angulata. — [S. 411.]
 — — anomia Fr. — Sturm h. 31. t. 1. [Strauss.]
 — — aurea. — Fuck. Nass. f. 20. — Fuck. s. 416.
 — — bitorulosa Circinatae. — Ann. Mg. n. h.
 1859. III. t. 10. f. 15. B. B.
 — — Carpinii Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 453. —
 R. f. 322.
 — — ceratina. — [S. 412.]
 — — cerviculata. — [S. 411.] — Ital. 645.
 — — chrysostroma. — [S. 112.] — Ann. Mg. n. h.
 1859. III. t. 10. f. 16. B. B.
 — — ciliata. — [S. 111.] — Fuck. s. 418.
 — — ciliatula. — [S. 112.]
 — — cineta. — [S. 411.]
 — — clopina. — [S. 412.]
 — — conferta. — [S. 112. 10.]
 — — conjuncta. — [S. 412.]
 — — convergens. — [S. 112.]
 — — corniculata Fr. — Fuck. s. 161.
 — — coronata. — [S. 112.] — Kl. II. 250. — Fuck.
 s. 156.
 — — decorticans Fr. — [S. 112.] — R. f. 446. —
 Fuck. s. 147. — R. f. 146. b. Cent. IV. Suppl.
 — — deformis. — [S. 112.]
 — — deplanata Fr. — Fuck. s. 457.
 — — detrusa Fr. — [S. 111.] — Fuck. s. 162.
 — — diatrypa. — [S. 411.]
 — — digitata Scop. — Wstd. 167.
 — — dissepta. — [S. 411.]
 — — enteroleuca. — [S. 411.]
 — — extensa. — [S. 111.]
 — — faginea. — [S. 112.]
 — — fenestrata Obvallatae. — Ann. Mg. n. h.
 1859. III. t. 10. f. 14. B. B.
 — — fibrosa Fr. — [S. 411.] — R. f. 41.
 — — Frit. — [S. 411. **.]
 — — furfuracea. — [S. 412.]
 — — halapocystis. — Berk. Out. t. 1. f. 12. d.
 Spor. —
 — — hypodermia Circinatae. — [S. 412.] — Ann.
 Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 18. (B. B.). —
 Berk. Out. t. 1. f. 13. d. (Spor.). — R. f. 320.
 — — Kunzei. — [S. 411.] — R. f. 526.
 — — leiphaemia. — [S. 412.]
 — — leucopis. — [S. 412.]
 — — leucostoma. — [S. 411.] — Hdw. I. t. 15.
 f. 5. — Kl. 1450. — Carol. III. 67. — Wstd.
 908.
 — — lixivia. — [S. 411.]
 — — mclastoma Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 450.

- Valsa melastroma* Fr. — [S. 412.] — R. f. 251.
= *V. stellulata* Fr. .
— *microcarpa*. — [S. 412.]
— *microstoma*. — [S. 411.] cf. *Microstoma* vulg.
Awd. — Fuck. s. 449.
— *monadelpha* Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 465.
— *nivea*. — [S. 411, 419 ***.] — Kl. II. 635. —
Fuck. s. 452.
— *Pini* A. S. — [S. 412.] — R. f. 147.
— *platanigera* Obvallatae. — Ann. Mg. n. h.
1859, III. t. 9, f. 12. B. B. .
— *profusa*. — [S. 411.]
— *Prunastri*. — [S. 411.] — Fuck. s. 461.
— *pulehella*. — [S. 412.] — Fuck. s. 411. —
R. f. 525.
— *pusilla*. — [S. 412.]
— *quaternata*. — [S. 412.] — R. f. 255. —
Fuck. s. 439. — Krypt. Bad. 334.
— *salicina* Fr. — [S. 412.] — Fuck. s. 444.
— *scutellata* Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 451. —
R. f. 324.
— *Sorbi*. — [S. 411.]
— *spectabilis*. — [S. 412.]
— *sphinctrina*. — [S. 412.]
— *stellulata* Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 440.
— R. f. 251. (mel.)
— *stilbostoma*. — [S. 412.] — Fuck. s. 443. —
Carol. III. 68. — Wstd. 906.
— *suffulta*. — Kl. II. 56.
— *suffusa*. — [S. 412.]
— *syngenesia* Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 454.
— *Taleola Incusae*. — [S. 411.] — Ann. Mg.
n. h. 1859, III. t. 9, f. 11. B. B. — Carol.
III. 69.
— *tessella*. — [S. 411.]
— *tetratrupha* Obvallatae. — Ann. Mg. n. h.
1859, III. t. 10, f. 13. B. B. .
— *thelebola*. — [S. 412.]
— *turgida faginea*. — [S. 412.] — R. f. 148. —
Fuck. s. 445. — Wstd. 907.
— *umbilicata*. — [S. 412, 40.]
— *vasculosa* Fr. — [S. 412.] — Fuck. s. 438.
— *vestita*. — [S. 412.]
Valsaria cf. *Sphaeria*.
Variolaria melogramma Bull. — cf. *Melogr.*
vagans Not.
Venturia. — [S. 405.] cf. *Sphaeria*.
— *circinata*. — [S. 405.]
Vermicularia. — [S. 419.] cf. *Sphaeria*, *De-*
pazea, *Eceipula*. — Bail S. t. 16.
— *Chenopodii*. — Wstd. 1238.
— *clavuligera* Schw. — cf. *Sporidesmium con-*
cinnum, Carol.
— *culmifraga*. — [S. 419 ***., 420.] — Wstd.
987.
— *culmigena*. — [S. 420.] — Dsm. 930.
— *Dematium* Fr. — [S. 420.] — Fuck. s. 397. —
Dsm. 1282. — Wstd. 578.
— *Dianthi*. — Wstd. 393.
— *ditricha* Fr. — [S. 420.] — Fuck. s. 395.
— *epixyla*. — [S. 420.]
— *Geranii*. — Wstd. 1239.
— *graminicola*. — Wstd. 1241.
— *Graminum*. — Lib. 318. — Dsm. 929. (*Pe-*
ziza strigosa Fr.). — Wstd. 184. — *Eceipula*
Gram. Cd. — *Dinemaspor. gramineum* Lév.
— *herbarum*. —
— f. Sedi. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XXI.
2. p. 246, f. 5. Wstd. . — Wstd. 1068.
— *hispidula*. — Lib. 347.
— *hispidula*. — [S. 420.]
— *hypoderma*. — [S. 420.]
Vermicularia Liliacearum. — Wstd. 1237 *Or-*
nithogali, *Scillae* .
— *Luzulae*. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II.
p. 579, f. 12. Wstd. . — Wstd. 1242.
— *macrochaeta* Dsm. — R. f. 345. — Dsm.
682. — Wstd. 1240. — Ital. 787.
— *maculans*. — [S. 420.]
— *Mercurialis*. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857.
II. p. 579, f. 13. Wstd. .
— *metallorum*. — [S. 419 ***.]
— *minuta*. — Lib. 350. *Exospor.*
— *oblonga*. — Dsm. 934.
— *protracta*. — [S. 420.]
— *Pseudo-Sphaeria*. — [S. 419 ***.; 454. Care.;
170 **.]
— *pubescens*. — [S. 454. Care.; 170 **.]
— *relicina*. — [S. 420.]
— *Schoenoprasii* Awd. — R. f. 346.
— *strigosa*. — Lib. 349. *Pez. strig. v. hyst.*
— *trichella*. — [S. 420.] — Dsm. 1284. — Kl.
1645. — Fuck. s. 396. — Lindl. v. K. p. 29.
— *protracta*. — [S. 420.]
— *atro-alba*. — [S. 347.] — Bisch. f. 340. —
Sturm h. 6. t. 5.
— *conica*. — [S. 347.] — Loud. f. 16205. —
Sturm h. 6. t. 4.
— *digitaliformis*. — [S. 340 ***.] — Pay. b.
cr. p. 5, f. 380. — Kl. 1629. — Berk. Out.
t. 21, t. 6. — Sturm h. 6. t. 2.
— *grisea*. — Sturm h. 6. t. 6.
— *Krombolzii*. — Cd. Anl. t. G. f. 67: 1—3.
Sturm h. 6. t. 1.
Verticicladium trifidum Preuss. — Sturm h.
35, t. 8.
Verticillium. — [S. 490 ***.] — Verhältnis
zu *Trichothec. ros.*: Bot. Zt. 1854. t. S. A.
Hoffm. .
— *allochroum*. — Sturm h. 11. t. 8.
— *apicale*. — Ann. Mg. n. h. 1854. VII. p. 401.
t. 7, f. 17. B. B. .
— *Candelabrum*. — Bon. t. 5, f. 421.
— *capitatum*. — Bon. t. 5, f. 418.
— *corymbosum*. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1858.
IX. t. 16, f. 1—5. Lebert.
— *crassum*. — Bon. t. 7, f. 419.
— *crustum*. — Kl. 1977.
— *cylindrosporum*. — Cd. Anl. t. B. f. 17: 1.
2. — Pay. b. cr. p. 72, f. 346.
— *distans*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7.
f. 16, p. 102. B. B. .
— *epimyces*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7.
f. 15, p. 102. B. B. .
— *glaucum*. — Bon. t. 5, f. 120.
— *hamatum*. — Bon. t. 5, f. 117.
— *lateritium* Htg. — Verhandl. Amsterd. Akad.
XII. — Ann. se. n. 1846. VI. = *Acrostalagm.*
cinnab. Cd.
— *minutulum* P. — Lotos. 1857. VII. t. f. f. 2.
— *nanum*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7.
f. 18, p. 102. B. B. .
— *ochro-rubrum*. — Ann. se. n. 1834. II. t. 2.
— *pyramidale*. — Bon. t. S. f. 179.
— *ruberrimum*. — Bon. t. 7, f. 166.
— *tenerum*. — [S. 491.]
Vibrissea. — [S. 360.]
— *flavipes*. — Kl. 1627.
— *Guernisacii*. — Ann. se. n. 1857. VII. t. 4.
f. F. (Crouan).
— *Persoonii*. — Cd. Anl. t. G. f. 66: 3. 4.

- Vibrisseea rimarum*. — [S. 361.]
 — *truncorum*. — [S. 361.] — Bisch. f. 3374. — Schnzl. t. 16. f. 16. 17. — Bail. S. t. 21. — Berk. In. p. 284. f. 66. d. — Dsm. 30. — Cd. Anl. t. G. f. 66; f. 2.
 — *vernicularis*. — [S. 361.]
Virgaria. — [S. 492.]
Vittadinion fuscum. — cf. *Tuber f.*
 — *Montagnei* Zob. — Cd. Ic. VI. t. 20. f. 142;
Tuber excavatum Tul.
Volutella. — [S. 363.] *Fusar.*, *Peziz.*, *Tubercul.*
 — *carnea*. — [S. 363.]
 — *ciliata*. — [S. 363.] — Bisch. f. 3827; *Fusarium ciliat.* Lk. Fr.
 — *melaloma*. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11. f. 3. p. 466. B. B.
 — *pallens*. — [S. 363.] — Bisch. f. 3828.
 — *volvata*. — [S. 363.] — Cd. Anl. t. G. f. 64: 9—11. — Bail. S. t. 20. — Bisch. f. 3826.
Weinmannodora. — [S. 409.]
Xeilaria Agrostidis. — Lib. 63.
 — *Urticae* Lib. — cf. *Rhytisma Urt.* Fr.
Xenodochus. — [S. 505.]
 — *brevis* S—1. — Bisch. f. 3866. — Fuck. s. 101.
 — *carbonarius*. — Lib. 288. — Bisch. f. 3866. — Fuck. s. 101. — Microsc. Journ. 1857. V. t. S. f. 31. Curcay. — Fuck. rh. 410.
 — *paradoxus*. — Brit. f. 328. — Berk. In. p. 325. f. 73 b.
Xerotus afer. — Afzel. t. 11. f. 24.
 — *degener*. — [S. 315.]
 — *discolor*. — Chile no. 7. f. 3.
 — *lateritius*. — Carol. IV. 3.
Xylaria. — [S. 381.] — cf. *Sphaeria*, *Hypoxylon*.
 — *alutacea* P. — Loud. f. 16357.
 — *aristata*. — Ann. se. n. 1855. III. t. 5. f. 6. Mont.
 — *axifera*. — Ann. se. n. 1855. III. t. 5. f. 7. Mont.
 — *bulbosa* P. — R. f. 133. — Berk. Out. t. 21. f. 2.
 — *capitata*. — Loud. f. 16356. — Wstd. 21.
 — *carpopbila*. — [S. 382.] — Kl. 1915. — Fuck. s. 701. — Wstd. 111.
 — *clavata* Math. — Wstd. 902.
 — *collabens*. — [S. 381.]
 — *comosa*. — [S. 381.]
 — *corniformis*. — [S. 381.] — Sturm h. 31—t. 1. Strauss. — Carol. IV. 30?
 — *cornuta* Schrk. — Wstd. 167.
 — *eupressiformis*. — [S. 382.] — Wstd. 368.
 — *digitata*. — [S. 381.] — Loud. f. 16353: „16355“. — Fuck. s. 699; *polymorpha*. — Kl. 252. — Krypt. Bad. 132. — Kl. II. 46. — Carol. V. 50.
 — *entomorhiza* Dicks. — Loud. f. 16355. links. — cf. *Claviceps*.
 — *eupeliaca* = *X. Guelpini* v. *eup.* Ces.).
 — *filiformis* A. S. — [S. 382.] — R. f. 57. — Dsm. III. 377.
 — *flabelliformis*. — [S. 381.]
 — *flexuosa* Schrk. — Wstd. 114.
 — *gracilis* Grev. — Loud. f. 16354.
 — *Guelpini*.
 — v. *eupeliaca*. — Comm. soc. crit. it. 1861. 2. t. 5. Ces.).
 — *Hypoxylon*. — [S. 381.] — Loud. f. 16351, 16358. — Berk. Out. t. 21. f. 1. — Kl. 251. — Kl. II. 429. — Fuck. s. 698. — Krypt. Bad. 336.
Xylaria microcephala. — Chile no. 9. f. 2.
 — *Oedipus*. — Carol. III. 47.
 — *ophioglossoides*. — Wstd. 69.
 — *pedata*. — [S. 382.]
 — *pedunculata*. — [S. 382.]
 — *polymorpha*. — [S. 381.] — Cd. Ic. V. t. S. f. 52. — Fuck. s. 699. 700. — Loud. f. 16353. — Cd. Anl. t. F. f. 56: 18—20. — Kl. II. 428. — Dsm. III. 376. — Ital. 291.
 — *portentosa*. — Chile no. 9. f. 1.
 — *pumila*. — [S. 381.]
 — *punctata* Sow. — Loud. f. 16359. „16358“. — subularis. — [S. 382.]
Xylochoeras. — [S. 476.]
Xylographa. — [S. 372.]
 — *attenuata*. — Alger. t. 29. 7.
 — *flexella*. — [S. 372.]
 — *Hederæ* Lib. — Kl. 1955.
 — *longa*. — [S. 372.]
 — *parallela*. — [S. 372.] — Kl. 1474.
 — *stictica*. — [S. 372.]
Xylographum. — cf. *Axylographum*.
Xyloma. — [S. 521.] cf. *Melampsora*, *Sclerotium*, *Leptostroma*, *Rhytisma*.
 — *acerinum* P. — Loud. f. 16490. — Voges. 77. — Wstd. 31.
 — *alveum*. — [S. 423.] — Voges. 78. — Wstd. 264. — cf. *Dothidea alv.*
 — *Andromedae*. — Voges. 176.
 — *Aquifolii* DC. — Wstd. 273.
 — *betulinum*. — Voges. 370. — cf. *Dothid.* bet. Lib.
 — *Bistortae*. — Voges. 652. — Wstd. 1245.
 — *Carpini* Fr. — Wstd. 275.
 — *eircinans*. — Voges. 180.
 — *concauum* Grev. — Loud. f. 16496. — Wstd. 36.
 — *concentricum*. — Voges. 369. — cf. *Leptothyrium Tremulae*.
 — *Empetri*. — Voges. 481. — Ital. 881.
 — *fagineum* Schum. = *Sphaeria Artoceas*, Fl. dan. — Voges. 478. — Wstd. 27.
 — *follicolum*. — Voges. 761. *Hysterium* f. Fr.).
 — *herbarum* Dub. — *Melampsora* h. Dsm.
 — *hysterioides* P. — Lib. 72. *Hysterium follicolum*. — *Lophodermium xylomoid.* Chev. Dub. — Wstd. 922.
 — *Ilicis*. — [S. 367. 3.] — Wstd. 273.
 — *Juglandis*. — cf. *Leptothyrium*.
 — *leucoceas*. — Voges. 175. — Wstd. 33. n. 1244.
 — *lichenoides* DC. — Wstd. 177.
 — *Liriodendri* Wllr. — Wstd. 480.
 — *multivalve*. — cf. *Ascochyta* Aq. — Wstd. 527.
 — *pezizoides* P. — *Phacidium coronat.*, Fl. dan.
 — *pezizoides* P. — Loud. f. 16197. — cf. *Phacid.* coronat. — Wstd. 919.
 — *Pini*. — Wstd. 1117.
 — *populinum*. — Voges. 269. — Wstd. 77.
 — *punctatum*. — Voges. 477. *Rhytisma*. — Wstd. 659.
 — *punctulatum* DC. — Wstd. 538.
 — *pyrigenum* D. L. — *Labrella Pomi*.
 — *Rosae* DC. — Wstd. 476.
 — *rubrum*. — cf. *Polystigma*, *Ascochyta* Lib. — Wstd. 637.
 — *salicinum* P. — Loud. f. 16491. — Wstd. 736. 1244.
 — *salignum*. — Voges. 268. — Wstd. 521.
 — *Spiraeae*. — Voges. 760.
 — *Stellariae* S. — ? Fuck. s. 222.



- Xyloma sticticum* Mart. — Wstd. 411.
 — *striataeforme*. — Voges. 476.
 — *ulmeum* Schw. — cf. *Sphaeria* u.
 — *umbonatum*. — Schnzl. t. 15. f. 1—3.
 — *varium*. — Voges. 653. (*Leptostroma juncinum* Fr.).
 — *Virgaureae*. — Voges. 479. — cf. *Puccinia* V., Lib. — Wstd. 681.
 — *Vitis* Lév. — Wstd. 728.
Xylomites Aceris. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 10.
 — *Daphnogones*. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 11.
 — *maculifer*. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 8.
 — *protogaeus*. — Heer, Fl. tert. Helvet. t. 1. f. 12.
 — *varius*. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 9.
Xylopodium. — S. 443.
 — *Delastrii*. — Pay. b. cr. p. 112. f. 513. — Alger. t. 20. 1.
Xylosphaera Dmtr. — cf. *Sphaeria*.
Xylostroma. — S. 521. — Kl. II. 700. Suppl.
 — *Corium* P. — Wstd. 100. — Kl. 1209. — Fuck. s. 201.
 — *giganteum* Td. — Wstd. 100. — R. f. 100.
 — Voges. 689. *Mycelium Polypori albi* eju-
- dam fagicoli* in *sylva Compendiensi* frequentis, Tul. — Carol. III. 98.
Ypsilonia. — [S. 424. 377.]
Zasmidium. — [S. 407.] — cf. *Racodium*.
 — *Tela*. — [S. 407.]
 — *vulgare*. — [S. 407.]
Zygodesmus. — [S. 491. 337.]
 — *ferrugineus*. — Sturm h. 29—t. 39. Preuss.).
 — *fuscus*. — Cd. Anl. t. B. f. S; 1. 2. — R. f. 379. — Microsc. Journ. 1857. V. t. S. f. 41.
 Curr. — Pay. b. cr. p. 72. f. 322. — Berk. In. p. 298. f. 68. g. — Fuck. rh. 156.
 — *tristis*. — Kl. II. 274.
Zygosporium. — [S. 501.]
 — *oscheoides*. — Cd. Anl. t. H. f. 78; 3—9. — Cd. Ic. VI. f. 28. — Sagra, Cuba. t. 11. f. 2.
Zythia. — [S. 407.]
 — *Dentariae*. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II. p. 579. f. 11. Wstd.). — R. f. 452. — Wstd. 1236.
 — *elegans*. — [S. 408.]
 — *epimyces*. — [S. 408.]
 — *ferox*. — [S. 408.]
 — *Georginae*. — [S. 408.]
 — *Rhinanthi*. — [S. 408.]
Zythinia. — [S. 409.]

Corrigenda et addenda.

- Pag. 1. *Acanthostigma* cf. *Sphaeria*.
 „ „ *Acremonium alternatum*. — Sturm h. 1. t. 2.
 „ 2. *Actinonema Crataegi*. — Fuck. rh. 156.
 „ „ — *Populorum*. — Fuck. rh. 158.
 „ „ — *Rosae*. — Fuck. rh. 157.
 „ 8. *Agaricus collariatus*. — Sturm h. 11. t. 52.
 — *coprinoides*. — Sturm h. 11. t. 50.
 „ 10. — *fragilis* *Russula*. — Sturm h. 11. t. 53.
 „ 21. — *virescens*. — Sturm h. 3. t. 17.
 „ 23. *Amlyocarpus encephaloides*. — Proceed. roy. Soc. Lond. 1859. IX. p. 123. c. ie. Anat. Curr. .
 „ 24. *Ascobolus vinosus*. — Berk. Out. t. 23. f. 1.
 „ „ *Aseochyta Cheilaria Aceris*. — Fuck. rh. 471.
 „ „ — *Armoraciae*. — Fuck. rh. 486.
 „ „ — *Cannabis*. — Fuck. rh. 184.
 „ 25. — *Polygoni*. — Kl. II. 442.
 „ 29. *Boletus picrodes* Rostk. = *impolitus*? Fr. in lit. .
 „ 30. *Botrytis Jonesii* B. B. = *Chaetocladium* J., Fres.
 „ 36. *Chaetocladium Jonesii* Fres. = *Botrytis Jonesii* B. B.
 „ 40. *Coniothecium Evonymi*. — Fres. p. 103. t. 13. f. 25—28.
 „ 58. *Fumago vagans*. — cf. *Coniothecium Tiliae* Fres.
 „ 61. *Helicoma Mülleri* Fuck. = *Helicosporium Fuckelii* Fres.
 „ 82. *Oidium fusisporioides* cf. et *Ramularia Urticae*.
 „ 98. *Podospora fimicola* Ces. — cf. *Sordaria fimiseda* Not.
 „ „ *Polyangium vitellinum*. — Sturm h. 2. t. 27.

Typis Breitkopfii et Hartelii, Lipsiae.

1











1







1










—

1





New York Botanical Garden Library
QK603 .H63 1863
Hoffmann, Hermann/Index fungorum : siste



3 5185 00021 1183

